



Jeffersonian

Rhus Toxicodendron.



Rhus radicans.



Boswellia serrata



Balsamodendron Gileadense Kuntze



Balsamodendron Myrrha nob.



Balsamodendron Katak H.



Brucea ferruginea L'Herit.




Megdonu Krougdon
Rhamnus catharticus.



Rhamnus frangula



Zizyphus vulgaris Lam.



Ilex Aquifolium.



Menispermum palmatum.



Menispermum Cocculus Wall.



Menispermum Cocculus Wall.



Cissampelos Parreira Lin.



Berberis vulgaris.




Vitis vinifera L.



Vitis vinifera L.



Illicium anisatum Lin.



Drimys Winteri
Wintera aromatica L.



Fraxinus excelsior.



Fraxinus Ornus



Aesculus Hippocastanum.



Ruta graveolens.



Diosma crenata Lin.



Diosma serratifolia Vent.




Dictamnus albus.



Guajacum officinale Linn

Simaruba crebra DC.





Simaruba amara Hayne.



Quassia amara Lin.



Bonplandia trifoliata Willd.



5 Gränzer
10 Markhofen

X



Oxalis Acetosella.



Jakobine Knappe, T. de. Knappe,
 botanisch botanischer, inwendig weißer, Wurzel aufsteigend
 7. leuchtgelber Blätter, tief. Wurzelblätter, längelind - furchig, in 2. Blätter
 furchig, abwärts, furchig od. in 2. furchig am Ende



Viola odorata



die Kelche f. abwärtswendig, fruchtlos, groß, langl. 2 fächer,
 w. gelbl. grüner Saft; 5. Kelchblätter grauweiß, 5 fächerig, fall 2 fächerig



die Knechtchen reifweis langl. - fächerig, oben 5 fächerig
 die 5 Knechtchen tragen 5 fächerige Knechtchen

Viola tricolor



Saponaria officinalis



Linum usitatissimum



Clematis erecta.



Anemone Pulsatilla L.