

L. U. Tiesmedicīnas Institūts.
(Vadītājs: Doc. Dr. med. F. Neirciters).

ASINSGRUPU NOZĪME PATERNITĀTES NOPIEKŠANĀ LATVIJĀ

UN VIŅU KONSTANCĒ

Latvijas Universitātes Tiesmedicīnas Institūta
asistenta Dr. M. VEIDEMĀJA

Rīga 1929 g.

1900. gadā Landsteiner's un Chatok's vienā laikā, neatkarīgi viens no otra novēroja, ka cilvēka asinsserumam, reizēm, piemīt īpašība aglutinēt citu personu sarkanos asinsķermenīšus. Šo parādību viņi izskaidroja kā slimības iedarbību uz asinīm. Landsteiner's domāja, ka šī īpašība ir vedama sakarā ar grūtām slimībām; Chatok's uzskatīja viņu, kā drudža slimību iedarbības rezultātu uz asinīm. Pilnīgi dabīgi, ka šo jauno īpašību pārbaudīt uzņēmās arī citi pētnieki un tā īsā laikā literatūrā parādījās Donath'a, Ascoli, Eisenberg'a un Paoe darbi, kuros izvests, ka augšā pievestā parādība vislabāki ir izteikta pie anaemijām, kacheksijām, drudža un tuberkulozes. Lo Monaco un Panichi uzskatīja izoaglutināciju kā raksturīgu asins simptomu pie malarijas. Tai pašā laikā norādījams uz šīs parādības nepastāvēību. Čurūnbau'm'e izskaidroja, ka šo īpašību asinsserums iegūst pie dažāda veida infekcijas slimībām. Tāds serums neaglutinē ar šīm pašām slimībām slimojošu personu asinsķermenīšus, turpretim veselu cilvēku un ar citām slimībām slimojošu asinsķermenīšus, aglutinē sekmīgi. Hallbana's un jau pirms viņa Ascoli sāka apšaubīt sakaru starp slimībām un asins aglutinācijas spējam. Tikal nedaudz vēlāk nājamie viņi sastapa šo aglutinācijas spēju, turpretim daudzos gadījumos, ņemot to pašu serumu ar citiem asinsķermenīšiem, agluti-

nācīju neizdevās novērot. Halban'am izdevās dabūt aglutināciju izlietojot arī jaunpiedzimušu bērnu resp. placentu sērumu. Tā izohaemaglutinācijas jautājuma, par šo mēģinājumu virkni, noveda pie lielas neskaidrības. Skaidrs tomēr palika tas, ka ar asinīm ir iespējama reakcija, pēc kurām var asinis šķirot vai rādās šķīrās, bet kad šī šķirošana būtu izvedāma un kādā veidā tas palika vēl neskaids.

1901.gadā L a n d s t e i n e r'a savā darbā: "Über Agglutinationserscheinungen normalen menschlichen Blutes" izklaidēja šīs neskaidrības un pirmals nostādīja šo jautājumu uz drošiem un pareiziem pamatiem. Viņš novēroja, ka dažos gadījumos (A) cilvēku asinsasēruma reagēja uz kādas citas grupas asinsķermenīšiem (B) tos aglutinējot, bet nereaģēja ar (A) grupas asinsķermenīšiem. No otras puses atkal sēruma B iedarbojas uz asinsķermenīšiem A, izsaucot šo asinsķermenīšu aglutināciju. Treškārt sēruma C aglutinē kā A, tā arī B asinsķermenīšus, kurpretim asinsķermenīši C netiek aglutinēti ne no A, ne no B asinsasērumiem. Landsteiner'am bij skaidrs, ka ir divi dažādi haemaglutinīni A un B, kuri sastopami vai nu atsevišķi vai arī kopā vienā sērumā. Tā tad redzam, ka asinsķermenīši no sava sēruma aglutinīniem netiek aglutinēti. Savos mēģinājumos Landsteiner'a pierādīja arī to, ka aglutinīni sastopami ne tikai pie slimiem, bet arī pie pilnīgi veseliem cilvēkiem un tāpēc tos nevar uzskatīt kā pārciestu slimību rezultātu, viņš pielaida vienīgi iespējamību, ka slimības var pastiprināt sēruma aglutinīna tītru. Pateicoties tam, ka pamot uz

audkla izžvētu asins paraugu, izdevās konstatēt aglutināciju ar tādiem pašiem rezultātiem, viņš nāca uz domām pielietot šo reakciju in foro asinstraipu identificēšanai.

1902.g. Landsteiner'a skolnieki Stürli un v. Decastello abi kopā izdarīja vairākas izohaemaglutinācijas mēģinājumus ar slimu un veselu cilvēku sērumiem, lai noskaidrotu vai aglutināciju izsauc tikai slimību iespaidotie asinsserumi jeb tā ir normāla asins īpašība un sastopama arī pie pilnīgi veselīem cilvēkiem. Slēdzieni bij sekoši: 1) Izohaemaglutinācija satur lielākā daļa slimu un veselu indivīdu asinsserums sākot no 6 mēnešu vecuma. 2) No Landsteiner'a aprakstītā reakcija izdodās vienādi katrā gadījumā kā ar veselu tā arī ar slimu cilvēku sērumiem. 3) Tajos gadījumos ja asinīs izohaemaglutinīni trūkst, asinsķermenīši aglutinējas no visiem (A, B un C) sērumiem. Tā radās ceturrtā asinsgrupa, kuru v. Decastello un Stürli uzskatīja par izņēmumu. Ceturrtās asinsgrupas eksistenci noskaidroja un pierādīja neatkarīgi viens no otra. Jansky un Moes. Tā līdz pat mūsu dienām ir palikušas šīs četras asins īpašības (4 asinsgrupas). 4) bez tam v. Decastello un Stürli konstatēja, ka izohaemaglutinācijai nav nekādas diagnostiskas nozīmes. 5) Asinsķermenīšu specifiskās grupu īpašības atīstas pirms aglutinānu rašanās un viņas iespējams konstatēt jau pie piedzimšanas. 6) Izohaemaglutinācija un monētu atbīpu atīstība (Geldrollenbildung) ir divas pavisam dažādas lietas. Tapēc arī viegli izskaidrojamas agrāko pētnieku domas par izohaemaglutinācijas iespējamību vienīgi

ar slimu cilvēku asinssērumiem. Droši vien par izohaemaglutinācijas uzskatīja monētu stabilitāti, jo šī parādība bieži novērojama pie slimiem. Kā jau agrāk minēts izohaemaglutinācijai nepiekrīt ne mazākā loma pie diagnozes uzstādīšanas, ko apstiprināja arī C a p o g r o s s i L a n d s t e i n e r ' s un L e i n e r ' s pierādīja, ka izohaemaglutinācija nav patoloģiska, bet fizioloģiska parādība. Līdz ar ko interes par viņa atradumu atslāba.

J a n s k y ievēdot savus apzīmējumus asinsgrupas nosauca sekoši: I. grupa (Landsteiner'a grupa C) to cilvēku asinis, kuru asinsķermenīšiem netiek aglutinēti ne no viena cilvēka asinssēruma, bet viņu sērums aglutinē visu pārējo indivīdu asinsķermenīšus. II un III grupas bij Landsteiner'a A un B grupas; asinis, kuras pieder pie šīm grupām satur aglutinīnus priekš otras cilvēku grupas asinsķermenīšiem un otrādi. IV grupa bij Decastello un Stürli atrastie izņēmumi un proti tie gadījumi, kad asinsķermenīšiem tiek aglutinēti no visu pārējo cilvēku asinssērumiem, pie kam asinis asinīs nav izohaemaglutinīnu ne priekš viena cilvēka asinsķermenīšiem.

M o s s ievēda savu numerāciju, pie kam viņa I grupa bij J a n s k y IV. grupa un otrādi, viņa IV. Jansky I. grupa.

O t t e n b e r g ' s 1903. g. izmeklējot 5 ģimeņu asinsgrupas nāca uz domām, ka viņas var mantot pēc M e n d e l ' a likuma. Neatkarīgi no viņa v. D u n g e r n ' s un H i r s z a f e l d ' s darbiem pie 71 ģimenēm ar 342 personām, pa lielākaļ daļai

no akadēmiskām aprindām, pierādīja, ka asinsgrupas tiešām tiek mantotas pēc Mendel'a likuma. Galvenais, viņi pierādīja to, ka pie bērniem nekad neparādas tāda asinsgrupas īpašība, kura nebūtu sastopama pie vecākiem. Šīs vecāku īpašības pie bērniem var reizēm arī neparādīties (v. Dūngern'a - Hirszfeld'a likums). Pamatojoties uz šiem slēdzieniem v. Dūngern's ieteica šo likumu pielietot tiesā paternitātes noteikšanai, ko mūsu laikos daudzās valstīs arī jo plaši izlieto. Tomēr to toreiz ievest tiesu praksē vēl nevarēja, jo jautājums vēl nebija pilnīgi skaidrs un nobriedis. Kā jau agrāk minēts, skaidrs bija, ka pastāv četras asinsgrupas un ka vienas tiek mantotas no vecākiem pēc Mendel'a likuma.


Pēc v. Dūngern'a un Hirszfeld'a pastāv cilvēku asinsīpašības A B ne - A un ne - B, zem pēdējiem diviem apzīmējumiem ir jāsaprot īpašību A un B trūkums, ko vēlāk nosauca par O (nulli). A un B ir dominantas, bet ne - A un ne - B recesīvas īpašības (runājot Mendel'a valodā). Kā A tā arī B var būt tīras (homocigotas) un arī netīras (heterocigotas) īpašības un proti A kopā ar ne - A, B kopā ar ne - B. Turpretīm ne - A un ne - B ir vienmēr tīras. Kāzīmējas uz sēruma īpašībām, tad jāzina, ka sērumā ir sastopami divi izoaglutinīni anti - A un anti - B. Pirmais aglutinē vienīgi asinsķermenīšus ar īpašību A, otrais asinsķermenīšus - B. Šie aglutinīni nekad nav sastopami kopā vienās asinīs ar vienu atbilstošu antigenu un pie aglutinācijas tiek no pēdējā adsorbēti. Abi aglutinīni sastopami asins sērumā, ja asinsķermenīšiem ir īpašība O (nulle). Asinsķermenīšu AB sērumā nav nekādu izoaglutinīnu. Šo aglu

tinīmu trūkumu pēc v. Dungen'a un Hirsfeld'a mēdz apzīmēt ar 0 (mazo nulli); anti - A un anti - B aglutinīnus ar α un β . Lai panāktu lielāku skaidrību un vienprātību asinsgrupu apzīmēšanā, jaunāko laiku autori kā T h o m s e n'a S c h i f f'a u.c. liek priekšā viņas apzīmēt reizā ar skaitļiem un burtiem sekošā veidā: I O $\alpha\beta$, II A β , III B α un IV ABo. Vairums autoru pašlaik pieturas pie šī apzīmējuma pie kura savā darbā pieturēšos arī es.

ASINSGRUPU TABELĒ (pēc Schiff'a).

	Asinsķermenīši		Sērums satur	Formula
	Satur aglutinējamo substanci	Tiek aglutinēti no sekošu grupu sērums		
Grupa I	O		Anti A Anti B	O $\alpha\beta$
Grupa II	A	III	Anti B	A β
Grupa III	B	II	Anti A	B α
Grupa IV	AB	I II III	-	ABo

Tābele No. I.



Zīm. I. Četru asinsgrupu šēma. (Pēc Schiff'a)

O = asinsķermenīši, --- sērums aglutinīns

Zils: asinsķermenīšu īpašība A, sērums aglutinīns
anti - A (α)

Zaļš: asinsķermenīšu īpašība B, sērums īpašība
anti - B (β)

G u t h r i e un H u c k e atrada, ka ir sērums kuram nevar ierindot nevienā no augšā pievestām grupām. Tā piemēram viņu mēģinājumos asinsķermenīšiem bija īpašība III B, bet sērums nebija nekādu izohēmaglutinīnu; šo asiņu formula būtu III B₀. Ar albert-eijas palīdzību viņi konstatēja itkā asinsķermenīšu trešo īpašību.

kuru apzīmēja ar C. Šie atradumi deva iemeslu domāt, ka bez sugšā pievestām 4 asins īpašībām ir vēl arī citas. To pašu gribēja pierādīt arī C o o a un K l e i n's, proti, ka pastāv vēl trešais troaglutinogenu-aglutinīnu pāris C γ . Guthrie un Huck's atrada II A β grupas asinis, kuru asinsķermenīšiem itkā būtu divējādi aglutininogeni. Viens aglutininogens A absorbē no dažām III B α un I O d β asinīm aglutinīnu d , bet no citām III B d un I O d β asinīm aglutinīnu d neabsorbē. Tāpat viņi atrada tādu d aglutinīnu, kurš aglutinē ne visus, bet tikai dažus A asinsķermenīšus. Lai gan itkā pierādījās, ka bez minētām četrām asinsgrupām pastāv arī vēl citas, kaut arī vismaz apakšgrupas, bet tā kā vēlākie pētījumi to droši nevarēja apstiprināt, tad nav nekāda iemesla asinsgrupu skaitu palielināt jeb ievest apakšgrupas. Arī L a t t e s un C a w a z z u t i pierādīja, ka lieta grozas nevis ap īstu specifisku, bet neīstu aglutināciju (pseudoaglutināciju). Bez tam katru brūstošu antigenu vai aglutinīnu izdodas konstatēt pielietojot stipri jūtīgus asinsķermenīšus (testasinsķermenīšus) un sērumu ar stiprām aglutinēšanas spējām.

Zinātnas grūtības rada aglutinīnu noteikšana pie jaunie- dzimušiem un bērniem pirmās dzīvības mēnešos. Par aglutinīnu re- šanās laiku autori nebija visi vienāsi domās. Tā S c h e n k's, B e r t i n o, B a e c c h i, C h e r r y un L a n g r o c k's un K i m p t o n's pieņēma, ka jaunie dzimušu sērumā nemaz ne- esot sastopami aglutinīni un gribēja izlietot šo apstākli lai at- šķirtu pieaugušo asinsērumu no jaunie dzimušo, tiesmedicīnas no-

Lūkos Halban's, Langer's v. Decastello, Stürli, v. Dungern's Fel-
 litzer's un Rapisardi, Jones, Mac Quarrie, Duke un Budge u.c. pierādīja,
 ka izobaemaglutinīni ir attīstījušies jau pie dzimšanas.
 J o n e s atrada aglutinīnos jau pie 7 mēnešus veca augļa. Pēc
 piedzimšanas tie arvien pavairojas līdz sasniedz savu galīgo tītru.
 Kādi ir aglutinīnu galīgā tītra sasniegšanas laika sprīži par to
 autori ir dažādās domās. Tā pēc F e m b e r t o n'a pētījumiem
 tas notiek dažādu nedēļu laikā; pēc v. D u n g e r n'a un H i r s f e l d'a
 otrā dzīvības gada sākumā. Ir skaidrs tomēr ka pie
 jaunpiedzimušiem un zīdaiņiem aglutinīni ir sastopami retāki kā
 pie pieaugušiem. Aglutinīnogens turpretim ir jau pilnīgi attī-
 stīts pie piedzimšanas. v. Dungern'am un Hirsfeld'am vienā gadīju-
 mā izdevās konstatēt cilvēka asinsķermenīšu grupu īpašības jau pie
 6 mēnešu veca augļa. Dažos gadījumos tas bij iespējams jau IV fe-
 tal-mēnesī.

Lai asinsgrupu noteikšanu varētu pielietot tiesmedicinā,
 kā to savā laikā proponēja L a n d a t e i n e r's un vēlāk
 v. D u n g e r n's, bij no svara pierādīt, ka asinsgrupas nemai-
 nas pa visu cilvēka dzīvības laiku un ka tās arī nemainas ne zem
 kādu līdzekļu un papoņu ierīču. H e k t o e n's L o M o
 n a c o P a n i c h i un G r i x o n i domāja ka chinīns
 iespaidojot aglutinīnus un padarot viņus nekonstatējamus ar mala-
 riju slimu sērumā, Eden's, Vorschütz, Diemer's, Harper's un Byron's
 Levine un Segall's, Hittimair's u.c. arī itkā konstatējuši ka asins-
 grupa mainījusies zem chinīna, arsēna, narkozes, Ran'ģena un gal-

galvanizācijas iespaida. Tā kā minētie autori šiem mēģinājumiem ir
 pielietojuši tehniku, pie kuras bieži iespējama pseudoaglutinā-
 cija vai monētu stabilitāte, (vieni samaisījuši neatšķaidī-
 tas asinis ar neatšķaidītu sērumu), tad šie apgalvojumi nepelna
 īstu ticamību, jo tādi izmeklēšanas rezultāti var būt un arī ir
 bieži kļūdaini. No otras puses literatūrā ir darbi, kuros konsta-
 tēts pretējais, pielietojot tehniku, pie kuras pseudo un auto-
 aglutinācija nav iespējama un tādēļ nav iespējami kļūdaini rezul-
 tāti. Tā Minco un Lattes institūtā Esposito bez tam Mayers un
 Ziskoven's, Leveringhan's, Hack's un Peyton's, Jakobowitz, Siper-
 stein's un Kvenberg's, Richter's, Nather's u.c. neapšaubami pierā-
 dīja, ka asinsgrupas nemainas ne zem chinīna, kalcijskābe, digi-
 talīna u.t.t. nēdz arī zem grūtniecības izmeklēšanas Rentgena vā-
 dija un galvanizācijas iespaida. A. H. ... un M. ... šie
 te apstiprināja. L. ... novēroja atsevišķas personas, kuras
 vairākkārtīgi slimojušas ar dažādām slimībām 12 gadus H. ...
 f. ... 8 gadus, v. D. ... 21 gadu bez kā
 asinsgrupa būtu mainījusies. Pasa ... asinsgrupa nav
 mainījusies jau 13 gadu laikā. Uz šākiem laika sprāžiem literatū-
 rā sastopams ne mazums aizvērējumu. Visi tas dod mums pietiekamu
 pamatu pielietot asinsgrupu īpašību noteikšanu in toto un etno-
 antropoloģijā. Visi pirmie sistemātiskie darbi par asinsgrupu pie-
 lietošanas iespējamību forensiskos nolūkos ir R. i. e. h. t. e. r' am
 un L. a. n. d. e. s. t. e. f. n. e. r' am. Priekš savu mēģinājumu izveidāšanai
 viņi ļāva asinīm plūst pie stikla, koka un sudzēta. Pēc dažām

nedelām viņi izmeklēja šo traipu sīkās daļiņas ar zināmas grupas asinsķermeņu plāna atkārtotuma palīdzību, karajošā pilienā un redzēja, ka dažos gadījumos iespējams noteikt bet it īpaši ir atēgt asins piederību zināmai personai.

Tā kā šī metode radīja zināmas grūtības, viņu ilgus gadus tiešmediānā nepielietoja. Latt un viņu pārbaudīja galīgi izstrādāja un novērsa visas iespējamās kļūdas, kuras varēja traucēt visas pielietošanu in foro. Pateicoties S. H. F. a un S. F. a s s m a n' a nopelniem šī metode tēvesta Vācijas tiešās. Pēc tums Latvijā asinsgrupu noteikšana pielietota asinstraipu identifikāšanai līdz šim vienā gadījumā, jo tikai gads atpakaļ. uz Doc. Dr. F. N. e s t e r' a kunga ierosinājumu iepazīnos ar asinsgrupu noteikšanu pie F. S. c h i f f' a, Berlīnē.

V. D u n g e r n' s un H. i r s e z f e l d' s pirmie izmeklēja, cik bieži katra attiecīga asinsgrupa sastopama pie vāciešiem. M o s s izveda šādus pētījumus Ziemeļ-Amerikā. Abu šo tautību asinsgrupu skaitliskās attiecības bij gandrīz vienādas, neskatoties uz abu tautību dzīves vietu attālumu, pavisam atšķirīgiem klimatiskiem un dzīves apstākļiem. Pirmos plašākos un pilnīgākos etnoloģiskos pētījumus izdarīja L. un H. H. i r s e z f e l d' i. Būdami abi sabiedrotās armijas kara ārsti viņi Austrālijas, Melnās donijas frontē, izdarīja tur atrodošos kareivju un privāto iedzīvotāju masu asinsgrupu noteikšanu. Tā kā viņi tur sastapa visdažādākās tautības, tad tiem bij izdevība salīdzināt dažādu tautību asinsgrupu formulas savā starpā, pie kam izmeklējumiem tika lie-

toti vieni un tie paši testsērumi. Rezultātā viņi dabūja intere-
 santsu sīnu. Pirmās un ceturtais grupas daudzums bij ganīrā vie-
 nāds visām tur sastopamām tautībām, izņemot Ziemeļ Amerikas in-
 dianas kuriem pēc C o s e D e i b e r t a un S n y d e r a
 I O $\alpha\beta$ grupa ir 91,3% un IV ABo nemaz nav. Sevišķi interesants
 bij II A β un III B α grupu sadalījums starp dažādām tautībām.
 Uzkrīta, ka Rietum-Eiropas tautām ir maz B α (17,00% - 10,00%)
 bet daudz A β (48,00% - 36,00%); O $\alpha\beta$ (46% - 33%) un ABo
 (10% - 3%). Jo vairāk tautas ģeogrāfiskā atrašanās vieta ir uz
 austrumu-dienvidiem, jo vairāk pieņemas III B α un mazinājas II A β
 grupas skaits un otrādi. Šos novērojumus arī apstiprināja vēlāki
 daudzo pētnieku darbi visās pasaules malās. Tagad būs grūti at-
 rast kādu tautu, kurai nebūtu noteikta asinsgrupu attiecību for-
 mula, (šīs formulas sastopamas Dr. L. H i r s z f e l d' a "Kon-
 stitutionsserologie und Blutgruppenforschung") Pētnieki ir gā-
 juši pat vēl tālāk, ir jau sākta izmeklēt atsevišķu tautu nova-
 dus un ciltis un arī tur atrastas starpības grupu attiecības.
 Sevišķi sīki ir izpētīti poļi un vācieši. Nereti spriežot pēc
 asinsgrupu formulas ir iespējams atrast sakaru starp divu tautu
 sajauksanās pakāpi un asinsgrupu attiecību mainīšanos, attiecīgā
 virzienā. Tā H a l b e r' s un M y d l e r s k i' s konsta-
 tēja, ka Krievijai kaimiņos dzīvojošiem poļiem ir vairāk III B
 grupas, turpretim tiem, kuri dzīvo pie Vācijas robežas, asins-
 grupas ir apmēram tādās pašās attiecībās, kā pie vāciešiem Vē-
 cijā S c h i f f' s, K r u s e, M a y e r s, L e w e r i n g

h a n' s. S t e f f a n' s. Z i e g l e r' s u c. atrada II A un III B grupu skaitļos zināmas svārstības, ko viņi veš sakarē ar tautas sajaukšanās pakāpi ar citām tautām. Visvairāk šāda pārmaiņa novērojama lielākās pilsētās, kur ir stipri liels dažādu svešu tautību iedzīvotāju daudzums. Šeit asinsgrupu formula ir pavietam "E" da, nekā pilsētas tuvākā apkārtnē. H o s k e un M o r t o n' s atrada ka Vīnē ir zemāks biokīmiskais rāsu indekss kā pārējā Austrijā. Latvijas iedzīvotāju un latvju tautas asinsgrupu formula "E" līdz šim nebija izpētīta. Šo uzdevumu noskaidrot es esmu uzņēmis uz mana šefa Doc. F. N e u r e i t e' s a kunga ierosinājuma.

Kas zīmējas uz īpatnējo grupu sadalījumu izveidošanos un nozīmī, tad jāsaka, ka noteiktas skaidrības šajā jēdzienā pat līdz šim laikam vēl nav. Ir vairākas hipotēzes no kurām šeit minēšu kā ievērojamākās: Coxa un Deibert' s, Hirszfeld' a un Bernstein' a. Coxa un Deibert' s pieņem, ka aglutinīnogeni ir attīstījušies kādā zināmā laikā, bet p. e. g. indianiešu atdalīšanās no pārējās cilvēces tā dēļ arī viņiem ir daudz I $\alpha\beta$ grupas un maz pārējo grupu, kur sastopami aglutinīnogeni A un B.

L un H. H i r s z f e l d' i pieņem, ka aglutinīnogeni A un B attīstījušies divās dažādās pasaulēs malās A - rietumos, bet B - austrumos. Mūsu laiku aina cēlusēs no šo abu rāsu sajaukšanās savā starpā. Grupu AB viņi uzskata kā īpašību A un B sakopojuma vienā individuā. Tādēļ arī lai aprēķinātu cik bieži sastopama A un B grupa kādā tautā, AB ir jāpieskaita kā pie A, tē arī pie B grupas daudzuma. Lai zināmas tautas asinsgrupu procentuālo sadalī-

jumu izteiktu vienkāršāki un pārredzamāki. L. un H. Hirsfeld's ievada tā saukto, biokīmisko rāsu indeksu un profilu, attiecību starp visiem pie kādas tautas sastopamiem A un B: $\frac{A + AB}{B + AB}$. Rietum-Eiropas tautām šis indekss ir lielāks par 1 un svārstās starp 2 un 5. Pie austrum-dienvidu tautām vispār vien pamazinašies, parasti ir mazāks par 1, ko pārsniedz tikai ļoti retos gadījumos.

Bernsteina's domā, ka pastāv trīs senās rāses R, A un B. Pēc visām tautām visbiežāki sastopams R, pie (indian) un pie dažām tautībām uz Filipīnu salām ir gandrīz tikai R. Ja A, B un R tīro gena biežuma kādā tautā apzīmējam ar p, q un r, p + q + r = 100, mēs varam aprēķināt atsevišķi p, q un r pēc Bernsteina's formulēm: $p = 100 - 10\sqrt{0+B}$; $q = 100 - 10\sqrt{0+A}$; $r = 10\sqrt{0}$. Šos koeficientus Bernstein's ievada, lai zināmas tautas asins īpašību skaitliskais sadalījums būtu vieglāki pārredzams. Ka L. un H. Hirsfeldu biokīmiskais indekss, tā arī Bernsteina's koeficienti tiek lietoti etno-antropoloģiskās statistikās, jo saur to vienas ir pārredzamākas un vieglāki salīdzināmas savā starpā.

Kā jau agrāk minēju, v. Dungenh's un Hirsfeld's pieņēma, ka pastāv 3 alēlorfu pāri, kuri pāriet uz nākošām paaudzēm ne atkarīgi viens no otra. Šie geni ir A un ne - A (a), B un ne - B (b). A un B ir dominantas, bet a un b - recesīvas īpašības. Tā katras asinsgrupas var uzskatīt kā 4 dažādus fenotīpus (Phänotypus). 1. grupas fenotīpam atbilst tikai viens genotīps, kurš vienmēr ir homocigots (homozygot). Katram no pārējiem 3 fenotīpam ir vai divi genotīpi, jo dominantās īpašības A un B var būt kā homocigotas, tā arī heterocigotas.

Fenotīps un asinsgrupa (Pēc Schiff'a).

	I	II	III	IV
Genotīpi	aa	AA Aa	BB Bb	AA AA Aa Aa
	bb	bb bb	aa aa	BB Bb BB Bb

Tabele No. 2.

Ņemot vērā ka asinsgrupas tiek mantotas no vecākiem ziņamā kārtībā, katrai vecāku kombinācijai var būt vienīgi bērni ar zināmām asinsgrupām.

Pēc H i r a z i e l d' a, vecāku un bērnu asinsgrupu attiecības redzamas pēc sekošas tabeles:

Tabele No. 3. (Pēc Lattes)

Zināma māte	Iespējamais tēvs	Nevar būt sekoši bērni
I (O)	I (O)	II (A); III (B); IV (AB)
I (O)	II (A)	III (B); IV (AB)
I (O)	III (B)	II (A); IV (AB)
II (A)	I (O)	III (B); IV (AB)
II (A)	II (A)	III (B); IV (AB)
III (B)	I (O)	II (A); IV (AB)
III (B)	III (B)	II (A); IV (AB)

Tā tad G grupas bērni var būt pie visādām vecāku kombinācijām, kā tas redzams no iepriekšējās tabeles un tāpēc arī nekādā

atdāzieni par šo bērnu vecāku asinsgrupām nav iespējami. Turpretim bērni ar citām asinsgrupām zināmos gadījumos dod iespēju spriest par tēva vai mātes asinsgrupu, ja viena vecāka asinsgrupa ir zināma.

1924-g. Bernstein's ierīn's novērtēja ka v. D u n g e r a un H i x e r f e l d a hipotēze par diviem gēnu no otra neatkarīgiem gēnu pāriem, nesakrīt ar masu statistiskiem novērojumiem. Bernstein's ierīn's leveda jaunu cilvēka asins īpašību mantošanas šēmu, kura tiek apstiprināta no citiem līdz šim pastāvošiem statistiskiem novērojumiem. Bernstein's ierīn's hipotēze par pārlinību apstiprina arī tieši novērojumi par asins īpašību mantošanas kārtību atsevišķās ģimenēs. K o l l e r ' s jau pirms Bernstein's ierīn's apšaubīja hipotēzi par diviem neatkarīgiem gēnu pāriem. Bernstein's ierīn's uzskatus izteica arī F u r u h a t a.

F F Bernstein's ierīn's domām jāpienem no 2 bet 3 dažādi iedzimti asins īpašību veidi A, B un R. A un B gēni atbilst līdzīgiem asinsķermenīšu īpašību apzīmējumiem. Gēnu R nav iespējams pierādīt tieši serologiski, bet gan netieši caur A un B īpašību S o b i f f ' a m caur adsorbējamās mēģinājumiem ar cuna asinīm izdevās pēdējā laikā, reizēm, tieši konstatēt īpašību O. F F Bernstein's ierīn's domām asins īpašību mantošanas formula ir šāda:

Tabele No.4 (F F Schiff'a)

fenotips - asinsgrupa

	I.	II.	III.	IV.
homocigots	○	●	●	
heterocigots	○	○	○	●
	○ gēns R	● gēns A	● gēns B	

No augšā minētā redzams, ka asinagrupu mantošanas veids
būs citādāks nekā pēc v. D u n g e r n' a un H i r s z f e l d' a
hipotēzes

Tabele No 5. (pēc Latties)

Zināma māte	Iespējamais tēvs	Nevar būt sekoši bērni
I (O)	I (O)	II (A); III (B); IV (AB)
I (O)	II (A)	III (B); IV (AB)
I (O)	III (B)	II (A); IV (AB)
I (O)	IV (AB)	I (O); IV (AB)
II (A)	I (O)	III (B); IV (AB)
II (A)	II (A)	III (B); IV (AB)
III (B)	I (O)	II (A); IV (AB)
III (B)	III (B)	II (A); IV (AB)
IV (AB)	I (O)	I (O); IV (AB)
IV (AB)		
III (B)	IV (AB)	I (O);
IV (AB)		

Ja mēs faktoru A, B un R biežumu vienmērīgi saikājam tajā
apzīmēsim ar p, q un r; ($p + q + r = 1$), tad priekš augšā pieve-
stiem Bernstein'a sešiem genotīpiem dabūsim sekošas formulas:

$$RR = r^2; BR = 2qr; BB = q^2; AR = 2pr; AA = p^2; AB = 2pq;$$

$$\text{priekš 4 klasēm: } O = RR; B = BR + BB; I = AR + AA; AB = AB$$

$$\text{varbūtības: } r^2; 2qr + q^2; 2pr + p^2; 2pq$$

no tejienes seko: $\bar{O} + \bar{A} = (r + p)^2$

$$\bar{O} + \bar{B} = (r + q)^2$$

tā tad:

$$q = I - \sqrt{\bar{O} + \bar{A}}$$

$$p = I - \sqrt{\bar{O} + \bar{B}}$$

$$r = \sqrt{\bar{O}}$$

no šejienes iztek sekošs

noīdzinājums: $I = p + q + r = I - \sqrt{\bar{O} + \bar{B}} + I - \sqrt{\bar{O} + \bar{A}} + \sqrt{\bar{O}}$

Pateicoties šīm formulēm var viegli aprēķināt p , q un r .

Ja pieņemam, ka senos laikos ir pastāvējušas tikai trīs tīras rāšas AA, BB un R, tad ar p , q un r palīdzību var aprēķināt to tīro rāšu daudzumu katrā atsevišķā tautā.

Bernsteina un Dungen'a Hirasfeld'a hipotēzei, pieņēma, ka viņa uztādītās trīs iedzimtās īpatnības (geni, Erban'agen): nav viena no otras pilnīgi neatkarīgas, bet atrodas savā starpā zināmā sakarībā. Šie geni chromozomā atrodās vienmēr noteiktā vietā un tā kā katram cilvēkam ir dubults chromozomu garnitūra, kur būs reprezentēti divi geni no geniem A, B, R, tad vienā laikā chromozomā var atrasties vienīgi divi geni. Ja genus A, B, R, apzīmējam A ■ B ▨ R □, tad Bernstein a 6 fenotīpus varam apzīmēt sekoši:

1. □ □

2. □ ▨

3. □ ■

4. ■ ■



5. ▨ ▨

6. ■ ▨


Šis ir šīs ģenētiskās iedzīšanas sistēmas vai asinsgrupu iedzīšanas sistēmas šim sistēmiskam varam šematiski attēlot katru asinsgrupu un mantotības formulu.

Tā piemēram:

ģenētiskā
(asinsgrupas)



Homocigotu vīriņu savienošanos piemēri.



Viens homocigots un otra heterocigots

vīriņu savienošanos piemēri

(pēc Schiff'a)

šana kopā ar faktoru apmaiņu (Faktorenkoppelung und Faktorenaustausch). Tādēļ arī iedzimto īpašību mantošanas principu vajag pielietot pie asinsgrupu mantošanas kārtības iztulkošanas. Par pamata geniem uzskatāmi geni a un b; caur mutāciju vēlāk no tiem izeļušies geni priekš aglutinējamām (agglutinable) substancēm A un B.

Ja pieņemam faktoru saistīšanu (Faktorenkoppelung), tad mums jābrīnījas ar izejas asins, upu chromozomu $\begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}$. Ja caur mutāciju no a ir izeļusēs īpašība A un no b - B tad rastos tādiem asinsgrupu chromozomi: $\begin{bmatrix} A \\ b \end{bmatrix}$ un $\begin{bmatrix} a \\ B \end{bmatrix}$. Tā kā mutācija ir reta parādība, tad jo retāki nāks priekšā abu faktoru mutācija vienā un tai pašā chromozomā. Tādēļ ar chromozomiem, kuros vienā un tai pašā laikā sastopami A un B nebūs pagaidām jābrīnījas. Caur šo trīs asinsgrupu chromozomu kombināciju, ja trūkst faktoru apmaiņa, rodas sekošas asinsgrupas:


Tabele No. 6. (pēc K. H. Bauer'a)

O =	$\begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}$		
A =	$\begin{bmatrix} A \\ b \end{bmatrix}$			
B =	$\begin{bmatrix} a \\ B \end{bmatrix}$			
AB =	$\begin{bmatrix} A \\ b \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} a \\ B \end{bmatrix}$		

Ar šīm genotipu formulām var tikt iztulkotas vienīgi dažas, bet ne visas vecāku kombinācijas un rezultāti gūti no viņām būs tie paši kādi ir Bernstein'am un Furuhata. O x AB vecā

ku kombinācijas ir tieši tās ģimenes, kuru bērnu asinsgrupu man-
 tošanas kārtība līdz šim laikam nav vēl atraduse apmierinošu iz-
 tolkojumu.


Šī jautājuma noskaidrošanai K. H. Bauer'a izlieto
 faktoru apmaiņu (Faktorenaustausch) pēc sekošas shēmas:



tādā kārtā rodas dzimumu šūnītas (Keimzellen)  un 

Pamatojoties uz augšā pievārstē varam sastādīt priekšģimenēm
 kuru vecāki pieder pie O x AB kombinācijas divas sekošas shēmas:

Tabele No 7. (pēc K. H. Bauer'a)

	1) bez faktoru apmaiņas		2) ar faktoru apmaiņu		
vecāki	fenotīpi	O x AB	O x AB		
	genotīpi				
	faktoru izmaiņa	→			
bērni	genotīpi	   			
	fenotīpi	A	B	O	AB

Pēc shēmas redzams: 1) ka no O x AB vecāku kombinācijas var
 izcelties bērni ar O, A, B un AB grupu un 2) kādā kārtā tas notiek
 šai asinsgrupu mantošanas teorijai esot priekšrocības salīdzinot
 ar v. Dundera's un Hirschfeld'a teoriju tai ziņā, ka attiecīgajai asins-
 grupai piederošie bērnu daudzumi aprēķināts izejot no K. H. Bauer'a
 teorijas atbilstot pilnībā tiem skaitļiem, kuri gūti ceur tiešu
 asinsgrupu noteikšanu pie ģimenēm.

Neskatoties uz to, ka K. H. Bauer'a teorija noskaidro tos nedaudzos gadījumus, kuri pēc Bernstein'a teorijas tiek uzskatīti par izņēmumiem, jābūtu, ka no tā laika, kad izcēlās Bernstein'a teorija, šādi izņēmumi nav atgadījušies, neskatoties uz to, ka personu materials sniedz visai plašus tīkstošos, tad šai K. H. Bauer'a teorijai nav pašlaik nekādas ievērojamas praktiskas nozīmes. Nedaudzle izņēmumi, kuri nesakrīt ar Bernstein'a teoriju ir novēroti vairākus gadus atpakaļ, kad asinsgrupu noteikšanas tehnika atradās savā attīstības sākuma stadijā un tādēļ kļūdaini rezultāti bija viegli iespējami.

K. H. Bauer'a teorija pelna ievērojama un vienas puses pierādīšanu būs iespējams pārbaudīt vēlāk, pie plašāka materiāla. Tiesa, šestu darbību pašlaik viņa nevar radīt nekādas sarežģījumus, jo O x AB vecāku kombinācija sastopama ļoti reti, gimenēs, ar kurām praksē nākas sastapties ļoti reti.

Līdz šim alimantu piespriešanas priekšmetam ir jābūt jā pierādīt tikai pamatojoties un lietišķu ieteikumiem. Vieglāk varam iedomāties, cik grūti tiesai bij tādēļ veidā nāki piepārīta un taisnīga slēdziena. Jo mēs katrs taču zinām, ka ne vienmēr lietišķa lietošana pelna vajadzīgo ievērojama. Reizēm šāda jauniešu nāve liecināim kā patēģlīdzeklis bij antropologu padoms, bet ar to na vienmēr noveda pie pareiza slēdziena. Tā grībot negrībot vajadzēja turpināt meklēt jaunas noteikšanas metodes. Jauns sa sniegums šai nozarē bij cilvēka asinsgrupu atvāšana. Lielas izveidzē radās esur pierādījumu, ka asinsgrupas pāriet no vecākiem uz bērniem pēc zināmas likumības. Radās iespēja apriest par tūvu asins

grupu, zinot mātes un bērna asinsgrupu īpašības. Ar Bernstein'a teorijas pārbaudīšanu, patērētātes noteikšana tika nostādīta uz drošiem pamatiem. Jaunāka laiku novērojumi par asinsgrupu mantotības kārtību gimenēs neapņēma vairs neviena gadījuma, kurš neapkrītu ar Bernstein'a teoriju. Tomēr lai izvestu kādu jaunu papēmienu tīesu praksē vispirms ir jāpierāda vai tam praktiskā dzīvē ir kāda ievērojamāka nozīme un vai tas vispārīgi praksē ir izvedams. Ar asinsgrupu noteikšanas metodes pielietošanu in foro ir savas robežas. Mēs nevaram droši pierādīt kādas personas paternitāti, bet mums ir dota iespēja zināmos gadījumos neapšaubami izalgt kādu personu no šķietamo tēvu rindas. Ar tas fakts jau pilnīgi pietiek, lai šī metode tiktu pielietota in foro. Var pat aprēķināt, cik gadījumos būs iespējams ar asinsgrupu noteikšanu gūt tiesas praksē noderīgus rezultātus. Katrai tautībai šis daudzums būs dažāds. Vācijā $30 \text{ } \frac{1}{100}$ ir aprēķināts, ka šis izredzes uz 23,53%. Minētais skaītllis sakrīt ar P l ū s e a aprēķināto izpēti mantošanas kārtību atsevišķās gimenēs pie šveiciešiem, kurā asinsgrupu formula sakrīt ar Schiff'a aprēķināto priekš Berlīnes iedzīvotājiem. Šis skaītllis norāda, cik bieži pēc mātes un bērna asinsgrupu kombinācijām ir iespējams spriest par bērna tēva asinsgrupu. Debūlais skaītllis ir diezgan liels un tas var nodarēt par pamudinājumu, lai jaunatrastā metode tiktu no tiesas puses ievērota. Savišķi Itālijā un Vēcijā asinsgrupu noteikšana forensiskā praksē tiek plaši pielietota un gūstot, dod labus rezultātus. Tas pamudināja arī mani, ka mans šefs Dr. P. Neu-

reiter a kunga ieteikumu sākt pielietot asinsgrupu noteikšanas metodi arī mūsu tiesās. Gada laikā kamēr asinsgrupu noteikšana Latvijā ne manīta ieviesta un tiek tālāk izveidots jau 2 gadīju jūma ar manu personīgo ieteikumu tā ir tikusi pielietota.

I. gadījums. 1927. g. vasarā zinātniskās tiesākspektīves institūtā pie Tiesu Palatas prokurora, iznāca ekspertīze kurā bija šāda rakstura: 1927. g. sākumā Liepājā bij noslepavota kāda veikalniece meita. Aizdomas krita uz kādu jaunu cilvēku ar tumšu pagātni, pie kura advokātā tika atrasta grīdas lupata pie slaucīta asinīm. Uz ielas notikuma vietā atrada drēbes gabalu kurā izskatījās pēc vīrieša uzvalka kabatas, apt aptītu ar asinīm. Ekspertīzei bij iesūtītas minētās divas lupatas un vēl bez tam noslepavotās adīta jaka un palags, uz kura līkis bij galējis jo arī uz pēdējiem objektiem bij sastopami asinstraipi. Ekspertīzei bij jānoskaidro vai uz visiem objektiem ir sastopama cilvēka asinis un vai tās pieder vienai un tai pašai personai, proti noslepavotai veikalniecei meitai. Asinis grīdas lupatā pēc apstākļiem izteicieniem, esot cēlušās no kādas, kopā ar visu vienā mēģinājumā dzīvojošas, sievietes menstruācijas asinīm. Šai gadījumā noskaidrojās, ka visi asinstraipi ir cēlušies no cilvēka asinīm; tālāk es mēģināju noteikt visu uzskaitīto objektu asinstraipu asinsgrupu, kas man diemžēl neizdevās jo asinstraipi bij stipri pārvērtušies un asinsgrupu specifiskās īpašības droši nebija iespējams konstatēt. Tā jautājums par asinsgrupu piederību palika no ekspertīzes vēl nenoskaidrots.

2. gadījums. 1923.g. jūnijā ienāca Tiesu Palatas Civil departamentā Olga S. apelācijas sūdzība, kurā viņa uzdeva sekošo. No 1921-1924 g. viņa bijuse uz laukiem par kalponi pie kāda saimnieka Alfreda G. Šinī laikā viņai esot bijuši miesīgi sakari ar saimnieku, kurš solījis to precēt. 1925.g. no minētiem sakariem viņai piedzimuse meita. Tagad viņas saimnieks atsakoties to precēt. Tā kā viņa maz pelnot un nespējot savu bērnu uzturēt, tad lūdza apgabaltiesu piespriest bērna tēvam katru mēnesi maksāt 44 latus viņas meitai līdz pēdējās 16. gadu vecumam. Alfreds G. neatzina uzstādīto prasību un apgabaltiesa, atzīdama viņas lūgumu par nepamatotu, to noraidīja. Tad viņa lūdza otro instanci - Tiesu Palatu piespriest viņai augšminēto zumu. Viņas aizstāvis prasīja asins izmeklēšanas ekspertīzi, lai šādā kārtā būtu iespējams noteikt bērna tēvu. Šo ekspertīzi 1926.g. Tiesu Palata uzdeva izdarīt man kopā ar manu šefu Doc. Dr. F. Neureiter'a kungu un tiesu ārstu Dr. Žiglevica kungu. Es noteicu asinsgrupu Alfredam G., Olga S. un viņas meitai Tīklai, pie kam izrādījās, ka visas šīs personas pieder pie II Aβ grupas. No šādiem rezultātiem nekā noteikta par Alfredu G. kā Tīklas tēvu, nebija iespējams pateikt un bij jāaprobežojas ar apgalvojumu, ka Alfreds G. var būt Tīklas tēvs. Līdz ar to apgabaltiesas lēmumu nebija iespējams grozīt.

Šie divi piemēri, dodami praktiski nelietojamus rezultātus, tomēr nevar mūs atbaidīt arī uz priekšu pielietot asinsgrupu noteikšanu tiesu praksē, viņi pat pamudina mūs šo darbu turpināt, jo kā no pievestiem piemēriem redzams, ekspertīzai bij jā-

izšķirt priekš tiesas ļoti svarīgā jautājumā. Varām būt apmierināti, ja jau ar to, ka tiesa ir pieņēmusi šai metodei vērtību. Lai parādotu uzticību šai metodei un parādītu tiesai, ka tā iespējama arī mūsu apstākļos ir jānoskaidro, ko pie Latvijas iedzīvotājiem minētā metode var solīt. Priekš tā atkal ir vajadzīgi konkrēti fakti un skaitļi. Savā darbā esmu apņēmusies pārbaudīt šādu parauga ietērti skaitļos tās izredzes, kuras var dot šīs izmeklēšanas pagāmiens in foro pēc Latvijas iedzīvotāju sastāva paternitātes noteikšanai.

Lai veiktu šo uzdevumu ir jāaprēķina p, q un r priekš Latvijas iedzīvotājiem vispārīgi un priekš svarīgākām tautībām atsevišķi, priekš kurām būtu vēlams aprēķināt paternitātes noteikšanas izredzes. Mēs zinām, ka p, q un r ir grupu A, B un R (O) biežuma rādītājs kādā nebūt tautā. Lai nonāktu pie vajadzīgā rezultāta, man bij vispirms jānoteic asinsgrupu formu priekš Latvijas iedzīvotājiem.

Tā man nācās izvest etno-antropoloģiskus pētījumus pie Latvijas teritoriju apdzīvojošām tautībām. Šis darbs bij jāveic arī vēl tādēļ, ka Latvijas iedzīvotāju un sevišķi latvju tautas asinsgrupu formula vēl nebija zināma. Minētiem pētījumiem bij vēl arī cita nozīme. Pēc asinsgrupu formulas pie latviešiem varētu varbūt apstiprināt viņas radniecību ar citām vai nu austrumu vai rietumu tautībām. No otras puses varētu atrast kādu sakarību starp latvju tautas atsevišķo apgabalu seniem iedzīvotājiem un viņu kaimiņiem, igauņiem, krieviem, vāciešiem un ... Pēc asinsgrupu formulas

pie pierobežas joslas iedzīvotājiem vajadzētu redzēt cik stiprā mērā minētās tautības savā starpā sakusušas, sajaukušās. Patē par sevi saprotams, ka asinsgrupu noteikšanas celā galīgi šie jautājumi nav noskaidrojami. Asinsgrupu formulas var nodarīt vie nīgi kā palīgglīdzeklis un tas piekrīt sava loma vienīgi kopā ar citiem etno-antropoloģiskiem materiāliem. Tāpat kā pēc etno-antropoloģiskām pazīmēm (liela auguma vai galvas matu krāsas u. t. t.) nevaram spriest par kāda apgabala iedzīvotāju piederību pie zinā mas cilts vai rāses, tā tas ir arī pie asinsgrupu formulām. Asins formulas ir objektīvi nosakama etno-antropoloģiska pazīme, kurai ir daudz lielāka vērtība nekā daudzām citām etno-antropoloģiskām pazīmēm.

Bez šaubām, asinsgrupu formula var tikai tad būt noderīga etno-antropoloģiska rakstura slēdzienu izvešanai, ja viņa konstan ta. Daudzi pātnieki, kā Mino, Deposito, Meyers, Ziskoven's, Lette, Hirsfeld's, Derastello, Schiff's, Huck's un Feyten's, Jakobowitz, Siperstein's un Kvenberg's, Richter's, Nather's u.c. ir pierādī juši asinsgrupu konstanti, kurai liela nozīme pie paternitātes no teikšanas. Landsteiner's un Richter's iedarot mēģinājumus pierādīt, ka asinsgrupa nemainas arī tad, kad asinis izžāvē uz koka stikla vai audkļa. Šādam faktam ir nozīme tiesmedicinā pie asins traipu identificēšanas, jo grupai mainoties atkristu asinsgrupu noteikšanas metodes pielietošana pie asinstraipu identificēšanas tiesmedicīnas nolūkos.

Bieži aizgadas ka slepkava, pestrādājot noziedzumu, apkrāi

pa sava grūbes ar noslepķavotā asinīm. Pat tad, ja sēpka as upura
 li miris, var salīdzināt līķa un traipa asinsgrupu. Bieži vien ap
 sūdzētie apgalvo, ka asinis uz viņu drēbēm ir rēķušā- piem. no
 na pašā deguna asiņošanas vai kāda cita pašā ķermena ievainojuma
 salīdzinot traipa apsūdzētā un noslepķavotā asinsgrupas bieži
 vien noskaidrojas apsūdzētā izteiktā nepareizība. Ja traips ir
 ja viņa asinsgrupa nesakrīt ar traipa asinsgrupu. Ja turpretim
 mirušā apsūdzētā un traipa asinsgrupas ir vienādas, tad tas jau
 būs uz asinsgrupu pamata netiesīgs, jo šādu noteikumu at-
 dzieni. Ja traipam un noslepķavotam ir dažādas grupas, tad šādi
 un noteikti var pierādīt, ka minētais traips nekādā ziņā nav o-
 ties no noslepķavotā asinīm, vyanīgi ar noteikumu, ka asinsgrupa
 nemainas arī pēc nāves, proti ir tā pati. Līdz ar to viņa ir bijis tie-
 šas pašas personas pirms nāves, kad traips izvēlts. Šādu faktu
 uz šo faktu literatūrā nevarēja atrast un tēpēc apņēma noteikt
 arī šo jautājumu.

Mana darba mērķis ļaunā bija šāds:

1) Aprēķināt procentos priekš Latvijas iedzīvotājiem un viņu atse-
 višķām tautībām to galījuma daudzumu, kuri tiesā var būt noteikti
 šie patēri šādes noteikšanas. Ar šo jautājumu šīs ziņā saka š
 asinsgrupu formulu noteikšana priekš Latvijas iedzīvotājiem vis
 pārtīgi un atsevišķām tautībām.

2) Noskaidrot vai asinsgrupa nemainas arī pēc nāves un
 pa asiņošanas laiku.

Kā materiālu saram darbam es izvēlējos I Rīgas pilsētas

slimnīcas slimniekus un dažas ārpus slimnīcas esošas veselās per-
 sonas. Varbūt pacelsies balsis pret to, ka etno-antropoloģiska
 rakstura darbam esmu izlietojis šādu materiālu. S. H. E. i. d. t. e.
 uzskata par nepareizu lietot šādu, no viena viedokļa vienpusīgu
 materiālu. Pēc viņa domām dati dabūti vienīgi no slimām perso-
 nām nevarēs dot pareizu skaitli, kurš reprezentētu visu tādāve-
 tāju caurmēra skaitu. Varētu varbūt celt vēl iebildumu pret šī
 vārku esīgu izlietošanu kā materiālu etno-antropoloģiskiem pētī-
 jumiem arī tādēļ, ka dažās slimības atgādes biežāki pie zināmās
 tautībām un ja ar šīm slimībām sīkstošas personas gribētu izlieto-
 tot augšminētiem darbiem. Izlietotais materiāls reprezentētu var
 būt galvenā kārtā kādu tautu, bet ne visas valstī dzīvojošo
 tautības vienādā mērā. Manā darbā šo apstākli nevar pielūgot, jo
 asinis tika ņemtas kā no veseliem, tā arī no slimiešiem nevis
 ar kādu vienu noteiktu, bet gan visdažādākām slimībām puslīdz vie-
 nādos daudzumos.

Kas zīmējas uz S. H. E. i. d. t. e. domām, tad jāsaka, ka
 viņa uzskats varētu būt pareizs vienīgi tad, ja būtu pierādīts,
 ka no vienas puses pie slimniekiem vispārīgi un no otras puses
 pie atsevišķām slimībām biežāki vai retāki ir sastopamas noteiktas
 asinsgrupas. Daži pētnieki to apgalvoja būdami pārliecināti, ka
 asinsgrupas (sevišķi izohaemaglutinīni), ir sastopamas vienīgi
 pie slimiem (Landsteiner's, Chatok's, Donath's, Ascoli, Eisenberg,
 Pace, Le Monaco, Panichi, Grünbaum's). Šis uzskats pastāvēja līdz
 kamēr Landsteiner's un vēlāk v. Decastello un Stürli nepierādīja

ka asinsgrupas ir sastopamas arī pie veseliem cilvēkiem. Vēlāk izdarīja veselu rindu pētījumu, nolūkā atrast kādu sakaru starp slimīgu konstitūciju un slimību no vienas puses un asinsgrupu no otras puses. Dažiem pētniekiem likās, ka zināma asinsgrupa ir biežāki sastopama pie pārcēnām, slimojošām ar vienu vai otru slimību. Pa lielāko daļu priekšēlādziņa izvešanas materiāli, uz kuriem pamatojās autori, bij nepietiekoši, jo izmeklēto gadījumu skaits bij ļoti mazs. No otras puses ne ik reizes rezultāti bij sīki analizēti. Bez tam nav ievērots, ka materiāls sastādas no tautības, kuras asinsgrupu formulēs jau pašās par sevīm ir kādas zināmas asinsgrupas parākums par citām. Citi, turpretim, ar šiem izmeklējumiem nevarēja apstiprināt pirmo autoru apgalvojumus. Šinī virzienā ir daudz strādājis un pētījis A l e k s a n d e r s, izmeklējot 50 ar tuberkulozi ar Jūsu un audzējiem slimībām un nācis pie slēdziena, ka pie slimiem ar audzēju biežāki sastopoti priekšē B un AB grupas. B u c h a n a n s un H i g g i n s izmeklējot plašāku materiālu (2800 slimniekus) izteica domas, ka nekādas sakarības nav, jo viņu dabūtie skaitļi atbilda Amerikas iedzīvotāju caurmēra skaitļiem. J o h a n s e n s, Dānijā, dabūja rezultātus pilnīgi pretējus Aleksandra atradumiem. D o s s e n a un L a n z a r s izpētīja, ka Itālijā O grupa ir kā mazliet biežāki sastopama pie vēža slimniekiem. H i g g i n s, F e l d s un H i t t m a i r s atrada, pē Berlīnē izdarītiem izmeklējumiem pie vēža slimniekiem tādus pašus skaitļus, kādus S c h i f f s un Z i e g l e r s atrada pie Berlīnes iedzīvotājiem.

votājiem vispāri. H o r t h e un M o r d e t a h V i n ē atrada za-
 nām AB grupas pārākumu, bet viņi šo parādību neuzskata par kādu
 audzējiem raksturīgu īpašību. D u j a r v i c d e l a R i v e
 e r e un K o s s o w i t z pie 50 tēža slimniekiem atrada pa-
 rasto iedzīvotāju caurmēra formulu. W e i t z a n y s un B e r n-
 d i e u sastapa pie personām slimojošām ar vēzi (Ca) daudz AB gru-
 pas. S c h i f f s šo gadījumu izskaidro kā kļūdas pielaišanu,
 uzskatot nogulsnešanās par aglutināciju. Tām domām pievienojas arī
 L. H i r s z f e l d s, F f a b l e r s un W i d m a n n i s
 arī nevarēja pie audzējiem konstatēt kādas asinsgrupas pārākumu.
 S t r e n g ' s un R i t y atrada pie Ca un sarcoma mazu A gru-
 pas pārākumu. S t r a s z y n s k i atrada pie prurigo reti gru-
 pu A, bet P o e h l m a n n ' s pie psoriasis daudz biežāki O gru-
 pu A m s e l un H a l b e r izdarot grupu noteikšanu pie lie-
 vāka materiāla (2000 personām) atrada ka lietika asinsgrupu for-
 mula atbilst iedzīvotāju caurmēra asinsgrupu formulai. Arī pie sli-
 mojošiem ar progresīvo paralīzi nevarēja konstatēt kādas nebūt
 grupas pārākumu (Jakobson's, Bunker's, Meyer's u.c.). Pē. Strenge
 un Rity arī tuberkuloze nedeva šinī virzienā nekādus noteiktus
 pieturas punktus. Viņi izmeklēja veselu virkni ar dažādām slimī-
 bām slimojošu kā piem: nervu sirds, nieru, bronchitā u.c. slim-
 niekus un atrada vienīgi mazu grupas AB pārākumu. Visi šie pētnie-
 ki tomēr atturas no noteikta slēdziena un atstāj minēto jautājumu
 tālākai diskusijai. H e r m a n n ' s un K r o n b e r g ' s atra-
 da pie hyperthyreozes O grupas pārsvaru. Es kopā ar Dr. K a k t a n a

izmeklējot Rīgas leprozoriņā ārstējošos 106 lepriniekus, atradām ka viņu asinsgrupu formula neatšķiras no tādā pašā iedzīvotāju sastāva caurmēra asinsgrupu formulas x)

No augšā pievestā redzām, ka vēl līdz šim nav noteikta konstatēta asinsgrupu formula atkarība no zināmām slimībām. Tā pēc arī es saviem pētījumiem varu izlietot L. Rīgas pilsētas slimnīcas slimniekus. Te jāņem vērā vēl tas apstāklis, ka daudzi starp izmeklētiem slimniekiem ir tādi, kuri pietuši kādā nelaimes gadījumā, jeb slimo ar veneriskām slimībām, kurus nevar pieskaitīt pie personām ar slimīgu konstitūciju. No otras puses jāzina, ka minētās slimnīcas pacienti ir derīgi pētījumiem, tai zina, ka šeit ir reprezentēti ne tikai Rīgas, bet visas Latvijas iedzīvotāji, kuri dzimst no visiem mūsu valsts apgabaliem.

Tā kā līdz šim Latvijā pirms manis nebija izdarīta asinsgrupu noteikšana, tad arī man pašam bij jāiegūst testsērums un testasinātkermenīši, xx) ar kuriem tad arī varētu izvest asinsgrupu noteikšanu. Lai mans grupu apzīmējums saņemtu ar literatūrā vispārīgi pieņemto, es atvedu no Dr. F. S c h i f f e kunga Berlīnē, vienu asinsserumu, kuram viņa laboratorijā noteikta II Aβ asinsgrupa. Tikai pēc tādām apstākļiem man ir iespējams salīdzināt Latvijas iedzīvotāju asinsgrupu formulu ar citu valstu formu.

x) Šinī darbā leprinieku materiāls netika izlietots.

xx) Par testasinātkermenīšiem un testsērumiem mēdz nosaukt «1» vāka asinsķermenīšus un asinsserumu, kuriem asinsgrupa ir zināma un kuriem piemīt īpašība izsaukt ļoti sarežģītu aglutināciju. Kā testasinātkermenīši resp. testsērums tiek lietoti II Aβ un III Bα grupa asinsķermenīši un asinsserumi.

T A B L E No. 8.

A S I N S K E R M E N I S I

	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	12				
	-	+	-	+	+	-	+	-	-	-	+	+	I	Iaβ	I	Havērdis, Svētā, 1907
	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	+	2	IIβ	2	Homjakova " 1907
	-	+	-	+	+	-	+	-	-	-	+	+	3	Iaβ	3	Drubovskis " 1907
	-	+	-	-	-	-	+	-	-	-	+	+	4	IIIa	4	Šytilis " 1907
	-	+	-	-	-	-	+	-	-	-	+	+	5	IIIa	5	Kalī " 1907
	-	+	-	+	+	-	+	-	-	-	+	+	6	Iaβ	6	Jonsons " 1907
	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	+	7	IIβ	7	Rūtas " 1907
	-	+	-	+	+	-	+	-	-	-	+	+	8	Iaβ	8	Kalī " 1907
	-	+	-	+	+	-	+	-	-	-	+	+	9	Iaβ	9	Ciņā " 1907
	-	+	-	+	+	-	+	-	-	-	+	+	10	Iaβ	10	Langs " 1907
	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	+	II	IIβ	II	Teimans " 1907
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	IVo	12	Čerņavīds " 1907
	I	II	I	III	III	I	II	I	I	I	II	IV				
	O	A	O	B	B	O	A	O	O	O	A	AB				

lām savā darbā es visur lietoju J a n s k y asinsgrupu klasifikāciju.

Lai iegūtu testsērumus un testasinšķermenīšus es pārbaudīju 12 asins paraugus un novēroju, kā tie izturas savā starpā, ja vienas personas asinasērumu sajauc kopā atsevišķi ar katras nākošās personas asinšķermenīšiem. Dažos mēģinājumos drīz vien iestājās aglutinācija, citos turpretim tā nepastāvēja. Šie iemēģinājumu rezultāti sakopoti tabelē No 8.

Apskatīsim vispirms statēniskās rindas "Asinšķermenīši": II A un III B kuri mums vajadzīgi kā testasinšķermenīši satur aglutinējamās substances. Asinšķermenīši kuri tabelē No 8, nav aglutinējušies un pret statēniskās rindas I, 3, 6, 8, 9, 10 acīmredzot pieder pie I O grupas. Pārējās rindās mēs sastopam citas grupas; 2, 7, II ir vienas savā starpā līdzīgas, tāpat tas ir arī 4 un 5. rindās. Šīs divas grupas atšķiras viena no otras. Ja pieņemam, kā arī Latvijas iedzīvotājos ir biežāki sastopama II A nekā III B grupa, kā tas novērots Rietum-Eiropā, tad rindas 2, 7, II piederēs pie II A un 4, 5 pie III B asinsgrupas. I2 + Es rindas asinšķermenīši ir aglutinējušies no visiem pārējiem sērumiem izņemot vienīgi savu pašu (No I2) sērumu un tādēļ ir skaidrs, ka šie asinšķermenīši pieder pie IV AB grupas. Tagad apskatot II statēniskās rindas redzam, ka I, 3, 6, 8, 9, 10 asinsērumā sastopami aglutinīni priekš visiem asinšķermenīšiem, izņemot viņu pašu asinšķermenīšus kuri, kā jau augšā redzējām nebij vispārīgi aglutinējušies. Tādēļ arī asinsērumi pieder pie I O grupas un asin

būš 1 $O\alpha\beta$ grupas. Arī rindas 2, 7 III un 4, 5 satur aglutinīnus, bet tikai katrā sērūnā pa vienu aglutinīnu, kuri kā šīs rāduma aglutinā pretīja asinsķermenīšus. Tāpat šo rindu asinis pieder pie II $A\beta$ un III $B\alpha$ grupas. 12-13 rindas sērūns nemaz satur aglutinīnus un tādēļ asinis būš IV $AB\alpha$ grupas. Lai pārbaudītu šīs asinsgrupas pareizību un salīdzinātu ar vispār literatūrā pieņemtiem apzīmējumiem, es daļas no šīm asinīm salīdzināju ar II $A\beta$ grupas asins sērūnu, atvesto no Schiff'a laboratorijas. Vispirms lai iegūtu III $B\alpha$ grupas testsērūnu (šimta 4 un 5 rindas asinsgrupas) es pārbaudīju No 4, 5 asinsķermenīšus ar Dr. Schiff'a II $A\beta$ grupas asins sērūnu. Rezultāti redzami sekošā tabulā:

T A B E L E No. 9

Dē- tums	No No pār ta- beli N. 8	Uzvārds	Testsērūns		Testasins ķerm.		Asins grupa
			II no Dr. Schiff'a	III No.	II No.	III No.	
B. VI- 1927.	4	ŠKILS	+				III $B\alpha$
"	5	KADIEŠ	+				III $B\alpha$

No katrām asinīm taisīti divi paraleli mēģinājumi, lai labāks rezultāti būtu droši. (Pēc minētiem mēģinājumiem apstiprinājās, ka No 4, 5 asinis pieder tiešām pie III $B\alpha$ grupas un turpmāk visas + ka no manās izlietotas kā III $B\alpha$ grupas testasins. Lai pārbaudītu arī pārējās asinsgrupas, tika ņemti vairāki paraugi no asinīm

kas ierindotas I, 2, 3, 4, 5. un 12. rindās un pārbaudīta viņu grupa un piederība izlietojot Dr. S c h i f f' a II A β grupas testsērumu un iegūtos II A β grupas asinsķermenīšus tabelē No. 3. ar No. 2. apzīmētā asinsparaugā, kā testsērumu III B d grupas tabelē No. 8. ar No. 4. apzīmētā asinsparauga asinsērumu un kā III B d grupas testasinsķermenīšus tabelē No. 8. ar No. 5. apzīmētā parauga asinsķermenīšus, pie kam izrādījās, ka tabeles No. 8. minējums par šo asinsparaugu grupu piederību ir pareiza. (Skat. tabeli No. 10.)

T A B E L E No. 10.

Da- tums	No. pēc tab. No. 8.	Uzvārds	testsērums		testasinsķerm.		Asins- grupa
			II N. Dr. Schiffo	III N. 4	II N. 2.	III N. 5.	
10. VI 1927.	1.	Erasmus			+	+	I(O $d\beta$)
"	2.	Homjakova	-	+	x)	+	II(A β)
"	3.	Drabovskis	-		+	+	I(O $d\beta$)
"	4.	Škile	+	x)	+	-	III(B d)
"	5.	Kadiša	+		+	x)	III(B d)
"	12.	Cermatovic	+	+			IV(A B_0)

Tālākiem pētījumiem kā II A β grupas testasinis tika izlietotas tabeles No. 8. ar No. 2. apzīmētās asinis un kā III B d grupas testasinis, tabelē No. 8. apzīmētās zem No. 4. un 5. Testasinsķermenīši un testasins-sērums tika pakāpeniski atjaunoti vai nu nopemot asinis caur vēnu punkciju no slimnieka, kura asinsgrupa

x) mēģinājums netika izdarīts, jo serums un asinsķermenīši ņemti no tās pašas personas asinīm.

zināšanai, vai arī izlietojot citus asināparaugus kā testas nā. Par
 testasināķermenīšiem un testasinssērumu tika panti vienīgi ļoti
 jūtīgi asināķermenīši un stipri aglutinējoši sērumi. Direktie sē-
 rumi netika lietoti. Turpmākā darbā asināgrupu noteikšanai tika
 lietotas no I. Rīgas pilsētas slimnīcas seroloģiskās laboratorijas
 (Dir. prof. Dr. med. R. Adelheims) kuras atlikās no barakām ņemtās
 tām asinīm Wassermannā reakcijai. Dažu slimnieku piedāvājumam un
 tāpat dažām pilnīgi veselām personām asinis tika nogemtas ar
 dūrienu ausē jipinjās, jo šādā vietā nav gandrīz nekādu sēpju un
 asinis labi tiek jāb arī no pirksta gala. Savā darbā esmu lieto-
 jies vienīgi sveigas asinis. Pēc Schiffo ieteikuma lika
 tām stāvēt nešķirtā kopā ar sērumu 24 stundas tadus skapī, jo tā
 sējādi vielas, kuras reizēm izsauc pseudoaglutināciju tiek saistī-
 tas pie asināķermenīšiem un sērumā paliek vienīgi tās grupas
 aglutinīni. Savos izmeklējumos, noteicot asināgrupu, es vienmēr
 to pārbaudīju kā pie asināķermenīšiem, tā arī pie asinssēruma, jo
 vienīgi zem šādiem apstākļiem noteiktu grupu var uzskatīt par pa-
 raizo. Grupu noteikšanu izdarīju ne vēlāk kā otrā vai trešā dienā
 pēc asinā saņemšanas, lai asināķermenīši nepaspētu gabejāties
 sērumu no asinārecekļa nosūca ar pipeti vai arī nocentrifugēju
 reizēm asināgrupu noteicu no asinīm, kuras bij atlikušās no Wasserm-
 annā reakcijas un bij inaktīvāšas Schiff's aizrādā, ka inaktīvā-
 šana netraucē asināgrupu noteikšanu un neatstāj nekādu iespaidu
 uz pašā asināgrupu. Sēruma tika lietots neatšķaidītā veidā. No-
 teikšana sēruma grupu īpašības asinīm nonemtām no ausē, uz priekš

metu stiklīpa tika uzpildināts katrā galā pa vienam asins pilienam un ļauts tam piežūt. Ja pie viena piliena pieliekam A grupas, pie otra B grupas asinsķermenīšu atšķaidījumu, tad sērums, kurš atrodas asinspilienā uz priekšmetu stiklīpa, pamazām atmieksējās un sērums saturošā zohāmaglutinīni iedarbojas uz testasinšķermeņiem, izsaucot vienā vai otrā galā aglutināciju. Testasērums un testasinšķermenīši tika iegūti un uzglabāti sterilā veidā bledus skapī. Tādi testaērumi var tikt lietoti bez bojāšanās pat dažus mēnešus pēc asins nopemšanas. Ja lielāka daļa nogemtās asinis tika izlietotas pār dažām dienām, Testasinšķermenīši jālieto ne vēlāk kā 3-5 dienu laikā pēc iegūšanas. Bieži kā testaērumus noderēja arī no WaR atlikušais inaktivētais sērums. Asinsķermenīši lietoti 2-3 proc. atšķaidījumā. Atšķaidīšanai tika lietots sterilis fizioloģiskais vāramās sāls šķīdinājums. Asinsķermenīši atšķaidīti atkratot viņus nost no rezekļa. Asinis, nemitas no auss vai pirksta gala, atšķaidītas tūlīt pie nopemšanas. Tika piegriesta vērība, lai asinsķermenīšu atšķaidījumā nebūtu asinagabalipi, jo tie reizēm var traucēt pareizu rezultātu nolesīšanu un makroskopiski maskēt aglutināciju. Tā kā izoaglutinācijas reakcija vienas personas sērums iedarbojas uz otras personas asinsķermenīšiem, tad arī pie mēģinājumiem jāgādā par to, lai asinagrupu specifiskā aglutinācija neritētu vislabāko apstākļos un lai viņa būtu labi un viegli konstatējama. Aglutinācijas reakciju var izdarīt pēc dažādām metodēm. Es izvēlējos no tām divas: makroskopisko pēc Schiff'a un mikroskopisko pēc Latte's - de De

m i n i c i s. Schiff'a metodei ir tās priekšrocības ka pie vi-
 nas gandrīz nemaz nav iespējams kļūdīties nolasišanā. Šai metodei
 ir vajadzīgs pietiekošs daudzums asiņu, kas ne vienmēr ir dabūjams.
 Tātad gadījumos es pielietoju Lattes - de Dominicis mikroskopisko
 metodi, kura tiek lietota arī pie asinstraipu izmeklēšanas ties-
 medicīnas nolūkos. Arī šī metode izslēdz kļūdas. Pēc Schiff'a izo-
 haemaglutinācijas reakcija tiek izdarīta makroskopiski mazos sto-
 briņos (80 mm garumā un 8 mm diametrā). Tāda lieluma stobriņus
 var ievietot vairākus katrā centrifūgas nodalījumā, cam ko saīsi-
 nas darba ilgums. Vienai stobriņu daļai ir zaļa, otra sarkana mala,
 lai vieglāki varētu atšķirt kāds testsērums vai testasinšermenī-
 šis atrodās katrā stobriņā. Stobriņi tiek novietoti speciēlos kra-
 ķīšos 2 rindās, katrā pa 15 stobriņiem. Priekšējā rindā stobriņi
 ar zaļo malu priekš II A β grupas testsērums vai testasinšermenī-
 ņiem; otrā rindā, ar sarkano malu priekš III B α grupas asins-
 sērums vai asinšermenīšiem. Noteicot kādām asinīm grupām, es vis-
 pirms noteicu grupu sērums un pēc tam asinšermenīšiem. Tādā kār-
 tā darbs veicams 2 panēmienos. Sērums grupas noteikšanai iepilinā-
 ju 0,1 ccm. (2 kapillarpilienus) kāda asinssērums stobriņā ar za-
 ļo malu un tāda paša daudzuma tā paša sērums stobriņā ar sarkano
 malu, kurš atrodas tieši aiz zaļā. Stobriņā ar zaļo malu es pielē-
 ju klāt 0,2 ccm. (4 pilienus) 2 procent. II A β grupas testasin-
 šermenīšu atšķaidījumu; stobriņā ar sarkano malu tāda paša daudz-
 ma III B α grupas 2 procent. svaiga testasinšermenīšu atšķaidī-
 juma. Pēc dažām minūtēm, kad stobriņa saturs bij labi sajaucis.


stobriņš tiek centrifugēts 2 minūtes pie 1500-2000 apgriezieniem. Ar šo reakcija ir nobeigta. Asinsķermenīši atrodas stobriņa dibenā, virs viņiem dziļš šķidrums. Lai nolasītu rezultātu un proti vai aglutinācija ir notikuse, stobriņa nogulsnes uzmanīgi uzkrata piesitot viegli ar pirkstu pie stobriņa apakšējā gala. Ja aglutinācija iestājusēs asinsķermenīši paceļas no dibena kā viena vai vairākas pikas (Flocken, Klumpen). Jo stobriņu vairāk krata, jo sīkākās daļinās pikas sadalās. Ja aglutinācija nav iestājusēs, asinsķermenīši vienmērīgi sadalās pa visu šķidrumu.

I

II

III

IV



Zīm. 2. Haemaglutinācijas reakcija stobrinā (pēc Schiff'a).

Stobrini tika centrifugēti un tad sakratīti.

Stobrinā I. reakcija negatīva.

stobrinā II. reakcija stipri pozitīva.


stobrinā III. vidēja stipruma reakcija tūlīt pēc sakratīšanas.

stobrinā IV. nogulsnēšanās sākums 2 minūtes pēc sakratīšanas.

Aglutināciju var novērot arī bez centrifugēšanas, bet tikai pēc dažām minūtēm vai stundām reakcija izdarāma pie istabas temperatūras. Aukstumā var iestāties nespecifiska reakcija (sukstuma aglutinācija). Asinsķermenīšu grupu noteikšanai ir izdarīju saskaņā ar asinsrecekļa, kura sērums grupu noteikta, iepriekš nosūtītā kārtē.

nokrata asinsķermenīšus un iztīra no tiem 2% atšķaidījumu fizioloģiskās vārāmās sāls šķīdinājumā. Stobriņā ar zaļo malu iepilina 0,1 cm. II A β grupas testaēruma; stobriņā ar sarkano malu to pašu daudzumu III B α grupas testaēruma. Pie stobriņu satura katrā piepilina 0,2 cm. izmeklējamā asinsķermenīšu atšķaidījuma kura sērums grupa noteikta kā iepriekš minēts. Pēc centrifugēšanas rezultātus nolasa tāpat kā pie sērums grupas noteikšanas. Pārējais viss tiek darīts tāpat kā pie sērums grupas noteikšanas. Stobriņi, pipetes un kapilari tiek lietoti sterili. Ja aglutinācija bij vāja un stobriņos grūti atšķirama, es dažos gadījumos, kontroles dēļ, izdarīju otrreizēju aglutinācijas reakciju uz porcelāna plātīm, kā to ieteic Schiff's. Šī metode ir tāda pati kā Moss - I a Vincenta ar to starpību, ka minētie autori aglutināciju izdarīja uz priekšmetu stikliniēm. Šim nolūkam es lietoju, no Vācijas valsts porcelāna manufaktūras Berlīnē, izgatavotas plātes No 0,499 un 0,2933, kuras ir baltā krāsā, glazūrētas, ar apaļiem, dažus milimetrus dziļiem iedobumiem 2 cm. diametrā. Divos, viens otram blakus atrodošos iedobumos iepilina 1 pilienus izmeklējamā sērums. Vienā iedobumā piepilina 2 pilienus II A β grupas un otrā tikpat daudz III B α grupas testaasinsķermenīšu 2% atšķaidījuma. Plāti atkārtoti, kādu laiku, kustinot sērums vienmērīgi sajaucas ar asinsķermenīšiem. Pēc apm. 5-15 minūtēm iedobumu saturs sadalās sīkās čupiņās jeb nu paliek vienmērīgi nesadalījies, atkarībā no tā vai aglutinācija ir iestājusies vai ne. Pozitīvi rezultāti šai gadījumā ir tad, ja tos var atšķirt ar neapbrunotu


aci. Pretējā gadījumā jāpienem, ka aglutinācija nav iestājusēs (skat. zīm. 3).

No.	Asinsgrupas apzīmējums.	
I	O	
II	A	
III	B	
IV	AB	


Zīm. 3. (pēc Schiff'a) Četru asinsgrupu šēma. Četru personu asinsķermenīši (4 līmeniskās rindās) pēc zināma sēruma anti-A (kreisā stateniskā rindā) un anti-B (labā stateniskā rinda) pielikšanas.

Tādā pašā kārtā var noteikt arī asinsķermenīšu grupu. Sādi iežuvuši preparāti ļoti labi noder demonstrācijas nolūkiem. Ja asinis nevar jeb dažu apstākļu dēļ nav ieteicams nonemt lielākā daudzumā (5-10 cm.) kā piem. pie bērniem, var aprobežoties ar dažiem pilieniem iegūtiem no auss lipinas. Asinsķermenīšu grupu noteikšanai, asinsķermenīšu atšķaidījumu var iegūt arī no nedaudziem

pilieniem un tādēļ arī grupu var noteikt makroskopiski stobrinās sērums turpretim, no nedaudz asins pilieniem, makroskopiskai izmeklēšanai, nav iespējams iegūt un tāpēc sērums noteikšanai šādos gadījumos ir jāpielieto mikroskopiskā metode. Es savā darbā, ja bij vajadzība lietot mikroskopisko metodi, pielietoju Lattes de Dominicis metodi, jo tā ir vienkāršāka no iespējamām kļūdām. Kā jau agrāk minēju, uz priekšmetu stiklīna katrā galā uzpilda vienu pilienu izmeklējamo asinu, dažus mm caurmērā un ļauj piezūt. Vienā galā, piezuvušā asinspiliena tuvumā, uzpilda I pilienu II A grupas testasinkermenīšu 2% atšķaidījuma, otrā galā tāpat III B grupas. Tad pārklāj ar segstiklīniem tādā veidā, lai mitrais piliens izplātos līdz piezuvušā asinspiliena malai, pat skarot to. Uz robežas starp abiem pilieniem nedrīkst būt gaisa pūslīši. Pie pozitīvās aglutinācijas pieskaršanās zonā rodas, pēc neilga laika (dažām minūtēm)^{x)} testasinkermenīšu tipiskās aglutinācijas pīkas.



Zīm. 4. (pēc Schiff'a)
Mikroskopisks mēģinājums
pēc Lattes-de Dominicis.
Negatīvā aglutinācijas
reakcija.



Zīm. 5. (pēc Schiff'a)
Mikroskopisks mēģinājums
pēc Lattes-de Dominicis
Pozitīvā aglutinācijas
reakcija.

x) Ja asinspiliens ir stāvējis ilgāku laiku (dažas dienas) un saņūvis

Ja aglutinācija nav iestājusies pieskārsšanās zonā asinsķermenīši nesaveļas, bet paliek tāpat vienmērīgi sadalīti kā attālākās preparāta daļās (skat. zīm. 4. un 5.). Tā kā pie šīs metodes tiek lietots koncentrēts sērums, tad pozitīvās aglutinācijas gadījumos jāpārbauda vai nepastāv pseudoaglutinācija. To izdara vienkārši pacelot segstiklinu un atliekot to atkal atpakaļ uz preparāta. Ja ir notikuse pseudoaglutinācija, savēlušās čupinas izzūd, ja aglutinācija ir specifiska, čupinas paliek, neskatoties uz to, ka viņas ir sadalījušās pa visu preparātu. Asinsgrupu noteikšana pēc Lattes - de Dominicis ir izdarama vienkārši un ātri, bet toties rezultātu nolasīšana prasa vairāk iestrādāšanās un pieredzējumu nekā Schiff'a makroskopiskā metode stobrinos. Augšā aprakstītās metodes savā darbā pielietoju pēc apstākļiem, skatoties pēc tam kā varēju iegūt un apstrādāt materialus. Reizēm, ja pie vienas metodes lietošanas rezultāti nebija skaidri un demonstratīvi, es izmēģināju citas, pielietojot no vienas un tās pašas asinsgrupas vairākus testasinsķermenīšus un sērumus. Tikai tad es protokolēju asinsgrupu. Testasinsķermenīšus un testsērumus lietoju vienīgi jūtīgus un ar augstu titru, pie tam pilnīgi svaigus. Lai pārbaudītu manu testsērumu grupu pareizību, nosūtīju izmeklēšanai Dr. Schiff'a kungam, Berlīnē, protokolā zem No. 48 (III B α grupas) un No. 56 (II A β grupas) asins sērumu. Viņš bij tik laipnis un atsūtīja man apstiprinājumu, ka mans grupu apzīmējums pilnīgi sakrīt

tad uz aglutinācijas iestāšanos ir jāgaida ilgāku laiku. Tādēļ ieteicams preparātus pārbaudīt svaigā veidā un nelaut tiem ilgi zūt.

ar viena grupu apzīmējumiem par ko arī šeit izsaku manu sirsnīgāko pateicību. Asinsgrupu piederību izvedu savos izmeklējumos sekoši. Ja kādi nezināmas grupas asinsķermenīši ar testsērumu II A β grupas un III B α grupas dod negatīvu aglutināciju (protokolā apzīmēti ar -), tad tas nozīmē, ka šiem asinsķermenīšiem nav nekādu aglutinējošu īpašību. Tādi asinsķermenīši, kā mēs jau zinām, pieder pie I O $\alpha\beta$ grupas. No otras puses mēs zinām, ka šādu asiņu sērumam ir izoaglutinīni α un β t. i. viņš dos pozitīvu aglutināciju ar testasinsķermenīšiem II A β un III B α grupas (protokolā apzīmēts ar x^x). Kā piemērs var noderēt protokolā ar No 5, 8, 16 u. t. t. apzīmētās asinis. Ja kādu asiņu asinsķermenīši ar II A grupas testsērumu dod negatīvu, bet ar III B α pozitīvu aglutinācijas rezultātu, tad tas nozīmē, ka šiem asinsķermenīšiem nav aglutinīnu β saistošas substances B, bet ir gan aglutinīnu α saistošā substance A. Šādi asinsķermenīši pieder pie II A β grupas. Šo asiņu sērumā sastopam aglutinīnu β un tādēļ arī sērums II A grupas testasinsķermenīšus neaglutinē, bet gan III B grupas asinsķermenīšus. Iepriekš sacīto redzam pie asinīm pēc protokola No 1, 6, 7, 10 u. t. t. Atgādas, ka kādu izmeklējamo asiņu asinsķermenīši aglutinējas no II A β , bet neaglutinējas no III B α grupas testsēruma. Šiem asinsķermenīšiem ir aglutinējamā substance B, bet nav substances A, tādēļ tādās asinīs jāpieskaita III B α asinsgrupai. Tādās grupas asinssērumam ir izoaglutinīns α un tādēļ tas izsau-

x) Tā kā rakstammašīnai nebija plus zīme, tad vietas vietā protokolos tika lietota zīme x, kas nozīmē plus.

pozitīvu aglutināciju ar asinsķermenīšiem II A, bet negatīvu - ar asinsķermenīšiem III B. Augšā minētais redzams pie asinīm No 4, 27, 29 u. t. t. Ja kādu asiņu asinsķermenīši tiek aglutināti no testsēruma II A β un III B d grupas, tad ir skaidrs, ka šiem asinsķermenīšiem ir aglutinējamā substance A un B. Šo asiņu sērums, kā zināms nesatur nekādus aglutinīnus un tādēļ no viņa netiks aglutināti nedz II A ne III B testasinsķermenīši. Šādas asinis pieder pie IV ABo grupas un protokolā redzamas zem No 3, 9, 21 u. t. t.

Savā darbā es visur šādi izvedu asinsgrupas un apzīmēju tās ar I O, II A, III B un IV AB. Vienīgi 3 gadījumos man neizdevās noteikt vai nu aglutinīnus vai asinsķermenīšu īpašības, tie bij tā saucami "defektīpi" (skat. tabeli I, beigās). Tā vienā gadījumā No 429, neizdevās konstatēt asinsķermenīšu īpašību B, kura izdevās pēc otrreizējas asiņu ņemšanas pēc 11 dienām (No 502). Slimnieks, kuram ņēma šīs asinis, slimoja visu laiku ar nephrozi un tādēļ asinsķermenīšu īpašību jūtīguma mainai grūti atrast noteiktu cēloni. Otrā gadījumā (No 185.) arī nebija iespējams konstatēt asinsķermenīšu īpašību B, kas izdevās pēc 40 dienām pie otrreizējas asiņu ņemšanas (No 410). Arī šinī gadījumā visu laiku viena un tā pati slimība - lues cerebri. Ne ik reizes izdodas konstatēt arī izoaglutinīnus. Tā manā darbā vienā gadījumā nebija iespējams konstatēt izoaglutinīnu d (No 428). Divos gadījumos nevarēju atrast izoaglutinīnu β (No 141. un No 453.). Zem No 453 minētās asinīs izoaglutinīns β tika atrasts pirmo reizi, bet ņemot asinis otrreiz pēc 6 dienām vairs nebija iespējams to atrast lai

gan slimība visu laiku slimnīskam bij viena un tā pati. Visos minētos gadījumos, kā vienmēr, tika strādāts ar jutīgiem testasinkermenīšiem un testsērumu, tomēr tas nebija pietiekami lai izsauktu aglutināciju ar kādu no augšā pievestām metodēm. Šis apstāklis apstiprina literatūrā sastopamās domas, ka asinskermenīšu un sēruma titrs var mainīties zem slimības, vecuma u.c. iespaidiem, bet grupa paliek vienmēr viena un tā pati. Kādi iespaidi bij manos gadījumos, nevaru noteikt.

Manā darbā es nevienu reizi nevarēju novērot gadījumu, kad asinsgrupa pēc kāda laika vienai un tai pašai personai būtu mainījusies, izdarot mēģinājumus atkārtoti 52 gadījumos, laikā no divām dienām līdz 9 mēnešiem 3 dienām (piem. No. 2), (skat. tabeļi II, beigās). Pie 47 slimniekiem asinsgrupu noteikšanu atkārtotju 2 reizes, pie 5 - trīs reizes, 2 no minētiem slimniekiem drīz pēc otrās izmeklēšanas miruši. Ievērojamu sēruma izaglutinācijas titra mainīšanos, pa lielāku daļu, neizdevās konstatēt, tāpat neuzkrita asinskermenīšu jutīguma ievērojamāka svārstīšanās. Minētos 52 gadījumos, 46 slimnieki visu laiku slimoja ar vienu un to pašu slimību un visā šai laikā nosakot asinsgrupas piederību, neizdevās novērot ievērojamākas pārmaiņas asinskermenīšu vai sēruma specifiskās grupu īpašībās. 3 no tiem tika dzīvjiem esot izmeklēti vairākas reizes dažādos laika sprīžos un arī pēc nāves, pie kam asinsgrupa bij vienmēr viena un tā pati un konstatējama vienādā stipruma pakāpē (No 534/539; 134/644; 628/665). 6 personas pie pirmās izmeklēšanas slimoja ar citu slimību, nekā pie otrreizējās izmeklē-

šanas un asinsgrupas noteikšanas. Šo divu slimību starplaiķā minētās personas bij veselas un atradās ārpus slimnīcas. Arī šajos gadījumos nekādas pārmaiņas asinsgrupās nevarēja konstatēt. Pa slimšanas laiku pie minētiem slimniekiem tika pielietota gan medikamentoza, gan fizikālā terapija un asinsgrupa tomēr nemainījās, pretēji Eden'a, Vorschütz'a, Diemer'a, Harper - Byron'a, Levine's un Segall'a, Hittmair'a u.c. domām. Šis apstāklis ir sevišķi no svara tiesmedicinā pie paternitātes noteikšanas un pie kādas atsevišķas tautas asins formulas izrēķināšanas.

Es gāju vēl tālāk. Tā kā literatūrā nevarēja atrast darbus, kuros būtu kaut kas minēts par to, vai asinsgrupa nemainas arī pēc nāves, tad apņēmās to pārbaudīt pēc saviem materialiem. To darbu gribēju veikt vēl vairāk tādēļ, ka tas ir no liela svara pie asins traipu izmeklēšanas tiesmedicīnas nolūkos. Uzdevumu veicu kā blakus darbu ar to pašu materialu, kuru es krāju un gādāju antropologiskiem nolūkiem. Asinsgrupu pirms un pēc nāves noteicu 50 gadījumos, pie kam asinsgrupa bij vienmēr viena un tā pati (skat tabeli III, beigās). Tā tad redzam, ka pat tik svarīgs apstāklis, kurš ienes tik daudzas pārmaiņas cilvēka ķermenī, asinsgrupu tomēr nespēj mainīt. Nāves oļoni, kā tas redzams no tabeles II (darba beigās) ir bijuši visdažādākie. No tabeles redzams, ka asinsķermenīšu specifiskā aglutinēšanas īpašība un sērums izoaglutinīni, dažos gadījumos, kādu laiku pēc nāves no asinīm izzūd. Kas īsti šo izzušanu iespaido, pašreiz nav iespējams konstatēt. Tā IV AB grupas asinsķermenīšu īpašība B bija grūtāki konstatējama I dienu pēc nāves pie mirusa

ar sirdskaiti. Citā gadījumā asinsķermenīši bij haemolizējušies caur stipru trūdēšanu un tādēļ arī nebij iespējams konstatēt viņu grupu. Asinis no līka tika iegūtas 2 dienas pēc nāves un izmeklētas 5 dienas pēc nāves. Pacients slimoja ar Ca ventriculi. Visos citos 48 gadījumos asinsķermenīšu īpašība bija labi nosakama. Sēruma izoaglutinīni 4 gadījumos pēc nāves bij tapuši vājāki un līdz ar to grūtāki konstatējami; 9 gadījumos tie nemaz vairs nebij nosakami. Atrast kādu sakaru ar nāves cēloni jeb ar laiku, kad asinis bij noņemtas, nebij iespējams (skat. tabeli III). Pārējos 37 gadījumos asinsķermenīšu un sēruma specifiskās grupu īpašības bija ļoti labi nosakamas. Šis skaitlis sastādas no slimniekiem, kuri miruši ar visdažādākām slimībām, vienīgi uzkrīta tas apstāklis, ka viņu starpā 12 miruši no smadzeņu slimībām, pie kam viņu asinīs ļoti labi bija uzglabājušies izohaemaglutinīni. Man šķiet, ka šo faktu var uzskatīt vienīgi kā nejaušu parādību. Skaitis ir par daudz mazs, lai taisītu kādu noteiktu slēdzienu. Šo parādību derētu vēlāk pārbaudīt pie lielāka materiala, vēl jo vairāk tad, ja manā materialā nebij neviens gadījums, kur slimniekam no mirstot ar smadzeņu slimību, asinsgrupa nebūtu nosakama. Pie asinsķermenīšiem un sēruma 3 gadījumos aglutinīni bij vājāki nekā pacientam dzīvam esot, bet nevienā gadījumā tie netrūka. Arī laika ilgums, kurā pēc nāves asinis tika noņemtas un izmeklētas, neatstāja nekādu noteiktu iespaidu uz asinsgrupas noteikšanu pēc sēruma īpašībām. Vairākos gadījumos asinis tika iegūtas un izmeklētas no līka pēc 3.4.5.6.7 dienām un aglutinīni šo slimnieku asinīs

bija vienmēr labi konstatējami. No mana darba skaidri bija redzams, ka pēc nāves no asinīm ātrāki un vieglāki izzūd aglutinīni nekā asinskermenīšu īpašības. Šai parādībai vajag piegriest vērību sevišķi pie asinstraipu grupu noteikšanas, kur kā redzējām, asinsgrupas noteikšana jāpamato vairāk uz asinskermenīšu, bet ne tik daudz uz sērumu specifiskām īpašībām. No otras puses asinsgrupu noteikšanu var pielietot pie asinstraipu identificēšanas vienīgi tad, ja ir pierādīts, ka cilvēka asinsgrupa nemainas ne no kādiem iespaidiem, nedz pie dzīva, nedz pie miruša cilvēka. Priekš dzīva cilvēka to pierādījuši daudzi autori, kā jau agrāk minēju. Asinsgrupu konstance pēc nāves pierādīta ar pievestiem gadījumiem. (Lai pastiprinātu arī turpmāk šo faktu, esmu nodomājis krāt lielāku materialu).

Bez asinstraipu identificēšanas asinsgrupu noteikšanai tiesmedicinā piekrīt vēl otra lielāka nozīme un proti: pie paternitātes noteikšanas. Mēs zinām, ka asinsgrupa pāriet no vecākiem uz bērniem pēc Mendela likuma un tāpēc katrā gadījumā varam pateikt vai bērns varēja celties no zināmiem vecākiem vai ne. Mēs varam iet vēl tālāk un dažos gadījumos noteikti pasacīt, ka bērns nevarēja celties no zināmas vecāku kombinācijas. Šis jautājums var ieinteresēt tiesu, kur paternitātes noteikšana no sevišķa svara, vienīgi tad, ja asinsgrupu viegli izvedama un ja tā sola zināmu daudzumu praktiski lietojamu gadījumu.

Par asinsgrupu noteikšanas tehniku nenāksies daudz runāt, jo kā jau to redzējām no augšā pievestā tehnikas apraksta, tā ir

viegli izvedama un piemērota praksei. Kas zīmējās uz to, vai pievestā metode sola zināmu daudzumu praktiski derīgu rezultātu, tad jāsaka, ka tas priekš dažām citām tautām ir pierādīts un ar labām sekmēm tiek pielietots tiesu praksē. Mūsu valstī tādi aprēķini vēl līdz šim nebij izdarīti. Lai šo metodi ievestu arī mūsu tiesā, es apņemos aprēķināt cik bieži mūsu apstākļos būtu iespējams noteikt vai izslēgt bērna tēvu (pēc Latvijas tautību asinsgrupu sastāva). Atkarībā no tā, kādās attiecībās atgadās asinsgrupas pie zināmas tautības, ir arī gadījumu daudzums, kad iespējams konkrēti izteikties par to, vai zināmā persona, pamatojoties uz mātes un bērna asinsgrupu, ir jeb nav bērna tēvs. Pie vāciešiem, ar viņu asinsgrupu formulu, pēc Schiff'a aprēķina, tas iespējams 23,55% gadījumos. Šis skaitlis sakrīt ar praktiskiem novērojumiem.

Lai veiktu šo uzdevumu bij jānosaka Latvijas tautību asinsgrupu formula, kas līdz šim nebij izdarīts un kam ir ievērojama etno-antropoloģiska nozīme.

Nav vēl īstas skaidrības par to pie kādām ciltīm piederējuši latvieši - mūsu valsts lielākā iedzīvotāju daļa. Jo vairāk vēl tādēļ, ka tagadējie latvieši radušies no vairākām senām ciltīm, kuras katra par sevi bij piederīgas vai radniecīgas dažādām ciltīm. Tā pēc P l ū d o ņ a izteiktām domām Livoniju agrāk apdzīvoja vairākas mazas tautiņas, kuras piederēja pie leišu-latvju vai somu-igaunu ciltīm. Pie leišu-latvju cilts piederēja latgaļi, zemgaļi, sēli un vendi jeb ventīņi; pie somu-igaunu: igauni, lībi un kūri. Par vendu un kūru cilts piederību autori vēl nav palieci skaidrībā.

Vendus, daži vēsturnieki, pieskaita pie somu, daži pie germanu cilts, bet kūrūs pie leišu-latviešu cilts. Prof. E n d z e l Ī n s domā, ka kurši piederējuši pie baltu cilts un runājuši pārejas izlokanē starp latviešu un leišu valodām. Pēc prof. B a c k m a n a antropologiskiem pētījumiem kurši stāvēt tuvāki lībiem, tā tad somu-igaunu ciltij, nekā latgaliešiem, zemgaļiem un sēļiem - leišu-latvju ciltij. Latgaļi jeb reti apdzīvojuši Vidzemes dienvid-austrumu daļu un Vitebskas guberņas dienvid-rietumu daļu t. i. tagadējos Daugavpils, Ludzas un Rēzeknes apriņķus. Šī tauta sastādīja kodolu tagadējiem vidzemniekiem un latgaļiem un deva vārdu visai latviešu tautai. Rietumos no Latgales līdz jūrai, tad tālāk gar jūrmalu uz dienvidiem līdz Dundagai un uz ziemeļiem līdz Salacai, kā arī ap Gaujas un Daugavas grīvām līdz Siguldai un Aizkrauklei, vārdu sakot visu tagadējo Rīgas, Valmieras, Tukuma, Talsu un Ventspils apriņķus apdzīvoja lībi. Lībi ir tagad pārlatvojušies un droši vien liels vairums, kuri tagad sevi sauc par latviešiem, patiesībā ir cēlušies no lībiem. Lībi pašlaik sastopami gandrīz vai vienīgi Kurzemes pussalas ziemeļu piekrastē. Sēļi apdzīvoja tagadējo Augškurzemi t. i. Jēkabpils un Ilukstes apriņķus. Zemgaļi dzīvoja Kurzemes ziemeļu daļā starp Ventu un Daugavu gar abiem Lielupes krastiem no Lietavas robežas līdz Lielupes un Daugavas grīvām (tagadējos Jelgavas, Bauskas apr. un Tukuma apriņķa dienvidos). Pārējo Kurzemes daļu apdzīvoja kurši. Vendi dzīvojuši ap Ventas upi, Pilteni un vairāk uz dienvidiem. Vēlāk itkā kuri vendus padzinuši un tie apmetušies vispār pie

T A B Ū Ļ Ē No. II.

A u t o r i	Tautība	Izmek- lsto skaits	Grupās %				Aprēķināts bez AB			Index	p	q	r	p+q+r
			O	A	B	AB	O	A	B					
Schiff's un Ziegler's	vācieši- Berlīnā	750	37,8	39,4	16,4	6,4	35,5	43,0	21,5	2,1	26,5	12,4	61,3	100,2
Halban's-Midlarski's	poļi	11488	32,5	37,6	20,9	9,0	29,8	42,7	27,4	1,6	28,2	11,1	62,6	101,9
Leon H. Hirschfeld's	krievi	1000	40,7	31,2	21,8	6,3	58,5	35,3	26,4	1,3	21,0	15,2	63,8	100,0
Strang's - Rytī	somi	5134	32,8	43,5	17,0	6,7	30,7	47,0	22,2	2,1	29,4	12,6	57,2	99,3
Riets's	sviedri	251	50,0	41,0	7,0	2,0	49,0	42,1	8,8	4,7	24,5	4,6	70,7	99,8

Rīgas un vēlāk pie Cēsim. (Skat. zīm.6.).

Latgaļi, zengali, sēli un kurši bija tās cilts, kuras sakuzdamas kopā un pievienodamas sev lībiešus, radījušas latviešu tautu.

Mēs zinām, ka katrai tautai ir sava noteikta asinsgrupu formula un pēc vienas spriežot, ņemot palīgā arī vēl citas etnoantropoloģiskas pazīmes, iespējams pateikt kādas tautas cilts piederību. Tā visām slāvu tautām ir daudz III B α grupas, bet germanu tautām II A β grupas. Arī somiem un igauņiem ir sava noteikts biokīmiskais rāsu index (apm.2). Lai izteikto raksturotu pievedu dažus piemērus pēc H i r s z f e l d a (skat. tabeli No. II).

Pie Latvijas tautību asinsgrupu formulas tulkošanas jāņem vērā arī tas fakts, ka mūsu valstij ir daudzas robežas ar visdažādākām valstīm, bez tam arī mūsu valsts iekšienē sastopamas visdažādākās tautības, kuras sajaucas ar latviešiem stipri grozot asinsgrupu formulu, kaut gan, arī pie tādiem apstākļiem vajag būt redzamai noteiktai aīnai. Mans uzdevums bij izpētīt Latvijas iedzīvotāju vispārējo asinsgrupu formulu un tad noteikt asinsgrupu formulu atsevišķi Latvijas robežās dzīvojošām tautībām. Latviešu asinsgrupu formulu noteicu sadalot arī viņus pēc tagadējiem apgabaliem, Vidzemes, Kurzemes un Latgales, un pēc seniem apgabaliem, lai atrastu kādu norādījumu, pie kādas cilts piederējuši atsevišķo apgabalu iedzīvotāji, sevišķi man tas interesēja par kuršiem.

Noteicu asinsgrupu 1160 personām, vīriešiem un sievietēm vecumā no 9 mēn. līdz 80 gadiem, atzīmējot viņu vārdus, uzvārdus un tēvu vārdus. Pēdējos atzīmēju, lai būtu vēl kāds lieks norādījums uz personas tautību, jo, kā zinām, katrai tautībai ir savi raksturīgi vārdi (piemēram: Anufrijs, Afanasijs - krieviem; Fridrihs, Harry - vāciešiem; Mozus, Šoloms - židiem u. t. t.). Slimību diagnozes atzīmēju tām personām, kuru asinsgrupa noteikta vairākas reizes, kuras mirušas un tām, kuru asinsgrupu neizdevās noteikt pilnībā (sk. tab. I. beigās). Lielu vērību piegriezu personas tautības un piederības noteikšanai. Šim nolūkam, pa lielākai daļai, pats griezos pie izmeklējamām personām un sarunā ar viņām noskaidroju vajadzīgos datus. Zem piederības uzskatīju to vietu, no kuras cēlies minētās personas tēvs un proti: dzimis un uzaudzis, bet ne to pilsētu vai apriņķi, pie kura piederīga pate parbaudamā persona. Kā zinām, kara laikā un tāpat pēc kara daudzi atstāja savu dzimtu vietu un devās bēgļu gaitās; atgriezties Latvijā bieži apmetās un iedzīvojās citur. Pirms kara tas bij citādi, toreiz tagadējās paaudzes tēvi dzīvoja, pa lielākai daļai, savās dzimtajās pilsētās un apgabalos. No svāra bij arī zināt izmeklējamās personas ticību, jo tas ir svarīgs faktors, pēc kura zināmā mērā var pārbaudīt individa izteicienu pareizību par viņa īsto piederību un tautību. Šim apstāklim liela nozīme tādos gadījumos, kad izmeklējamā persona pate nezina savu tautību un piederību, kas bieži atgādas pie latgaliešiem, baltkrieviem un lietaviešiem. Ari dokumentos ne vienmēr bij sastopami visi vajadzīgie dati, jo tie pa daļai pavisam trūka, pa daļai nebija pilnīgi

Latvijas iedzīvotāji

sievietes

vīrieši

Pēc tautībām

x)

latvieši

sievietes

vīrieši

leļši

krievi

židi

vācieši

poļi

Latvieši pēc apgabaliem

Kurzeme

Vidzeme

Rīga

Latgale

Latvieši pēc 1250.g. apgabaliem

Seno kuršu dzīves vieta

" lībju " " (bez Rīgas)

" zemgaļu " "

" latgaļu " "

" sēļu " "

Skaitis	I $\alpha\beta$ %	II $\alpha\beta$ %	III $\beta\alpha$ %	IV $\beta\alpha$ %	Indeks	P	Q	R	S
1160	32,24	36,64	24,22	6,90	1,39	24,87	17,61	56,78	99,29
433	30,24	38,19	23,40	8,17	1,47	26,77	17,35	54,99	99,04
699	33,19	35,97	24,75	6,15	1,36	23,89	16,83	57,61	98,73
879	32,77	35,33	24,35	7,50	1,35	24,43	17,43	57,24	99,12
347	31,41	35,43	24,78	8,36	1,32	25,05	18,24	56,04	99,33
630	33,40	36,47	24,15	6,98	1,36	24,14	17,02	57,73	98,94
29	31,03	34,48	27,59	6,90	1,20	23,44	19,07	55,70	98,23
115	32,17	41,74	23,43	2,67	1,70	25,39	14,03	56,71	96,13
16	31,25	43,75	18,75	6,25	2,00	29,29	13,40	55,90	95,5
60	39,33	36,67	15,00	10,00	1,87	26,99	13,40	61,91	102,24
48	29,84	50,00	27,03	2,03	1,79	30,78	15,84	45,65	92,27
296	29,67	35,66	23,53	10,14	1,28	26,33	17,80	53,54	99,72
415	35,42	34,94	23,13	6,51	1,40	23,55	16,12	59,57	99,13
92	36,96	32,61	22,83	7,60	1,32	22,88	16,60	60,79	100,07
67	26,67	40,30	28,36	4,47	1,36	25,69	18,05	51,83	93,57
80	27,50	37,25	26,25	10,00	1,12	26,89	23,36	32,41	102,41
317	31,55	40,38	22,40	5,67	1,64	26,55	15,19	56,14	97,97
87	28,74	39,09	20,69	11,49	1,57	22,90	17,65	53,60	100,95
236	33,13	30,57	24,58	6,96	1,19	20,82	17,16	61,74	99,72
41	19,51	31,71	43,90	4,88	0,75	20,37	28,44	44,17	92,90

droši. Pie piederības noskaidrošanas tika atzīmēts pagasts aprīn-
kis vai pilsēta, kurā izmeklējamā persona cēlusīs, lai vēlāk varē-
tu viņu ierindot vienā no pieciem latviešu seniem apgabaliem (lat-
gaļu, lību, sēļu, zemgaļu un kuršu), vai arī pēc tagadējiem apgaba-
liem (Kurzeme, Vidzeme, Latgale). Ģimenes stāvoklis, t.i. precējies
neprecējies u.t.t.) krīt svarā sevišķi pie sievietēm, jo bieži ga-
das ka precētās sievietes uzdod vīru piederības vietu un tautību
itkā par savu, kā tas mēdz būt ar pavalstniecību. Taisni tādēļ arī
ģimenes stāvoklis bij jāapsver rūpīgi un vispusīgi. Bez tam ģime-
nes stāvoklis var būt no svara pie materiala tālākas apstrādāšanas
citos virzienos, ko arī turpmāk esmu nodomājis darīt. Tādēļ arī
atzīmēju izmeklējamā personu nodarbošanos. Protokolā izvesto test-
serumu un asinsķermenīšu numerācijas apzīmējums ļauj k. t. a laikā
pārbaudīt rezultātu, ja tas izrādās par vajadzīgu (numerācija iet
nepārtraukti no sākuma līdz beigām). Sakārtojot materialu un aprē-
ķinot asinsgrupu attiecības procentos es savešu rezultātus tabelē
No. 12. No tabeles redzams, ka Latvijas iedzīvotāju asinsgrupu
formulā stipri daudz III B grupas, tāpat diezgan bieži rak priek-
šā arī IV ABo grupa. Turpretim I O un II A sastopama samērā
retāki kā Rietum-Eiropā. Tas ved uz domām, ka uz Latvijas iedzīvo-
tāju asinsgrupu formulu ir atstājusi iespaidu mūsu austrumu kaimi-
ni krievi un poļi. Arī lielais vairums žīdu, kā austrum dienvidu
tauta stipri iespaido mūsu valsts iedzīvotāju kopējo asinsgrupu for-
mulu. Tomēr tuvāki apskatot, redzam, ka viņu iespaids nemaz nav tik
liels, jo latviešu asinsgrupu formula ir gandrīz tāda pat un tāpēc

mūsu valsts iedzīvotāju zemais biokīmiskais indekss ir atkarīgs, galvenām kārtām, no latviešu asinsgrupu formulas. Tālāk redzam, ka vīriešu un sievietes asinsgrupu formulas ir puslīdz vienādas, kas saskan ar citu autoru līdzīgiem atradumiem. Latvijas iedzīvotāju zemais biokīmiskais indekss (1,39) nostāda mūs Eiropā blakus Polijai (1,7) un Krievijai (1,5). Salīdzinot mūsu valsti iedzīvotājus ar Skandināvijas un Rietum-Eiropas tautām, jāsaka, ka šo valstu biokīmiskais rāsu indekss ir augsts, tādēļ šo tautu iespaids ir ļoti mazs, un varbūt viņa pat nemaz nav. (sk. tab. No. II). Tas arī pilnīgi saprotams, jo Rietum-Eiropas tautas atrodas no mums tālāk nekā Polija un Krievija. Tālāk apstāšos pie Latvijas atsevišķām tautībām, kur redzama diezgan raksturīga aina. Tā latviešiem (tab. No. 12) I $O\alpha\beta$ grupas ir 32,77%; II $A\beta$ - 35,38%; III $B\alpha$ - 24,35% un IV $AB\alpha$ - 7,50%. Biokīmiskais rāsu indekss 1,35. Aina līdzīga poļu, bet sevišķi krievu asinsgrupu formulai. Ne tikai indekss ir gandrīz tāds pats, bet arī atsevišķs asinsgrupu sadalījums uzskatītoši gandrīz viens un tas pats (sk. tab. No. II). Vīriešu un sievietes asinsgrupu sadalījums pie latviešiem nerāda nekādu raksturīgu ainu, tāpat kā pie Latvijas vispārējo iedzīvotāju formulas. Latvijas pārējo tautību asinsgrupu formulas ir līdzīgas tām, kas atrodama literatūrā priekš attiecīgām tautībām, lai gan materiāls, pēc kura šīs formulas aprēķinātas, ir diezgan mazs, varbūt pat nepietiekošs. Sacītais zīmējas uz vācu, poļu un žīdu asinsgrupu formulām. Mūsu vāciešu biokīmiskais rāsu indekss, salīdzinot ar Vācijas, ir zems un III $B\alpha$ grupas daudzums liels, kas no otras

puses izskaidrojams ar to, ka mūsu vājieši sajaucās ar latviešiem, krieviem un poļiem. No otras puses par vāciešiem skaitas daudzi poļi, latvieši un krievi, kuri par tādām ir kļuvuši pēc vācošanās laikmetā un okupācijas laikā. Lietaviešu asinsgrupu formula stipri līdzīga latviešu, poļu un krievu asinsgrupu formulai, kas lielu reizi pavedina uz domām par šo tautu radniecību savā starpā. Manos materiālos ir sastopami II grupa un I faktors, kas ir par maz, lai izvestu šo tautu asinsgrupu formulu. Sadalot latviešus pēc apgabaliem - Vidzemes, Kurzemes un Latgales, redzam, ka viszemākais biokimiskais rāsu indekss ir Kurzemē (1,29), Vidzemē visaugstākais (1,40). To varbūt varētu izskaidrot ar to, ka Kurzemes un Latgales latvieši pieder pie ciltis ar zemu biokimisko rāsu indeksu (leisu-latvju ciltis). Vidzemes augstais indekss izskaidrojams ar viņas latviešu izcelsanos no ciltis ar augstu biokimisko rāsu indeksu (lībi). Lai šo apstākli drošēki varētu noskaidrot, sadalīju latviešus pēc dzīves vietām 5 senos apgabalos, neieskaitot Rīgu, Jūru, Ietgali, zemgali, sēli un kuršu dzīves vietām un aprēķināju asinsgrupu formulu atsevišķi šiem apgabaliem x). Domāju, ka mūsu senči ir atstājuši iespaidu arī uz tagadējo atsevišķo 5 apgabalu iedzīvotāju asinsgrupu formulu, jo viņi ir uzskatāmi kā katra apgabala kodols. Sadalot latviešus pēc seniem apgabaliem pieturējot pie Zālīša un Skujenieka kartēm un mūsu autoru domām par seno latviešu dzīves vietām. Izrādījās, ka apgabalē kur senāk dzīvoja kurši iedzīvotāju biokimiskais rāsu indekss ir

x) Vērus jeb ventīņus es sadalījumā neievēroju, jo nav iespējams noteikti konstatēt, kur tieši viņi dzīvojuši.

ļoti zems (I, 12) ar samērā lielu III B α grupas daudzumu - 26,25%
 IV ABo grupas - 15,00%, II A β grupas - 31,25%, I Oa β grupas - 27,50%
 Šī grupu formula nemaz nav līdzīga somu asinsgrupu formulai (skat
 tab. No II). Šis apstāklis nodēķ kā pastiprinājums to vēsturisku
 apgalvojumiem, kuri domā, ka kurši pieder pie leisu-latvju cilts.
 Tālāk aplūkojot skaitļus, kuri pievesti tabelē No 12 redzam, ka
 šis apgabals, kuros dzīvoja lībi, tagadējiem iedzīvotājiem ir sa-
 mērā visaugstākais biokīmiskais rāsu indekss (1,64) ar ievērojam
 mazāku III B α grupas daudzumu - 20,40%, IV ABo grupas - 5,60% un
 lielāku II A β grupas daudzumu - 40,38%, I Oa β grupas - 31,55%
 Ja ievērojam, ka lībieši pieder somu-ugru ciltij, tad salīdzinot
 minēto tautu asinsgrupu formulas, redzam zināmu līdzību.

Mazāko indeksu, salīdzinot ar somiem un viņu cilti, šeit
 varētu izskaidrot ar to, ka seno lībiešu apgabalā pašlaik sastopa-
 mi latvieši, kuri sajaukušies ar lībiem un pēdējos itkā uzsūkuši
 sevī lībji, kā tādi, tagad vēl vienīgi sastopami Kurzemes pussa-
 las ziemeļu krastā. Tīro lībju manā materialā nebija un tādēļ
 nu asinsgrupu formulu nevarēju aprēķināt. Lai gan Zemgales lībieši
 cēlušies no zemgāļiem, tomēr viņiem pašreiz ir samērā augsts
 indekss (1,57) t.i. augstāks kā pārējos apgabalos, kuros mēģinā-
 šu-latvju cilts piederīgi. Te manāms kādas Rietum Eiropas tautu
 jeb somu cilts iespaids. Ja vērojam Latvijas vēsturi, tad redzams,
 ka šinī apgabalā dažādos laikmetos, vairāk nekā pārējos apgaba-
 los ir ienākuši gan vācu bruninieki, gan garīdznieki, apņē-
 mies šeit, uz dzīvi un visu varu saņēmdami savās rokās. Viens

daļa droši vien sajaukusēs ar vietējiem iedzīvotājiem, atstādami iespaidu uz asinsgrupu formulu. Bez tam 1445. g. Zemgalē pie Bauskas tika noņemti lielā skaitā somiem un igauņiem radniecīgās votu tautas piederīgie - krievi. Vieni bij sagūstīti Ingermanlandes ziemeļrietumos no Livonijas ordena kara puķiem. Ari krievi pamažām sakusa ar vietējiem zemgaliešiem un jādūmā, pacēla biokimisko rāsu indeksu, jo mēs zinām, ka visām somu tautām rāsu indekss ir augsts. Latgaļiem un sēļiem, kā leišu-latvju ciltis piederīgiem ir zems biokimiskais rāsu indekss. Jo viņi, domājams, netika iespaidoti no tās tautas, kuras pacēla Zemgales iedzīvotāju indeksu. Seno latgaļu un sēļu apgabalu latviešu indeksi ir 1.19 un 0.75 (skat. tab. No. 12). Šo iedzīvotāju asinsformulu droši vien iespaidojuši vienīgi viņu kaimiņi krievi, leiši un poļi. Pēdējo asinsgrupu formula ir stipri līdzīga latviešu formulai un tāpēc arī viņu iespaide nav daudz manāms. Tabelē redzams, ka Rīgai esmu ierīdījis atsevišķu vietu, tas tāpēc, ka šeit nekad nevarēsīm dabūt kādu īpatnēju ainu, pateicoties iedzīvotāju iedzīvotājam un savstarpējai sakausāšanai no visiem Latvijas apgabaliem.

Vispārīgi jāsaka, ka latvieši ir stipri iespaidoti no daudzām kaimiņu tautām un bez tam arī paši dažādo novadu iemītnieki stiprā mērā, savā starpā sajaukušies. No sacītā saprotams, ka grūti dabūt raksturīgu ainu tieši kādam noteiktam apgabalam mēs varam vienīgi to zināmā mērā iedomāties no dabūtiem kopējiem skaitļiem, bet ne pierādīt. Skaidrs tomēr ir tas, ka latviešu asinsgrupu formula ir izveidojusēs no leišu-latvju un somu-igauņu ciltis

asinsgrupu formulas un ir tikuse iespaidota no vāciešiem, krieviem, žīdiem, poļiem, leišiem un igauņiem. Ņemot vērā minētos apstākļus jāsaprot, ka tīro latviešu asinsgrupu formulu nekad nebūs iespējams izvest. Asinsgrupu formula, kopā ar citām etno-antropoloģiskām pazīmēm, norāda uz zināmu radniecību ar leišiem, krieviem un poļiem. Tas apstākļi lieku reizi norāda, ka asinsgrupu formula var būt noderīga etno-antropoloģiskiem pētījumiem.

Asinsgrupu formulai piekrīt arī vēl cita ne mazāk svarīga nozīme un proti - tiesmedicinā pie aprēķiniem, cik bieži var pielietot ar sekmēm asinsgrupu noteikšanu pie paternitātes noskaidrošanas in foro. Ir zināms, ka pastāv vecāku kombinācijas, pēc kurām ar noteiktību nevar paredzēt bērna asinsgrupu. Ne ik reizes pēc bērna un mātes asinsgrupām var droši noteikt tēva asinsgrupu. Ir arī kombinācijas, pie kurām, zinot tēva un mātes asinsgrupu, droši var noteikt bērna asinsgrupu jeb zinot bērna un mātes asinsgrupu, var pateikt tēva asinsgrupu. Tiesmedicinā sevišķi no svara noteikt tēva asinsgrupu, lai tādos gadījumos, kad kādai personai piespriež alimentu samaksu, varētu pateikt vai viņa ir bērna tēvs jeb nav. Arī bērna pārmainīšanas gadījumā (Kindesunterschiebung) asinsgrupu noteikšana var tikt lietota reizēm ar labiem panākumiem. Lai šo metodi ievestu tiesu praksē, ir no svara zināt cik gadījumos iespējams uz priekšu pateikt tēva asinsgrupu. Mēs katrs zinām, cik grūti ir ievest kādu jaunievedumu, ja nav pierādīta viņa lietderība. Šo izredžu lielumu skaitļos var pasacīt arī ar ģimeņu materiāla sa- skaitīšanas palīdzību. Šis darbs ir grūtāks un prasa ilgāku laiku

Priekš tam vajadzētu izmeklēt lielāku daudzumu ģimeņu Latvijas tagadējos apstākļos, kas ne ikreiz ir iespējams, jo daudzi protējās asins nopemšanai, aizbildinoties ar iespējamām sāpēm un pat ar kaitīgumu veselībai. Tā daudz материала ietu zudumā, jo viņš kā nepilnīgs būtu pilnīgi jāatmet. Šādu darbu esmu nodomājis veikt ar laiku pakāpeniski pie lielāka материала. Pie augšminēto izredžu aprēķināšanas ar veselu ģimeņu asinsgrupu noteikšanas palīdzību, krīt svarā vēl viens apstāklis un proti, bērna illegitimitāte. Bieži kāda persona tiek uzdots par bērna tēvu un beidzot izrādas ka viņš nemaz nav īstais tēvs. Īsto tēvu ne vienmēr var atrast, jo bieži tas dzīvo pavisam citā nezināmā vietā. Tādā kārtā darba ievilktoš.

Lai būtu iespējams arī mūsu valsts tiesām pierādīt asinsgrupu noteikšanas metodes derīgumu un caur to paātrinātu šī panēmiena ieviešanu tiesu praksē izvēlējos citu ceļu.

S c h i f f ' s pierādīja, ka izredzes iespējams aprēķināt bez tiešas ģimeņu novērošanas, ja zinams cik bieži kādā tautā atgadās atsevišķas asinsgrupas procentos. Pie aprēķināšanas jāievēro vēl tas apstāklis, ka A tāpat kā arī B atgads kā homocigotā, tā arī heterocigotā veidā. Es savā darbā noteicu augšminētās izredzes pie latviešiem un pārējām Latvijas tautībām, aprēķinot tās ar attiecīgu formulu palīdzību. Latviešu asinsgrupas formulas un izredzes pie paternitātes noteikšanas noteicu sadalot materiālu apgabalos - Vidzemē, Kurzemē, Latgalē un Rīgā. Aprēķināšanai izlietoju tabelē No. 12 pievestās asinsgrupu formulas. Kā asinsgru-

pā mantosanas formulu es izlietoju Bernstein'a formulu, jo kā jau agrāk minēju, viņa visvairāk atbilst īstenībai. Pēc Bernstein'a pastāv 3 asinsķermenīšu īpašības A, B un R.^{x)} Ja apzīmēsim gena A varbūtējo atgadīšanās biežumu ar p; tāpat gena B ar q un gena R ar r, tad ņemot vērā, ka $p = 100 - 10\sqrt{O+B}$; $q = 100 - 10\sqrt{O+A}$ un $r = 10\sqrt{O}$, varam aprēķināt katras tautas p, q un r, ja ir zināma viņas asins formula. Ar p, q un r palīdzību var arī aprēķināt izredzes cik gadījumos būs iespējams, ņemot vērā mātes un bērna asinsgrupu, noteikt ar drošību uz priekšu tēva asinsgrupu. *Tas izdarāms sekoši:* pēc Bernstein'a pastāv 6 Mendela asins genotipi: RR, BR, BB, AR, AA un AB. Aprēķinot šo genotipu varbūtību daudzumu tautā, kuras asins formula zināma, dabūsim sekošas formulas: $r^2 - (RR)$, $2qr - (BR)$, $q^2 - (BB)$, $2pr - (AR)$, $p^2 - (AA)$ un $2pq - (AB)$; priekš katras asinsgrupas tas būs sekoši:

geni: $\bar{O} = RR$; $\bar{B} = BR+BB$; $\bar{A} = AR+AA$; $\bar{AB} = AB$

varbūtība kādā tautā: r^2 $2qr+q^2$ $2pr+p^2$ $2pq$

tā tad: $\bar{O} + \bar{A} = (r+p)^2$

$\bar{O} + \bar{B} = (r+q)^2$

un $q = 1 - \sqrt{\bar{O} + \bar{A}}$

$p = 1 - \sqrt{\bar{O} + \bar{B}}$

$r = \sqrt{\bar{O}}$

$1 = p + q + r = 1 - \sqrt{\bar{O} + \bar{B}} + 1 - \sqrt{\bar{O} + \bar{A}} + \sqrt{\bar{O}}$;

izejot no šīm formulām mēs varam aprēķināt bērnu, *ar noteiktu* genu, varbūtības daudzumu no katras vecāku kombinācijas. *Šīm no-*

x) Zem R saprotama īpašība O.

lūkam noder formulas, kuras izvestas no augšminētām formulām un sakopotas tabeļē No.13.^{x)}

T A B E L Ē No.13.

Vecāku kombinācijas	Bērni 0	A	B	AB
0 0	r^4	-	-	-
A A	$p^2 r^2$	$p^2(p+r)(p+3r)$	-	-
B B	$q^2 r^2$	-	$q^2(q+r)(q+3r)$	-
AB AB	-	$p^2 q^2$	$p^2 q^2$	$2p^2 q^2$
0 A	$2pr^3$	$2pr^2(r+p)$	-	-
0 B	$2qr^3$	-	$2qr^2(r+q)$	-
0 AB	-	$2pqr^2$	$2pqr^2$	-
A B	$2pqr^2$	$2pqr(p+r)$	$2pqr(q+r)$	$2pq(p+r)(q+r)$
A AB	-	$2p^2 q(p+2r)$	$2p^2 qr$	$2p^2 q(p+r)$
B AB	-	$2pq^2 r$	$2pq^2(q+2r)$	$2pq^2(q+r)$

Ja p , q un r vietā ieliekam datus, kuri dabūti no Latvijas iedzīvo-

x) Minētā tabele aprēķināta no Schiff'a kunga un vēl nav publicēta, bet viņš man to laipnā kārtā piesūtīja, par ko izsaku manu sirsnīgāko pateicību.

tāju asinsgrupu formulas, tad dabūjam sekošas tabeles (skat. tabeles No 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 un 24). Ja no tabelēm No. 14-24 izņemam tos bērnus, kuru asinsgrupa vai kuru vecāku asinsgrupa nedod iespēju nekā noteikta iepriekš pasacīt par tēva asinsgrupu tad atliek skaitļi, ar kuriem apzīmēta tādu ģimeņu kombināciju daudzums, pie kuriem tas iespējams (skat. tabeles No 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35.) No visām pievestām tabelēm viegli pasacīt, cik daudzos gadījumos nebūs iepriekš iespējams pateikt, pie kādas asinsgrupas pieder bērna tēvs un cik bieži tas iespējams. Latviešiem pievestos skaitļus aprēķināju arī priekš atsevišķiem apgabaliem, kā no iepriekš pievestām tabelēm redzams.

No visa iepriekš sacītā redzam, ka pēc mātes un bērna asins īpašībām spriežot būs iespējams uz priekšu pateikt tēva asinsgrupu pie visiem Latvijas iedzīvotājiem apmēram 28,16% gadījumos, pie latviešiem mazliet vairāk - 28,52% gadījumos, leišiem - 31,84% krieviem - 34,51%, žīdiem - 29,20%, vāciešiem - 16,30% un poļiem - 45,84% gadījumos. Skaitļi iegūti pie poļiem nav nopietni ņemami, jo tie izvesti no nepietiekoša materiāla. Skaitļi atsevišķos Latvijas apgabalos rāda, ka pie Latgales iedzīvotājiem ir iespējams biežāk pateikt tēva asinsgrupu kā Vidzemē, Kurzemē un Rīgā (skat. tab. No 32, 33, 34, 35.)

Aplūkojot skaitļus redzam, ka jo kādai tautai mazāk O grupas, jo biežāk iespējams uz priekšu pateikt tēva asinsgrupu. Tas droši vien atkarājas no tā apstākļa, ka O grupa pie tautām ar zemu rāsu indeksu tiek aizvietota ar B grupu. Tās ģimenes, kurās pie

Tab. No 14. Latvijas iedzīvotāji.

	O	A	B	AB
O O	10,41	-	-	-
A A	2,00	9,89	-	-
B B	1,00	-	4,34	-
AB AB	-	0,19	0,19	0,38
O A	9,11	13,07	-	-
O B	6,44	-	8,48	-
O AB	-	2,84	2,84	-
A B	2,84	4,08	3,72	5,36
A AB	-	3,05	1,25	1,80
B AB	-	0,87	2,10	1,19

Tab. No 15. Latvieši.

	O	A	B	AB
O O	10,70	-	-	-
A A	1,96	9,60	-	-
B B	1,01	-	4,35	-
AB AB	-	0,19	0,19	0,38
O A	9,13	13,06	-	-
O B	6,55	-	8,52	-
O AB	-	2,81	2,81	-
A B	2,81	4,00	3,66	5,15
A AB	-	2,91	1,20	1,71
B AB	-	0,86	1,96	1,12

Tab. No. 16. Leiši.

	O	A	B	AB
O O	9,64	-	-	-
A A	1,71	8,29	-	-
B B	1,12	-	5,01	-
AB AB	-	0,20	0,20	0,40
O A	8,10	11,48	-	-
O B	6,61	-	8,86	-
O AB	-	2,77	2,77	-
A B	2,77	3,94	3,72	5,29
A AB	-	2,83	1,17	1,66
B AB	-	0,94	2,20	1,26

Tab. No. 17. Krievi.

	O	A	B	AB
O O	10,32	-	-	-
A A	2,09	10,43	-	-
B B	0,64	-	4,02	-
AB AB	-	0,13	0,13	0,26
O A	9,23	13,39	-	-
O B	5,10	-	6,35	-
O AB	-	2,28	2,28	-
A B	2,28	3,31	2,85	4,17
A AB	-	2,53	1,03	1,49
B AB	-	0,58	1,29	0,72

Tab. No. 18. Žīdi.

	O	A	B	AB
O O	9,73	-	-	-
A A	2,68	14,43	-	-
B B	0,56	-	2,26	-
AB AB	-	0,15	0,15	0,30
O A	10,20	15,58	-	-
O B	4,66	-	5,79	-
O AB	-	2,45	2,45	-
A B	2,45	3,74	3,04	4,64
A AB	-	3,25	1,29	1,96
B AB	-	0,59	1,32	0,73

Tab. No. 19. Vācieši.

	O	A	B	AB
O O	14,67	-	-	-
A A	2,80	13,96	-	-
B B	0,69	-	2,70	-
AB AB	-	0,13	0,13	0,26
O A	12,80	18,59	-	-
O B	6,35	-	7,73	-
O AB	-	2,77	2,77	-
A B	2,77	4,03	3,37	4,90
A AB	-	2,95	1,21	1,76
B AB	-	0,60	1,33	0,73

Tab. No. 20. Polī

	O	A	B	AB
O O	4,39	-	-	-
A A	1,99	12,20	-	-
B B	0,52	-	2,35	-
AB AB	-	0,24	0,24	0,48
O A	5,91	9,85	-	-
O B	3,03	-	6,04	-
O AB	-	2,03	2,03	-
A B	2,03	3,40	2,74	4,58
A AB	-	3,67	1,37	2,30
B AB	-	0,70	1,65	0,95

Tab. No. 21. Kurzeme

	O	A	B	AB
O O	8,19	-	-	-
A A	2,00	10,47	-	-
B B	1,12	-	5,23	-
AB AB	-	0,27	0,27	0,54
O A	8,08	12,14	-	-
O B	6,06	-	8,36	-
O AB	-	2,97	2,97	-
A B	2,97	4,39	4,03	5,16
A AB	-	3,74	1,50	2,24
B AB	-	1,12	2,66	1,54

Tab. No. 22. Vidzeme

	O	A	B	AB
O O	12,55	-	-	-
A A	1,98	9,50	-	-
B B	0,92	-	3,90	-
AB AB	-	0,15	0,15	0,30
O A	9,96	13,96	-	-
O B	6,79	-	8,62	-
O AB	-	2,69	2,69	-
A B	2,69	3,74	3,40	4,76
A AB	-	2,57	1,07	1,50
B AB	-	0,71	1,62	0,91

Tab. No. 23. Latgale

	O	A	B	AB
O O	7,20	-	-	-
A A	1,77	9,26	-	-
B B	0,88	-	4,00	-
AB AB	-	0,22	0,22	0,44
O A	7,14	10,70	-	-
O B	5,03	-	6,85	-
O AB	-	2,52	2,52	-
A B	2,52	3,80	3,43	5,04
A AB	-	3,10	1,24	1,86
B AB	-	0,88	2,07	1,19

Tab. No. 24. Rīga

	O	A	B	AB
O O	13,68	-	-	-
A A	1,92	8,82	-	-
B B	1,04	-	4,38	-
AB AB	-	0,15	0,15	0,30
O A	10,22	14,03	-	-
O B	7,47	-	9,44	-
O AB	-	2,78	2,78	-
A B	2,78	3,84	3,56	4,95
A AB	-	2,45	1,03	1,42
B AB	-	0,77	1,80	0,98

Tab. No.25. <u>Latvijas iedzīvotāji</u>				Noteikt	
				nevar	var
1.	Visi bērni	O		31	80%
2.	"	"	A, kur abiem vecākiem ir	13	17%
3.	"	"	B, " " " "	6	63%
4.	Tie bērni	A,	kuru mātēm ir	10	44%
5.	"	"	B, " " "	8	15%
6.	"	"	AB, " " "	1,59%	
				71,84%	28,16%

Tab. No.26. <u>Latvieši.</u>				Noteikt	
				nevar	var
1.	Visi bērni	O		32	16%
2.	"	"	A, kur abiem vecākiem ir	12	70%
3.	"	"	B, " " " "	6	52%
4.	Tie bērni	A,	kuru mātēm ir	10	38%
5.	"	"	B, " " "	8	11%
6.	"	"	AB " " "	1,61%	
				71,48%	28,52%

Tab. No.27. <u>Leiši.</u>				Noteikt	
				nevar	var
1.	Visi bērni	O		29	95%
2.	"	"	A, kur abiem vecākiem ir	11	32%
3.	"	"	B, " " " "	7	41%
4.	Tie bērni	A,	kuru mātēm ir	9	56%
5.	"	"	B, " " "	8	26%
6.	"	"	AB, " " "	1,66%	
				68,16%	31,84%

Tab. No. 28. <u>Krievi.</u>				Noteikt	
				nevar	var
1.	Visi bērni	O		29,69%	
2.	"	"	A, kur abiem vecākiem ir	A	13,09%
3.	"	"	B, " " " "	B	5,44%
4.	Tie bērni	A,	kuru mātēm ir	A	9,73%
5.	"	"	B, " " "	B	6,26%
6.	"	"	AB, " " "	AB	1,24%
				<u>65,49%</u>	<u>34,51%</u>

Tab. No. 29. <u>Židi.</u>				Noteikt	
				nevar	var
1.	Visi bērni	O		30,28%	
2.	"	"	A, kur abiem vecākiem ir	A	17,83%
3.	"	"	B, " " " "	B	3,73%
4.	Tie bērni	A,	kuru mātēm ir	A	11,18%
5.	"	"	B, " " "	B	6,28%
6.	"	"	AB, " " "	AB	1,50%
				<u>70,80%</u>	<u>29,20%</u>

Tab. No. 30. <u>Vācieši.</u>				Noteikt	
				nevar	var
1.	Visi bērni	O		40,08%	
2.	"	"	A, kur abiem vecākiem ir	A	17,04%
3.	"	"	B, " " " "	B	4,16%
4.	Tie bērni	A,	kuru mātēm ir	A	13,00%
5.	"	"	B, " " "	B	7,54%
6.	"	"	AB, " " "	AB	1,38%
				<u>83,20%</u>	<u>16,80%</u>

Tab. No.31. Polī.

		Noteikt	
		nevar	var
1.	Visi bērni O	17,87%	
2.	" " A, kur abiem vecākiem ir A	16,11%	
3.	" " B, " " " "	4,24%	
4.	Tie bērni A, kuru mātēm ir	7,99%	
5.	" " B, " " "	6,09%	
6.	" " AB, " " "	1,86%	
		<u>54,16%</u>	<u>45,84%</u>

Tab. No.32. Kurzeme.

		Noteikt	
		nevar	var
1.	Visi bērni O	28,42%	
2.	" " A, kur abiem vecākiem ir A	14,48%	
3.	" " B, " " " "	8,16%	
4.	Tie bērni A, kuru mātēm ir	10,31%	
5.	" " B, " " "	8,43%	
6.	" " AB, " " "	2,16%	
		<u>71,96%</u>	<u>28,04%</u>

Tab. No.33. Vidzeme.

		Noteikt	
		nevar	var
1.	Visi bērni O	34,89%	
2.	" " A, kur abiem vecākiem ir A	12,22%	
3.	" " B, " " " "	5,67%	
4.	Tie bērni A, kuru mātēm ir	10,55%	
5.	" " B, " " "	7,89%	
6.	" " AB, " " "	1,36%	
		<u>72,58%</u>	<u>27,42%</u>

Tab. No.34. Rīga.

		Noteikt	
		nevar	var
1.	Visi bērni O	37,11%	
2.	" " A, kur abiem vecākiem ir A	11,42%	
3.	" " B " " " " B	6,33%	
4.	Tie bērni A, kuru mātēm ir	A	10,71%
5.	" " B, " " " " B		8,40%
6.	" " AB, " " " " AB	1,35%	
		<u>75,32%</u>	<u>24,68%</u>

Tab. No.35. Latgale.

		Noteikt	
		nevar	var
1.	Visi bērni O	24,54%	
2.	" " A, kur abiem vecākiem ir A	12,58%	
3.	" " B, " " " " B	6,29%	
4.	Tie bērni A, kuru mātēm ir	A	8,95%
5.	" " B, " " " " B		7,02%
6.	" " AB, " " " " AB	1,74%	
		<u>61,12%</u>	<u>38,88%</u>

abiem vecākiem sastopama O grupa, nēmaz nav derīgas šādai tēva asinsgrupas iepriekšējai noteikšanai in foro. Turpretim pārējās vecāku kombinācijas, sevišķi tās, kurām ir vairāk B grupa, node rīgas minētiem pētījumiem. Tā kā Latvijas iedzīvotājiem ir samērā zems rāsu indekss, tad paternitātes noteikšanas ziņā mēs esam labāk nostādīti, nekā daudzas citas valstis, sevišķi Rietum-Eiropā. Starp Latvijas iedzīvotājiem izcilus loma tanī ziņā piekrīt latgaliešiem un krieviem. To derētu ņemt vērā mūsu tiesu iestādēm un juristiem. Citu valstu piedzīvojumu rāda, ka minētie dāti sakrīt pilnībā ar praktiskiem novērojumiem.

Paternitātes noskaidrošana taisni ir tāds jautājums, kas prasa lielu grūtību pārvērēšanu, kuras ar asinsgrupu noteikšanas metodēm reizām var tikt novērstas. Mums noteikti jāprasa, lai šo parādmienu pielietotu mūsu tiesās, vēl jo vairāk tāpēc, ka tā mūsu valstī iedzīvotāju daļa, kurai izredzes uz paternitātes noteikšanu ar asinsgrupu palīdzību ir mazas, arī pate par sevi sastāda mazāko iedzīvotāju daļu, piem. vācieši - 3% attiecībā pret pārējiem iedzīvotājiem (97%), kuriem šīs izredzes ir pietiekoši labas.

Jācer, ka ar konkrētiem dātiem tiesnešiem un aizstāvjiem pierādot asinsgrupu noteikšanas parādmienu pielietošanas sēvnes pie paternitātes noteikšanas, radīsies pārliecība, ka šī metode var tikt izlietota un tādēļ arī tiks plaši pielietota tiesu praksē. Caur to mēs gūsim atkal tikai jaunus piedzīvojumus šai nozarē un lielu reizi varēsīm pierādīt arī praktiskā ceļā asinsgrupu noteikšanas metodes dērtīguumu. Tā kā asinsgrupu noteikšanas metodes pie-

lietošana tiesās prasa labu asin grupu mantošanas kārtības izpratni un iestrādāšanos asin grupu noteikšanā, tad šādas ekspertīzes vajadzētu uzticēt tiesmedicīnas institūtam, kuram ir priekš tam speciāli sagatavoti zinātniski spēki un vajadzīgā iekārta.

S I Ē D Z I Ē N I .

- 1) S c h i f f' a makroskopiskā un L a t t e s de D o m i n i o i s mikroskopiskā metodes ir ērtas un labas un sevišķi noderīgas etno-antropoloģiska un tiesmedicīniska rakstura darbiem.
- 2) Piezuvuša asins piliena sērums grupa jānosaka pēc iespējas drīz, jo asins pilienam vairākas dienas žūstot, rezultāts vairs nav skaidrs.
- 3) Par drošu un pareizu uzskatāma asinsgrupa, kura gūta no asinskermenīšu un sērums asinsgrupas noteikšanas.
- 4) Asinskermenīšu specifiskā grupu īpašība un sērums izohaemaglutinīni nemainas, cik man izdevās noskaidrot, un asinsgrupa paliek viena un tā pati zem daudz un dažādu slimību iespaida.
- 5) Asinskermenīšu jutīgums un izohaemaglutinīna titrs pie dzīva cilvēka var mainīties reizēm pat tādā mērā, ka tos grūti konstatēt pat ar visstiprākiem sērumiem un sevišķi jutīgiem asinskermenīšiem. Kas šo parādību izsauc un pie kādiem apstākļiem viņa iestājas, līdz šim nav iespējams pateikt.
- 6) Cilvēka asinsgrupa nemainas un paliek tā pati arī pēc nāves.
- 7) Mani novērojumi rāda, ka no liķa asinīm izohaemaglutinīni izzūd ātrāk nekā asinskermenīšu specifiskā grupu īpašība.

8) Nāves cēlonis neatstāj iespaidu uz izohaemaglutinīnu izzušamu no sēruma. Vai tam par iemeslu ir trūdēšana vai citi kādi apstākļi, nav vēl izdevies noskaidrot.

9) Pēc nāves izohaemaglutinīni ir itkā rezistentāki pie personām, kuras mirušas ar galvas vai mugurkaulāja smadzeņu slimībām. Šī parādība ir vēl jāpārbauda pie lielāka materiāla.

10) Pie asinstraipu asinsgrupas noteikšanas diagnozi var drošāki pamatot uz asinsķermenīšu, nekā sērumu īpašībām.

II) Latvijas iedzīvotāji kopumā dod samērā lielu III B α grupas skaitu un tādēļ viņu asinsgrupu formula līdzinās Polijas un Krievijas asinsgrupu formulai. Latvijas iedzīvotāji un latvieši, pamot vērā viņu asinsgrupu formulu un biokimisko rāsu indeksu, ar jāpieskaita kopā ar poliem un krieviem, pie I. H i r s z i e l d e pārejas tipa (Übergangstypus).

12) Vīriešiem un sievietēm Latvijā ir puslīdz vienādas asinsgrupu formulas.

13) Latvijā dzīvojošiem krieviem, poliem, lietaviešiem un žīdiem ir apmēram tāda pati asinsgrupu formula un tikpat augsts biokimiskais rāsu indekss, kā šīm tautībām citās valstīs.

14) Latvijas vāciešiem, salīdzinot ar Vācijas un Austrijas vāciešiem, ir samērā zems biokimiskais rāsu indekss, kas ir skaidrojams vai nu ar Latvijas vāciešu sajaukšanos ar pēdējām Latvijas tautībām kā latviešiem, krieviem, poliem un leišiem, jeb ar pēdējo tautību pārvācošanos.

15) Ja tagadējos latviešus sadalam pēc I250 g Latvijas

teritorijām dzīvojošām tautām 5 apgabalos, x) tad dabūjam asins grupu formulas ar biokimiskiem rāsu indeksiem, kuri norāda uz to, ka leišu-latvju (balto) ciltij piederējuši latgaļi, zemgaļi, sēļi un kurši, bet somu-igauņu ciltij tikai lībieši.

16) Zemgāliešu asinsgrupu formula un biokimiskais rāsu indekss norāda uz stipru iespaidu no tādu tautu puses, kurām ir augsts rāsu indekss. Tādas tautas varēja būt vācieši un krieviņi ar kuriem tad arī zemgālieši būs sajaukušies.

17) Latviešu tautas vispārējā asinsgrupu formula ir izveidojusies no leišu-latvju (balto) un somu-igauņu ciltis, bet tās ir iekļautas arī citās asinsgrupu formulās; bez tam viņa ir stiprā mērā iespaidota no citu Latvijā dzīvojošu tautību, sevišķi no vācu un krievu, bet dažos apgabalos arī no poļu asinsgrupu formulām.

18) Asinsgrupu formulu var izlietot kā etno-antropoloģisku pazīmi kopā ar citām etno-antropoloģiskām pazīmēm.

19) Tēva asinsgrupu pie Latvijas iedzīvotājiem, spriežot pēc bērna un mātes asinsgrupām, iespējams iepriekš pasacīt 16,80% - 45,84% gadījumos, pie Latvijā dzīvojošo tautību lielākās daļas apm. 30% gadījumos, tā tad vairāk nekā to S o h i f f' s aprēķinājis priekš vācu tautas (apm. 23,55%)

20) Latvijā izredzes uz paternitātes noteikšanu daudz labākas nekā pie daudzām citām Rietum-Eiropas tautām, sevišķi tas sakars par latgāliešiem un krieviem.

x) Izalēdzot Rīgu.

21) Jo pie kādas tautas mazākā skaitā sastopama O grupa, jo labāki šī tauta noder paternitātes noteikšanai, jo O grupas vietā stājas A jeb B grupas, kuras paternitātes noteikšanai stipri izdevīgākas par O grupu.

22) Tas apstāklis, ka Latvija paternitātes noteikšanas ziņā nostādīta labākā stāvoklī par citām tautām, sevišķi Rietum-Eiropas, izskaidrojams ar samērā mazu O grupas skaitu un samērā lielu B grupas skaitu.

23) Tā kā Latvijas tautību asinsgrupu formulas paternitātes noteikšanai izdevīgākas par citām tautām, tad sevišķi mūsu valstī jāieteic viņu pielietot visos gadījumos, kad tiesai jānoskaidro paternitāte.

24) Pievestie skaitļi par paternitātes noteikšanas izredzēm Latvijā ir jāpārbauda pie lielāka ģimeņu materiala, lai tādā kārtā asinsgrupu noteikšanas metode iegūtu vēl drošāku pamatu in foro.

25) Lai izvairītos no kļūdām, kuras var būt liktenīgas pie asinsgrupu noteikšanas paternitātes noskaidrošanas gadījumos un pie asinstraipu identificēšanas, asinsgrupu noteikšana būtu jāizdara tiesmedicīnas institūtā, kuram ir speciāli sagatavoti zinātniski spēki un iekārta.

Nobeidzot savu darbu man jāsaka, ka šo pētījumu virkni esmu nodomājis turpināt, sevišķi tanī virzienā, lai noskaidrotu kādu iespaidu atstāj dažādi fizikāli, termiski un ķīmiski agenti

uz dažādu grupu asinsķermenīšu specifiskām grupu īpašībām un izo-
haemaglutinīniem. Tāpat esmu nodomājis turpināt asinsgrupu noteik-
šanu pirms un pēc nāves, lai iegūtu lielāku materialu kā pierādī-
jumu tam apstāklim, ka cilvēka asinsgrupa visā mūžā ir viena un
tā pati un nemainas arī pēc nāves. Interesanti būtu arī pārbaudīt
asinsgrupas pie dažādiem iedzīvotāju slāņiem.

Uzskatu par savu patīkamu pienākumu izteikt visdziļāko
pateicību savam godājamam šefam Doc. Dr. F. N e u r e i t e r a
kungam par pamudinājumu uz šo darbu un aizrādījumiem, un viņa pre-
tīmākšanu, atvēlot laipnā kārtā tiesmedicīnas institūta līdzekļus
asinsgrupu noteikšanas laboratorijas nodibināšanai un izveidoša-
nai. Tāpat sīnīgi pateicos priv. docentam Dr. F. S c h i f f e r a
kungam, Berlinē, par asinsgrupu noteikšanas tehnikas izskaidro-
šanu un ierādīšanu un vispār par visiem vērtīgiem padomiem un aiz-
rādījumiem šo darbu veicot. Bez tam esmu vēl daudz pateicības pa-
rādījis prof. J. A l k š p a kungam par laipniem padomiem un prof. R.
A d e l h e i m a kungam par telpām un zināmu ierīces daļu; manai
sievai par tehniska rakstura darbiem. Sīnīgi paldies arī visiem
tiesmedicīnas institūtā, I. Rīgas pilsētas slimnīcā un Pastēra in-
stitūtā strādājošiem koleģiem par laipno pretīmākšanu un izpal-
dzību.

P R O T O K O L I .

Datums.	No.No.	Uzvārds, vārds un ma vārds.	Ba- ra- ka.	Diagnoze.	Ve- cums.	Tautība, ticība piederība.
25.VI-27.	1.	ZARIŅ Irma Jāņa m.	2.	-	26.	latv.lutertic. Bauskas apr.
"	2.	TILTIŅŠ Jānis Paula d.	3.	-	53.	latv.pareiztic. Daugavpils apr. Krustpils pag.
"	3.	KRASTIŅŠ Jānis Jāzeps d.	1.	-	53.	latv.lutertic. pase no Mēmeles.
"	4.	TREPIŅŠ Mārtiņš Jāņa d.	3.	-	55.	latv.lutertic. Jēkabpils apr.
"	5.	SUDRABKALNS Peters Miķeļa d.	3.	-	44.	latv.lutertic. Rīgas apr., Skultes pag.
"	6.	JANSONS Ernests Miķeļa d.	1.	Diabetes mel- litus, tbc pulmon.	39	latv.lutertic. Rīgas apr., Skultes pag.
27.VI-27.	7.	MEŽULS Anna Dāve m.	2.	-	60.	latv.lutertic. Bolderāja.
"	8.	KALNIŅŠ Eduards Krišs d.	3.	Rheumatism. art.	63.	latv.lutertic
"	9.	BRIGADERS Kristaps Jāņa d.		-	65.	latv.lutertic. Jelgavas apr., Tervetes pag.
"	10.	KLEKERS Roberts Jēkaba d.		-	60.	latv.lutertic. Cēsu apr., Skujenes pag.

Nodarbo- šānās.	Ģimenes stāv.	Testserums		Testasinsķerm.		Mikro Asi jeb Makr. grupa	Piezīme.
		II.Sch.	III.N.4. tab. #8	II.N.2. tab. #8	III.N.5. tab. #8		
SKOLO- TĀJA.	Neprec.	-	x	-	x	Makro- II A skop.	
pārmij- nieks	"	x	-	x	-	" III B	
lauk- strādn.	prec.	x	x	-	-	" IV AB	
galdnieks	"	x	-	x	-	" III B	
kurpnieks	Neprec.	-	-	x	x	" I C	
jūrnīks zvejnieks	Prec.	-	x	-	x	" II A	sk. N. 23.
saimnieks	"	-	x	-	x	" II A	
ierednis	"	-	-	x	x	" I C	sk. 999.
lauksrādn.	"	No. 6. x	x	No. 6. -	No. 4. -	" IV AB	
"	"	-	x	-	x	" II A	

27 VI-27.	11.	LAZDA Elvīra Andreja m.	-	-	24	latv. lutertic. Tukuma apr.
"	12.	GUTMAN Anna Jāņa m.	-	-	30	latv. lutertic. Tukuma apr., Vecmoku pag.
"	13.	KESTER Agnese Jāņa m.	-	-	44	latv. lutertic. pase no Talsiem.
"	14.	STRODS Jānis Antona d.	-	-	33.	latgal. katoļtic. Ludzas apr., Naustrēmu pag.
"	15.	SLUGA Juris Andreja d.	-	-	55.	latv. lutertic. Rīgas apr., Daugmalis pag.
"	16.	KĀRKLIŅŠ Alberta Antona d.	-	-	30.	katoļtic. pase no Daugavpils apr.
"	17.	KRAMIŅŠ Indriķis Mārtiņa d.	-	-	58.	latv. pareiztic. Rīga.
"	18.	GAROZA Peters Peters d.	-	-	65.	latv. lutertic. Rīgas apr., Salas pag.
"	19.	RUBEN Emīlija Mārtiņa m.	-	-	26.	latv. lutertic. Daugavpils.
"	20.	ZILGALV Anna 2 Andreja m.	-	-	44.	latv. lutertic. Rīga.
"	21.	MELBĀRDIS Jēkabs Jāņa d.	11.23a	Neurosis	35.	latv. lutertic. Beuskas apr., Iecavas pag.

		Testserums		Testasinsķerm.			
	prec.	II N.6.	III N.4.	II N.6.	III N.4	makro	

	prec.	II N.6.	III N.4.	II N.6.	III N.4	makro	
strādniece		-	x	-	x	skop.	II A
saimnie-	"	-	x	-	x	"	II A
cība							
strādniece	"	-	x	-	x	"	II A
strādnieks	neprec.	-	x	-	x	"	II A
zemkopis	prec.	-	x	-	x	"	II A
kašieris	-	-	-	x	x	"	I O
atslēdzn.	-	-	x	-	x	"	II A
ziņnesis	-	-	-	x	x	"	I O
laukstrādn.	-	-	x	-	x	"	II A
-	-	-	x	-	x	"	II A
atslēdzn.	-	x	x	-	-	"	IV AB sk.66I un 676

VI-27.	22.	JĒKABSONS Jānis Kriša d.	23a I	-	29.	latv.lutertic. Ilukstes ap.
"	23.	JANSONS Ernests Miķeļa d.	I	Diabetes mel- litus, tbc pulmon-	39.	latv.lutertic. Rīgas apr., Skultes pag.
"	24.	STĪPNIEKS Jēkabs Pāvula d.	3	-	40.	latv.lutertic. Cēsu apr., Rāmkas pag.
7.VII-27.	25.	LĪCIS Peters Jāņa d.	8	-	63.	latv.lutertic. Jēkabpils apr., Sēlpils pag.
"	26.	BALTPUTNIS Milda Petera m.	4	-	29.	latv.lutertic. Cēsu apr., Vecpiebalgas p.
"	27.	ANDRIKSONS Peters Andreja d.	3	-	53.	latv.lutertic. Cēsu apr. Ergļu pag.
"	28.	GRAUDINĀ Anna Jēkaba m.	9.	-	48.	latv.lutertic. Rīga.
"	29.	SEGLIŅĀ Elvīra Jāņa m.	9.	-	19.	latv.lutertic. Valmieras apr., Mazstraupes p.
"	30.	PLINTERS Adams Jefima d.	3.	-	51.	latgal.katoltic. Daugavpils apr., Krāslavas pag.
"	31.	KLIMANŠ Tenis Jēkaba d.	23c	-	51.	latv.lutertic. Valmieras apr., Valmieras pag.
"	32.	AUZĀNS Jānis Mārtiņa d.	I	-	48	latv. Jēkabpils apr., Zasas pag.
"	33.	SILIS Ansis Jura d.	3	-	25.	latv.lutertic. Kuldīgas apr., Rendas pag.

		Testserums		Testasinsķerm.			
robežsargs	-	II N.6.	III N.4.	II N.6.	III N.4.makro	II A	
		-	x	-	x skop.		
zvejnieks	prec.	-	x	-	x	II A	sk.6
ģūrniece							
zemkopis, dzelzceļ- sargs	-	x	x	-	-	IV AB	
zemkopis	prec.	N.12.	N.4.	N.28.	N.27.	I O	
		-	-	x	x		
piensaimn.	-	-	-	x	x	I O	
pārziņš							
svērēja	-	x	-	x	-	III B	
strādniece	-	-	x	-	x	II A	
šuvēja	-	x	-	x	-	III B	
dzelzceļa	-	-	-	x	x	I O	
strādnieks							
armānis,	-	-	x	-	x	IIA	
zemkopis							
konduktors	-	x	-	x	-	III B	
galdnieks, robežpoli- cists	-	-	x	-	x	II A	

7.VII-27.	34.	EGLE Ziedonis	I	-	41.	latv.lutertic. Rīga.
		Jāņa d.				
11.VII-27.	35.	MAJOR Veronika	-	-	30.	latv.lutertic. Rīgas apr., Lauberes pag.
		Kārļa m.				
15.VII-27.	36.	ZVAIGZNE Hermans	sans	-	32.	latv.lutertic. Valmieras apr., Limbaži.
		Jāņa d.				
"	37.	KOCERS Jānis	"	-	26.	latv.lutertic. Valmieras apr., Nabas pag.
		Mērtiņa d.				
"	38.	LECHIS Arnolds	"	-	28.	latv.lutertic. Jelgavas apr., Jēkabnieku pag.
		Dāvide d.				
"		MAJORE Ligita	sans	-	7.	latv.lutertic. Rīgas apr., Lauberes pag.
		Kārļa m.				
"	40.	VEIDEMAN Anna	"	-	33.	latv.lutertic. Jelgavas apr., Lielstāvas pag.
		Petera m.				
2.XI-27.	41.	LAPIŅ Olga	13.	-	36.	latv.lutertic. Valkas apr., Jērcēnu pag.
		Brīdā m.				
"	42.	ZAUBIŅŠ	10.	-	64.	latv.lutertic. Jelgavas apr., Lielvirzavas pag.
		Kristape Jāņa d.				
"	43.	BRICS Staņi-	23c	-	53.	katolīcisks, Jauniatgāles apr., Liepnes pag.
		slava Kaspars d.				
"	44.	VANNS Lemets	I.	-	65.	igauņa, lutertic.
		Predika d.				

		Testseruma		Testasinsķerm.			
svēnājs	-	II N.12.	III N.4.	II N.28.	III N.27.	Makro	II A
		-	x	-	x	skop.	
stenograf.	-	N.28.	N.29.	N.28.	N.29.	Mikro	II A
mašīnrakst.		-	x	-	x	skop.	
ārsts	-	N.15.19.	N.29.	N.28.	N.29.	"	I O
		-	-	x	x		
ārsts	-	x	-	x	-	"	III B
ārsts	-	x	-	x	-	"	III B
-	-	-	x	-	x	"	II A
studente	-	-	x	-	x	"	II A
strādān.	prec.	N.17.	N.29.	N.40.	N.38.	makro	III B
		x	-	x	-	skop.	
nakts-	"	-	-	x	x	"	I B
sarga.							
zēnkopis	-	-	-	x	x	"	I O
strādān.	-	x	-	x	-	"	III

2.XI-27.	45.	MILDER Liība	4	-	76.	latv.lutertic. Jelgavas apr., Kalnciema pag.
		Viļa m.				
"	46.	STADIŅŠ Arturs I		-	39	latv.lutertic. Cēsu apr., Veļķu pag.
		Jēkaba d.				
"	47.	KAUFMANS Jēnis 33c		-	24.	latv.katoltic. Rūseknes apr. Stirnienes pag.
		Jāņa d.				
"	48.	TRIBERS Fricis I		insuff.v. mitralis.	60.	latv.lutertic. Rīga.
		Jāņa d.				
"	49.	BOAS Ernests	1	-	63.	latv.lutertic. Talsu apr., Laidzes pag.
		Jāņa d.				
"	50.	ŠUMANS Jānis	1	-	62.	polis.katoltic. pase no Daugavpils apr.,Krustpils pag.
		Julijana d.				
"	51.	PANTELS Kārlis	24	-	54.	vāciets,lutertic. pase no Rīgas
		Indriķa d.				
4.XI-27.	52.	HIBNERS Elza	2	-	30	vāciete,lutertic. Rīga.
		Heinriķa m.				
"	53.	VOLBURG Marija	2	-	37.	latv.lutertic. Medonas apr., Vecgulbenes pag.
		Ernesta m.				
"	54.	SNIEGS Minna	2.	-	65.	latv.lutertic. Igaunija
		Andreja m.				
"	55.	PUNCE Julius	3.	-	59.	vāciētis,lutertic. vācu pase
		Heinriķa d.				

Testseruma Testasinakera.

		II N.17.	III N.29.	II N.40.	III N.38.makr.	II A
saimniec.	strait.	-	x	-	x	
strādn.	-	-	x	-	x	" II A
students	-	x	-	x	-	" III B
strādn.	-	x	-	x	-	" III B no Dr. Schöffel's par pārsu- zu 23XI-27
kurpnieks	-	-	x	-	x	" II A
strādn.	-	-	-	x	x	" I O
atelēdān.	-	-	-	x	x	" I O
kalpotāja	prec	-	N.47. -	N.46. x	N.48. x	" I O
saimniec.	prec	-	x	-	x	" II A
"	-	x	x	-	-	" IV A
operatūr- meisters	-	-	-	x	x	" I O

* XI-27	56.	JOGIS Anna Mikēla m.	24	Ja res c. urin	45	latv. kat. Janiški.
"	57.	AUNIŅ Emma Andreja m.	2	-	26.	latv. luteris. Valkas apri. Lugažu pag.
"	58.	MARALSKIT Helēna Pētera m.	2	-	32.	poliete, katolītic
"	59.	GARBOVSKIS Vla- dimirs Timofeja d.	3	-	50.	mazkrieva, kato- lītic.
"	60.	FUTIKS Fricis Mikēla d.	24	-	25.	latv. luteris. Liepāja.
"	61.	EGOLTE Klotilde Anās m.	2	-	39.	latv. luter. Tukuma apri. Tukuma pag.
"	62.	SILINIEK Aneta Jāņa m.	2	-	36	poliete, katolītic Ludzas apri. Mērdi pag.
"	63.	FILIPOVSKIS Vik- tors Justina d.	3.	-	28.	liecav. katolītic Lietava.
"	64.	STEPANOVIČS Eduards Jēzeps d.	3	-	24.	polis, katolītic.
9.XI-27	65.	LAVINIEKS Augusta Mārtina d.	1	-	52.	latv. luteris. Bauskas apri. Viesuļi pag.
"	66.	HENRIŅ Anna Adolfa m.	24	-	43.	latv. luteris. Kuldīgas apri. Līvānu pag.

	Testserums		Testasinakerm.			
strādān. prec.	II N.17.	III N.47.	II N.46.	III N.48.	mākr. IVA	no Dr. Schif- fa ņdzīta serums par pareizu 23.XI-27.
	-	x	-	x		
saņmašec.	-	x	-	x	" II A	
" "	-	x	-	x	" II A	
kurpnieks *	-	-	x	x	" I O	
pest. arn. nāprec	-	N.48. x	-	x	" II A	
saņmašec. prec.	-	-	x	x	" I O	
" "	-	x	-	x	" II A	
strādān.	-	-	x	x	" I O	
telefon. n. or l.	-	-	x	x	" I O	
leuknāšis prec.	N.17 x	x	N.56 -	N.48. -	" IV a	
saņmašec. strait.	x	-	x	-	" III B	

9. XI-27	67.	MILTIŅŠ Andrejs 23a	-	27.	latv. lutertic. Ventpils apr., Sdoles pag.
		Aleks. ģim. d.			
"	68.	HEINE Ferdinands 10	-	74.	Vāciets, lutertic. Kuldīgas apr., Kuldīgas pag.
		Johana d.			
"	69.	EUDUS Marija 23a	-	39.	poliete, katoļtic. Rīga.
		Augusta m.			
"	70.	ŠLESSERS Eduards I	Bronchitis chron. 48. Emphysema pulm Lues II	latv. lutertic. Rīga.	
		Jāņa d.			
"	71.	BARKANOVŠ Savelijs 24	-	28.	krievs, pareiztic. Daugavpils.
		Isaja d.			
"	72.	MUIŽNIEKS Antons 24	-	19.	latgal. Daugavpils apr., Vārķavas pag.
		Jāzeps d.			
"	73.	AZANS Auguste 24	-	32.	latgal. katoļtic. Daugavpils.
		Aleksandra d.			
"	74.	FREZE Kārlis I.	-	63.	vāciets, lutert.
		Johana d.			
"	75.	ŽIDS Feliks 24	-	29.	latv. lutertic. Valkas apr., Lugažu pag.
		Petera d.			
"	76.	LASIS Peters 24	-	46.	latv. lutertic. Jēkabpils apr., Lielzemes pag.
		Adolfa d.			
"	77.	KAUFFELDS Alberts I	-	47.	vāciets, lutertic. Kaupa

Iemkop.	Testserums		Testesinsķerm.		I O
	II N.17.	III N.48.	II N.56.	III N.48.makr.	
neapstr.	-	-	x	x	I O
strādān. prec.	-	x	-	x	II A
kuga mech. "	N.49. x	-	x	-	III B sk 335
kalēja neprec.	-	x	-	x	II A
strādān.	-	x	-	x	II A
strādān.	-	-	x	x	I O
strādān. prec.	-	x	-	x	II A
avērājs, etid.prēķin. palīgs	N.46. -	N.88. x	-	x	II A
lauksaim.	-	x	-	x	II A
strādān.	-	-	x	x	I O

9.XI-27	78.	ŠVINKA Eduards	24	Gonorrh. et epididymitis sin.	24.	latv lutertic. Madonas apr., Veģuļbēnes pag.
"	79.	BAIŽS Adalberts	I	-	59	latv lutertic Cēsis
"	80.	DOBELIS Jānis	24	-	30	latv lutertic. Lepāja.
"	81.	STESSER Emma	24	-	26	latv lutertic. Valmieras apr., Puikāles pag.
VI XI-27.	82.	MILICIS Hilda	23c	-	19.	latv lutertic. Valkas apr., Lugānu pag.
"	83.	VIŠUMOVSKIJS	10	-	35	krievs katotico pase no Madonas apr.
"	84.	AUNIŅŠ Friča	I	Deviatio septi nasi, intoxicat. saturn., rhinitis hypertroph.	25.	latv lutertic. Valkas apr., Valkas pag.
"	85.	KRUZE Anna	2	-	35	latv lutertic. Kuldīgas apr., Skrundas pag.
"	86.	ZIRUPS Elfrīde	2	-	26.	latv lutertic. Kuldīgas apr., Skrundas pag.
"	87.	FELERABENDS	23c	-	47.	latv lutertic. Jelgavas apr., Vadakstes pag.
"	88.	GEIDUKS Jānis	I.	-	29	latv lutertic. Madonas apr., Sarkana pag.

		Testaerums		Testatāņiem		
		II N 46.	III N 43.	II N.56.	III N.48.makr.	IIIB sk II.
zeme dzelzceļn.	neprec.	x	-	x	-	"
metalslīp. str.		-	N.91. x	-	x	" II A
strādn.	neprec.	x	x	-	-	" IV AB
saimniec.	prec.	-	x	-	x	" II A
skolniec.	neprec.	-	N.92. -	N.72. x	N.70. x	" I O
dzelzceļn.	prec.	N.62. -	-	x	x	" I O
raķstved.	neprec.	N.46. x	N.48. -	x	-	" III B sk.689
saimniec.	prec.	N.62. -	N.92. -	x	x	" I O
saimniec.	šķirta	-	x	-	x	" II A
dzelzceļn.	prec.	-	N.84. x	-	x	" II A
šofers	neprec.	N.46. x	N.48. -	x	-	" III B

II. XI-24	89.	ZARIŅŠ Karlis Pēteris a.	1	-	64.	latv. lutertic. Valkeš apr., Gauj. enes pag.
"	90.	JESKIN Agafija Aleksandra m.	2	-	25.	latv. pareiztic. Cēsu apr., Kessas pag.
"	91.	FELIŅŠ Fricis Fricis a.	23a	-	62.	latv. lutertic. Iepējās apr., Asītes pag.
"	92.	ČBORUNS Antons Jāņa d.	3	-	31.	poļš, katoltic. pase no Daugavpils
"	93.	RAŽEVICS Kosta Jāņa d.	3	-	36.	lietu., katoltic. pase no Lietuvas
"	94.	DIŠKATIS Jēkabs Jēkabs d.	3	-	60.	latv. lutertic. pase no Daugavpils
"	95.	KONIS Mārcis Jēgas m.	2	-	32.	latv. lutertic. pase no Ventpils apr.
"	96.	JANSON Šarlotte Mārija m.	25a	-	27.	latv. lutertic. Talsu apr., Zemītes pag.
"	97.	SINSCOVŠ 23a				
"	98.	BRILIMANIS Alfreds 3	3	-	40.	vācietis, lutertic
"	99.	EGLIŠE Vēra Alekseja m.	2	-	36.	kriev., pareiztic. no Novgorodas.

		Teatserums		Teatasitakerm.		
strādān.	prec.	II N.62.	III N.84.	II N.72.	III N.79.makr.	II A
		-	x	-	x	
"	neprec.	-	x	-	x	II A
elektromontiers	prec.	N.48.	N.48.	x	-	III B
		x	-	x	-	
dzelzceļa remontstrādān.	"	x	-	x	-	III B
-	neprec.	N.62.	-	-	x	II A
		-	x	-	x	
mašīnists	prec.	N.45.	N.84.	x	-	I O
		-	-	x	-	
saimniec.	"	-	x	-	x	II A
		-	x	-	x	
kalpone	-	N.45.	N.48.	x	-	III B
		x	-	x	-	
	-	N.45.	N.84.	x	x	I O
		-	-	x	x	
kurpnieks	-	-	-	x	x	I O
		-	-	x	x	
saimniec.	prec.	-	x	-	x	II A
		-	x	-	x	

I O no Dr.Šnīlā
serums atzīt
par pareizu
25 XI-27.

22. XI-27	100.	DUBOVĪKS Marija Daniēļa m.	2	-	47.	kriev. persiztic. Daugavpils.
"	101.	BŪŠ Paulīne Kārlis m.	2	-	32	latv. lutertic Cēsu apr., Pīlebalgas pag.
"	102.	LUZGĪNA Nadežda Nikolaje m.	4	-	47	kriev., persiztic Rīga.
"	103.	LUŠTE Olga Jāņa m.	2.	-	39	latv. lutertic Valmieras apr. Rūjienas pils.
"	104.	PAUDERS Kate Kārtiņa m.	2	-	46	latv. lutertic. Cēsu apr., Līvu pag.
"	105.	JUMSEN Vilhelmi- ne Dāvids m.	2	Ca. reāldiv. rēģons. (utar.)	40.	vāciete, lutertic Rīga.
"	106.	STEFANI-GRIBUL	23a			
"	107.	PETERSON Zelta Kārlis m.	21	-	30	latv. lutertic. Cēsu apr., Drabešu pag.
"	108.	BLUM Ida Friša m.	3	-	67.	vāciete, lutertic Ventspils apr. Zūru pag.
"	109.	JAKOBSON Anna Krištopa m.	4	-	27.	latv. lutertic. Jelgavas apr., Jaunovirlaukas p.
"	110.	SAVRILOVA Agrafrina Jāņa m.	1	-		kriev., persiztic Rīga.

		Tostsērums		Tostsērums			
skolo'	prec.	II E 66.	III N 78.	II E.78.	III N.78-makr.	III B	
		x	-	x	-		
tirgot.	neprec.	x	-	x	-	III B	
kanto-	atraitne	-	-	x	x	I C	
rīste							
sauniec.	prec.	x	x	-	-	IV 43	
strādān.	"	x	-	x	-	III B	
saun.	"	x	-	x	-	III B	mirušie 5. IV-28. Aalns. no. (zem. II IV-28. ianekl. 1. II-28. grupa 15 pat. 30.000 negatīvi.
		-	x	-	x	I C	
sauniec.	prec.	-	x	-	x	III A	
"	"	-	-	x	x	I C	
bankopa	-	N.76.	N.78.	x	x	I C	
strādān.	atraitne	-	x	-	x	II A	

22.XI-27.	III.	ANDREJEVS Grigorījs	24	-	23.	kriev., parazītic. Rezeknes apr.
		Panteļajs d.				
"	II2.	TJASTO Jerofejs	24	ca. linguae	45.	kriev., parazītic. Titebska.
		Gerasima d.				
"	II3.	VALDMAN Eila	23a	-	43.	latv. lutertic. Rīga.
		Inta m.				
"	II4.	SURS Jēkabs	24	-	56.	latv. lutertic. Valkas apr., Jaunlaicenes p.
		Jēkaba d.				
23.XI-27.	II5.	LANGE Anna	2	-	25.	latv. lutertic. Rīgas apr., Mēlpils pag.
		Tepa m.				
"	II6.	KALNIŅŠ Alfreds	24	-	28.	latv. lutertic. Rīga.
		Jāņa d.				
"	II7.	JANKOVSKIS Jēkaba	24	-	43.	latv. lutertic. kurzemnieko.
		Mikēļa d.				
"	II8.	STRAUPE Aleksandra	3	-	60.	vāciet., lutertic. Rīga.
		Aleksandra d.				
"	II9.	BERZIŅŠ Rudolfs	I	-	38.	latv., lutertic. Rīga.
		Jāņa d.				
"	120.	PROKOFJEVS Deniss	10	-	63.	krievs, vectic. Daugavpils apr., Freiļa pag.
		Ignata d.				
"	121.	DZENIS Franča	I	umbago, hy- paraciditas.	39.	latga., katolt. Daugavpils apr., Ungurpils pag.
		Ignata d.				

Testierums

Testēšanasveids:

	II B. 75.	III B. 78.	II B. 76.	III B. 78. makr.	III B
strādā neprec.	x	"	x	"	"
" pred.	"	"	"	"	II A sk 860.
kasiere neprec.	x	"	x	"	III B
strādā prec.	"	"	x	x	I O
caimn.	N.49. x	N.48. "	x	"	III B
strādā neprec. apsū fabrikā	N.57. "	x	"	x	II A
dzelzceļš. prec.	x	x	"	"	IV AB
svērējs strādā.	"	x	"	x	II A
ierednis neprec.	"	"	x	"	I O
zaskopis prec.	"	x	"	x	II A
zaskopis "	"	"	x	"	I O sk 476. un 559.

23. XI. 27.	122.	RODINŠ Kārlis, J	-	35.	latv., lutertic.
		Grietas d.			Kuldīgas apr., Kalnuvuižas pag.
"	123.	BARČUKS Kasi-	8	24.	polis, kat. tic.
		nirs Mē .anna d.			Hansera pace no Kaliņas gob. Polijā.
"	124.	MALU Jē	1	36.	krievs, pareiztic.
		Micē .ils Grigorija d.			Rīga
"	125.	OZOL Minna	24	50.	latv., lutertic.
		Bērtuļa m.			Jēkabpils apr., Saukas pag.
"	126.	LEVSTREINS Jēiks I	-	75.	ebrejs, Mosus tic.
		Zēlmaga d.			Daugavpils.
"	127.	GRUBE Tenis	I	31	latv., lutertic.
		Tepa d.			Valmieras apr., Bartnieku pag.
"	128.	ERGLIS Augusts	I	52.	latv., lutertic.
		Paula d.	sclerosis aortae, nephro- sclerosis.		Cēsu apr., Jaunpiebalgas p.
"	129.	KRŪMIŅ Jūle	2	58.	latv., lutertic.
		Anša m.	pneumon. croup. dext.		Rīgas apr., Doles pag.
"	130.	CEPURĪTS Got-	I	42.	latv., lutertic.
		frids Krustiņa d.			Madones apr., Vecgulbenes p.
"	131.	TVARDOVSKIS Jē-	3.	40.	polis, katolitic.
		zeps Adolfa d.	ulc. ad curv. minor., ascarid. lues		Ilukstes apr., Lašu pag.
"	132.	PLATAIS Jānis	24	21.	latv., lutertic.
		Petera d.			Cēsu apr., Piebalgas p.

	Testserums		Testacinsķerm.		
	II N.87.	III N.78.	II N.79.	III N.78.makr.	
atšlīdzn. prec.	-	-	x	x	I O
ormānā neprec.	-	x	-	x	II A
pinko- grafis prec.	x	-	x	-	III B
saimniec. "	N.56. x	-	x	-	III B
- neprec.	-	x	-	x	II A
sankopā prec.	-	x	-	x	II A
ieredais neprec.	-	-	x	x	I O sk. 39.
saimniec. prec.	-	-	x	x	I O sk. 34.
- "	x	x	-	-	IV AB
roktpelāis "	x	-	x	-	III B sk. 297.
ieredais neprec.	-	-	x	x	I O

23. XI-27.	I33.	GRUŠKINIS	3	-	38.	lietuv. Kauna.
		Stankolava Vikentija d.				
25. XI-27.	I34.	ŠKILTERS Eduards	23c	vitiua cor- dis, stenos. et insuff. v. mitr., insuff. aort., emphis.	36.	latv., lutertic. Rigas apr., Dreiligu pag.
		Petara d.				
"	I35.	TAMELUNAS Anna	24	pulm. -	48.	latv., lutertic. pase no Bauskas
		Jēkaba m.				
"	I36.	SALA Marija	2	-	28.	latv., lutertic. Rigas apr., Doles pag.
		Bērtula m.				
"	I37.	ČANĻA Jūlija	3	-	44.	latv., lutertic. Madones apr., Cesvaines pag.
		Kārļa d.				
"	I38.	BROŽA Ilze	2	-	61.	latv., lutertic. Valmieras apr., Burtņieku pag.
		Jēka m.				
"	I39.	STALPANS Bērtula	3	-	53.	latv., lutertic. Jēkabpils apr., Seukas pag.
		Klēva d.				
"	I40.	RUDEZIS Alberta	1	-	16.	latv., baptista, Riga.
		Jāna d.				
"	I41.	KRUMIŅ Jūlija	2	-	58.	latv., lutertic. Jelgavna apr., Sīpeles pag.
		Anās m.				
"	I42.	ŽURDE Maija	2	-	57.	latv., lutertic. Rigas apr., Mēlpils pag.
		Jēkaba m.				
"	I43.	VEŠKE Riņena	3	-	58.	vāciet., lut. tic Riga.
		Fridrihs d.				

		Testserums		Pastasi perm.		
mitas ieradnis	prec.	II N.86.	III N.78.	IV N.75.	VII N.78.maka.	III B
				X	"	
strādān.	"	N.86.	N.	N.120	N.131	III B LK-644.
		X	-	X	-	
saimniec.	"	X	-	X	-	II B
saimniec.	"	-	X	-	X	II A
kantorists	-	-	-	X	X	IO
apkopēja	atraitn.	-	X	-	X	II A
pārdevēja	prec.	-	X	-	X	II A
klavieru skaņotāja	"	N.86.	-	X	-	III B
		X	-	X	-	
strādān.	"	-	-	X	-	IO
-	atraitn.	-	X	-	X	II A
grāmat- saiņis	prec.	X	-	X	-	III B

25.XI-27.	I44.	OZOL Marta	23c	-	32.	latv., lutertic. Valmieras apr., Ķonu pag.
"		Jāņa m.				
"	I45.	KORNETS Jānis	13	Diabetes mell., tbc pulmon. fibronodosa.	latv., lutertic. Rīgas apr., 37.	Mālpils pag.
"		Kristapa d.				
"	I46.	HELMAN Olga	24	-	60.	vācieš., lutertic. Dobele pils.
"		Otto m.				
"	I47.	BENEROVIČS Miķelis	3	-	18.	polis., katoltic. Ludzas apr., Mirsas pag.
"		Jāņa d.				
"	I48.	ZALCMANS Jānis	23a	-	57.	latv., lutertic. Rīgas apr., Adazi pag.
"		Jāņa d.				
"	I49.	LAUKIRRE Anna	2	-	32.	latv., lutertic. Madonas apr., Saiķavas pag.
"		Jura m.				
"	50.	OZOLIŅŠ Indriķis	3	-	52.	latv., lutertic. Rīgas apr., Adazi pag.
"		Jāņa d.				
28.XI-27.	151.	BRIEDIS Peters	24	-	22.	latv., lutertic. Rīga.
"		Jāņa d.				
"	152.	PILIŅŠ Voldemars	24	-	24.	latv., lutertic. Rīga.
"		Miķeļa d.				
"	153.	PEŠLA Jānis	24	-	20.	latv., lutertic. Rīgas apr., Slokas pag.
"		Karļa d.				
"	154.	AKSTU Jānis	24	-	33.	latv., lutertic. Rīgas apr., Nītaures pag.
"		Pēteris				

Testatūrs Testatūrs.

	Testatūrs		Testatūrs.			
	II N.86.	III N.66.	II N.120.	III N.131.makr.	I O	
1901- strād.	-	-	x	x	"	I O
Salnieks *	-	-	x	x	"	I O sk-633.
Šuveļa prec.	-	x	-	x	"	II A
Kaučuks neprec.	-	-	x	x	"	I O
Virgot. *	x	-	x	-	"	III B
slimn. strād. kop.	x	-	x	-	"	III B
strād. prec.	-	x	-	x	"	II A
students neprec.	N.96.	N.78.	N.142.	N.135.	"	I A
strād.	x	x	-	-	"	III B
Salnieks *	x	-	x	-	"	III B
žurnālists prec.	N.96.	-	x	-	"	III B

29.XI-27.	155.	STAKLE Peters	24	-	54.	latv., lutertic.
		Petersa d.				Kuldīgas apr., Rendas pag.
"	156.	VICIŅŠ Jānis	24	-	30.	latv., lutertic.
		Antona d.				Jaunlatgales apr. Viļakas pag.
"	157.	ZARIŅŠ Peters	23a	-	56	latv., lutertic.
		Petersa d.				Tukuma apr.
"	158.	SULCS Pauls	23a	-	53.	vāc., lutertic.
						Rīga.
"	159.	VINSTA Krišs	23a	-	47.	latv., lutertic.
		Jēkaba d.				Daugavpils apr.
"	160.	HASELBAUMS Pauls	acu lod.	-	19.	latv., lutertic.
		Vilhelms Gotfrīds d.				Ventspils.
"	161.	STARK Broņislava	4	Eczema manus dext.	25	latv., lutertic.
		Stepana m.				Jaunlatgales apr., Uzvaru pag.
"	162.	MILLERS Jānis	23a	Encephalo- malacia, hemi- plegia sin.,	69.	vāc., lutertic.
		Jēkaba d.				Madonas apr., Iršu pag.
"	163.	BREŽINSKIS Katrīna	3a	-	55.	vāc., lutertic.
		Viļa m.				Rīga.
"	164.	FREIMANS Didžis	:	-	50.	latv., lutertic.
		Kārļa d.				Kuldīgas apr., Sātiņu pag.
"	165.	UFENIEKS Kārlis	24	-	67.	latv., lutertic.
		Friča d.				Pļaviņu pag., Dobele.

		Testserums		Testasinsķerm.		
strādān.	prec.	II N.99.	III N.148.	II N.146.	III N.148.	makr.III B
		x	-	x	-	
-	neprec.	x	-	x	-	" III B
memkopis	-	x	-	x	-	" III B
dzelzceļa māter.iz- dalītājs	prec.	-	-	x	x	" I O
mašīnists	"	-	x	-	x	" II A
strādān.	neprec.	-	-	x	x	" I O
adītāja	prec.	x	-	pa daļai hemolīze		III B 024.
				x	-	"
kurpnieks	"	N.89.	N.100.	-	x	" II
		-	x	-	-	"
garderob.	atraitne	x	x	-	-	" IV AB 23.02.12 tā gada.
dzelzceļn.	-	-	x	-	x	" II A
mašīnists	prec.	-	x	-	x	" II B

29.XI-27.	166.	ABRAMSON Emilija Kārļa m.	4	-	33.	latv. luterisk. Rīga apr. Horva pag.
"	167.	ZANDERS Viktors Antona d.	24	-	15.	latv. luterisk. Ošu apr. Drabešu pag.
"	168.	EGLE Jānis Jāņa d.	I	-	38.	latv. luterisk. Kandava pils.
2.XII-27.	169.	GRUTUPS Frīdrihs Jāņa d.	I	-	48.	latv. luterisk. Jelgavas apr. Ozolnieku pag.
"	170.	VITIŅŠ Hermans Jēkaba d.	I	-	35.	latv. luterisk. Līvija.
"	171.	OZOLS Anlīze Dāvida m.	4	-	52.	latv. luterisk. Talsu apr. Laidzes pag.
"	172.	PUMPERNIKELS Andreas Kārļa d.	I	-	73.	igauņu luterisk. Pärnava.
"	173.	ROMANOVSKIJS Aleksandra Jāņa d.	24	-	23.	krievu. pareģtic.
"	174.	VITKEVIČS Osīps Jāņa d.	I	-	71.	poļisk. katolisk. Grodņas gub.
"	175.	HEIDMAN Adelheide Aleksandra m.	4	-	52.	vācisk. luterisk. Kronburga.
"	176.	ČUKŠIŅŠ Jēkabs Pēteris d.	I	-	52.	latv. luterisk. Alūksnes pils.

	Testseruss		Testasinsķerm.		I O
	II N.90.	III N.100.	II N.146.	III N.148.makr.	
saimniec. prec.	-	-	x	x	I O
skolnieks neprec.	-	-	x	x	" I O
	N.90 un 96.				
pasta-tele- grafa ierēdn.	-	-	x	x	" I O
	N.81.	N.155.	N.159.	N.155.	
strādān.	-	x	-	x	" II A
akmeņ- spiedēja	x	-	x	-	" III B
vecmāte	-	x	-	x	" II A
maiznieks neprec.	x	-	x	-	" III B
		N.156.			
atslēdzn.	-	x	-	x	" II A
telegraf. prec.	x	-	x	-	" III B
	N.164.				
šuvēja	-	x	-	x	" II A
	N.159.	N.187.			
strādān. prec.	-	x	-	x	" II A

2.XII-27.	177.	VĀVER Emīlija	21a	-	35.	latv., lutertic. Jelgavas apr., Tērvētenes pag.
		Jāņa m.				
"	178.	SKRIBANOVICŠ	24	-	18.	latv., lutertic. Rīga.
		Ernesta Jāņa d.				
"	179.	BROŅICKIJS	24	-	25.	krievs, pareiztic. Rīga.
		Miķelis Konstantina d.				
"	180.	RAZUVAJEVS Vasi-	I	-	28.	krievs, pareiztic. Ludzas apr.
		ļijs Timofeja d.				
"	181.	BRACHMANIS Ludvigs	24	-	30.	latv., luterti. Tukuma apr., Irlavas pag.
		Jāņa d.				
"	182.	GREBEŽS Donats	I	-	24.	latgal., kat.tic. Ludzas apr., Nautrēnu pag.
		Jāzepa d.				
"	183.	KERMANS Paulīne	4	-	28.	latv., lutertic. Valmieras apr., Limbažu pag.
		Mārtiņa m.				
"	184.	PAPAKAS Viktors	23a	Tabes dor-	39.	lietuv., kat.tic. Kauna
		Antona d.		salis.		
"	185.	PODIŅŠ Mārcis	23a	Laes ce-	61.	latv., lutertic. Cēsu pils.
		Jāņa d.		rebri.		
"	186.	TARVIDS Vikentijs	I	-	32.	latgal., kat.tic. Daugavpils apr.
		Miķeļa d.				
"	187.	KORPS Voldemars	23a	-	32.	latv., lutertic. Valmieras apr., Unjurgpils pag.
		Miķeļa d.				

	Testserums			Postaizinsķerm.		
saimniec. -	II N 154.	III N. 161.	VI N. 159.	III N. 155.	makr. II A	
	-	x	-	x	"	
- neprec.	-	-	x	x	"	I O
Jofers "	-	x	-	x	"	II A
drēbnieks -	-	x	-	x	"	II A
sarge prec.	.	x	-	x	"	II A
dselzceļn. -	-	x	-	x	"	II A
strādān. -	-	x	-	x	"	II A
strādān. -	x	-	x	-	"	III B sk. 438.
mūrnieks -	N. 159.	N. 157.	-	-	"	IV A sk. 410.
	x	-	-	-		
pārmijnieks prec. -		N. III.	-	x	"	II A
		x	-	x		
ekspedit. -	N. 154.	-	x	-	"	III B
	x	-	x	-		

6.XII-2.	188.	KUBIS Fricis Gotharda d.	24	-	49.	latv., lutertic. Liepajas apr., Grobīņas pag.
"	189.	TIMPER Antoina Donata m.	2	-	32.	baltkr., katolitic. Ilukstes apr., Lauceses pag.
"	190.	LASIS Emma Anša m.	2	-	49.	latv., lutertic. Jelgavas apr., Kainciema pag.
"	191.	OZER Marija Jāņa m.	2	-	43.	latv., lutertic. Valkas apr., Omiņu pag.
"	192.	GLEGLU Roberts- Teodora Friča d.	24	-	18.	latv., lutertic. Ventpils apr., Dundagas pag.
"	193.	PLEŠKAVS Karlis Dāvids d.	24	-	19.	latv., lutertic. Rīgas apr.
"	194.	ZEGELS Alma Jēkaba m.	2	-	25.	latv., pareiztic.
"	195.	ŠULC Emma Adama m.	2	-	33.	latv., lutertic. Valmieras apr., Sēļu pag.
"	196.	ŠMIDT Marija	2	-	30.	latv., lutertic. Madonas apr., Liezeres pag.
"	197.	LUTER Anna Justina m.	24	-	79.	latv., lutertic. Rīga.
"	198.	OZOL Anna Jura m.	2	-	34.	latv., lutertic. pase no Rīgas, v. Balaspils pag.

Testatorums

Testasinaķerm.

	II N. 182.	III N. 183.	II N. 184.	III N. 187. makr.	II A
staiģdaņ. prec.		x		x	
saīmniec. "		x		x	II A
"		x		x	II A
	N. 173.			x	II A
zemiņkop. neprec.			x	x	I O
jurnieks "			x	x	I O
atrādn. prec.		x		x	II A
"	x		x		III B
atraitne	N. 186. x	N. 186. x			IV AB
ropēja "	N. 165. x		x		III B
"			x	x	I O

6 XII-27.	199.	FRUDOVSKAJA Jechved Rān Solomona m.	1	23.	ebrajīsta, Mon. tie.
	200.	LEVIČA Jāzifs Jāzū m.	1	23.	latv., luterīta, Rīgas apri- šņotājs pag.
	201.	ROVALČEVSKIS Mikodims I Mikodims d.	1	24.	leitis, katoļtic.
	202.	BRICHENT Elpa Anās m.	4	23.	latv., luterīta, Rīgas apri- šņotājs pag.
	203.	PUTRIŅ Emīlija	4	24.	latv., luterīta, Madonas apri- šņotājs pag.
	204.	RAGE Minna Jāzū m.	4	38.	latv., luterīta, Jākabpils apri- šņotājs pag.
	205.	BAHMANŠ Roberts Dēvida d.	1	27.	latv., luterīta, Tukuma apri- šņotājs pag.
	206.	REINŠON Arvīds Putā m.	4	26.	igam., luterīta, Igaunija.
	207.	MILS Alberts Viļa d.	1	47.	latv., Rīga.
	208.	MICHAILOVSKI Karlīne Karlīne m.	2	44.	latv., luterīta, Tukuma apri- šņotājs pag.
	209.	HEBBERŠKI Jāzū Efrīma m.	3	20.	latv., katoļtic. Rīga.

Testaerums

Testasinsķerms.

prec. II N. 165. III N. 186

II N. 181. III N. 187. paks. IV AB

mašīnā

neprec. x

III B

strādā.

I O

šuvēja

II A

strādā.

N. 162.

IV AB

cepuru
mašīnā.

prec. x

III B

strādā.

strait.

N. 184.

I O

neprec.

I O

6 XII-2	210.	MATIS Pīdriča Peters d.	8		43	latv. luterit. Jelgavas pils.
"	211.	ŠMULANOVA Broņislava Jāņa m.	2		32	latv. katolitic.
"	212.	Andrejs m.				
"	213.	SIJAT Emma Dāve m.	4		40.	latv. luterit. Jāsā no Valmieras apr. Vecbrenguļu pag.
6 XII-2"	214.	DUMPE Jānis Mades d.	6		25.	latv. luterit. Rīgas apr. Kokneses pag.
"	215.	ĻASARENĀ Jānis Jāņa d.				latv. luterit. Jelgavas apr. Vīlces pag.
"	216.	DAVID Ēra Peters m.	18		33	latv. luterit. Ventpils apr., Sarkanmīžas pag.
"	217.	ČAKANS Augusts Krišs d.			43	latv. luterit. Aizkraukles pils.
"	218.	VALKS Ferdinands Kārlis d.	3		61.	vāc. luterit. Liepāja.
"	219.	PAVLOVS Jēkobs Kuzne d.	24		36.	krievs. pareiztic. Ludzas apr., Viņgorodas pag.
"	220.	ĻASARENĀ Jānis Jāņa d.	13		27	latv. luterit. Madonas apr., Jesvaines pag.

1968 11 18 1968 11 18 1968 11 18

1968	11 18					10
						11 A
			X	X		10
1968	11 18	1968	11 18	1968	11 18	10
						11 A
						10
						11 B
1968	11 18					10
						11 B
						10
						11 A

9.XII-27.	221.	ANDERSONS Mārtiņš Andreja d.	acu nod.	-	70.	latv., lutertic. Rīgas pils.
"	222.	BREMPELS Aleksandrs I Kārļa d.		-	28.	latv., lutertic. Valmieras apr., Limbaži.
"	223.	GRIGALS Salimans Jēkaba d.	23a	-	32.	latv., katoļtic. Rēzeknes apr., Videmuižas pag.
"	224.	STARĶ Broņislavs Stēpans m.	24	Eczeņa mamma dext.	20.	latv., lutertic. Jelgavas apr., Ukru pag.
"	225.	KADAJEVA Jevl. Jāņa m.	23a	-	35.	kriev., parastie Ludzas apr.
"	226.	ZELMENS Jēkabs Jāņa d.		-	27.	latv., lutertic. Bauskas apr.
"	227.	VOITEKS Konstantīns Augusta d.	24	-	55.	leitīis, katoļtic. Kaupas gub.
"	228.	IRBE Jānis Andreja d.	I	-	44.	latv., lutertic. Rīgas apr., Daugmales pag.
"	229.	DAVĪS Jānis Vikentija d.	I	-	33.	leitīis, katoļtic. Rīga.
"	230.	MATSONS Jānis Jāņa d.	24	-	54.	latv., lutertic. Liepājas apr., Embūtes pag.
"	231.	ZAIČMANS Marija Jāņa m.	23a	-	41.	latv., lutertic. Kuldīgas pils.

		Testserums		Testasinsķerm.		
zenskopis	prec.	II N.164.	III N.196.	II N.190.	III N.206.makr.	I O
		-	-	x	x	
kantor.	"	-	-	x	x	I O
šofers	neprec.	-	x	-	x	II A
adītāja	prec.	x	-	x	-	III B sk.161
strādān.	"	-	N.207. x	-	x	II A
čuguna lējēja, cešas strādān.	neprec.	-	-	x	x	I O
strādān.	prec.	-	-	x	x	I O
virencē- sargs	"	N.181. -	-	x	x	I O
dzelzceļn.	"	-	x	-	x	II A
kučiers	"	x	-	x	-	III B
saimniec. straitne		N.182. x	x	-	-	IV AB

9.XII-27.	232.	GULBE Richards	24	-	69.	latv., lutertic. Valmieras apr., Limbazu pag.
		Kārļa d.				
13.XII-27.	233.	LOČS Francis	24	-	24.	polis, katoļtic. Daugavpils apr.
		Teklas d.				
"	234.	KRŪMĪN JŪle	2	pneumonija croup. dext.	58.	latv., lutertic. Rīgas apr., Doles pag.
		Anša m.				
"	235.	ŠLESSERS Eduards I	I	emphysema pulm., bron- chit. chron., Lues II.	48.	latv., lutertic. Rīga.
		Jāņa d.				
"	236.	IRBE Aloiss	I	-	37.	latv., katoļtic. Rēzeknes apr., Vidamuižas pag.
		Jāņa d.				
"	237.	BUIKIS Anna	23c	Tumors ce- rebr.	44.	latv., lutertic. Rīga.
		Petera m.				
"	238.	STEINS Roberts	23a	-	47.	latv., lutertic. Kuldīgas apr.
		Zandera d.				
"	239.	BAUERS	23c	-	-	-
"	240.	LIPSKIS Miķelis I	I	-	31.	krievs, pareiztic. Kogilēvas gub.
		Antona d.				
"	241.	GAILIS Voldemārs I	I	-	36.	latv., lutertic. Valkas apr., Valkas pag.
		Dēva d.				
"	242.	REDERS Jānis	3	-	20.	polis, pareiztic. Rīga.
		Atta d.				

	Testserums				Testasinsķerm.		
	II N.182.	III N.200.	II N.190.	III N.206.	makr.	II A	
prec.	-	x	-	x			
dzelzce. v. nep. 19.	N.162.	N.207.	N.223.	N.216.		II A	
	x	x	-	x			
saimniec. prec.	-	-	x	x		I O	sk.129
kuga meh.	x	-	x	-		III B	sk.70.
sankop. neprec.	-	N.216.	x	x		I O	
saimniec. prec.	-	x	-	x		II A	mir.15.II-28. asin.no nem.17.II-26. izmekl. 18.II-28. grupa t5 pate.Serum vājums
valsts k. ntr. revidents	x	x	-	-		IV AB	
-	-	-	N.277.	N.279?		I O	
	-	-	x	x			
strādān. prec.	-	-	x	x		I O	
salēdan. neprec.	x	-	x	-		I I B	
kurpnieks	x	-	x	-		III B	

	Tev. num.	Tev. balaskern.
saimelec. prod.	N. 161.	N. 277. III V 279. (sk.) I B
		X X
saimeleka	"	" " " II B
	N. 164.	" " " " "
strān.	"	" " " " "
saimeleka	"	" " " " " III B
		N. 137. N. 213. N. 215.
dzelzceļa mašīnists	"	" " " " " " "
		X X X " " " II B
	N. 225.	" " " " " " "
senkop.	"	" " " " " " " III B
		" " " " " " " " " II A
		" " " " " " " " " I B
	N. 229.	" " " " " " " " " III B
saimelec.	"	" " " " " " " " " " " I B
dzelzceļn.	"	" " " " " " " " " " " I B

I3 XII-27	254.	GREIŠKUS Dominiks Antons d.	I.	-	46.	latgal., katolīcis Rēzeknes apr., Ardrupes pag.
"	255.	PUTNIS Reinis Jura d.	23a	-	56.	latv., luterīcis Valkas apr., Bejas pag.
"	256.	VISERS Jānis Ulriks d.	1	-	40.	latv., luterīcis Jelgavas apr., Šķības pag.
"	257.	ZVINDRS Edgars Mārtiņa m.	23a	-	25.	latv., luterīcis Rīgas apr., Pabažu pag.
"	258.	ČIKSTS Bille Ulāriņa m.	2	-	60.	latv., luterīcis Talsu apr., Spāres pag.
"	259.	ALBERS Hains Šmēļa d.	8	-	54.	ebrejs, Mozus tēvs Rīga
"	260.	TRASTO Jerofejs Geršalms d.	10	Ca lingua	50	kriev., pareiztic. Vitebska.
"	261.	VASIĻJEVA Praskovja Timofeja m.	23a	-	47.	kriev., vestic. Daugavpils apr., Naujenes pag.
"	262.	KALHIN Lilija Bernhards m.	2	-	34	latv., luterīcis Rīgas apr., Mēlpils pag.
"	263.	ŠICS Richards Juliusa d.	1	-	26.	latv., luterīcis Cēsu apr., Rauras pag.
"	264.	LIEPINS Julius Jāņa d.	I	-	45.	latv., luterīcis Valkas apr., Ziemaru pag.

Latviešu valoda

Testa uzdevumi

	I. N. 194.	III B. 187.	I. N. 223.	III B. 216. unkr.	III B.
bankopis	x		x		III B
ražnājs		x		x	II A
strādā		x		x	II A
bankopis		x		x	II A
ražnājs		x		x	II A
strādā		x		x	II A
strādā	B-177.	x		x	II A sk. III B
	x				III B
ražnājs		x		x	II
students	x		x		III B
bankopis, strādā	x		x		III B

13. XII-37.	265.	IVANOVS Grigorijs Aleksandra d.	3	-	24	krievs, pareiztic. Rīga
	266.	PAŠTOČINS Jānis Trīšona d.	3	-	23.	krievs, vectic. Rēzekne
	267.	ČANDERS Ieva Ansa m.	2	-	32.	latv., pareiztic. Cēsu apr., Liepkalnes-Ozolu p.
	268.	KUNDRATS Lina Krišjāņa m.	4.	-	34.	latv., lutertic. Jelgavas apr., Elejas pag.
	269.	LAMBERT Alvīne Dāva m.	2	-	24.	latv., lutertic. Valkas apr., Bilskas pag.
15. XII-27.	270.	DOMBROVSKIS Jānis Aleksandra m.	3	-	67.	poļi, katoltic. Rīga
	271.	TARVIDS Aleksandrs Jāņa d.	3	-	49.	krievs, pareiztic. Daugavpils.
	272.	HEMBER Anna Jāņa m.	23a	-	52.	latv., lutertic. Rīga
	273.	HINCENBERGS Ernests Reiņa d.	1	-	60.	latv., lutertic. Rīgas apr., Dreiliņu pag.
	274.	OZOLIŅŠ Kārlis Jāņa d.	1	-	55.	latv., lutertic. Rīgas apr., Babītes pag.
	275.	GAŅČIS Kārlis Jura d.	3	-	29.	latv., lutertic. Bauskas apr., Ceramķetes pag.

		Tertsa...		Tertsa...		
		II N 217	III N 217	II N 225	III N 216	makr
virsu taisītājs	neprec.	-	-	x	x	I O
strāde.		x	-	x	-	III B
saimnie	prec.	-	x	-	x	III A
"	neprec.	N 220	x	-	x	III A
pārde.		x	x	-	-	IV AB
kurpnieks		N 210	N 217	N 220	N 216	III A
zvejnieks	prec.	x	-	x	-	III B
saimnieks		-	-	x	x	I O
galdnieks		N 207	x	-	-	IV AB
laukstrād.		-	-	-	x	II A
mežsargs	neprec.	-	N 242	x	x	I O

15. XII-27.	276.	LEGZDIŅ Anna Jura m.	4	-	70.	latv., lutertic. Rīgas apr., Incukalna pag.
16. XII-27.	277.	HARITONOVŠ Lāv- rentijs Maksima d.	24	-	19.	krievs, vectic. Rēzeknes apr.,
"	278.	KRESTOVA Anna Pāvila m.	4.	-	30.	kriev., pareiztic. Jaunlatgales apr.
"	279.	LŪSIS Jānis Jēkaba d.	23c	-	65.	latv., lutertic. Rīga.
"	280.	LEGZDIŅŠ Jānis Kārļa d.	3	-	52.	latv., lutertic. Rīgas Jūrmala, Ķemeri.
"	281.	BUKS Evalds Jura d.	I	Asthenia, hy- peraciditas, periduodenit.	32.	latv., lutertic. Jelgavas apr., Tērvetenes pag.
"	282.	DREIBLATS Jānis Andreja d.	23a	-	59.	latv., lutertic. Valmieras apr., Viļķenu pag.
"	283.	LIEPIŅŠ Jānis Mārtiņa d.		-	40.	latv., lutertic. Rīgas apr., Aizkraukles pag.
"	284.	EGLITS Ansis Pētera d.	24	-	23.	latv., lutertic. pase no Kuldīgas apr., Pampāļu pag.
"	285.	LIEZAIS Kārlis Gusta d.	I	-	62.	latv., lutertic. Cēsu apr., Lizuma pag.
"	286.	CABULS Jēkabs Kārļa d.	23c	-	62.	latv., lutertic. Valkas apr., Lugažu pag.

	Testserums		Testasinskern.		makr.	
	I N. 262.	III N. 242.	II N. 277.	III N. 279.		
kopējs atraiņne	-	-	x	x		I O
strādān. neprec.	N. 265.	x	N 267.	N 249.		II A
zemkops prec.	-	x	-	x		II A
kvāstājs "	x	N 200.	x			III B
kalējs "	-	x	-	x		II A
kārsājs neprec.	-	-	x	x		I O sk. IO43
dzelzceļn. prec.	N. 185.	x	-	-		IV AB
ierednis neprec.	x	x	-	-		IV AB
"	x	x	-	-		IV A3
zemkopis prec.	x	x	-	-		IV AB
mūrnieks "	x	-	x	-		III B

16. XII-27.	287.	SALINŠ Eduards Kārļa d.	23a	Cephalgia. Lues III.	41	latv., lutertic. Rīgas apr., Salas pag.
"	288.	VITOL Jūlija Antona m.	23c	-	36	latv., pareiztic. Valmieras apr., Limbaži.
"	289.	IVANOVŠ Jēnis Aleksandra d.	3	-	65	latgal., katoļtic. Daugavpils.
20. XII-27.	290.	ŠVEICIS Antons Paulīnes d.	1	-	36	latv., lutertic. Madonas apr., Galgauskas pag.
"	291.	DZENIS Auguste Jāņa m.	23c	Bronchektāzija pulm., pleurit. adhesīv. chron., tbc pulm. fibr. inaperta.	45	latv., lutertic. Jaunjelgavas pils.
"	292.	ENGELANDS Roberts Pēteris d.	10	-	23	latv., lutertic. Jelgavas apr., Pāternieku pag.
"	293.	PETAVS Katrīne Ermaņa m.	4	-	40	kriev., pareiztic. Rīgas apr., Slokas pag.
"	294.	OTONS Jānis Mārtiņa d.	1	-	42	latv., lutertic. Valmieras apr., Liepupes pag.
"	295.	KĻAVIŅ Emilija Andreja m.	acu nod.	-	32	latv., pareiztic. Madonas apr., Laudonas pag.
"	296.	LUCS Alfreds Pēteris d.	24	-	36	latv., lutertic. Valmieras apr., Vecsalaces pag.
"	297.	TVARDOVSKIS Jāzeps Adolfa d.	3	Ascariodes Lues. Ulc. ad curvat minor.	40	pol's., katoļtic. Ilykstes apr., Lacu pag.

Testsertifikāts

Testaizsargums

	II N 190	III N 216	II N 277	III N 279.nov.	III sk. 407
elektrc- atstatn. montiers	x		x		
		N 317			
mājasian prec.	-	-	x	x	I O
		N 264.			
sētnieks "	-	x	-	x	II A
	N 252.	N 206			
dzelzceļn. *	-	-	x	x	I O
strādn. neprec.	-	-	x	x	I O sk. 31
pastnieks "	-	-	x	x	I O
grāmatrūpn. prec. strādn.	x	x	-	-	IV AB
	N 191.				
lugu mech. "	x	-	x	-	III B
zemkope "	-	-	x	x	I O
strādn. eprec.	-	x	-	x	II A
rekpalnis prec.	x	-	x	x	III B sk. 131

20. XII-27.	298.	MARTINSONS Jānis I		23	latv., lutertic. Rīgas apr., Katlakalna pag.
		Peters d.			
"	299.	TIRUMS Jānis 23a		22.	latv., lutertic. Kuldīgas apr., Kabile pag.
		Līss d.			
"	300.	MOSEVITČS Francis 3		31.	leitis, katoltic. Rīga.
		Frančs d.			
"	301.	VJUVJANKOVŠ Anufrījs I		51.	krīevs, paraitic. Daugavpils apr., Krustpils pag.
		Gregors d.			
"	302.	FAKSO ģlāns 1		52.	poļs, katoltic. Daugavpils apr.
		Stepans d.			
"	303.	ŠČEPIJ	33a	-	-
"	304.	ŠČEPIJŠ Kārlis tbc nod.		25.	latv., lutertic. Valkeš apr., Smiltenes pag.
		Kārlis d.			
"	305.	FRĪS Jānis I		26.	latv., lutertic. Rīgas apr., Ķīšu pag.
		Evalds d.			
1. VII-28	306.	ŠČASČVSEI Helene 300a		58.	latv., lutertic. Ventspils apr., Zīres pag.
		Jāņa m.			
"	307.	KIRILOVA Marija		48.	vāc. lutertic. Rīga.
		Jāņa m.			
25. XII-27	308.	MOŠIT Mirdza 24		18.	latv., lutertic. Rīgas apr., Lielvārdes pag.
		Jāņa m.			

		Testserums		Testatinskeims		
zērkop's neprec.		II N. 189.	III N. 206.	II N. 277.	III N. 279. makr.	
		-	x	-	x	III B
gadīj. strādn.	strādn.	x	-	x	-	III B
tranz. kondukt.	prec.	x	-	x	-	III B
ažslēdz.	"	x	-	x	-	III B
mašīnists	"	-	x	-	x	II A
		x	-	x	-	III B
mašīnists neprec.		N. 191.				II A
		-	x	-	x	II A
mācītājs		N. 189.				III B
		x	-	x	-	III B
apkopēja strādn.	strādn.	x	-	x	-	III B
salūniet.	prec.	-	x	-	x	II A
Kalvone Pārdev.	neprec.	N. 208.	N. 207.	N. 204.	N. 205.	I O
		-	-	x	x	I O

23.XVI-27.	309.	ZVAIGZNE Mērtiņš	23a		61.	latv. lutertis
		Mikēļa d.				Rīga.
"	310.	ANDREATIS Anna	25		53	latv. katolīcis
		Teodoras m.				Jelgavas apr. Bēnes pag.
"	311.	HERMANS Erīchs	1		37.	īgaunis, lutert.
		Aleksandra d.				Krensburga.
"	312.	GLIBOVIČS Antons	I		44.	polis, katolīcis
		Konstantīna d.				Kursenie.
"	313.	MEIDERS Arturs	35	lues congenita,	10.	latv. lutertis.
		Aleksandra d.		amaurosis.		
"	314.	GILINSKIJS Viktors	I		25.	latv. katolīcis
		Jēkaba d.				Valmieras apr. Limbāņu pag.
"	315.	PAPLICKI Anna	22a		55.	latv. lutertis.
		Jēkaba m.				Sauskas apr. Iecavas pag.
"	316.	BRABOVSKIS Pēteris	I		23.	latv. katolīcis.
		Jēkaba d.				Rēzeknes apr. Andrupenes pag.
"	317.	DZENIS Auguste	23c	bronhektāzis	45	latv. lutertis.
		Jāņa m.		pulm. pleurīt.		Jaunjelgavas pilā.
				adheziv. bronh.		
				lūs pulm. gēbr.		
				inapertā.		
"	318.	ČONA Latvīze	18b		33.	latv. lutertis.
		Kāmas m.				Tukuma apr. Bīdienes pag.
"	319.	KRIŠKANS Stāpa-	3		32.	baltsk. katolīcis.
		slava Oļģpald				Lūknes apr. Sventes pag.

	TestisBeruma		TestisIndogerm		
leku	pre	N 296	III N. 301	II N. 304	III N. 297 makr. III A
leku			x		x
					24. Vektor intern
leku	pre		x		4. " " III A
					25. " " " III A
leku	pre	x		x	x " " III B
					26. " " " III B
leku		N 304	III N. 301	II N. 304	III N. 297 makr. III A
leku		x		x	x " " III B
					27. " " " III B
leku			x		x " " III B
					28. " " " III B
leku			x		x " " III A
					29. " " " III A
leku	pre				
					30. " " " III A
leku	pre	x	x		x " " IV AB
					31. " " " IV AB
leku	pre			x	x " " I B
					32. " " " I B
leku	pre			x	x " " I B
					33. " " " I B
leku	pre	x		x	x " " III B
					34. " " " III B

23 XII-27.	320.	DAMEŠEKŠ Paja	4	-	30.	ebreji, Mozus tic. Daugavpils.
		Leiba m.				
"	321.	OZOLIŅ Anna	6	Nephroscler- rosis, meso- arthritis, insuff. v. mitralis.	45	latv., lutertic. Bolderaja.
		Petera m.				
30. XII-27.	322.	BREMPELS Jānis	24	-	41.	latv., lutertic. Rīga.
		Gustava d.				
"	323.	ROMCEVSKIS Jozefa	23c	-	43.	lietuv., kat. tic.
"	324.	GRINBERGS Vilis	23a	-	52.	vāc. lutertic. Rīga.
		Vilhelma d.				
"	325.	OZOLIŅ Anna	4	Nephroscler- rosis, meso- arthritis, insuff. v. mitralis.	45.	latv., lutertic. Bolderaja.
		Petera m.				
"	326.	KĻAVIŅŠ Jānis	3	Ulc. duodeni, lues.	42.	latv., lutertic. Sigulda.
		Petera d.				
"	327.	KULITS Peters	I	-	33.	latv., lutertic. Rīgas apr., Vidriņu pag.
		Petera d.				
"	328.	PICHLAPS Hugo	I	-	23.	latv., lutertic. Valkas apr., Svārtavas pag.
		Augusta d.				
"	329.	DĀBOLIŅŠ Teodors	I	-	33.	latv., lutertic. Jelgavas apr., Jēkabpils pag.
		Jāņa d.				
"	330.	DANENBERG Fanija	4	-	22.	latv., lutertic. Jelgavas apr., Līvbernes pag.
		Jāņa m.				

		Testserums		Testasinakern.			
- neprec		II N.224	III N.263	II N.304	III N.297	maġr. II A	
			X		X		
saġmniec	prec	N.255					" III B sk.328
		X		X			
podnieks	"	N.259	N.299	N.310	N.312		" I C
		X	X	X	X		
strādn.	"	N.310					" IV AB
		X	X				
farmac	"	N.255	N.263				" IV AB
		X	X				
saġmniec	"	N.310	N.299				" III B sk.321
		X	X	X			
sātnieks	"		N.311				" III B
		X	X	X			
melders	"	N.255	N.263				" II A
		X	X	X			
- neprec		X	N.242				" IV AB
		X	X				
ħofers	prec	X		X			" III B
		X		X			
strādn.	neprec	N.274					" II A
		X	X	X			

30 XII-27.	331	GUST Otilija	23a	-	61.	vāc. ,lutertic. Madonas apr. Irsu pag.
"	332	BERZINŠ Peters Mikēļa d.	23a	-	55.	latv. ,lutertic. Cēsu apr. Straupes pag.
"	333	MERC Amēlija Fridriha m.	23a	-	58	latv. ,lutertic. Madonas apr. Irsu pag.
"	334	AKMENKALNS Frīdrihs I Andrejs d.	I	-	43	latv. ,lutertic Ventspils apr. Puzas pag.
"	335	BAGINSKI Frīdrihs I Mārija d.	I	-	63.	latv. ,lutertic Rīgas apr. Rembates pag.
"	336	LAZDINŠ Jānis Jāņa d.	3	-	35	latv. ,lutertic Rīgas apr. Doles pag.
"	337	BUTINS Peters Mikēļa d.	3	-	43	latv. ,lutertic Ilūkstes apr. Gārsenes pag.
"	338	PINTERS Zamuēls Kaspars d.	24	-	66.	latv. ,lutertic. Jelgavas apr. Tērvetes pag.
"	339	ERDMANS Jānis Jāņa d.	3	-	38	latv. ,lutertic pase no Ventspils apr. Piltanes pag.
"	340	MELDERS Raimāls Andrejs d.	24	-	61	latv. ,lutertic Valksas apr.
"	341	MIŠKE Emilija Dāva m.	18b	-	50.	latv. ,lutertic. Rīga

	Testaerums		Testaminkorvs.		
cajāole	prē	II N. 274. III N. 242.	II N. 310. III N. 312.	mahr.	I O
		-	x	x	
strādān.	"	N. 249.	-	x	II A
		x			
a. lamiec.	"	-	x	x	I O
strādān.	"	N. 310.	N. 311.	-	I O
		-	-	x	x
kantor. at. mitn.	x	N. 312.	-	x	III P
		-			
medan.	prec.	-	N. 279.	-	I O
			-	x	x
kalējs	"	N. 274.	x	-	II A
		-		x	
	"	N. 182.	-	x	I O
		-		x	
	"	N. 310.	x	-	IV AB
		x			
ūzelzoejn	"	-	x	-	II A
				x	
strādān.	"	N. 182.	N. 153.	-	I O
		-	-	x	x

30 XII-27.	342.	VECVANAGS Jēnis	24	-	37.	latv., lutertic. Rīgas apr., Krimuldas pag.
		Kārļa d.				
"	343.	TIBSNESSIS Jēkabs	1	-	63.	latv., lutertic. Rīga.
		Anīša d.				
"	344.	SEMSIŅIKOVS Onufrijs	3	-	57.	krievs, pārcēlts Vitebaskas pils.
		Ivāna d.				
"	345.	VITOLIS Julius	1	-	42.	latv., lutertic. Jēkabpils apr., Dignājās pag.
		Petera d.				
"	346.	LŪČIS Ernests	3	Ulous ventriculi.	56.	latv., lutertic. Valmierš.
		Dēva d.				
"	347.	STEINBERGS Georgs	3	-	53.	vāc., lutertic. Rīga.
		Jēkaba d.				
"	348.	FRIEDE, Alma	4	-	36.	latv., lutertic. Tukuma apr., Fravīgu pag.
		Friča m.				
"	349.	BLVĒS I Kola s	3	-	27.	latv., lutertic. Rīgas apr., Zaubes pag.
		Pēnīša d.				
"	350.	ŠEFERS	23a	-	-	-
"	351.	JANSON Matilda	4	-	57.	latv., lutertic. Igaunija.
"	352.	LAPSIŅŠ Alfreds	1	-	46.	latv., lutertic. Jēkabpils apr., Sēlpils pag.
		Kārļa d.				

Testserums

Testaizņērna.

	II N. 246.	III N. 153.	II N. 310.	III N. 312.	makr.	I O
mechanik. neprec.	-	-	x	x		
atolēdam. atgraitn.	-	-	x	x	"	I O
strādān. prec.	-	x	-	x	"	II A
tirgotāja "	x	-	x	-	"	III B
- neprec.	-	x	-	x	"	II A sk. 1184
burtlicia prec.	x	-	x	-	"	III B
saimniec. "	-	-	x	x	"	I O
students neprec.	N. 237. x	-	x	-	"	III B
- "	x	-	x	-	"	III B
- prec.	-	N. 252. x	-	x	"	II A
- neprec.	N. 256. x	x	-	-	"	IV AB

3. I-23	353.	B. HELMIS Jānis Jēka d.	10.	-	19.	latv., lutertic. Rīgas apr., Sickas pag.
"	354.	LENEVETS	4	-	-	-
"	355.	OHARENKO Anna Antona m.	2	-	38.	latgal., katoltic. Rūzekas apr., Silajāņu pag.
"	356.	HEIDEMANS Kristaps Žana d.	1	-	30.	vāc., lutertic. Rīgas apr.
	357.	CIRULIS Pēters Jāna d.	3	-	26.	latv., lutertic. Rīgas apr., Jaunpils pag.
	358.	MECH Oskars Josefa d.	1	-	30.	vācietis, Hamburga.
"	359.	HEIKŠĀNS Stāpielavs Kārļa d.	3	Bronchit. ohron. Myo- degen cordia- Euphye pulm. Mesaortit. luetica.	50.	latv., katoltic. Daugavpils apr., Asūces pag.
"	360.	LUTKEVIČS Jānis Jāna d.	1	-	67.	latv., lutertic. pase no Jelgavas apr., Šķības pag.
"	361.	MARTINSON Tilla Jēna m.	18b	-	82.	latv., lutertic. Rīgas apr., Katlakalna pag.
"	362.	VOITUŠ Anna Jēna m.	2	-	64.	lietuv., katoltic. Ponevezas apr., Biržu pag. Lietuvā.
"	363.	SKUDA Anna Indriķa m.	2	-	30.	latv., lutertic. Aizputes apr., Ulmalas pag.

	Testserums		Testasinskern.			
	II N. 346.	III N. 335.	II N. 332.	III N. 350.makr.		
strādān. neprec.	x	-	x	-	"	III B
-	-	x	-	x	"	II A
saimniec. prec.	-	x	-	x	"	II A
students neprec.	x	-	x	-	"	III B
galdnieks prec.	x	-	x	-	"	III B
kugulnieks neprec.	x	-	x	-	"	III B
strādān. atraitn.	-	x	-	x	"	II A
"	" N. 337.	N. 252.	-	x	"	II A
saimniec. neprec.	-	x	-	x	"	II A
strādān. atraitn.	-	-	x	x	"	I O
šuvēja neprec.	x	x	-	-	"	IV AB

mir. 29. II-28. Asin's nonem. I. III-28. Izmekl. 2. III-28, grupa tē pate. Seruma negatīvi.

9. I-28.	364.	DRABNIS Kārlis Augusta d.	1	-	32.	latv., lutertic. Valkas apr., Mērnas pag.
"	365.	LIEPIŅŠ Vilis Peters d.	8	-	23.	latv., baptists, Liepājas apr., Asītes pag.
"	366.	ALEKSANDROVA Marija 2 Semiņa m.	2	-	29.	kriev., pareiztic. Rīgas pils.
"	367.	GRISIŠKO Helene Kamaira m.	4	-	34.	baltr., katolitic. Vitebskas gub.
"	368.	VILKENS Liene	2	-	51.	latv., lutertic. Bauskas apr., Mežotnes pag.
"	369.	FRIEDE Liene Andreja m.	2	-	59.	latv., lutertic. Valmieras apr., Rūjenes pag.
"	370.	PUTNĪJ Ljebeta Kriša m.	2	-	28.	latv., lutertic. Aizputes apr., Dzērves pag.
"	371.	KALNIŅŠ Pēters Jura d.	3	Ischias.	40.	latv., lutertic. Madonas apr., Viesienas pag.
10. I-28.	372.	ZIEDIŅ Minna Peters m.	24	-	51.	latv., lutertic. Rīgas apr., Mēģeles pag.
"	373.	DZĒRVE Jānis Peters d.	3	-	24.	latv., lutertic. pase no Jaunjelgaves apr., Vilakas pag.
"	374.	JERABSON Elza Voldemārs m.	2	-	42.	latv., lutertic. Rīga.

Testierums

Testasinoģers.

		II N.339.	III N.252.	II N.332.	III N.350-makr.	II A
maizniaka neprec.		-	x	-	x	
polio. kārtībū.	"	-	x	-	x	" II A
pūrdavēja	"	-	-	x	x	" I O
- prec.		N.333.	N.326.			
		-	x	-	x	" II A
zaimniec.	"	-	x	-	x	" II A
strādū.	"	-	x	-	x	" II A
kalpone neprec.		N.344.	N.349.			
		-	x	-	x	" II A
duelzceļn. prec.		-	-	x	x	" I O sk.42
maizniec.	"	N.364.	N.353.	N.358.	N.353.	" III B
		x	-	x	-	
- neprec.		N.364 un 233.	-	x	x	" I O
zaimniec. prec.		-	x	-	x	" II A

1901-28.	375.	SALMĪTĀ Emma Peters m.	3.	choleli- tbc ind. dext., anaemia, se- carid., insuff. v. nitr., anaciditas.	28.	latv. lutertic. Rīgas apr. Mērslejas pag.
"	376.	SUŠNIEKS -	33c	-	-	-
"	377.	DIETRICHS Alek- sandra Otto d.	I	-	68.	vāc. lutertic. Jelgava.
"	378.	TAMM Helene Michaela m.	2	-	24.	īgaun., katolitic. paše no Viacco Igaunijā.
13. VII-28.	379.	KIRILOVA Anna Jāņa m.	sana	-	60.	latv., lutertic. Rīga.
10. I-28.	380.	KRAUZER Matilde Antona m.	2	-	24.	latv., lutertic. Rīga.
"	381.	ČEČELIŅ Kristīne Mārcis m.	24	-	60.	latv., lutertic. Cēsu apr., Rauņos pag.
"	382.	BRIEDIS Otto Jura d.	I	-	69.	latv., lutertic. Rīga.
"	383.	GRĀMATIŅ Selma Jākoba m.	2	-	35.	latv., lutertic. Rīgas apr., Mērslejas pag.
"	384.	MURAVSKIS Vasi- ļis Jāņa d.	I	pneumon., chron., meningitis, absces. pulm., emphysema.	40.	krievs. parastic. Daugavpils.
"	385.	LAVRŅOVA Zinovija Varfolomeja m.	21	-	21.	krievs. vectic. Daugavpils apr. Preiļu pag.

		Testierums		Testatinsķerms			
saimniec. prec.	II N. 364.	III N. 353.		II N. 358.	III N. 353. makr.	I O	sk. 457.
	- 233	x		-	x		
"	"	N. 233 u. 204.		x	x	"	I O
atbalstīdzn.	"	-	N. 356.	-	x	"	II A
			x				
artiste nsprec.	-	-	-	x	x	"	I O
saimniec.	"	-	x	-	x	"	II A
"	prec.	N. 204	N. 350.	-	x	"	II A
		-	x				
naspējn.	"	-	x	-	x	"	II A
skrodere	"	N. 264.	-	x	x	"	I O
strādān.	"	-	-	x	x	"	I O
kučiers	"	N. 204 u. 257.	x	-	x	"	II A mir. 26. II- 28. Asin. pamt 27. II-28. Iz- mekl. 28. II- 28. Grupa tē- rumā.
strādān. nsprec.	"	N. 233.	N. 353.	-	x	"	II A pats. Ari se- rumā.
		-	x				

10. I-28	386	ANTONOVS Aleksandra	7	-	49	krievs, pārcēlis Rīga.
		Filipa d.				
"	387	APRESEJEVS Grigorijs	10	-	55	krievs, pārcēlis Rīga.
		Vasīlija d.				
"	388	ZIBERT Alise	23c	Stenozis at insuff. v. mitr. decomp. pleurit. dext. exud., infarct. pulm.	24.	latv., lutertic. Jelgavas apr., Svētes pag.
		Indriķa m.				
"	389	KRAUZE Augusts	1	Insuff. v. mitralis.	50.	latv., lutertic. Valmieras apr., Dantes pag.
		Jāņa d.				
"	390	ŠULCS Rūdolfs	3	-	26.	latv., lutertic. pasa no Tukuma apr., Zemītes pag.
		Jāņa d.				
"	391	SPROGIS Voldemārs	3	-	28.	latv., lutertic. Rīgas apr., Ulbrēķ - Stopiņu p.
		Jāņa d.				
"	392	ROZĪTS Kērlis	3	-	42	latv., lutertic. Daugavpils apr., Višķu pag.
		Kēriņa d.				
11. I-26.	393	ANDRIKSON Marija	21	-	23.	latv., lutertic. Rīgas apr., Mangalejas pag.
		Kēriņa m.				
"	394	LANOMANS Mērtiņš	3	-	60	latv., lutertic. Rīgas apr., Mangalju pag.
		Jāņa d.				
"	395	BLAVIŅŠ Mērtiņš	3	-	60.	latv., lutertic. Madona.
		Pēteris d.				
"	396	OZOLS Kristīne	3	Polyarthrit. ? chron. defor- mans.		latv., lutertic. Cēsu apr., Rauņas pag.
		Mārcis m.				

	Testserums		Testasinsķerms		
kurināt. prec.	II N. 225. x	III N. 363. -	II N. 359. x	III N. 353-makr. -	III B
kalējs neprec.	x	-	x	-	" III B
ieredne "	x	x	-	-	" IV AB mir. 18. II. 28. Asinīs nemt. 20. I. 28. Grup. t. E. pate. ar II serum. v. 5. 1932.
būvdarbu vadītājs prec.	-	x	-	x	" II A sk. 471.
- neprec.	x	-	x	-	" III B
mašīnists prec.	-	N. 315. -	x	x	" I O
kopmoder. vadītājs "	-	x	-	x	" II A
kalpone neprec.	N. 363 u. 359. -	N. 365. -	N. 359. x	N. 356. x	" I O
organis prec.	-	x	-	x	" II A
strūka "	-	N. 356. -	x	x	" I O
saimniec. apraizn. x	x	N. 349. -	x	-	III B sk. 448.

II.1-29.	397.	GALENIEKS Vilis 3	-	31.	latv., lutertic.
		Mārtiņa d.			Tukuma apr., Mīlkalnes pag.
"	398.	ŠENBERGS Augusts 24	-	29.	latv., lutertic.
		Andreja d.			paše no Rīgas apr., Turaidas pag.
"	399.	NOVICKI Marianna 4	-	31.	poliete, kat. tic.
		Michaila m.			Daugavpils.
"	400.	CELMS Kārlis 24.	Gonorrhoea, influenza.	24.	latv., lutertic.
		Kārļa d.			Valmieras apr., Alojas pag.
"	401.	LIELMANS Rolands 24.	-	36.	latv., lutertic.
		Eduarda d.			Rēzekne.
"	402.	JANSON Irma 2	Asthenia, astonia et ptosis ventri- culi, subacidit.	31.	latv., lutertic.
		Mikēļa m.			Valmieras apr., Dauguļu pag.
"	403.	KUKENS Alma 23a	-	40.	latv., lutertic.
		Kāmas m.			Valmieras apr., Baupu pag.
"	404.	LASMAN Ieva 23a	Paraplegia spast. Tumor medullae spin., bronchitis.	59.	latv., lutertic.
		Pēterā m.			Rīgas apr., Mītaures pag.
"	405.	JEKABSONS Bern- 24	-	27.	latv., lutertic.
		hards Jēpa d.			Rīgas apr., Doles pag.
"	406.	VAIKULS Francis 3	-	53.	latgal., kat. tic.
		Jura d.			Daugavpils apr., Līkones pag.
"	407.	BECHMANS Vilis 24	-	56.	latv., lutertic.
		Indriķa d.			Taleu apr., Pūres pag.

TESTSERUMS				TESTASINŠĒRUM		
semkopis prec.	II N.363. u.359.	III N.349.		II N.359.	III N.356.	mahr. I O
	-	-		x	x	
- neprec.	-	-		x	x	" I O
ģuvēja "	N.367.	-		x	x	" I O
galdnieks "	-	-		x	x	" I O sk.484.
- "	-	N.357.		x	x	" I O
kalpone "	-	-		x	x	" I O sk.453.
mājasimn. prec.	-	-		x	x	" I O
saimniec. "	N.370. x	-		x	-	" III B mir. 15.II-3 Asin. pante 18.II-28 u izmekl. 18 II-28. Grup
konditors straitn.	-	x		-	x	" II A 15 pata
dzelzceļn. prec.	x	N.313.		x	-	" III B
kalēja neprec.	x	-		x	-	" III B

11. 7-28.	408.	VANŠ KĒrlis	1	-	45	latv., luterit. Valkeš apr., Bilskas pag.
"	409.	ZVIRBULS Augusts	3	-	37	latv., pareiztic. Rīga
"	410.	PODIŅŠ MĀrcis	23a	Luca cerebri.	61.	latv., luterit. pase no Cēšm.
"	411.	ŽUNDA JĀnis	3	-	46.	latgal., katolitic. pase no Daugavpils.
13. 1-28	412.	VĒSERS Augusts	1	-	28.	igauņ., pareiztic. Pērnavas apr., Oras pag.
"	413.	GUSTS Ādolfs	23c	-	47.	latv., luterit. Valkeš apr., Alsviņu pag.
"	414.	UPRAMOVS Anna	23a	-	70.	kriev., vectic. Ludzas apr., Rundēnu pag.
"	415.	KESLERS KĒrlis	24	-	22.	latv., luterit. Rīgas apr., Plāteres pag.
"	416.	AIREKOTS Vladimirs	23a	-	41.	latv., pareiztic. Jēkabpils apr., Bīrzu pag.
"	417.	RIEKŠPIŅ ALīde	23a	Luca cerebri.	36.	latv., luterit. Valmieras apr., Maukšēnu pag.
"	418.	BALODIS Anna	4	-	63.	latv., luterit. Rīga.

Testieruss

Testasinokerm

		II N 370	III N 313	II N 359	III N 356	makr	II A
montiers	prec.		x		x		
kušiers	"	N 370 u 256.	x	-	x	"	II A
"	"	N 256.	x	-	-	"	IV AB sk 165
"	"	-	-	x	x	"	I O
matrois neprec.		N 223	N 264	N 394	N 407	"	III B
		x	-	x	-		
Irlavas kolon vadītājs	prec.	x	-	x	-	"	III B
strādnieks	"	-	x	-	x	"	II A
strādnieks	neprec.	-	x	-	x	"	II A
senkopis	prec.	x	-	x	-	"	III B
apkopēja	neprec.	-	x	-	x	"	II A sk 447
saimnieks	prec.	N 377.	N 372.	x	x	"	I O
		-	-				

15. I-28.	419	PETROŠEVIČS Boļeslavs	24		29	balvk., kat. tic.	Daugavpils apr., Piedrujas pag.
		Antona d.					
"	420	VASKEVIČS Ivars	24		56	krievs, parocīstic.	Rēzeknes apr.
		Vikentija d.					
"	421	KARUSEVIČS Jēnis	1		68	krievs, parocīstic.	Ilukstes apr.
		Jēkaba d.					
"	422	GRĀVITS Jēnis	24		28	latv., lutertic.	Daugavpils apr., Vingurvilnes pag.
		Jāņa d.					
"	423	RUTKOVSKIS Pēters	3		31	latv., lutertic.	Bauskas apr., Griņvaldes pag.
		Pēters d.					
"	424	ALFURS Veronika	4		15	latgal., kat. tic.	Daugavpils apr., Asūnes pag.
		Aleksandra m.					
"	425	ZAČIS Pēters	1		55	latv., lutertic.	Valkas apr., Bejas pag.
		Andže d.					
"	426	KALNINŠ Pēters	3	Iechins.	40	latv., lutertic.	Jēkabpils apr., Dignājies pag.
		Jura d.					
"	427	SKARIS Alfreds	23a		26	latv., lutertic.	Kuldīgas apr., Kuraīsu pag.
		Jēņa d.					
"	428	DZENIS Tekla	4		44	latgal., kat. tic.	Daugavpils apr., Vārkavas pag.
		Idama m.					
"	429	LAPKAIŠ Mads	23c	Nephroscis.	36	latv., lutertic.	Valkas apr., Sincles pag.
		Pētera m.					

		Testasurums		Testasinskums			
		II N. 223	III N. 254	II N. 394	III N. 407	makr.	I O
dzelz.	prec.	-	-	x	x		
"	"	-	-	x	x	"	I O
strādān.	straitn.	-	x	-	x	"	II A
dzelzceļa.	neprec.	-	x	-	x	"	II A
dzelz-	"	-	x	-	x	"	II A
griezēja	"	-	x	-	x	"	II A
skoln.	"	N. 377 x	N. 372 -	x	-	"	III B
zemburis	prec.	N. 223 -	N. 254 -	x	x	"	I O
mašīnists	"	-	-	x	x	"	I O sk. 371
zemburis	neprec.	x	-	x	-	"	III B
strādān.	prec.	x	-	-	-	"	III B
laukstrādān.	"	-	-	x	-	"	III sk. 502

13 I-28.	430.	I L E Marija Jirgena m.	23a	-	40.	latv., pareizt. pase no Rīgas apr. Nītaures pag.
"	431.	BAUDERS Andrejs Jāna d.	23c	-	34	latv., lutertic. Bauskas apr., Iecavas pag.
"	432.	TRANDACIS Žanis Bērtuļa d.	3	-	38.	latv., lutertic. Talsu apr., Iaidzes pag.
"	433.	RUME Jānis Jāna d.	1	-	25.	latv., lutertic. Rīgas apr., Nītaures pag.
"	434.	MICHAILOVSKI Klev- diņa Vasiļija m.	4	-	30.	kriev., pareiztic. Rīga
"	435.	SUDRABS Ilze Jāna m.	4	-	51.	latv., lutertic. Rīgas apr., Jumpravas pag.
"	436.	STEPIN Marija	21	-	24.	lietuv., katoļtic.
"	437.	PURINŠ Erīis Jāna d.	3	-	52.	latv., lutertic. Valkas apr., Ilgenes pag.
17 I-28.	438.	PAPARAS Viktors Antona d.	23a	Tabes dor- salis.	39.	lietuv., katoļtic. Kauna.
"	439.	ANDRAJEVS Andrejs Josefa d.	24	-	53.	krievs., pareiztic. Daugavpils apr., Maļinovas pag.
"	440.	ZVEJERS Johans Jēkaba d.	23a	-	43	latv., pareiztic. Ventpils apr., Piltēnes pag.

	Test.sēruma		Testesineķerm.		
-	II N.323.	III N.264.	II N.394.	III N.407.m.	r. II A
	-	x	-	x	
stellers	x	-	x	-	III B
zēmpop.	-	x	-	x	II A
elektriķ.neprec.	-	-	x	x	I O
telegraf.	-	x	-	x	II A
rokdarb. atraītn.	-	-	x	x	I O
strādān. prec.	-	x	-	x	II A
krāsotājs	-	-	x	x	I O
mašīnists	N.223,267.N.416.	-	N.422.	N.427.	III B sk.184.
	x	-	x	-	
galdnieks atraītn.	-	-	x	x	I O
saimniec. prec.	N.267.	-	x	x	I O

17	1-28	441	BILIŅŠ Edvards Mārija d	23a	Cephalgia. Luce III	41	latv. lutertic Rīgas apr. Salacis pag.
"		442	SENKAUS Vikentija Ida d	23a	-	46	latgal. kat. + i. Ludzas apr. Mārszene pag.
"		443	JOLIE Karīne Jāņa m	2		63	latv. lutertic Cēsu apr. Lencu pag.
"		444	PAĻS Anna Jēkaba m	23a	-	26	latv. lutertic. Valmieras apr. Salacas pag.
"		445	DOMBROWSKIS Vernars Aleksandra d	24	-	67	polis. katolitic Rīga
"		446	STABEVIČS Kasimirs Vindā d	23a	Luce ce- rebri	46	polis. katolitic Jaunlatgales apr.
"		447	RIESTIN Alīde Kārļa m.	23a	Luce ce- rebri.	36	latv. lutertic. Valmieras apr., Mankšņu pag.
"		448	OSOLS Kristīne Mārija m	2	Polyarthri- tis hron deformans	71	latv. lutertic Cēsu apr. Rauņus pag.
"		449	VŠINBERG Šarlots Ferdinarda m.	4	-	56	latv. lutertic Rīga
"		450	BAAKS Anna Boris m	2		63	latv. lutertic Rīga
"		451	JERARSON Alīde Viljams m	2	-	20	latv. lutertic Valmieras apr. Līnbaļu pag.

	Testatūruna		Testatuvietas		
	II N 357	III N 416	II N 422	III N 427	makr III B
montiers straitis	x	-	x	-	sk. 287
amats prec.	N. 377.	N. 364.	-	x	II A
amatsniec.	-	-	x	x	I B
kalpons neprec.	N. 367.	N. 405.	x	x	I B
kurpnieka	N. 417	x	-	x	II A
tubelvedis prec.	-	x	-	x	II A sk. 503, 655
apkr. nija neprec.	N. 323	N. 416.	-	x	II A sk. 417
neprec. straitis	N. 257.	N. 465.	x	-	III B sk. 306
skolot. neprec.	N. 417.	N. 465.	-	x	II A
redarb. prec.	-	-	x	x	I B
izskatnieka neprec.	-	N. 470.	-	x	II A

IV. I-28	452.	ZARIH Josefīne Konstantīna m.	2	-	52	latv. lutertic. Rīga
	453.	JANSON Irma Mikēļa m.	2	Asthenia, atonia et ptōsis ventric. subaciditas.	31	latv. lutertic. Valmieras apr. Daugulu pag.
"	454.	CELĪS Marija Aleksandra m.	3	-	25	vēc. lutertic. Mūkava.
"	455.	ERGELS Anna Pēteris m.	2	-	58	latv. lutertic. pag. no Rīgas apr. Idaru pag.
"	456.	JEBDOKIMOVIS Zina Kriša m.	2	-	39	latv. lutertic. Rīgas apr. Allažu pag.
"	457.	SALMIŅ Emma Pēteris m.	2	Cholelithias tbc. indur. epic. dext. anaemia. anaemiat. insuff. v. mitr. ascarid.	23	latv. lutertic. Rīgas apr. Mēģeles pag.
10. I-28	458.	MIEŽIŅS Babete Ača m.	2	-	27	latv. lutertic. Aizputes apr. Jūrkalnes pag.
"	459.	KALMIŅ Kālene Benedikta m.	2	-	30	latgal. katolitic. Daugavpils.
"	460.	MISKE Richards Jāņa d.	1	-	22	latv. lutertic. Valmieras apr. Rījones pag.
"	461.	OSOL E	-	-	-	-
"	462.	VIBRICKAJA Anto- pina Josefa m.	21	-	15	pol. katolitic. Polija.

Testgrupe

Testaspekts.

saimeņu prec.	II N 417.	III N 470.	II N 432.	III N 427.	nekr.	A
	-	x	-	x		
atļaujam. neprec.			x	-	"	I sk. 407
audzēt. *	N. 267.	N. 465.	x	x	"	0
	-	-	x	x	"	0
atļaujam. prec.	x	-	x	-	"	III B
saimeņu *	-	-	x	x	"	I 0 sk. 375
kalpone neprec.	N 323.	N 414.	-	x	"	II A
	-	x	-	x	"	
saimeņu prec.	x	-	x	-	"	I
audzēt. neprec.	N 227.	N 264.	-	x	"	II A
	-	x	-	x	"	
	N 267.	N 465.	x	-	"	III B
	-	-	x	-	"	
kalpone neprec.	-	x	-	x	"	II A

18 1-38	463.	KEST Arnolda	34	Sanguinea vent- lis pedis sin hypertroph's prostatas.	37	vēc. lutert Rīga
		Ertilipana d.				
"	464.	KURASS Marja	3		35	latv. lutertic Valkeas apr. Kalnaiema pag
		Otto m.				
"	465.	JYKOV Marija	6		38	Latv. parastic Viļņas sub
		Foma m.				
"	466.	LIPAIN Pauliņa	3		19	latv. parastic Rīgas apr. Krievu pag.
		Anneja d.				
"	467.	ČAČIS Jēnis	1		35	latv. lutertic Tukuma apr. Jaungulbe pag.
		Jēns d.				
"	468.	BERGŠTEINS Elizabete	5		10	lietuv. katolic Jariški.
		Benedikta d.				
"	469.	DRV ELIZABETE	4		57	vēc. lutertic Rīga
		Wilhelm m.				
"	470.	KLEIN Liene	23a		34.	Latv. Rīgas apr. Kastānes pag
		Laura m.				
"	471.	KRAUSE Augusts	1	Insuff. v. atr.	59	latv. lutertic Valmieras apr. Duntas pag
		Jēns d.				
"	472.	KALNBACH Marija	23a		21.	latv. lutertic Rīgas apr. Kastānes pag.
		Kārlis m.				
"	473.	JANSONS-GULBIS Enie	8		59	latv. lutertic Kuldīgas apr. Saldus pag.
		Kriša d.				

Testas Grupas

Testasineķern

Grupa test.	prec.	II N. 301	III N. 419	II N. 422	III N. 427	IV	AD	AD
skolotāja	prec.	X	X					11-35 18-11- 23, 2ru pa 15 20-25 25-40 40-45 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 70-75 75-80 80-85 85-90 90-95 95-100
skolotāja	"		X				II A	
valsts darbs	"	X	X				III B	
skolniece	prec.		X				II A	
mārniece	prec.		X		X		II A	
galdniece	"			X	X		I O	
reputācija	"			X	X		I O	
balva	prec.	X		X			III B	
darbība	prec.		X		X		II A nr. 307	
strādā	prec.		X		X		II A	
darbība	prec.	X		X			III B	

IS I-35	474	KRENSA Anna	9		44	latv. luterātic Mārces apr. O'ļa pag.
		Korīne				
"	475	KRENIŠKIS Pēteris	3		65	latv. luterātic Valmieras apr. Nabes pag.
		Pēteris d.				
"	476	KRENSIS Francis	3	Spondyl- arthritis deformans.	39	latgal. kat. Daugerpils apr. Ungurpils pag.
		Iganats d.				
"	477	KAICIŅŠ Kuzals	3		25	Ebraj. Sosus tlc Rīga
		Benciva d.				
"	478	KORŠAKS Iļja	3		57	kriev. pareiztic Paločas apr.
		Vikentija d.				
"	479	JANŠINS Julius	1		57	latv. luterātic Valkas apr. Vaigubenes pag.
		Otto d.				
"	480	ĒRKA Otto	3		57	latv. luterātic Cēsu apr. Drabešu pag.
		Reinhards d.				
IS I-35	481	DEVIJAS Hanna	4		23	ebraj. Barab
		Borecha m.				
"	482	ZACHAROVA Aleksandra	4		29	kriev. pareiztic Jaunlatgales apr. Bolva pag.
		Arhipa m.				
"	483	LĒMANIS Vilhelms	aug nod		38	luc. luterātic dzimās Polijā
		Ferdinanda d.				
"	484	ČERMS Ārīdis	24	Conorrhoea. influenza	24	latv. luterātic Valmieras apr. Alojse pag.
		Kārlis d.				

Testatūrs

Testatūrskērs

	II H 277	III H 413	II H 423	III H 427 makr	I O
prec.			X	X	
Escleria	N. 233	N. 431			II A
		X			
scotopia			X	X	I O sk 121 un 559.
krāšņu rādītājs		N. 451 un 427.		X	II A
		X			
atbilstošā struktūra		N. 416	X		I O
zīmju prec.	X				III B
atbilstošā struktūra			X	X	I O
salīdzinošā prec.	N. 455.	N. 462.	N. 449.	N. 441.	II A
	X	X		X	
struktūra	X		X		III B
salīdzinošā prec.	X		X		III B
galvenā prec.			X	X	I O sk 400.

20. I-28	485.	MEKS Mariama Aloisa m.	1	-	29.	latgal., katoļtic. Iudzas apr., Pildas pag.
"	486.	SONS Miķelis Sapsēls d.	24	-	21.	ebrejs, Moans tic. Smiltene.
"	487.	KITTS Viktors Jēpa d.	1	-	49.	yēc., lutartio. Liepāja.
"	488.	ŠAROVŠ Kupriņš Haritona d.	24	-	27.	krievu, vecitic. Rīga.
"	489.	DANBERS Francis Ivans d.	1	-	33.	krievu, parsiatic
"	490.	BALTČEVURS Jēnis Jorans d.	24	-	27.	latv., lutartio. Liepājas apr., Gaviešu pag.
"	491.	KORNET Milda Jūlija m.	4	-	21.	latv., lutartio. Cēsu apr., Jaunpiebalgas pag.
"	492.	RUZGAS Kāsimirs Jura d.	24	-	37.	lietuv., katoļtic. Lietuva.
"	493.	ČELIŅŠ Jēnis Jāņa d.	3	Ulcus ventri- culi.	54.	latv., lutartio. Bauskas apr., Vecmūizas pag.
"	494.	FRIEDL Leonīda Kdofa d.	24	Ulcera penis, gangraena preputii	23.	latv., lutartio. Rīga.
"	495.	ZUMBERG Marija Eriņa m.	23a	-	-	latv., lutartio. Antspilis apr., Dundegas pag.

Testatūrs

Testatāsimācība

Kopā	Testatūrs		Testatāsimācība		Klase
	II N 458	III N 461	II N 449	III N 441 makr	
	-	X	-	X	II A
Edu špi- neprec rotājs	X	-	X	-	III B
bartlācis prec	-	X	-	X	II A
atrādā neprec	-	-	X	X	I O
"	N 389	-	X	X	I O
atrādā "	X	-	X	-	III B
apkalpot "	X	-	X	-	III B
atrādā "	N 442	X	-	X	II A
atlasdān prec	-	N 461 X	-	X	II A sk 513
kanter neprec	X	X	-	-	IV AB sk 513
saimniecs prec	-	-	X	X	I O

20.1-25.	496	ABRAMS Jēkabs Jānis			65	Latv. Intertio Madonas apr Pzelsavas pag
"	497	PAURS Andrejs Andrejs d.			50	Latgal kat tīc Daugavpils apr Likenas pag
"	498	BERZIŅŠ Alfrēds Andrejs d.	1		19	Latv. Intertio Rīgas apr Turaidas pag
"	499	JANSONS Evalds Jēkabs d.	24		40	Latv. Intertio Valmī apr Jaunpils pag
"	500	FRISĻIS Frīdrihs Zēmaņa d.	3		35	Latv. Intertio Cēcena.
"	501	PILDANS Pantejs Jānis	4		28	Latgal katolītis Daugavpils apr Likenas pag
24.1-25	502	LAPKALĀ Mads Pēteris	33	Nephrosis	56	Latv. Intertio Valmier apr. Sinoles pag
"	503	STASJEVIČS Kazi- mīra Vinča d.	33a	Inas parabrī.	45	polis, katolītis Jaunlatgales apr.
"	504	KALCĪS Augusts Andrejs d.	1		35	Latv. Intertio Madonas apr Cešvainas pag
"	505	PETROVS Ignats Vasīlijs d.	1		15	Krievs. pure 2310 Rīga
"	506	RUTENBERGS Jēkabs Otto d.	1		61	Latv. Intertio Tukuma pils

		I. sējums		II. sējums		III. sējums		IV. sējums		
Atskopis	prec.	III N 442 x	III N 441 x	II N 449 -	III N 441 -	makr.	IV	AB		
vaišņi	"	x	-	x	-	-	-	-	x	III B
Atskopis	prec.	x	-	x	-	-	-	-	-	III B
gaidnieki	"	-	x	-	-	x	-	-	-	II A
agenti	prec.	-	x	-	-	x	-	-	-	II A
zaimnieki	"	-	x	-	-	x	-	-	-	II A
veģe	"	N 487 x	N 416 -	N 492 x	N 486 -	-	-	-	-	III B sk 429
absolventi	"	-	x	-	-	x	-	-	-	II A sk 446 n 658.
zemkop.	prec.	-	-	x	-	x	-	-	-	I B
skolnieki	"	-	x	-	-	x	-	-	-	II A
zaimnieki	prec.	x	-	x	-	-	-	-	-	III B

24. J. RS.	507	CYBLAVS JĒnis	1		30	latv., lutertic. Bauskas apr. Iecavas pag.
		Jāņa d.				
"	508	MAGRICE Matilde	2		55	latv., lutertic. Madonas apr. Jaungulbene pag.
		Sīmanas m.				
"	509	STELBERGS Kārlis	3		46	latv., lutertic. Cēsu apr. Drabešu pag.
		Augusta d.				
"	510	BERGMAN Mērija	2		65	latv., lutertic. Kuldīgas apr. Vārmas pag.
		Mikēļa m.				
"	511	DUBINSKIS JĒnis	3		49	latv., lutertic. Rīgas apr. Lielvārdes pag.
		Mārtiņa d.				
"	512	FRIEDE Leonīda	24	Ulcera pente, gangraena praspuši.	23	latv., lutertic. Rīga
		Kārlis d.				
"	513	CELIŅŠ JĒnis	3	Ulcus ventri- culi.	54	latv., lutertic. Bauskas apr. Vecmūļas pag.
		Jāņa d.				
"	514	MONTVIDS JĒnis	23a		25	latv., lutertic. Jelgavas pils.
		Jāņa d.				
"	515	GOBIŅ Anna	4		29	latv., lutertic. Bauskas apr. Bārbeles pag.
		Jāņa m.				
"	516	UPIT Liene	2		33	latv., lutertic. Rīgas apr. Stopiņu pag.
		Mikēļa m.				
"	517	TOROKOVS Anna	4		50	vāc., lutertic. Rīga
		Eduarda m.				

Testeģrums

Testasinakera

Izdev. kondukt.	prec	Testeģrums		Testasinakera		makr	IV AB
		II N.487	III N.416	II N.492.	III N.486		
		x	x	-	-		
asimnisc.	"	N.500					
		-	x	-	x	"	II A
telegraf	"	x	-	x	-	"	III B
lauksimo	"	N.501.	N.488.				
		-	-	x	x	"	I O
zarkojis	"	-	-	x	x	"	I O
kantor	neprec.	x	x	-	-	"	IV AB sk.49.
atslēdan.	prec.	-	x	-	x	"	II A sk.493
daļsecl'n.	neprec.	x	-	x	-	"	III B
skolotāja	"	N.481.	N.498.				
		-	-	x	x	"	I O
strēdn	prec.	-	N.413.				
		-	-	x	x	"	I O
asimnisc.	"	x	x	-	-	"	IV AB

24. I-28.	518	BOTA Marija Jāņa m.	3a	-	5	latv. pareiztic Cēsu apr. Ergļu pag.
"	519	ŠIRONS Jānis Mārtiņa d.	3	Obstatīcijas atoniska	62	latv. lutertic Rīgas apr. Kastrūnes pag.
"	520	GUŅMANS Jānis Jākaba d.	1	-	47	vāc. lutertic Rīga.
"	521	FREIBERGS Rūdolfs Indriķa d.	3	-	39	latv. lutertic Jelgavas apr. Šķības pag.
"	522	ZALG Ernests Jāņa d.	1	-	62	latv. lutertic Rīgas apr. Mangalu pag.
"	523	ZALAKHENTIŅŪ Kārlis Jāņa d.	1	-	50	latv. lutertic Rīgas apr. Turaidas pag.
"	524	PLIŅS Jākabs Kristapa d.	1	-	58	latv. lutertic Jaunjelgavas apr. Mūsēlas pag.
"	525	LOŅDE Tonija Jūliusa m.	24	-	34	latv. lutertic Limbažu pils.
"	526	MARCIS Pēteris Aleksandra d.	1	-	50	krievs. pareiztic Rīga.
"	527	STRAUČIŅS Emīls Kārļa d.	1	-	29	latv. lutertic Valkas apr. Gaujienas pag.
27. I-28.	528	CIHOVSKIS Jānis Ferdinanda d.	23a	Tabes dorcaslis	43	latv. lutertic Cēsu apr. Cēsu pag.

Testaštrāps

Testaiznieks

		II N. 481	III N. 413	II N. 92.	III N. 486 makr.	I O.
				x	x	
skryves neprec.	N. 405.	-	-	x	x	I O sk. 652.
bravy. kondukt.	prec.	x	x	-	-	IV AB
strādā				x	x	I O
mūrnieks	"	-	x	-	x	II A
zemkopis	"	-	N. 459. x	-	x	II A
"	"	-	-	x	x	I O
strādā neprec.				x	x	I O
katla kalēja	prec. N. 392	-	-	x	x	I O
policiāls	"	-	-	x	x	I O
strādā neprec.	N. 508	N. 506.		N. 508.	N. 506.	I O sk. 1088.
				x	x	

-28	529	PLUMIT Ilīja	23a	Luca spinalis, myelitis	29	latv., lutertic. Liepājas pils.
"	530.	JENSA Edīta Jāņa m.	4	Luca cerebri, encephalitis.	48	latv., lutertic. Madonas apr., Liesores pag.
"	531.	HAZENFUNS Jānis Kārļa d.	3	-	34	vāc., lutertic. Cēsu apr., Iršu kolon.
"	532	PULKŠ Marija Jēkaba m.	23c	-	55	latv., lutertic. Rīga.
"	533	IBEL Alma Jāņa m.	23c	-	20.	latv., lutertic. Rīgas apr., Baldones pag.
"	534.	FLOSTIŅŠ Jānis Jāņa d.	3	Leucaemia lymphatica.	66.	latv., katolitic. Bauskas apr., Kaiņkalnes pag.
"	535	NICHOLS(ŠS) Jānis Pēteris d.	3	-	44	latv., lutertic. pasa no Valmieras apr., Mazsalces p.
31. I-25	536.	PURMALNIEKS Niklavs Jēkaba d.	23a	-	62.	latv., atertic. Daugavpils apr., Krustpils pag.
"	537	KUŠEVICS Arturs Jāņa d.	3	-	26.	latv., lutertic. Jelgavas apr., Volgantes pag.
"	538	GRINBERG Marija Jēkaba m.	2	-	28.	latv., lutertic. Tulīņu apr., Stāņļu pag.
"	539.	FLOSTIŅŠ Jānis Jāņa d.	3	Leucaemia lymphatica.	66.	latv., katolitic. Bauskas apr., Skaistkalnes pag.

	Testeētrums		Testeētrums			
strādān. neprec.	II N. 508 x	III N. 504.	II N. 508 x	III N. 506.	makr. III B	sk. 799.
swinniec. prac.	N. 523. -	x	.	x	"	mir 30 II- 23. Asinis ņemti 21. II- 28. Izmekl. 23. II-28.
kurpniece	"	x	-	x	"	II A. Lot. labin. grupa arī sērumā.
swinniec.	"	x	-	x	"	III B
"	neprec.	N. 514. x	-	x	"	II A
mašiniests	prac.	x	-	x	"	III B sk. 539
"	"	-	x	-	x	" II A
dzelzceļn.	"	N. 531. -	-	N. 535. x	N. 534. x	" I O
"	"	-	-	x	x	" I O
mājsaimn.	"	x	x	-	-	" IV AB
mašiniests	"	x	-	x	-	" III B mir 31. III- sk. 534. 29. Asinis ņemti 3. IV- 28. Izmekl. 4. IV-25. Gru pa tās patē arī sērumā.

01.1-38	540	VAKSMANIS Kr. Šjūnis Jāņa d.	1		99	latv. lutertic. Liepājas pils.
*	541	BLUKIS L. eds Ināriņa m.	2		52	latv. baptis. Valmieras apr.
*	542	MARKVIČS Alfreds Jāņa d.	8		23	latv. lutertic. Jelgavas apr. Zaļenieku pag.
*	543	PLATE Mārtiņš Kriščiāna m.	2		61	latv. lutertic. Madonas apr. Patekules pag.
*	544	KARLIS S. Kriščiāns Jāņa d.	7		36	latv. katoltic. Ludzas apr. Bolvu miests.
*	546	RIHOLS Mārtiņš Jāņa d.	2		87	latv. katoltic. Jaunlatgales apr. Dultīnovas pag.
*	545	JERHS JĒle Pēteris d.	5		37	latv. lutertic. Talsu apr. Stendes pag.
*	547	MURĀNS Jūlijs Ludvika d.	3		84	latgal. katoltic. Daugavpils apr. Freiļu pag.
*	545	MERTIČONIS Aleksandrs Sveta d.			26	vesticībņ. Daugavpils apr. Kapiņu pag.
*	549	FURČENKIS Matīss Kriščiāna d.	24		45	latv. lutertic. Kuldīgas apr. Lielzemes pag.
*	550	BIERNĀIS Mārtiņš Kriščiāna d.	2		56	latv. lutertic. Jēkabpils apr. Daudzevas pag.

	Testatērvs		Testatēvinsķerm.		makr.	
	II N. 530.	III N. 514.	II N. 535.	III N. 534.		
strādāt. neprec.	-	-	x	x		I O
kalpone "	-	-	x	x	"	I O
zemkopis "	-	-	x	x	"	I O
saimniec. prec.	-	N. 534.	x	x	"	I O
kurpnieks neprec.	-	-	x	x	"	I O
zemkopis "	-	x	-	x	"	II A
saimniec. prec.	-	-	x	x	"	I O
apkopēja neprec.	N. 515.	-	x	-	"	III B
saimniec. prec.	N. 533.	-	Haemolize.	x	"	I O
dzelzceļa kasieris	-	x	-	x	"	II A
strādāt.	-	x	-	x	"	II A

31 I-28	551	LIEPINS Ērasmārs	34	-	30	latv baptists. Rīga
		Krišjāņa d.				
"	552	OŠIŅ Anna	18	-	55	latv luterisks Rīgas apriņķis Jaunpils pag.
		Jākaba m.				
"	553	ZARIŅ Leontīns	2	-	27	latv luterisks Rīgas apriņķis Kelpenes pag.
		Mikēļa m.				
"	554	OZOLIŅ Natālija	2	-	45	latv pareiztic. pasaules Cēsu apriņķis Dzelzrāvas pag.
		Mikēļa m.				
"	555	OZOLIŅ Berta	2	-	29	vāc luterisks Saratova.
		Andreja m.				
"	556	KANDIS Andrejs	23a	-	21	latv luterisks Ventspils apriņķis Dundagas pag.
		Anša d.				
3 II-28	557	ZAKIS Kārlis	1	-	60	latv luterisks Talsu apriņķis Kabilas pag.
		Andreja d.				
"	558	BREITENŠTEINS Mārtiņš	24	-	50	latv luterisks Rīgas apriņķis Ropas pag.
		Mārtiņa d.				
"	559	DZENIS Francis	3	Spondylo- artritis deformans.	39	latgal, katolisks Daugavpils apriņķis Ungurmuizas pag.
		Ignāta d.				
"	560	PHILIP Milija	4	-	30	latv luterisks Valmieras pils.
		Dāvas m.				
"	561	OZOLIŅŠ Ernests	1	Ca ventri- culi	37	latv luterisks kuma apriņķis Vadakstes pag.
		Kārlis d.				

	Testaērums		Testaērums			
	II N.533	III N.532	II N.535	III N.534.makr.	I O	
kantorists prec	-	-	x	x		I O
mājsaimn	"	-	x	x	"	I O
- neprec.	N 421	x	-	x	"	II A
- prec.	-	x	-	x	"	II A
mājsaimn.	"	x	-	x	"	II A
strādān.	neprec	-	x	x	"	II A
kalējs prec	N 536	N 547	N 556	N 539	"	II A
kurināt	atraitn	-	x	x	"	I O
zemkopis prec	-	-	x	x	"	I O sk 121 un 476
ierēdne	"	-	x	x	"	I O
dārznieks	N 549.	x	-	x	"	II A mir 15 111-28 As. jom 17. III 28 Izt 17 III 26 Gr.

3. II-28.	562.	RUNČIS Marta Kārļa m	4		26.	latv. katolītic Bauskas pils.
"	563	KANĒPS Otto Augusta d	I	Epidiāy- mitis 20.	22	latv. luterītic Mādonas apr Cēvainas pag
"	564	KUPAJEVA Zīvida Fridriha m	4		19	vār. luterītic Rīga
"	565	FRSIBERIS Benjamins Dāvida d	24		25	cbrejo. Kopas pils Bauskas pils
"	566	FALHOZOLS Mārtiņš Mikola d	5		68	latv. luterītic pasa no Rīgas apr Ikskiles pag
"	567	LIUBERTS Kārlis Jāņa d	3		49	latv. luterītic Jelgavas apr Zāles šķu pag
"	568	HEMELS Edvīns Artura d	24		22	vār. luterītic Rīga
"	569	VANOVS Arsenija Gavrila d	I		56	krievs. vestītijs Rīga
"	570	ARMENS Barta Pēteris m	4		35	latv. luterītic Cēsu apr Vestiennas pag
"	571	ALEKSEJEVA Jefro- sija Elementija m	4		39	kriev. pareģatic Rostova pils Donas
"	572	KLIMAIKS Andreja Indriļa d	I		71	latv. luterītic Rīgas apr Ropacu pag

		stacijas	Tostāsizņēvē			
saimniec. prec.		III N. 547.	II N. 556.	III N. 539. makr.	I O	
			x	x		
skolnieka neprec.			x	x	" I O sk 584.	
saimniec. prec.		N. 559.		x	" II A	
		x				
	N. 558		x		" III B	
	x					
		x		x	" II A	
audēja		x		x	" II A	
terednis neprec.		x		x	" II A	
kurpnieka prec. civil.	N. 554.	x	x		" III B	
šuvēja neprec.	x		x		" III B	
saimniec. prec.		x		x	" II A	
strādā.		x		x	" II A	

3. II-23.	573.	BITMANIS Augusts	1		32	latv., lutertic Valmieras apr., Salacene pag.
		Kriša d.				
"	574.	BIRZNIĒKS Heinrichs	24	Hyperacidit., gastrica, neurasthenia, cirrhos hepatis.	41	latv., lutertic Rīgas apr., Olaines pag.
		Kriša d.				
"	575.	GALDIŅŠ Andrejs	3		70	latv., lutertic Jūkabpils apr., Vacačrenas pag.
		Jura d.				
"	576.	DEWIS Jēnis	1		27	latv., lutertic Madonas apr., Galgauskas pag.
		Otto d.				
"	577.	RIEŠIS Jēnis	1	Insuff. valv. mitralis.	38	latv., katolitic Rīgas apr., Kokneses pag.
		Jēņa d.				
"	578.	KIPOTS Krišjānis	3		40	latv., lutertic Līvānu apr., Priekules pag.
		Priša d.				
7. II-28.	579.	GRUNDŠ Otillija	2		56	vāc., lutertic Rīga.
		Jēnska m.				
"	580.	GALVSKIS Ignors	3		37	lituv., kat. tic Rėgaimu apr., Šidlovas pag., Lituvā.
		Jēsepa d.				
"	581.	RAPS Olga	2		37	latv., lutertic Rīga.
		Teodora m.				
"	582.	BHLAVEVA Teodoseija	23c		64	kriev., pareitico Rīga.
		Zachara m.				
"	583.	ERELIS Marta	21		30	latv., lutertic Rīgas apr., Sūjas pag.
		Andreja d.				

Tēstētūms

Tēstāinsporm.

		II N. 554.	III N. 559.	II N. 556.	III N. 559. makr.	III B
ierādānā neprec.	x			x		
elektr. prec.	N. 548.	x			x	II A sk 604
zemkop. atraitn.				x	x	I O
" neprec.				x	x	I O
skolot. prec.				x	x	I O mir. 21 II-28. no part 22 II-28. Izvekl. 23. II-28 Grupā tū patā ar sūrnā.
dzelzceļn.				x	x	I O
saimniec.		N. 465	N. 574	N. 565		II A
strādān. atraitn.	N. 574	x		x		II A
strādān. vērējā				x		II A
skolot. neprec.	N. 571.	N. 565.				III B
saimniec. prec.	N. 574.	N. 465				I O

584	WYDRA Otto	24	Epididymitis scroti	22.	latv. lutertic Madonna apr., Covainos pag
	Augusta d.				
"	WAPROVS Vilhelms	24		20	vāc. lutertic Tukums pils
	Kārļa d.				
"	TRUŠNIK Katriņa	2		29	kriev. parietālie Kijeva
	Andrejs m.				
"	SMIRČIS Kārlis	230		54	latv. lutertic Cēsu apr. Priekule pag
	Mārtiņa m.				
"	KUČMA Lote	2		41	latv. lutertic Ilūkste apr.
	Jākaba m.				
"	CEOLIS Elvīra	2		37	latv. lutertic Rīgas apr., Lielais pag
	Mārtiņa m.				
"	VERŠANS Bernhards	1		45	latv. lutertic Rīgas apr. Eoknesses pag
	Kārļa d.				
"	WREGENS Ernests	1bc	Tbc pulmon bar.	38	latv. lutertic Rīga
	Kārļa d.				
"	WEDENIEK Johanna	21a		37	latv. lutertic Rīga
	Friedriha m.				
"	VIČANTS Voldemars	3		17	latv. lutertic Valmieras apr. Valmieras pag
	Augusta d.				
"	KNIE Jānis	1	Inuff. v mitralis	60	latv. lutertic Valmieras apr., Ķirbiņu pag
	Benjāmiņa d.				

		Testešrums		Testasinākers		
skolnieks	neprec	II N 574	III N 466	II N 574	III N 566	unakr I O sk 563
				x	x	
mācēklis	"			x	x	" I O
maimnieks	prec	N 467	N 470		x	" II A
			x			
strādān	atvaļināts	x		x		" III B
kalpone	prec		x		x	" II A
students	neprec		x		x	" II A
dielmeņa	prec			x	x	" I O
strādān				x		"
strādān	neprec			x	x	" I O mir 27 II-28. Ar pant 28 II-28. Izmekl. PP. II-28 grupā
audēja	prec	x	x			" IV AB tē pate ar sērumā. Ar B as ķerm. un akn. v. J. K.
strādān	neprec	N 475	N 532	x		" III B
"	prec	x		x		" III B sk. 629

7. II. 28.	595	M'NELSONS Leonhards Kērija d.	1	Polyarthritiis rheumatica.	23	latv. ,lutertic Rīgas apr., Pabaišu pag.
"	596	BERZIN Minna Māra m.	2		31	latv. ,lutertic Rīgas apr., Lēdurgas pag.
"	597	VEJĒ Rūdolfs Kaspars d.	8		30	latv. ,lutertic Rīga.
"	598	BIERNIS Kērlis Reina d.	29		50.	latv. ,lutertic Cēsu ap., Dzērbenes pag.
"	599	LATKOVSKIS Antons Andreja d.	3		49.	latgal. ,kat. tic Ludzas apr. Zvirgzdenes pag.
"	600	LEVIKO Anna Fagimira m.	2		21.	latv. ,kat. tic Rīga.
"	601.	KAUKS Vilhelms Aleksandra d.	1		44.	latv. ,lutertic Rīga.
"	602	ŠALIT Estere Mendēla m.	2		62	ebrej. Mozus tic Peterpils.
"	603	SPROGĪS-TIRELS Galina Ivana m.	2		17	latv. ,pareliti Altajae gub. Krievijā.
"	604.	BIRZTIĒKS Heinrichs Krišs d.	24	Cirrhos hepat. 4I. hyperaciditas gastr. ,neurasthe- nia.		latv. ,lutertic. Rīgas apr. Olaines pag.
"	605	GROSBARTS Kērlis Teodora d.	23a		63.	latv. ,lutertic Ventspils apr., Puzer pag.

		Testaēkrums		Testasinskerm.			
strādān.	neprec.	II N 571	III N 565.	XI N 574	III N 565	makr.	I O sk. II 57
				x	x		
"	"	x	()	x	-	"	III B
agente	prec.	N 475.	N 532.	-	x	"	II A
		-	x				
kurpnīksts	neprec.	-	x	-	x	"	II A
kurinātājs	prec.	x	-	x	-	"	III B
šuvēja	neprec.	N 571.	N 565.	-	-	"	IV AB
		x	x				
koku āpīrotājs	prec.	-	-	x	x	"	I O
saimniec.	straitns	N 557.	x	-	x	"	II A
		-					
strādān.	neprec.	-	x	-	x	"	II A
elektro- montiers	prec.	-	x	-	x	"	II A sk. 574
strādān.	"	-	x	-	x	"	II A

	606.	HIMLERS Aleksandra Nikolaja d.	13.	-	26	latv., katolitic Rīga.
	607.	RICHTER Anna Kārļa m.	4	-	39.	vāc., luteris Rīga apr. Bļodņu pag.
"	608.	SVIRSKIS Jānis Adama d.	1	-	30.	polis, katolitic Rēzeknes apr., Rozentavas pag.
"	609.	NAKTIŅ Alīde Jāņa m.	2	-	29.	latv., luteris Jēkabpils apr. Sēlpils pag.
"	610.	ŽUMPE Grieta Pētera m.	24	-	37	latv., katolitic Ventspils apr. Edolec pag.
"	611.	GRINBERGS Rudolfs Toma d.	23c	-	28.	latv., luteris Valmieras apr. Burtnieku pag.
"	612.	PALEŠIČs Alvars Jāņusa d.	1	Tbc pulmon. et laryn- gis.	22.	latv., luteris Valkas apr., Palsmanes pag.
"	613.	MURNIEKS Emils	24	-	-	latv.
"	614.	ČUDŽS Donats	24	-	-	
II II-28.	615.	STAMBEISTER Hanna Jēkaba m.	4	-	45.	latv., luteris Jēkabpils apr., Nerešas pag.
"	616.	OZOLIN Olga Jēkaba m.	4	-	34.	latv., luteris Valkas apr., Smiltenes pag.

Izaējums

Testatinsķerm.

		II N.557.	III N.565.	II N.574.	III N.568.	makr.	II A
oku	prec.		x		x		
slaucītājs							
		N.568.					
saimniec.	atraitne	x	x	-	-		IV AB
atlēdn.	neprec.		x	-	x		II A
saimniec.	prec.			x	x		I O
"	neprec.	x		x			III B
			N.573.				
students	"	x	x				IV AB
		N.566.					
skolnieks	"	x		x			III B sk.868
-	-		x		x		II A
			N.570.				
-	-	x		x			III B
		N.606.	N.593.	N.603.	N.582.		
zemkopība	prec.	x		x			III B
saimniec.	"		x				II A

II-II-28	617	EGLITS Pēters Pētera d.	23a	Lues spi- nālis	4	latv., luterīti Daugavpils apr. Ungurmeižas pag.
"	618.	GRASIS Emma Augusta m.	4		20	latv., luterīti Rīgas apr. Katlakalna pag.
"	619	BRASLIJ Marta Jāna m.	18		45	latv., luterīti Valmieras apr. Matīšu pag.
"	620	MAKULENS Rūdolfs Krišjāņa d.	7		20	latv., luterīti Bauskas apr. Iecavas pag.
"	621	KROMMANS Ansis Jāna d.	7		30	latv., luterīti Jelgavas apr. Svētes pag.
"	622	AUZIŅŠ Jānis Jēkaba d.	I		64	latv., pareiztie Rīgas apr. Suntaru pag.
"	623	METRINŠ Jēkabs Andreja d.	23c		50	latv., luterīti Valmieras apr. Podolēna pag.
"	624	BRAUN Vēra Jāna m.	23a		24	latv., luterīti Kuldīgas pils.
"	625	FELDMANS Arvids Dāvida d.	24		36	latv., luterīti Rīga.
"	626.	TONGALOVICŠ Jānis Konstantīna d.	I		23.	polis. katolīti Rīga.
"	627.	PAKALNS Pēters Dāvida d.	23c		43.	latv., pareiztie Madonas apr. Grosfona pag.

	Testsēruma		Testasinskerm.			
kalēja neprec.	II N. 602.	III N. 593.	II N. 603	III N. 582 makr.	III B sk. 848	
	x	-	x	-		
apkopēja "	-	x	-	x	"	II A
zemkopība prec.	-	N. 582. x	-	x	"	II A
galdnieks neprec.	x	-	x	-	"	III B
mehaniķis "	x	x	-	-	"	IV AB
miesnieks prec.	-	x	-	x	"	II A
strādān. "	-	x	-	x	"	II A
" neprec.	N. 603. -	x	-	x	"	II A
inženiers prec.	-	x	-	x	"	II A
kurpnieks neprec.	-	x	-	x	"	II A
skolotājs prec.	-	x	-	x	"	II A

I II-28	628	SKUJINS Mārtiņš Mārtiņa d.	23a	Tumor cerebri.	56.	latv., lutertic Rīgas apr., Tomes pag.
"	629.	KELLE Jānis Benjamiņa d.	I	Ineuff. valv. mitr.	60.	latv., lutertic Valmieras apr., Kirbiņu pag.
"	630.	NARJEVSKIS Stani- slavs Antona d.	I	-	44.	lietuv., kat. ti Suvalkas gub.
"	631.	BĒRS Jānis Pētera d.	3	Tumor pulmo- nis dext. (Ca)	60.	latv., lutertic Jēkabpils apr., Daudzevas pag.
"	632.	ZIEDIŅŠ Jānis Jāņa d.	23c	-	65.	latv., lutertic Jelgavas pils.
"	633.	KORNETS Jānis Kristapa d.	3	Diabetes mel- lit. tbc pulm fibronodosa.	37.	latv., lutertic Rīgas apr., Mālpils pag.
"	634.	KĀRKLINŠ Viktors Kasimira d.	I	-	51.	latv., lutertic Kurzeme.
"	635.	ODZIŅ Minna Kārļa m.	4	-	61.	latv., lutertic Tukuma apr., Vadakstes pag.
"	636.	KRONS Marija Anša m.	24	-	54.	latv., lutertic Rīgas apr., Olaines pag.
"	637.	PETERSONS Joris Adama d.	I	-	42.	latv., lutertic Valkas apr., Lugāžu pag.
"	638.	ŠVABE Anna Jāņa m.	24	-	24.	latv., lutertic Liepājas apr., Rucavas pag.

	Testeērus		Testasināķerm.			
mežkopis prec.	II N.603.	III N.582.	II N.603.	III N.582.	makr.	III B sk.665.
policists "	x	-	x	-	"	III B sk.594.
sargs "	-	x	-	x	"	II A
dzelzceļa neprec. strād.	-	-	x	x	"	I O mir.18.V-28. Asinis nemt.21.V-28. Izmekl.22.V-28.
strād. prec.	-	x	-	x	"	II A Grupa tāpate, sērumā ļoti labi.
galdnieks "	-	-	x	x	"	I O sk.145.
atslēdz.	x	-	x	-	"	III B
saimniec.	N.597. x	N.594. -	x	-	"	III B
veļas mazg.-straitne	-	x	-	x	"	II A
dzelzceļn. prec.	x	-	x	-	"	III B
strād. neprec.	x	-	x	-	"	III B

14. II-23	639.	LIKANS Kārlis	I	-	56.	latv., lutertic Madonas apr. Vecgulbenes pag.
		Jura d.				
"	640.	TEŠMER Karolīne	4	-	58.	vāc., lutertic Pīriņģa.
		Alberta m.				
"	641.	MEDNIS Jānis	24	-	59.	latv., pareiztic. Rīgas apr. Mālpils pag.
		Jāņa d.				
"	642.	JUREČENOKS Viktors I		-	45.	baltkr., katoltic Ludzas apr. Šķaunes pag.
		Jāņa d.				
"	643.	DABOLS Jānis	3	-	64.	latv., lutertic Jēkabpils apr. Daudzevas pag.
		Ernesta d.				
"	644.	ŠKILTĒRS Eduarda I		Nephroso- nephritis, icterus, (lues).	35.	latv., lutertic. Rīgas apr. Dreiliņu pag.
		Pēters d.				
"	645.	SĪMANS Osvalda	I	-	39.	latv., lutertic Cēsu apr. Vecpiebalgas pag.
"	646.	VEISS Aleksandrs	23c	Pneumonia, sepsis.	58.	vāc., lutertic Jelgavas pils.
		Vilhelma d.				
"	647.	KENŠ Otto	23c	-	53.	vāc., lutertic Rīga.
		Voldemāra d.				
"	648.	LAUBE Apolonija	24	-	17.	latv., lutertic. Madonas apr. Vecgulbenes pag.
"	649.	ZAKIS Ādolfs	23a	-	51.	latv., lutertic. Rīga.
		Jāņa d.				

	Tastsēruma		Tast. sīnskerm				
kuga strādn.	prec.	II N 623 III N 620 x	II N 625 III N 615 x	makr.	I O		
saimniec. neprec.	-	-	x	x	"	I O	
kalējs	prec.	x	-	x	"	III B	
zenkop.	"	-	x	-	x	"	II A
fot. plat. izgatav.	"	x	-	x	N.620	"	III B
strādn.	"	-	x	-	"	III B mir. 16 II- ek. 134. 28. Asinis no- tiemt. 17. II- 28. Izmekl. 18. II-28. Grupa	
žurnālists	"	N.637.	x	x	"	I O tē pate.	
"	"	"	x	x	"	I O mir. 25. IV- 28. Asinis no- nemt. 29. IV- 28. Izmekl. 30- IV-28. Grupa	
krāsotājs	"	x	-	x	"	II A tē pate. (Sē- rums negatīvs)	
saimniec. neprec.	x	-	x	-	"	III B	
kurpnieks	prec.	x	N.615.	x	"	III B	

14.11.28	650.	ULMANS Jānis	24	-	60	latv., lutertic. Tukuma apr.
		Priča d.				
"	651.	FUCHTERS Kārlis	24	-	52.	vāc., lutertic. Rīga.
		Emīļa d.				
"	652.	RUDZITS Juris	3	-	50.	latv., lutertic. Jēkabpils apr., Zašas pag.
		Andža d.				
"	653.	BREDERMANŠ Jēkabs	24	-	31	latv., lutertic. Jelgavas apr., Jēkabnieku pag.
		Kristapa d.				
"	654.	BRUNČIS Eduards	1	-	28.	latv., lutertic. Valmieras apr., Dauguļu pag.
		Kārlis d.				
"	655.	PIŅKA Zoja	9	-	33.	latv., pareiztic. pase no Cēsu apr., Rāmkas pag.
		Jāņa m.				
"	656.	KĀRKLIS Olga	23a	-	18.	latv., lutertic. Valkas apr., Stāmerienas pag.
		Sīmaņa m.				
"	657.	BUTOVIČ Marija	21a	-	23	pareiztic., kriev. Rīga.
		Jāņa m.				
"	658.	POCHLEBKINA Felsa-	21a	-	21.	kriev., vecticīb. Rēzeknes apr., Makšānu pag.
		geja Iljona m.				
"	659.	JERABSON Ženija	23a	Encephalo-	41	latv., lutertic. Talsu apr., Sabilas pag.
		Fridriha m.		meningitis.		
"	660.	RINKE Jēnts	1	-	37.	latv., lutertic. Madonas apr., Vecgulbenes pag.
		Priča d.				

		Testcērumi		Testasinsķerm			
strādān.	prec. II	III N.615.	III N.625.	III N.620.	makr.	II A	
		X	-	X			
montiers	atraitn.	-	X	-	X	"	II A
zēmkop.	prec.	-	X	X	"		O
kurpnieks	neprec.	X	-	X	-	"	III B
zēmkop.	"	-	X	X	"		I O
-	prec.	N.616.	X	-	X	"	II A
zēmkop.	neprec.	-	-	X	X	"	I O
	"	-	-	X	X	"	I O
	"	N.638.	X	-	X	"	II A
saimniec.	prec.	X	-	X	-	"	III B
konduktors	"	N.599.	-	X	X	"	I O
							mīr.23.III-28. Asinis nemt.23.III 28. Izmekl 24.III-26. Grupa tū pa te arī sēru mā. Asinsķer men labi a lutinejas.

I4 II-28.	661.	MELBĀRZDIS Jēkabs 23a Jāņa d.	23a	Meningitis serosa.	37	latv., lutertic. Rīgas apr., Olaines pag.
"	662.	ŠĪRONS Jānis Mērtiņa d.	10	Ulc peptic. jejuni.	61.	latv., lutertic. Rīgas apr., Kastrēnes pag.
"	663.	LAPINA Olga Karlīne	18	-	-	-
"	664.	ANSONS Eduards Jēkaba d.	I	-	47.	latv., lutertic. Jelgavas apr., Kroņa-Vircavas p.
"	665.	SKUJINŠ Mērtiņš Mērtiņa d.	25	Tumor ce- rebri.	56.	latv., lutertic. Rīgas apr., Ropazu pag.
I7 II-28	666.	BAKĪTS Jānis Jāņa d.	3	-	28.	latv., pareiztic. Cēsu apr., Kosmas pag.
"	667.	SEDMAL Milda Adama m.	21a	-	20.	latv., lutertic. Zagare, Lietuvā.
"	668.	STASKEVIČS Kazimirs 23a Vincē d.	23a	Lucs ce- rebri	46.	polis. katoļtic. Jaunlatgales apr.
"	669.	MARTINSON	8	-	-	-
"	670.	LĀC Margrieta Pēteris m.	2	Myodegene- ratio cordis, tumor ovarii.	71.	latv., pareiztic. Cēsu apr., Laudonas-Odzienas p.
"	671.	PUISĒLS Vilhelms Vilja d.	23a	-	28.	latv., lutertic. Jelgavas apr., Kālnieciema pag.

	Testatēruzs		Testasinažerm			
	II N.616.	III N.599.	II N.625.	III N.620.	mākr. IV AB	
atlasdzn neprec.	x	x	-	-		sk.21 un 576
strādān.	-	-	x	x	"	I O sk.519.
-	-	N.448.	x	x	"	I O
Univers. neprec. docents	x	-	x	-	"	III B
- prec.	x	-	x	-	"	III B mir.29.II- sk.626. 28.Asinis nemt.I.III- 28.Ismekl. 2.II-28.
zemkop.	-	N.665.	N.658. x	N.659. x	"	I O Grupa tē pate arī sērumā.
strādān. neprec.	N.690.	x	-	x	"	II A
tēbalvad. prec.	-	x	-	x	"	II A sk.446.un 503.
-	-	N.673.	x	x	"	I O
saimniec. atraitne	x	x	-	-	"	IV AB mir.19.II- 28.Asinis nemt.20.II 28.Asinis tē pate.
kurinātājs neprec.	-	-	x	x	"	I O akcija o II sērumā vāja.

17. II-28	672	URIT Aleksandra 24		29.	kriev. parostatī Krievija
		Vasiļa m.			
"	673.	PAUDER Franciaks 2		32.	pol. katolīcis Kaupas sub. Laižanu mīests.
		Francis m.			
"	674.	ZĀČERIS Jēnis 1		53.	latv. luterīcis Jēkabpils apr. Dignājas pag.
		Hercoga d.			
"	675.	KHŪMINS Katriņa 2		51.	latv. luterīcis Rīgas apri. Mangalu pag.
		Pēteris v.			
"	676.	MELBĀZDIS Jēkabs 23a	Meniņģi- tis ceron.	37.	latv. luterīcis Rīgas apr. Olaines pag.
		Jēka d.			
"	677.	KRIVČERGS Kērlis 10		58.	latv. luterīcis Jelgavas apr. Sfēles pag.
		Kristapa d.			
"	678.	AKUTS	7	-	-
"	679.	KUPČENIEKS Jēsepe 7		54.	latv. katolīcis Ilūkstes apr. Lubenas pag.
		Pēteris d.			
"	680.	URIT Julianija 21a		36.	latv. parostatī Valmieras apr. Salacas pag.
		Mihails m.			
"	681.	PUSĒVL Anna 21a		38.	latv. katolīcis Aizputes apr. Rasas pag.
		Marijas m.			
"	682.	JAKOVLEVA Anna 2		38.	kriev. vecitī. Rīga.
		Pēteris v.			

		Testaēruma		Testasinskerna.		
saimniec.	prec.	II N.663.	III N.641.	II N.639.	III N.659.	makr. I O
				X	X	
"	"	N.616.		X		" III B
		X				
semkop.	"		N.665.	X		" III B
		X				
saimniec.	"	N.638.	N.679.	X		" III B
		X				
atseļšān.	neprec.	N.668.	N.665.			" IV AB sk. 21 un 661
		X	X			
sētnieks	prec.		X		X	" II A
			X		X	" II A
atseļšān.	prec.	X		X		" III B
saimniec.	"	N.651.	N.664.	X	X	" I O
strādān.	neprec.		N.641.	X	X	" I O
tirgotāja	prec.	X	N.659.	X		" III B

17.11-28	683	ADAMSON Marija Fridriha d.	2	-	28	latv. katoliskā Tukuma apri- vānā pag.
"	684	KATKOVSKI: Eduarda Pēters d.	3	-	25.	poli. katoliskā Rīga.
"	685.	LUBECKI Anna Jēna m.	4	-	44	lietuv. katoliskā Kaunas gub.
"	686	JURGENSONS Jēkabs Eduarda d.	3	-	32	latv. luteriskā Tukuma apri- Cērkates pag.
"	687.	GRASIS Teodora	8	-	-	-
"	688	BERGMANS Pēters Bērtuļa d.	3	-	52	latv. luteriskā Valmieras apri- Vecbrenguļu pag.
"	689	AUNIŅŠ Fricis Fricis d.	3	Intoxicatio saturnina	26	latv. luteriskā Valkas apri- Valkas pag.
"	690.	BAIJEVIČ Lucija Mērtiņa m.	24	-	24	latv. katoliskā Bauskas apri- Skaisthalnes pag.
"	691.	VILKENS Līna Jēna m.	4	-	51.	latv. luteriskā Bauskas apri- Mazotnes pag.
"	692.	USKALN Marija Augusta m.	21a	-	26	latv. pareiziskā Rīga.
"	693	KRIVS Jūlija Gustava m.	2	-	65.	igauņu luteriskā Latvijas pilācne.

		Testačrūna		Testaainšķerns			
saņmales	prec.	II N 648	III N 679	II N 658	III N 659	makr.	I O
				X	X		
šofers	"	-	X	-	X	"	II A
strāna.	atroitne	X	-	X	-	"	III B
šofers	prec.	X	.	X	.	.	III B
	"			X	X	"	I O
sargs	prec.	N. 628.	X		X	"	II A
terednis	neprec.	X 651	N. 664	X		"	III B sk. 84.
zenkopīvs	"	N. 655	X		X	"	II A
saimniec	prec.		X		X	"	II A
strāna	neprec.		N. 653		X	"	II A
spāņpīle	prec.		N. 654	X		"	III B

17. II-28.	694	GARBOVSKIS Vladimirs	23c	-	51	krievs,pareiztic. Ukraine - Krievija.
		Timofeja d.				
"	695	JASINSKEVIČS Jūlijs	3	Pneumon. croup	58.	latv.,katoļtic. Rīga
		Nikolaja d.		lobii inf. et med. dext., pleu- rit. lob. inf. sin.		
"	696	KARMIEČAK Anna	4	Pleurit. exud.	50.	pol.,katoļtic. Varšava.
		Bartolomeja m.		circumscr. sin., pleurit. adhaes. diaphragm. sin., lues.		
23. II-28.	697	JANSONS Ludvigs	23a	-	65.	latv.,lutertic. Jelgavas pils
		Antona d.				
"	698	KOZLOVSKIS Fedots	23a	Paralysis	49.	krievs,pareiztic. Jaunistgales apr. Tolkovas pag.
		Aļkseja d.		progressiva.		
"	699	KARMIEČAK Anna	4	Pleurit. exud.	50.	pol.,katoļtic. Varšava.
		Bartolomeja m.		circumscr. sin., pleurit. adhaes. diaphragm. sin., lues.		
"	700	RUBENS Anna	21a	-	40.	latv.,lutertic. Venter' la apr. Edoles pag.
		Jēna m.				
"	701	TIMOFEJEVS Nikolajs	6	-	48.	latv.,lutertic. pase no Jauskas apr., Isiļces pag.
		Zachars d.				
"	702	KARITONS Kērlis	1	-	44.	latv.,lutertic. Rīga.
		Juliusa d.				
"	703	LAZDOVSKIS Jānis	3	-	38.	latv.,lutertic. Rīga.
		Stas. slava d.				
"	704	BUKATOVŠ Oskars	24	-	47.	latv.,lutertic. Liepājas apr.
		Mihails d.				

Testeēruma

Testasinakerm.

	prec. II N.655	III N.664.	II N.658	III N.659	makr. I O	
strādān.			x		x	
galānieks *			x		x	I O mir 17. II-28. Asinis neat 18. II-28. Grupa asinā tū patā
saimniec.		N.653.			x	II A (sērumā nav sk 699. reakc.) un 764.
	N.664.	N.666.	N.668.	N.673.		
strādān.	x	-	x	-		III B
zēmkop *	-	-	x		x	I O sk. 949.
saimniec.	-	x			x	II A sk 696, 764
saimniec.	x	x			-	IV AB
-	-	x			x	II A
galānieks *	N.691.	-	x		x	I O
cauruļu lietojājs		N.674.	x	-	x	II A
zēmkopis, neprec. kurinātājs		-	x		x	I O

23. 11-28.	705.	PELE Julius Viļa d.	24.	-	46.	latv., lutertic Kaunas gub.
"	706.	LESINŠIS Rūdolfs Rūdolfa d.	3	-	37.	latv., lutertic Rīga.
"	707.	ROZIŅ Berta Jēkaba m.	23a	Hemiparesis dext. apople- xia cerebri.	50.	latv., lutertic Valmieras apr., Zonu pag.
"	708.	GAILIS Zoja Sergeja m.	4	-	30	kriev., pareiztī Stavropoles gub.
"	709.	DZEGUZE Aleksandrs Emas d.	3	-	37.	latv., lutertic. Ventpils pils.
"	710.	OZOLKĀJA Alma Mārtiņa m.	25	-	33.	latv., lutertic. Rīga.
"	711.	VOLKOVICŠ Jēnis Jāna d.	1	-	29.	polis. katolīti Daugavpils.
"	712.	RUBIŅTS Hermans Jēkaba d.	24	-	32.	latv., lutertic. Cēsu apr.
"	713.	GERMANS Pēteris Pētera d.	24	-	20.	latv., lutertic. Rīga.
"	714.	GAGAINIS Arvids Jāna d.	3	-	25.	latv., lutertic. Madonas apr., Litenes pag.
"	715.	BALODIS Pricis Krišā d.	1	Myodegene- ratio cor- dis, coxitis, tumor coxae.	59.	latv., lutertic. Tukuma apr., Sēnes pag.

	Testeēruma		Testasinskern				
	prec.	III N 674.	II N 668	III N 673.	makr.		
preču taksētāja	x	-	x	-	"	III B	
montiers	x	-	x	-	"	III B	
zemkope	"	-	x	x	"	I O mir 8. III 28. Asin nemt 9. II 28. Izmekl. 10. III-28	
saimniec.	"	x	-	x	"	II A Grupa tē pate arī sērumā.	
kuģa strādņ.	"	N 677.	x	-	x	"	II A
zemkope	neprec.	x	N 686.	x	-	"	III B
strādņ.	"	-	x	-	x	"	II A
atslēdzņ.	"	-	-	x	x	"	I O
maiznieks	"	-	-	x	x	"	I O
pakotēja papīra fabrikē	prec.	N 688.	x	-	x	"	II A
galdnieks	neprec.	N 667.	x	-	x	"	I O mir 27 II 28. Asinis nemt. 28. II-28. Iz- mekl. 29. II 28. Grupa tē pate

23 II-28	716	LEMBERG Mado Andreja m.	4		59	latv., lutertic. Madonas apr., Odzienas pag.
"	717	KLAVIŅŠ Pēteris Pēteris d.	8		60	latv., lutertic. Rīgas apr., Mores pag.
"	718	SILIŅŠ Jānis Andreja d.	8		57	latv., lutertic. Madonas apr., Griestonas pag.
"	719	CĀLIS Voldemārs Jura d.	8		45	latv., lutertic. Cēsu apr., Druetu pag.
"	720	MELDERS Voldemārs Anna d.	8		57	latv., lutertic. Valkas apr., Omulu pag.
24 II-28	721	KONDRATS Karlīns Jānis m.	9	Sar. omā maxillae dext.	83	latv., lutertic. Taleu apr., Kandavas pag.
"	722	KRAUZE Anna Jūliusa m.	9		39	latv., lutertic. Ventpils apr., Zūru pag.
"	723	LAHNIS Vilis Aleksandra d.	1		34	latv., lutertic. Rīga
"	724	ELIJANS Dēvis Māra d.	1		64	latv., lutertic. Cēsu apr., Cēsu pag.
"	725	ŠERMAĻIS Ansis Ansa d.	1		30	latv., lutertic. Tukuma apr., Dzircliena pag.
"	726	LADIŠEVŠ Jānis Jāzeps d.	24		24	latv., lutertic. Madonas apr.

Teste Truss

Testasinakora

	prec.	II N.677.	III N.686.	II N.688.	III N.673.	prec.	I O
zemkops				x	x		
galdnieks		N.667.	N.693.		x	"	II A
skolotājs				x	x	"	I O
galdnieks		N.717.	N.686.	x	x	"	I O
zemkops			x		x	"	II A
saimniec.		x	N.710. x	N.699.	N.697.	"	IV AB mēr. II, III- 28. Avinie nemt. 13, III 28. Insek. I III-28 Grup
"	neprec.			x	x	"	I O tē pate apr ašrurē
smagais organis	prec.	N.703. x	x			"	IV AB
mārnīks	atraitn.		x		x	"	II A
burtlīcis	prec.	x		x	x	"	III B
dzelzceln.	neprec.	x		x		"	III B

24. 11. 25.	727.	AVŠHINŠ Jākabs Jākaba d.	1		53.	latv. pareiztic. Madonas apr. Ladons pag.
"	728.	ZIEMEĻ Tekla Kasimira m.	24	Osteomyelī- tis chron. tibiāe sin.	102	latv. katolītic. Rēzeknes apr.
"	729.	BENDŽE Andrejs Anša d.	3	-	37.	latv. lutertic. Rīgas apr. Slokas pag.
"	730.	PURINŠ Andrejs Pēvīta d.	5	-	57.	latv. lutertic. Tukuma apr. Vānes pag.
"	731.	PĒRKONS Andrejs Jāņa d.	1	-	44.	latv. lutertic. Rīgas apr. Salas pag.
"	732.	RUTKONS Oskars Pēters d.	24	-	26.	latv. lutertic. Madonas apr.
"	733.	SALME Miķelis Jāņa d.	4	-	61.	latv. lutertic. Liepājas apr. Kalētu pag.
"	734.	VIGNERS Jānis Augusta d.	5	-	45.	latv. lutertic. Jelgavas pils.
"	735.	IMOLINŠ Edgars Mārtiņa d.	6	-	28.	latv. lutertic. Valmieras apr. Kaušēnu pag.
"	736.	RUSSMANS Jānis Vīriņa d.	8	-	70.	latv. lutertic. Rīgas apr. Ropasu pag.
"	737.	UNGUR Vass Jāņa m.	2	Typhus ab- dominalis.	33.	kriev. pareiztic. Pečora, Pleskavas gub.

Testatēruma

Testasīnskerm.

skolot.	prec.	Testatēruma		Testasīnskerm.		makr.	II A	
		II N.714.	III N.710.	II N.699.	III N.697.			
		-	x	-	x			
nājsaimn.	neprec.	-	x	-	x	"	II A sk. 853.	
krāsotājs	prec.	-	x	-	x	"	II A	
strād.	neprec.	N.711.	-	x	x	"	I O	
atlēdn.	prec.		x	-	x	"	II A	
dzelzceļn.	"		-	x	x	"	I O	
pagasta darbved.	prec.		N.706.	x	x	"	I O	
smagais ormanis	"	x	-	x	-	"	III B	
skolotājs	neprec.	N.720.	N.697.	N.699.		x	"	II A
ratnieks	prec.	N.709.	-	x			"	III B
strād.	"	x	-	x	-		"	III B mār. 29.11. 28. As. nem. I III 33 I III 33 I III 33 I III 33 I III 33 I III 33

24 II-28	738.	KUPTIŅŠ	7	-	-	-
"	739.	GANSONS	7.	-	-	-
"	740	ZUTIS Kērlis Paula d	7	-	24	latv. lutertic Rīgas apr. Slokas pag.
"	741	LAČAR Anna Jāņa m.	2.	-	51	lietuv. katolitic Auroras gub.
"	742	BODE Heinriche I Aleksandra d.	1	-	40	latv. lutertic Rīga
"	743	SANDBERG Milija Z Mārtiņa m.	2	-	27	latv. lutertic Rīga
"	744	GAIGAL Anna Pētera m.	II	-	60	latg. katolitic Daugavpils apr. Capegradas pag.
"	745	OZOLIŅ Alvīna Jēkaba m.	4	Fleurit. diaphr schaes. dext. obstip. chron	33	latv. lutertic Cēsu apr. Drabeņu pag.
"	746	ĀRGALIS Berta Mārtiņa m.	2	-	50	latv. lutertic Valmieras apr. Pociems pag.
"	747	PETROVS Jānis Pētera d.	7	-	45	krievs. parelativ Jelgavas pils.
"	748.	LAPSA Ernests Jāņa d.	23a	-	30	latv. lutertic Valmieras apr. Jeru pag.

Tēstsgrāms

Tēstasinspērn.

		II N. 709.	III N. 697.	II N. 699.	III N. 697.	makr.	III B
-	-	x	-	x	-		
-	-	-	x	-	x	"	II A
skolotājs	prec.	N. 706.	x	-	x	"	II A
strādān	neprec	x	-	x	-	"	III B
grāmatred.	prec.	"	-	x	x	"	I C
apkalpot	neprec	-	-	x	x	"	I C
saimniec.	atraitns	-	-	x	x	"	I C
sankops	prec	-	N 682. x	-	x	"	II A nr. 966.
saimniec.	"	-	x	-	x	"	II A
policiests	"	-	-	x	x	"	I C
šofers	neprec.	-	x	-	x	"	II A

24 II-29.	749.	ZIVTIN Matilde Jēkaba m.	2	-	29.	latv. lutertic. Cēsu apr., Jaunpilsbalgas pag.
"	750.	MITNIEKS Olga Augusta m.	2	-	23.	latv. lutertic Kurzeme.
"	751.	CINĪTIS Emma Mikēla m.	2	-	39.	latv. lutertic. Valkas apr., Sinoles pag.
"	752.	ODZIN Marija Heliodora m.	2	-	36.	latgal. katoltic Daugavpils apr., Vārkavas pag.
"	753.	AUNS Marija Mārtiņa m.	2	-	43.	latv. lutertic. Rīgas apr., Dreiblīņu pag.
"	754.	LEITIS Kristīne Jēkaba m.	2	-	52.	latv. lutertic. Valkas apr., Smiltēnes ps.
28 II-29.	755.	VALAND Zuzanna Vīla m.	21a	-	25.	latv. lutertic. Daugavpils apr., Vārkavas pag.
"	756.	OZOLIN Alīne Jēkaba m.	4	Pleuritis diaphr. ad- haes. dext., obstip. chron.	33.	latv. lutertic Cēsu apr., Drabešu pag.
"	757.	VLAGISLAVA Marija Lavrentija m.	9	-	20.	kriev. pareiztic. Vitebskas gub.
"	758.	ŠMIDT Auguste Brenča m.	2	-	26.	latv. pareizt. Madonas apr., Liepkalnes pag.
"	759.	FREIBERG Keenija Haritona m.	4	-	27.	kriev. pareiztic Kogilevas gub.

	Testaērums		Testasinsķerm			
	II N.699	III N.682	II N.699	III N.697.makr		
zemkope neprec			x	x		I O
saimniec. prec.	x	-	x	-	"	III B
ierēdne atraisne	-	-	x	x	"	I O
saimniec. prec.	-	x	-	x	"	II A
namsaimn., atraisne veikaln	-	N.649.	x	x	"	I O
saimniec. prec.	-	-	x	x	"	I O
strēdn	N.739.	-	N.735.	N.737.	"	III B
zemkope prec.	N.731.	x	-	x.	"	II A
strēdn. neprec.	x	-	x	-	"	III B
saimniec.	x	N.738.	x	-	"	III B
" prec.	N.748.	x	x	-	"	III B

no N.755.
līdz N.788.
ir atāvej.
2-24.stund
un ad no-
lasīti.Nav
centrifug.
sk.745.

28. II-28.	760.	LAPSA Anna Pēters m.	9	-	27.	latv., lutertic. Rīgas apr., Allāžu pag.
"	761.	LAUMAN Līna Andreja m.	4	-	42.	latv., lutertic Aizputes apr., Apriķu pag.
"	762.	ARTIMOVICĀ Kazimira Stapislava m.	23c	-	22.	pol. katol. tic. Rīga.
"	763.	VEIDE Paulis Mārtiņa d.	24	-	24.	latv., lutertic Rīga.
"	764.	KARMIEČAK Anna Bartolomeja m.	4	Pleurit. exud. 50. circumscr. sin., pleurit. adhaes. diaphr. sin. lues.	37.	pol., katol. tic. Varšava.
"	765.	PĒPAST Emma Jāņa m.	9	-	37.	latv., lutertic Rīgas apr., Kācu pag.
"	766.	GODUNOVA Marija Michaila m.	9	-	21.	kriev., pareistie. Rēzeknes apr., Silajāņu pag.
"	767.	JŪDVARNE Jēkabs Girta d.	24	-	41.	latv., lutertic Lielvākā apr., Purmasētu pag.
"	768.	GOTHARD Emilija Ernesta m.	4	-	27.	latv., lutertic. Talsu apr., Vandsenes pag.
29. II-28.	769.	NARCEVA Pelageja Feodora m.	23c	-	65.	kriev., pareistie Rīga.
"	770.	LATVENAS Jēsepa Jēsa d.	25	-	45.	lietuv. katol. tic. Kaunas gub., Fyvečāns apr.

		TestaĶrums		TestasinaĶerm.			
saimniec.	neprec.	II N.748.	III N.738.	II N.735.	III N.737.makr.	I	O
		-	-	x	x		
kalpone	"	-	-	x	x	"	I O
"	"	-	-	x	x	"	I O
koku	"	-	-	x	x	"	I O
strādān.							
saimniec	prec.	-	x	-	x	"	II A sk 696. uz 699.
"	"	x	N.741.	x		"	III B
zemkope	neprec.	x	-	x	-	"	III B
namdaris	prec.	-	x	-	x	"	II A
saimniec.	"	N.728.	-	x	x	"	II A
kalpone	atraitne	-	x	-	x	"	II A
strādān.	prec.	x	-	x	-	"	III B

29.11-29.	771.	MEDUM Kristīne Jāņa m.	23a		43.	latv. lutertic Valmieras apr. Koku pag.
"	772.	MIKELSON Olga Jura m.	23a		33.	latv. lutertic Tukuma apr. Bikatu pag.
"	773.	MELDERS Arturs Aleksandra d.	28	lusa conge- nita, masto- rosis.	10.	latv. lutertic Jēkabpils pils.
"	774.	MIRIŠS Pēteris Jēkaba d.	1		42.	latv. lutertic Madonas apr. Mēdauļes pag.
"	775.	PELLANS Emilija Mārtiņa m.	23a		41.	latv. lutertic Rīgas apr. Doles pag.
"	776.	PIŠIS Nikolajs Teodora d.	2		35.	latv. paratertic Balviņu apr. Balviņu pag.
"	777.	JERABSON Elvīra Kārlis m.	23a		18.	latv. lutertic Rīgas apr. Izķīles pag.
"	778.	DROBDOVSKIS Volde- mārs Astons d.	3		27.	polis. katolitic Rīga
"	779.	KRŪMIŅŠ Jēnis Jura d.	1	Lympho-gra- nulomatosis.	22	latv. lutertic Valmieras apr. Annas pag.
"	780.	ČABLIS Jēnis Kārlis d.	23a		37.	latv. lutertic Madonas apr. Veģalbonas pag.
"	781.	SANTIŅŠ Kārlis Mārtiņa d.	3		32.	latv. lutertic Jēkabpils apr. Sūlpas pag.

		Testasinsķerm		Testasinsķerm			
semkops atraitns	II N.728.III A.	X	-	X	-	III B	III B
"	prec.	-	-	X	X	"	IO
"	neprec.	X	N.736.	X	-	"	III B Nr.313.
kurināt. prec.		-	-	X	X	"	IO
uz kuga							
saimes.	"	-	X	-	X	"	II A
grūstīd.	"	X	X	-	-	"	IV AB
saimes neprec.		X	-	X	-	"	III B
ostas	N.446.	X	-	X	-	"	III B
strūdn.							
semkopis atraitns.		-	X	-	X	"	II A mtr. 8. III-28. Ar. par. 13 III-28. Izmai. 14. III-28. Gr. pa tR pa- ce, arī sē- jumā.
sārnieks prec.		-	N.737	X	X	"	IO
kokgriez.	"	X	-	X	-	"	III B

29. II-28.	782.	TICHOMIROVS Kon- stantīna Afanasija d.	-	39.	krievu, parietic. Pūrgailis apr., Līvānu pag.	
"	783.	RUBZĪTS Kārlis Jāņa d.	I	-	41.	latv., lutertic. Valmieras apr., Baupu pag.
"	784.	PLIŅKA Kārlis Andraža d.	10	-	68.	latv., lutertic. Cēsu apr., Jaunpiebalgas pag.
"	785.	BARKEVIČS Pēteris Evalda d.	I	da pankreat., 63. ulceroiditas, icterus, anaem- ia, emphysema.	63.	latv., lutertic. Jelgavas apr., Kortolāna pag.
"	786.	LĒVENŠTEIN Kāss Pēteris m.	4	-	41.	latv., lutertic. Bauskas apr., Zārtiņas pag.
"	787.	NEPPS Apisīma Vasiļija d.	24	Hypertn. pro- statae, cystit., paralys. extrem. inf. et vesicae urin. retentio urinae compl.	69.	igaun., parietic. Dūgo sal.
2. III-28.	788.	JAKOBSONS Valde- mārs Jāņa d.	23a	-	40.	latv., lutertic. Jelgavas apr., Lielvirzavas pag.
"	789.	ARGALS Miķelis Kārla d.	I	Ulcus ventri- culi.	49.	latv., lutertic. Valmieras apr., Naukšēnu pag.
"	790.	KITERS Eduards Jāņa d.	83c	-	54.	latv., lutertic. Rīgas apr., Dziesmas pag.
"	791.	STEBELEŅKO Kā- rils Nikolaja d.	23c	-	33.	maškievs. Hersonas gub.
"	792.	LANCMANS Mērtiņš Jāņa d.	33c	-	60.	latv., lutertic. Rīgas apr., Mangals pag.

	Testisēruma		Testamainekerm.			
stala neprec.	II N.445	III N.737.	II N.735	III N.737	makr.	I O
			x	x		
students, prec- technikis	N.699	N.725.			x	II A
sargs	N.752.				x	I O
			x			
mūrnieks	N.729.	N.734.				III B mir. 15 III-28. Asin. cent. 17. III-28. Izmekl. 17. III-28. Gru- pa tā pate. arī sērumā.
	x		x			
saimniecs	N.735				x	I O
			x			
namdaris			x			II A mir. 16 III-28. Asin. cent. 17. III-28. Izmekl. 17. III-28. Gru- pa tā pate. arī sērumā.
					x	
terēdnieks	N.625	N.617.	N.775.	N.770.		II A
		x			x	
organizators	N.472	N.737.				II A mir. 12. III-28. Asin. cent. 13. III-28. Izmekl. 14. III-28. Gru- pa tā pate. arī sērumā.
		x			x	
mācītājs					x	I O sērumā.
			x			
jūrnīks	x					III B
			x			
kuriere					x	II A
			x			

2-III-28.	793.	DIL Marija	9	-	29.	latv.	Rīga.
		Vilhelma m.					
"	794.	JANSON Hermīne	21a	-	26	latv. luterīta	Valmieras apr Pāles pag.
		Mārtiņa m.					
"	795.	LICHNOVIČS Francis	1	-	77	baltkr. katoļtic.	Vitebskas gub. Drissas apr.
		Jēzeps d.					
"	796.	OSOLIN Klāse	23a	-	45.	latv. luterīta	Cēsu apr. Līepas pag.
		Marcē m.					
"	797.	NORDENS Jānis	3	-	25.	latv. luterīta	Tukuma apr. Zantes pag.
		Mikēļa d.					
"	798.	SIJICINA Jevgeņija	9	-	30.	krīev. pareģtic.	Fleškavas gub.
		Mikēļa m.					
"	799.	PLUMIT Lilija	23a	līes apl- nālis. nyelītis	29.	latv. luterīta	Cēsu apr. Cēsu pag.
"	800.	KRIGERS Jānis	10	-	62.	latv. luterīta	Kuldīgas apr. Pūdures pag.
		Indriķa d.					
"	801.	JANVKARLIS Paulīne	9	-	32.	latv. luterīta	Valkas apr. Jaunlatcānes pag.
		Kārļa m.					
"	802.	VALEJŅEKI Luoija	18	-	17.	latv. katoļtic.	Rīga.
		Vikentija m.					
"	803.	RAUBIŠKO Tekla	21a	-	32.	latv. katoļtic.	Ilukstes apr. Rubenes pag.
		Jāzeps m.					

	Tēstētrums		Tēstasīnākerns		
	II N. 472	III N. 737	II N. 775	III N. 770	
kantoristē neprec			x	x	I 0
kalpone		x		x	" II A
dzelzceļn. strādnieks		x		x	" II A
saimniec. prec	x	N. 689	x		" III B
elektromontiers	x		x		" III B
kalpone			x	x	" I 0
strādnieks neprec	N. 597		x		" III B sk. 529
veikopis prec	S. 625	N. 617	x	x	" I 0
strādnieks neprec	x	x			" IV AP
skolnieks	x		x		" III B
lektstrādnieks	x		x		" III B

7. III-28	804.	TRIKMAN Emilija Augusta m.	4	-	66	latv. luterit. Cēsu apr. Gatartas pag.
"	805.	KUPLEN Karlīne Mikēla m.	4	-	27	latv. luterit. Liepājas apr. Kāļētu pag.
"	806.	PETROVA Katrīne Jāņa m.	24	-	42	kriev. Rīga
"	807.	LEIMAN Marianna Nikolaja m.	24	-	42	latv. Talei Arļavas pag.
"	808.	VĪTOLS Kārlis Annas d.	3	-	60.	latv. luterit. Valmieras apr. Pūļļu pag.
"	809.	SPROĢIS Juris Jāņa d.	24	Tumor larin- ģis	56	latv. luterit. Kulonas apr. Adūļevas pag.
"	810.	KĻAVIŅŠ Jēzeps Aloja d.	24	-	25	latv. luterit. Daugavpils apr. Izvaltes pag.
"	811.	GRIZENE Elīza Gusta m.	4	-	30	latv. luterit. Valmieras apr. Arņotņu pag.
"	812.	GULBINSKIS Francis Nikodima d.	3	-	30.	latv. katoļit. Daugavpils apr. Jaunizās pag.
"	813.	SKVIRECKI Marija Ferdinanda m.	4	-	63.	pol. katoļit. Polija
"	814.	SMIRNOVS Emma Roberta m.	25	Urānija, haemorrhagia cerebri.	56	latv. luterit. Liepājas apr. Sābotas pag.

		Testisēruma		Testasinsķerm			
saimniec. atraisn.		II N. 445.	III N. 799.	II N. 92.	III N. 99.	makr.	II A
		-	x	-	x		
strādn.	neprec.	-	-	x	x	"	I O
kalpone	straitne	-	x	-	x	"	II A
"	leprec	-	-	x	x	"	I O
strādn.	prec	-	x	-	x	"	II A
zēmkopis	"	x	-	x	-	"	III B mir. 8 III-28 As nemf 9 III-28 Izmekl. 9. III-28 Gri
strādn.	"	-	x	-	x	"	II A pa tē patē Sērumā ne noteicama
"	atraisne	-	-	x	x	"	I O
dzelzsoļn.	prec.	x	N. 614. x	-	-	"	IV AB
-	"	-	x	-	x	"	II A
saimniec.	"	x	x	-	-	"	IV AB

7.III-28.	815.	SVEKIS Otomars Jēkaba d.	I	-	22	latv., luterit. Cēsu apr. Vecpiebalgas pag.
"	816	BUTKEVIČ Zofija Donata m.	4	-	23.	latgal., katolitic Ilukstes apr. Dvietes pag.
"	817.	ABOLS Andrejs Mārtina d.	3	-	40.	latv., luterit. Ilukstes apr. Lāsu pag.
"	818.	STEINERTS Ernests Fridriha d.	3	-	53.	latv., luterit. Jelgavas pils.
"	819.	NAUFELDS Alfreds Eduarda d.	I	-	26.	latv., luterit. Rīgas apr. Ropāžu pag.
"	820.	NEBOIS Trīne Mārtina m.	25	Hemiplegia 79. sin., contu- sio capitis		latv., luterit. Rīgas apr. Rembates pag.
"	821	BIRZNIEKS Georgs Friča d.	24	-	60.	latv., luterit. Bauskas apr. Zālītes pag.
"	822.	ZAGENS Johans Michaila d.	I	-	36.	latv., katolitic Rīga.
"	823.	PEIKANS Eduards Adama d.	23c	-	27.	latv., luterit. Madonas apr. Vecgulbenes pag.
"	824.	ZVAIGZNE Juris Anša d.	8	-	62.	latv., luterit. Valkas apr. Gaujienas pag.
"	825.	PETERKOVSKAJA Olga Augusta m.	23c	-	45.	k. pag. 37ic Talsu pils.

	TestaĒrums		Testasinsķerm.		
	II N.445	III N.614	II N.792	III N.799	
students neprec.			x	x	I O
kalpone "	N.625.	-	x	-	I O
maiznieks prec.	x	-	x	-	III B
burtlicis "	x	-	x	-	III B
montiers neprec.	x	-	-	-	IV AB
saimniec. atraitns	-	x	-	x	II A III B IV-28 30.IV-28 pa tē pat.
namdaris atraitn.	-	-	x	x	I O ari sērus
kurpnieks prec.	x	-	x	-	II A
"	x	-	x	-	III B
mežsargs	N.597.	-	x	-	III B
strādān. atraitn.	-	-	-	x	I O

7 III-28	826	KIRŠBAUMS Bernhards I Andreja d.	-	49	latv., lutertic. Valkas apr., Smilteneš pag.
10. III-28.	827.	RUBINS Antons Isidora d.	3	-	33. latv. katoltic. Talsu apr., Virbu pag.
"	828.	DYMANTS Mošes Dāvids d.	23a	-	37. ebreja. Mošas tīc. Rēzeknes pils.
"	829.	BĒCIS Kārlis Andreja d.	3	-	55. latv., lutertic. Madonas apr., Tirsas pag.
"	830.	ČANDERS Jānis Jāņa d.	3	-	62. latv. lutertic. Rīgas apr., Daugavpils pag.
"	831.	MARKUS Ādolfs Priča d.	I	-	25. latv. lutertic. Madonas apr., Ludzas pag.
"	832.	ĒRIS Jānis Indriķa d.	7	-	31. latv. lutertic. Valmier apr., Lugāņu pag.
"	833.	VĪTOLS Miķelis Jēkaba d.	I	-	21. latv., pareistic. Rīga
"	834.	BUMBIERS Kārlis Jāņa d.	8	-	45. latv. lutertic. Rīgas apr., Ikšķiles pag.
"	835.	BĪRINŠ Osips Vikentija d.	I	-	52. latgal. katoltic. Daugavpils apr., Krāslavas pag.
"	836.	VĪRSNE Mārtiņš Hermana d.	3	Ca ventri- culi	55. latv., lutertic. Ilukstes apr., Krāslavas pag.

Iestāžu nosaukums

Testaizstrādājumu numurs

Iestāžu nosaukums	Iestāžu nosaukums		Testaizstrādājumu numurs		Grāds
	II N.597	III N.796	II N.798	III N.799.makr.	
Izstrādātājs neprec.		x		x	II A
Virsmas-prec. sargs	N.808.	N.813.	N.806.	N.813.	II A
"	-	x	-	x	II A
Sargs	-	x	-	x	II A
Koga kapteinis	-	N.809.	x	x	I O
Students neprec.	-	-	x	x	I O
Senkopijs prec.	-	-	x	x	I O
Students, neprec. ierēdnis	-	-	-	x	I O
Senkopijs prec.	N.810.	N.823.	-	x	II A
Vieglais ormanis	-	N.844.	-	x	I O
Pastnieks	N.813.	-	x	x	I O m. 15 IV- 28 Ainiņa namā IV IV- 28 Izmekl 18 IV 28 Grupa pate Bār n. nega

10. III-28.	837	LARINS Augusts	I		23	latv. luterisk.
		Jāņa d.				Ielgārns apr. Iles pag.
"	838	ŽILINSKIS Arvīds	3		16.	latv. luterisk.
		Aleksandra d.				pase no Rīgas apr. Sāles pag.
"	839	OSYS Pēteris	I		30	latv. luterisk.
		Jākaba d.				Kuldīgas apr. Kurešes pag.
"	840	BERRINS Pēteris	160	Fb. pulm. bar. skud. apertu	23	latv. luterisk.
		Jāņa d.				Rīga
"	841	KRŪMIS Elza	2		32	latv. luterisk.
		Jāņa m.				Tukuma pils.
"	842	DRITMAN Alma	2		18	latv. luterisk.
		Pēteris m.				Jēkabpils apr. Seces pag.
13. IV-28	843	ALMERSON Tēma	9		49	latv. luterisk.
		Nikolaja m.				Talsu apr. Engures pag.
"	844	OZOLKALNS Anna	9		17	latv. luterisk.
		Reiņa m.				Ventpils pils.
"	845	TUMANOVA Natalija	21a		21	kriev. vecskol.
		Maksims m.				Daugavpils apr. Rudāžu pag.
"	846	PAIG Anna	2		49	latv. luterisk.
		Mārtiņa m.				Bauskas apr. Šķeistikāles pag.
"	847	JANSON Alma	21a		26	latv. luterisk.
		Kārļa m.				Rīga

Veštačiņums

Iestāšanās

	II N 813	III N 844	II N 806	III N 818	makr.	II A
švalcēra prec	x			x		
neprec.	-	x	-	x	*	II A
mašīnista prec	x	-	x	-	*	III B
ģērbnieks neprec	-	-	x	-	*	I C mīr 30 III-28 Asin. rent 2. IV-28 (makr.) 4 IV-28 (grupa) 15 pat. ar sākotn. beigām
saimniec. prec	-	-	x	x	*	I C
lauksaimn neprec	x	-	x	-	*	III B
strādān. prec	N 837.	N 839.	N 835.	N 839.		II A
	-	x	-	x	*	
skolniece neprec	x	N 796. x	-	-	*	IV AB
strādān.	N 828	x	-	x	*	II A
kalpone	-	-	x	x	*	I C
šuvēja prec	N 838.	-	x	x	*	I C

13. III-28.	848.	EGLĪTS Viktors Pēteris d.	23a	Lues spin- lis.	42.	latv., lutertic. Daugavpils apr., Ungurmuļi pag.
"	849.	PIINIS Marija Indriķa m.	9	-	32.	latv., lutertic. Valkas apr., Kārķu pag.
"	850.	DUŠERT Emma Rūdolfa m.	21b	Neurosis, salpingo- pelvic-pe- ritonitis.	22.	latv., lutertic. Rīgas apr., Kokneses pag.
"	851.	IMERTREIJS Kārlis I Jura d.		-	62.	latv., lutertic. Jēkabpils apr., Saukas pag.
"	852.	CĪRULIS Arvīds Otto d.	23a	-	27.	latv., lutertic. Valkas apr., Kolbergas pag.
"	853.	ZIEMEL Tekla Kazimira m.	9	Osteomyeli- tis chron tibiae sin.	15.	latv., katolitic. Rēzeknes apr., Makasēnu pag.
"	854.	KĀTS Olga Jāņa m.	9	-	30.	latv., lutertic. Valkas apr., Alūksnes pag.
"	855.	RUDZĪT Vera Mārtiņa m.	21a	-	22.	latv., lutertic. Rīgas apr., Bierīņu pag.
"	856.	DUCMAN Alma Jūlija m.	23a	-	34.	latv., lutertic. Alūksnes pils.
"	857.	ZENIŅ Auguste Friča m.	9	-	43.	latv., lutertic. Kuldīgas apr., Ezeres pag.
"	858.	KAUGER Lavīze Miķeļa m.	9	-	60.	latv., lutertic. Rīgas pils.

Tēstisfrons

Tēstislaberns

	II N. 830.	III N. 796.	II N. 828.	III N. 839.	aktr.	III N. nr. 817.
kalējs neprec.	x		x			
zemkops prec.	x		x		*	III B
kantoriste neprec.			x	x	*	I B ak. 907.
deģsarga prec.	N. 830.		x	x	*	I C
strāds	x		x		*	III B
" neprec.		x		x	*	II A ak. 720.
"	N. 468.		x		*	III B
"		x		x	*	II A
kantoriste prec.	x	x			*	IV AB
mājsaimn.		x		x	*	II A
saimniec. atraisne	N. 813.	N. 797.	x	x	*	I C

13. III 28	859	VĪKSNE Marija 9		68	latv. adventista.
		Pētera m.			Valkas apr. Jērcēnu pag.
"	860	STOŠEROVA Taisija 2		26	kriev. pareiztic.
		Aleksandra m.			Cēsu apr. Mārtiņš pag.
"	861	JURKOVSKIS Jūlija 1	Myodegener cordis, hypertroph. et dilatatio cordis.	63	latv. luterit.
		Mikēļa d.			Jēkabpils apr. Narcīss pag.
"	862.	GRUNDMAN Lixete 23c		52	latv. luterit.
		Jēna m			Kuldīgas apr. Zvārdes pag.
"	863.	KUNSTLER Olga 2		41	kriev. luterit.
		Jura m			Krievija
"	864.	TRETJAKOVŠ Izidora 23c		63	krievs pareiztic.
		Ignata d.			Ludzas pils.
"	865	LIEPA 23c			
"	866	FROMENČEVIČ Zofija 2		63	latv. luterit.
		Mārtiņa m.			Rīga
"	867	FLIKEN Anna 2		34	latv. luterit.
		Andreja m.			Cēsu apr. Liezāres pag.
"	868	APSE Elmārs 1bc	1b: pulm. nod. et laryngis.	22	latv. luterit.
		Juliusa d.			Valkas apr. Palsmanes pag.
"	869	GEULIN Annas 2		62	latv. luterit.
		Indriķa m			Rīga

Testeēruma

Testacinekern.

		Testeēruma		Testacinekern.			
tirgot.	atraitn.	II N 813	III N 797	II N 828	III N 839	makr. I	0
				x	x		
atrād.	neprec.		x	-	x	"	II A
paste	prec.	N.411.	N.791.	x	-	"	III B
uarsuga		x	-				mar 23 III-28 As nem ⁺ 24 III-28 Ismekl 24 III-28 Gru pa "A pāto ari sērumā As kern la bi aglutin
saimniec.	neprec.	-	x	-	x	"	II
mājsaimn.	prec.			x	x	"	I O
robež-	atraitn.	x	-	x	-	"	III B
sargs un							
pol kōrt				x	x	"	I O
saimniec.	prec.			x	x	"	I O
kantoriste	neprec.	N.589.	x	-	-	"	IV AB
skolnieks	"	x	-	x	-	"	III B sk 512
	atraitne			x	x	"	I O

13. III 28	870	STARS Emilija	2	53	vā. luterītie Vedvās apr. Lielā pag.
"		Georga m.			
"	871	KAMP Vilhelma	2	15.	katolītie L. pag.
"		Melfa m.			
"	872	GARGONS Marta	2	18	luter. baptīste. L. pag.
"		Kārļa m.			
"	873	VLADICKAJA Praskovja	2	19	luter. vestītie. L. pag.
"		Vasilija m.			
"	874	SERNS Aleksandrs	1	65	vā. luterītie. L. pag.
"		Vilhelms d.			
"	875	KEMPELS Kērlis	1	61.	luter. luterītie. Valdigās apr. Lielā pag.
"		Krišs d.			
"	876	OLECKOVITŠ Ludvika	24	73	katolītie. Lielā pag.
"		Kazimira m.			
17. III 28	877	BALTČAPUR Alva	24	25	luter. luterītie. Lielā pag. Lielā pag.
"		Pēteris m.			
"	878	VOLKOVITŠ Aglona	22	20.	katolītie. Lielā pag. Lielā pag.
"		K. m.			
"	879	ŠTIRMERS Alva	23	26.	luter. luterītie. Lielā pag. Lielā pag.
"		Pēteris m.			
"	880	PAMBAŅ Jānis	24	34	luter. katolītie. Lielā pag. Lielā pag.
"		Jānis d.			

		Testnēruma		Testasinakern		
ar unies	pres	II N.589	III N.791	II N.828	III N.839	makr. III B
		x		x		
"	"		x		x	" II A
arūdn.	parroc	N.580.	N.659.			" IV AB
		x	x			
salimniec.	pres		x		x	" II A
agents	"		x		x	" II A
arūdn.	"	x		x		" III B
salimniec.	straitne	N.818.				" III B
		x		x		
"	pres	N.854	N.860	N.862	N.863	" II A
			x		x	
arūdn.	parroc		x		x	" II A
salimniec.	pres	x		x		" III B
"	"	x		x		" III B

17. III-29.	881.	KLAVIŅI Klāva Pēteris m.	25.	-	54.	latv., luterāņu. Valkeo apr., Litenes pag.
"	882.	RAKICKIS Vikens tija Benedikta d.	3	-	23	pol., katol., Kauņas gub.
"	883.	KOVAČUKS Viktorija Dominika m.	23c	.	16.	pol., katol., Rīga.
"	884.	ŠENBERGS Voldemārs Adolfa d.	1	-	40.	latv., luterāņu. Valmieras pils.
"	885.	VILKERS Otto Dāva d.		-	56.	latv., luterāņu., Jelgavas apr., Kropu-Vircavas pag.
"	886.	SAMS Olga Friča m.	25	Paralysis progressiva, bronchopneu- monis.	6	latv., luterāņu. Rīga.
"	887.	ČAPSTE Bronislava Stepana m.	13	.	23.	pol., katol., Rēzeknes apr.
"	888.	FLINTOVSKIS Daniels Mateusa d.	3	-	35.	lietuv., katol., Pogzeva-Lietuvā.
"	889.	DOBRE Lisete Jākaba m.	9	-	16.	latv., luterāņu. Talsu apr., Arlavas pag.
"	890.	LIEPIŅ Rozālija Kārļa m.	23a	-	42	latv., luterāņu. Rīgas apr. Ropazu pag.
"	891.	SPIRIŅ Margrieta Jāņa m.	23c	-	52	latv., luterāņu. Talsu apr. Burmuižas pag.

Feststehende

Feststehende

strödn. prec. II N 873, III N 862 III N 863 makr. III B

naprec.

skolnice

N. 822.

šofers

nakta-
narga

štampan

naprec

strödn.

makrope

štampan

N. 792

IV AB

28. grupa
29. grupa
30. grupa
pote. ora.
rusk.

17. III-23.	892.	BERCIŅI Ēlga Jēkaba d.	-	70.	latv., infertile. Ventpils apr. Ušavas pag.
"	893.	VINŠKIŅI Otilija 24	-	22.	latv., infertile. Ventpils apr. Jaunpils pag.
"	894.	FRANČIŠIŅI Kārlis Pēteris d.	-	19.	latv., infertile. Bauskas apr. Veļavnieku pag.
"	895.	KUKURAITIS Māra Kasimira d.	-	23.	latv., infertile. Rīga.
"	896.	GRANDIŅI Jūlija 24	-	21.	latv., infertile. Rīga.
"	897.	KRĪVANS Teodors 24	-	30.	latv., infertile. Ventpils apr. Jaunpils pag.
"	898.	ŠTĒKA Andrejs 5	-	39.	latv., infertile. Rīga. Kattilcieta pag.
"	899.	MISKE Jānis 1	-	26.	latv., infertile. Valkas apr. Cēkroļu pag.
"	900.	VECOZOLS Andrejs I	-	61.	latv., infertile. Sējas apr. Tourenes pag.
"	901.	ŠEBALO Pēteris Jāņa d.	Brachyopneum. lobi inf. sin.	63.	kriev., parastie Rīga.
"	902.	KORNILOVA Akujra Jāņa m.	Hernia epi- gastrica (operac.)	47.	kriev., parastie Rīga.

Testašrums

Testatipums

patēriņš, straiķis II N 792, III N. 800, II N 882, III N 963-nakr II N 963

strādān. prec. - x - x " II A

kurpnieks neprec. - x x " IO

- - - x x " II A

- - - x x " IO

avīkopa " - x x " IO

ugunsdzēs. prec. - - x " " IO

kurpnieks neprec. - - x x " IO

dzelzsceļa. prec. - - x x " IO

strādān. " N. 678. - - x x " IO un 112

strādān. civil- - - x " " IO ar 20 III
 laulība
 20 III-
 Iemekl.
 III N. 678
 pa 15 pusi
 arī sūru

17 III-28	903.	MUCENIENS Jānis	3		29	latv. parastie. Bija apr Nikars pag.
		Jāņa d.				
	904.	LURJAS Emīls	1	Prost. apm. 30 starp lobi sūn. gūla dēst.	30	Vistov. katolīti- cisms pag.
		Mārtiņa d.				
	905.	ROBELOVSKIS Jānis	29	Hemiplegia 50 1. dekst.	30	Latv. lutertic.
		Jāņa d.				
	906.	STĀLMANS J. J. J. J. J.	20	nod.	41.	Latv., lutertic. pasa no Strenčiem.
		Jāņa d.				
	907.	KALVIŅŠ Konstantīns	3		30	latv. lutertic. Bija apr., Kalsnīšu pag.
		Mārtiņa d.				
18 III-28	908.	VILKINŠIS Pēteris	14	I Urzenia	38	Latv. kat. tic. Bēnēnes pilē.
		Jostpava d.				
21 III-28	909.	BRINKS Maksimilians	24		37	latv., lutertic. Jelgavas apr., Dobeles pag.
		Mārtiņa d.				
	910.	VIRŠ Līvija	20		37	Latv., lutertic. Kalsnīši, Igauņijē.
		Mārtiņa d.				
	911.	BUDAĪTS Pēteris	23		32	latv., lutertic. Valmieras apr. Toumu pag.
		Jāņa d.				
	912.	ŠRANIS Pēteris	3	Prost. apm. 33 starp lobi sūn. gūla dēst.	33	Latv., parastie. Bija apr.
		Jāņa d.				
	913.	KOKINS Jānis	1		30	Latv. katolīti- cisms pag.
		Mārtiņa d.				

21 III-28	914	AVOTS Pēteris	I	69	latv. luterisk. Valmieras apr. Kam pag.
		Epriņa d.			
"	915	MURAVSKIS Pauls	I	36	krīvs, pareiztic. Jēkabpils pils.
		Dmitrija d.			
"	916	KAIČINERS Ēmels	33c	63	ebrejs, Mozus tic. Jērnjelgavas pils.
		Mozus d.			
"	917	BALGALVE Zenta	23c	22	latv. luterisk. Rīga.
"	918	BATREVIČ Antons	I	52	polis, katolisk. Jelgavas pils.
		Gabriela d.			
"	919	ROČIS Viktors	apr. nod.	42	latv. luterisk. Tukumā apr. Lestenes pag.
		Pardīnanda d.			
"	920	BALTRUŠIS Jānis	apr. nod.	33	latv. luterisk. Jēkabpils apr. Becenas pag.
		Pēteris d.			
"	921	KAZAKS Arturs	23c	54	latv. luterisk. pēc no Valmieras apr. Rencēnu pag.
		Jūlija d.			
"	922	ČVIKŠTERIS Helēna	21a	23	latv. luterisk. Jelgavā apr. Stendes pag.
		Jūlija m.			

Testešrums Testesinakoms

		II N. 939	III N. 448	II N. 877	III N. 879	skyr	III A
mārkālp.	straitn.	X		X			
			N. 817.			X	II A
anglisc.	prēc.		X			X	II A
mašīnists							
			N. 873.			X	II A
mašīn-	prēc.			X		X	II A
nieks							
kopēja	neprec.			X		X	II A
gulainis	prēc.		X			X	II A
vārtotājs	neprec.		X			X	II A
			N. 819.			X	III B
fotogrāf.	prēc.			X			III B
				X		X	II A
strādān.	neprec.	N. 809		X			III B
		X					
	strādān.	X		X			III B
mašīnists	prēc.			X		X	II A un II B

925	PIKA Boļša Dāva 1	I	42	latv. Intertic Valsts apr. Mēdzāneš pag.
926	MAJĀ Jūlija Jūlija m.	I	48	latgal. pat. tie Ludza apr. Mēdzāneš pag.
927	PIKĀ Konijs Dāva 1	I	48	latv. Intertic. Rīga
928	VIPĀ J. Rūdolfs Valsts d.	I	19	latv. Intertic Rīga
929	JURĪS Andrejs Jūlija m.	I	53	latv. Intertic. Rīga apr. Mēdzāneš pag.
930	MAJĀ K. Jūlija Valsts d.	I	34	latgal. pat. Ludza apr. Mēdzāneš pag.
931	PIKĀ K. Jūlija Valsts d.	I	70	latv. Intertic. Rīga apr. Mēdzāneš pag.
932	STIERS Katriņa Jūlija m.	I	37	latv. Intertic. Rīga apr. Mēdzāneš pag.
933	MILSTĒRS K. Jūlija Jūlija m.	I	39	latv. Intertic. Rīga
934	PIKĀ K. Jūlija Jūlija m.	I	55	latv. Intertic. Rīga apr. Mēdzāneš pag.
935	PIKĀ Aleksandra Rīga	I	27	latv. parastie Rīga

	Tastatūras		Pēdas izskats		
	II N 300	III N 649	II N 877	III N 979	masa
ierīšanās	x		x		III B
smilnīec. prec.			x	x	I O
drūbaleka			x	x	I O
tehniskā neprec.			x	x	I J
elīna kopēja			x	x	I O
senkopis		x		x	II A
prec.	N 446	N 633	x	x	I O
kalpone neprec.	x	x			IV AB
senkops			x	x	I O
senkopis prec.		x		x	II A
ierīšanās	N 385	x		x	II A

21 III-28	936	LOMIVIS Alma	4		41.	latv. lutertic. Rīgas apr. Paltmales pag.
"		Pēteris m.				
"	937	ORLANDS Lergeja	3		29	krievs, dzim Pleskovā.
"		Jāzeps d.				
"	938	SOLUSIS Jefims	24		24.	krievs - tic. Rīga.
"		Agafons d.				
"	939	LIEPA Stāpuliavs	3	Fleurit. ad- haediv. sin., abscessus gangraen. lob. inf. pulm. sin.	48	latv. katoļtic. Rīga
"		Jānis d.				
"	940.	VERGINS Jēnis	24		28.	latv. lutertic. Valmieras apr. Ungurpils pag.
"		Augusta d.				
"	941.	RAICHES	4		25	ebraj. Mozes t. Jēkabpils pils.
"		Zelmaņa m.				
"	942	ANDERSON Milda	4		20	latv. pareiztic. Rīgas apr., Medlicenas pag.
"		Jēkaba m.				
23 III-28	943	REĻA Rīca	4		20	latv. lutertic. Cēsu apr. Raunas pag.
"		Kēriņa m.				
"	944	RAJČEVSKIS Nikolajs	23c		45.	poļš katoļtic. Vilņas gub.
"		Krišs d.				
"	945	REY EGERS Eriņšs	3		18	vāc., lutertic. Kurzeme.
"		Tēdora d.				
"	946	ROZE Jurijs	10		23.	latv., lutertic. Kuldīgas apr. Snēpeles pag.
"		Elza d.				

		Testatāruni		Testatālnaņņi			
izstrādne	atraitne	II N. 432	III N. 883	II, N. 877.	III N. 879.	makr.	II A
			X	-	X		
agent's	nepre	N. 892	-	X	X	"	I O
strādān	"	-	X	-	X	"	II A
"	pre	-	X	-	X	"	II A sk. 975. na 1031
būvtech-	neprec.	N. 564.	X	-	X	"	II A
nikis							
izstrād	"		N. 872	X	X	"	I O
zemkope	"			X	X	"	I O
kuršļa	"	N. 919.	N. 913.	N. 911.	N. 910.	"	I O
				X	X		
galdnieks	preo.	-	-	X	X	"	I O
bankas	nepre	-	X	-	X	"	II A
mācējs							
strādān	"	N. 939.	N. 920.	X	X	"	I O

25 III-38	940	IPINS Andrejs	3	-	53	krievs, par Penza pils.
		Grigorija d.				
"	948	LĀČIS Jānis	3	-	39	latv. lutertic. Valka apr. Kārkņa pag.
		Erasa d.				
"	949	KOZLOVSKIS Teodors	23a	Paralysis progrešiva.	49	krievs, par latv. Jaunlatvijas apr. Telkova pils.
		Alekseja d.				
"	950	LAMBERKIS Arnolds	3	-	40	latv. lutertic. pasa no Lukasa ap. Pravins pag.
		Mācāja d.				
"	951	GRIGOROVĪČ Anna	2	-	48	latv. lutertic. Jēkabpils apr. Izasa pag.
		Andreja m.				
"	952	IRBE Alberts	10	-	17	latv. lutertic. Valka apr. Mārkalnes pag.
		Pēteris d.				
"	953	RONIS Kārlis	24	-	56	latv. lutertic. Cīru pils.
		Māva d.				
"	954	ČIRPO Mārtiņš	24	-	28	latv. lutertic. Jēkabpils apr. Mussalves pag.
		Jura d.				
"	955	ŠPIKNEVIČS Nikolajs	21	-	47	polis. katol. tic. Rīga.
		Aleksandra d.				
"	956	ČERKS	3	-		
"	957	HELDERS Jānis	1	-	35	latv. lutertic. Jēkabpils apr. Birsu pag.
		Jāņa d.				

		Pestotvīnākums.				
dzīvnieku. grup.	II N 939	III N 940	II N 911	III N 910	mark.	I O
			x	x		
mašīnists	N. 935.	-	x	x	*	I O
zemsrg.		-	x	x	*	I O ab.
prec.		-	x	x	*	
kalpone		x	-	x	*	II A
strād.		N. 929.		x	*	II A
robežpolic. pras. priekšnieks	N. 919.	x	-	x	*	II A
strād.	prec.	x	-	x	*	II B
kurpnieks	prec.	x	N. 925 x	-	*	IV AB
		x	-	x	*	III B
zārkopis	prec.	N. 90*	N. 914 x	-	*	II A

23 III-28	958	ESLĪTS Augusts Jāņa d	I	-	46.	latv., lutertic. Rīgas apr., Skultes pag.
"	959	BRUNIS Olga Augusta m.	18	-	25	latv., pareiztic. Rīgas Jūrmala, Dubulti
"	960	STABULNIEKS Antons Dominika d	I	-	51	latv., katoltic. Rēzeknes apr., Varakļānu pag.
"	961	MASS Julius Gustava d	I	-	37	vāc., lutertic. Jelgavas pils.
27 III-28.	962	SPĀRIŅ Anna Mikēla m.	24	-	39	latv., pareiztic. Rīgas apr.
"	963	PUDRIS Jānis Iļāba d	24	Myelitis, cystitis, retent uri- nae incompl.	65	latv., lutertic. Valmieras apr., Kārķu pag.
"	964	ŠMIDT Luīzanna Jura m.	21a	-	22	latv., katoltic. Rēzeknes apr., Maltas pag.
"	965	NOTARIUSS Pinchus Išaja d	3	-	63	ebrejs Mosvas tic. Vitebskas gub.
"	966	KIZA Killa Jāņa m.	23a	-	31	latv., lutertic. Ošau apr., Raunas pag.
"	967	DUŠERT Emma Rūdolfa m.	23a	Neurosis, salpingo- pelvic-pe- ritonitis	22	latv., lutertic. Rīgas apr., Kokneses pag.
"	968	ZVAIGONE Teodora	24	-	22	latv., lutertic. Rīgas apr. Slokas pag.

Tastatur

Tastatur

zembkopia	prev.	II N. 903. III N. 911.	II N. 911. III N. 910.	makr.	III N. 910.		
		x			x		
zembkopia	naprav.	N. 843					III N.
		x			x		
zembkopia	prev.		N. 883.				II A
			x		x		
kondukt.		N. 918.					II A
grünstved			x		x		
strölin.		N. 960.		N. 961.	N. 969.		III B
		x		x			
zembkopia		N. 961.					II A
		x			x		
strölin.	naprav.	N. 953.					II A
		x			x		
retnieks			N. 958.				I B
			x		x		
admitt.		N. 961.	N. 910.				II A
		x	x		x		
keutovista		N. 854					I O sk
		x			x		
elektro-		N. 880.					II A
te-haihs		x			x		

27.III-28.	969	ŠROGLIS Augusts Pauls d.	3	Sclerosis pericri. hypere- sis dextr	52	latv. lutertic Čēsu apr. Jaunpilsēgas pag
"	970	PAKALNĒT Ernsts Māris d.	3		21	latv. lutertic Valkas Jaunpilsēgas pag
"	971	ČIŠKINŠA Aune Mārtiņa d.	3		63	latv. lutertic Bauskas
"	972	FRUZA Richards Andreja d.	3		24	latv. lutertic Jelgavas apr. Valmieru pag
"	973	STALBERGS Jānis Indriķis d.	3	Aortit.scler., embolisms, 59. pauze ir sīva		latv. lutertic Rīga
"	974	PAVLOVSKIS Andrejs Vijs Pāvils d.	24		22	latv. lutertic Rīga apr.
"	975	LIMPA Starostova Jānis d.	3	Flauitiss adhaes sin. abscess gangr. lobis sin. sinus sin	48	latv. lutertic Rīga
"	976	KARAITIS Kārlis Indriķis d.	3		39	latv. lutertic Bauskas apr. Rundkiles pag
"	977	ERMANIS Jūlijs Mikēls d.	1		61	latv. lutertic Valmieru apr. Jaunpilsēgas pag
"	978	BALTAIS Jānis Pēteris d.	1		50	latv. lutertic Čēsu apr. Līduma pag
"	979	MUSINS Abraams Gabardula d.	1		32	latv. lutertic Cēsburgas pag

	Testsērumi		Testatrināķerna			
Ierīdīnā neprec	II N. 889	III N. 910	II N. 961	III N. 959	10	128.
"	"	"	X	"		
skolnieca "	X	"	X	"	III B	
strādān. straiņa	X	"	X	"	III B	
" prec	"	"	X	X	"	10
daļiņa mašīnā	"	"	X	X	"	10 un 24
skolnieka neprec	II. 877.	X	"	"	IV B	
strādān. prec.	"	"	X	X	II A sk. 1001 970.	
mašīnā "	"	X	"	"	II A	
1. un 2. straiņa peris	"	"	X	"	"	10
koka šķī- retāja prec.	"	"	X	X	"	10
lauksti " "	"	N. 852. X	"	"	"	II A

27. III-28	980.	LEHDEVA Julianna Nikolaja m.	21a	-	35	kriev. paratubic. Rīga
	981.	PALAJIS Bruno silvestra d.	1	-	18	latv. katolitic. Kumpe
	982.	REINOLDS Fridolins Jēkaba d.	1	-	35.	igauņa. tubertic. Rīga
	983.	KULMANS Gotfrīds Jāņa d.	3	-	60	latv. tubertic. Jēkabpils apr., Kascolvas pag.
	984.	TUMORS Pēters Kārlis d.	3	-	40	igauņa. tubertic. Rīga, igauņa.
	985.	BARONIS Reinholds Jūliuss d.	30a	-	40	latv. tubertic. Rīga.
	986.	KRISPUSS Jūnis Pēters d.	14	-	25.	latv. tubertic. Rīga
	987.	PODZIŅŠ Alberts Andreja d.	10 3	-	15.	latv. tubertic. Valke apr., Alovika pag.
	988.	KRIKENS Kērlis Ģirts d.	23a	-	40.	latv. tubertic. Talsu apr., Talsu pag.
	989.	NIETRA Leona Dēva m.	23a	Nephritis akūta. fibro pulm fibr	34.	latv. tubertic. Jalgavas apr., Lielplatones pag.
	990.	ARZIŅŠ Jēkaba Anna d.	1	-	30	latv. katolitic. Aizputes apr., Aļsvangas pag.

		Tostašrums		Tostasinšjarn.			
strān.	neprec	II N.377.	III N.852.	II N.961.	III N.959.makr.	III B	
		X	-	X	-		
stikla	"	-	-	-	X	"	II
pūtēja							
ausēja	prec.	N.375.	X	-	X		II A
sarga	"	X	-	X	-		III B
drūboleku	"	-	-	-	X	"	II A
nakts	neprec.	X	-	X	-	"	III B
sarga							
krāsotēja	"	-	-	X	X	"	I C
skolnieks	"	X	-	X	-	"	I C
kurinātēja	"	-	X	-	X	"	II A
zankope	prec.	-	X	-	X	"	II A sk. ICM.
strān.		-	-	X	X	"	I C

27. III 28	991	VILHJELMS Jansons	23c	15.	latv., lutertic. Rīgas apr., Dreiblūņu pag.
		Jēka d.			
30. III 28	992	JĀNIS Valters	4	21.	latv., lutertic. Valmieras apr., Kārkas pag.
		Jēka d.			
	993	EMILĪJA Petrovica	21a	31.	lituv., katolīc. Vilņas sub.
		Jēka d.			
*	994	SILVĀS Jēka	23a	40.	latv., parafatic. Rīgas apr., Pļaviņu pag.
		Jēka d.			
*	995	KAROLIS Jēka	23a	14.	latgal., katolīc. Ludzas apr., Kārkas pag.
		Benedikta d.			
*	996	BARBARA Anna	21a	22.	pol., katolīc. Rēzeknes pils.
		Ar. Jēka d.			
*	997	KUJAVIČS Edgars	21a	27.	latv., lutertic. Valmieras apr., Valmieras pag.
		Pēteris d.			
*	998	ARVĪDS Jēka	3	49.	latv., lutertic. Cēsu apr., Raiķu pag.
		Pēteris d.			
*	999	KĀROLIS Jēka	3	64.	latv., lutertic. Valmieras apr., Kārkas pag.
		Jēka d.	Hepato- sclerosis, cholecysti- tis calcu- losa		
*	1000	KAROLIS Jēka	21a	31.	lituv., parafatic. Jūrmalas apr., Kārkas pag.
		Benedikta d.			
*	1001	JĀNIS Jēka	24		

		Testatūrs		Testatūrs			
		II. N. 935.	III. N. 936.	II. N. 931.	III. N. 932.		
dzelaz-	prec.					makr.	I O
griezēja				x	x		
mājkalp	"	N. 965	N. 970	N. 964	N. 963	"	II A
			x		x		
saime	ca. 1-1000 lha				x	"	I O
ierīcība	aprec.		N. 985	x	x	"	I O
ashkopis	"		x		x	"	II A
strūds	"		N. 980		x	"	II A
			x				
mājsma	"		N. 407			"	III B
mūrnieks	skirts			x	x	"	I O
bankas	prec		N. 387				
kasiēra				x	x	"	I O sk. 5
zankopis	"		N. 450		x	"	II A
			x				
			N. 390			"	III B
		x		x			

30. III 28.	1002.	FORIET Matrena Jevseja m.	9	27.	kriev. pareistie. Sibirija.
"	1003.	KARGLIŅŠ Friča Jēkaba d.	24	19.	latv., lutertie. Tuluma apr., Vesnaķu pag.
"	1004.	JĒRUMS Juris Jēkaba d.	1	50.	latv., lutertie. Valkas apr., Valkas pag.
"	1005.	GRUSKVIČS Indriķis I Friča d.	1	40.	latv., lutertie. Ventpils apr., Dundaga pag.
"	1006.	MELNŠEKIS Jēkaba Kristapa d.	3	69.	latv., lutertie. Kuldīgas apr., Embils pag.
"	1007.	SPREIJA Elīnabete Indriķa m.	4	32.	latv., lutertie. Jelgavas apr., Kalnciema pag.
"	1008.	GORBAŅTS Zelma Friča m.	4	32.	latv., lutertie. Ventpils apr., Ziru pag.
"	1009.	ORLOVSKIS Jānis Jānis m.	1	48.	latgal., katoļtie. Jaunlatgales apr., Vilakas pag.
"	1010.	HAGLIS Pēteris Stanislava d.	1	30.	latgal., katoļtie. Bēzeknes apr., Barkavas pag.
"	1011.	TĪRUMVIKS Emīlija Miķeļa m.	2	33.	latv., lutertie. Rīga.
"	1012.	KAKTIŅŠ Alfreds Pēteris d.	banus	36.	latv., lutertie. Valmieras apr., Mazsalces pag.

		Tēstnāruma		Tēstasinsķerm			
salmaier	prec.	II	III N.390.	II N.984.	III N.983.makr.	III B	
atcēdn.	neprec.	N.911.		x		III B	
valsts ierēdnis.	prec.	x		x		III B	
laukstrēdn.	neprec.			x	x		
valsts ierēdnis	prec.	x	x			IV AB	
šuvēja	neprec.		N.372. x		x	II A	
saimniec	prec.			x	x	I O	
lauksaimn.	"		x		x	II A	
zēmkopis	neprec.		x		x	II A	
friziere	prec.	x		x		III B	
Erata	neprec.	N.961.	N.962.	x	N.962. x mikrosk.	I O,	

30. III-28.	1013.	ADSLHEIM Hedviga	asa	-	42	vāc., lutertic. Tallina, Igaunijā.
		Voldemāra m.				
"	1014	ZINGERS Benjāmins	24	-	-	-
"	1015	LEITIS Eduards	I	-	37.	latv., lutertic. Valka apr. Nigra pils.
		Dēva d.				
"	1016	MEINGALVIS Vilhel-	9	-	39.	latv., lutertic. Rīga.
		mīne Eduarda m.				
"	1017.	LIEPIŅ Paulīne	-	-	31.	latv., lutertic. Madonas apr., Lieseres pag.
"	1018	UMAROKOVS Leonīds	24	-	24.	krievs, vectic. Daugavpils pils.
		Indora d.				
"	1019	SČUVA Olga	23a	-	18.	latv., lutertic. Rīga.
		Krieva m.				
"	1020	ZVAGOLIS Alma	23a	-	31.	latv., lutertic. Liepājas pils.
		Krieva m.				
"	1021.	BURIJS Platons	I	-	36.	krievs, pareiztic. Minskas gub.
		Demida d.				
"	1022.	EBOLIŅ Līdija	23a	-	24.	latv., lutertic. Talsu apr., Nurmuižas pag.
		Jāņa m.				
"	1023.	IPŠE Vasiļijs	23a	-	23.	krievs, pareiztic. Indzas apr.
		Ivāna d.				

		Testasēruma		Testasinsgērb.			
laborante neprec.		II N. 981.	III N. 982.	II N. 984.	III N. 982.	mikro-	II A
		x	x	x	x	skop.	
		x	-	x	-	makro-	III B
						skop.	
kančora							
strēdn.	prec.	-	x	-	x	"	II A
strēdn.	"	x	-	x	-	"	III B
laborante neprec.		x	-	x	-	mikro-	III B
						skop.	
		-	x	-	x	makro-	VI A
						skop.	
strēdn.	"	-	-	x	x	"	IO
strēdn.	neprec.	N. 984.	N. 372.	x	-	"	III B
		x	-				
strēdn.	prec.	N. 938.	x	-	x	"	II A
kančoriāte neprec.		N. 581:	-	x	x	"	IO
zēnkopis	"	x	x	-	-	"	IV AB

30. III-28.	1024.	MARKOVŠ Kārlis Profesa d.	3	-	34.	Kriev., parazītic. Daugavpils pilā.
*	1025.	JAKŠIČIŠ Eduards F. Mariā d.	3	Glomerulo- nephrit. ac., pneumon. sin., morphinism. chron.	34.	vēc., latentis. Jelgavas pilā.
*	1026.	KLEINBERGS Julius Kristapa d.	3	-	39.	latv., latentis. Rīga.
*	1027.	ŠKIVEL Immo Andreja m.	24	-	35.	latv., latentis. Valmieras apr., Duntes pag.
*	1028.	ČINOVEKIŠ Johans Ferdinanda d.	23a	Tuberc. dor- salis.	43.	latv., latentis. Cēsu apr., Cēsu pag.
*	1029.	KALVIŅ Merta Gotharda m.		scab.	19.	latv., latentis. Rīga.
6. IV-28.	1030.	VUTAKS Ignats Konstantina d.	23a	-	27.	latgal., katolitic. Rēzeknes apr., Andrupenes pag.
*	1031.	BIEBA Stasialava Jēka d.	3	Pleuritis adhaes. sin., abscess. gangr. lob. inf. pulm. sin.	48.	latv., katolitic. Rīga.
*	1032.	PIETREBONS Rūdolfs Dēvida d.	25-	-	42.	latv., parazītic. Rīgas Jūrmala, Majori.
*	1033.	GRSIVULS Brogi- slava Antona d.	1	-	40.	latgal., katolitic. Rēzeknes apr., Vakariņu pag.
*	1034.	VIEDRA Leontīne Dēva m.	23c	Tbc pulm. fibr. neph- ritis chron.	34.	latv., latentis. Jelgavas apr., Lielplatone pag.

Teetsõrused

Teatasidajern

	II N 531	III N 572	II N 964	III N 962	makr. II A	
õrnike pöö	x					
tehnika ajrite			x	x		I O mär. 13. IV-01. Ar. n. 900 IV. 13. Ismek 18. IV. 13. 01. pa 18. pite
strõin pöö		N. 1018				I O ar. 538
kalpõne nepres			x	x		I O
strõin			x	x		I O ar. 538.
skolnõõ	x		x			makro- skop III B
strõin. celuloz. fabrik	N. 1021	N. 1004	N. 1018	N. 1014		makro- skop I O
strõin.		N. 997		x		II A ar. 939. an 978.
tepaõõõõ		x		x		II A
teakõõõ	x	N. 1020.	x			III B
teakõõõ	N. 1007	x		x		II A ar. 939.

1033	1037	PROGĪS Indriķis	3	42	latv. lutert.
		Indriķa d.			Rīgas apr., Sējas pag.
"	1035	PETERSONS Teodors	the The pulm. nod at laryn- ģis.	54	latv. lutertic
		Anša d.			Tukuma apr., Lestenes pag.
"	1037	GORSTE Marija	23c	32	latv. lutertic
		Jāņa m.			
"	1038	MAZILIS Kāzimir	23c	59	lietuv. kat.tic.
		Jūlija d.			Kaunas gub.
	1039	DKRZIŠĀ Ance	10	72	latv. lutertic.
		Andreja d.			Madonas apr., Mētrienes pag.
"	1040	BĒRZIN Marija	2	66	latv. lutertic.
		Jāņa m.			Rīgas apr., Alūksne pag.
"	1041	SOHNS Jānis	3	20	latv. katoltic.
		Jāņepa m.			Daugavpils apr., Līksnā pag.
"	1042	LEIŅIS Emilija	21a	31	latv. lutertic
		Jāņa m.			Rīga
"	1043	BUKA Evalde	3	35	latv. lutertic.
		Jura d.	Appendicit. pleurītis lob. inf. dext.		Jelgavas apr., Tērvetes pag.
"	1044	ŠALC Urnula	2	14	lietuv. kat.tic.
		Pēteris m.	Myodegener. cor. inf. insuff. r. mitr., bron- chopneumonis.		Vilņas gub.
"	1045	MAJKOVA Ivans	1	36	krievs pareiztic
		Jāņis d.			Jaunlatgales apr.

Testisēriums

Testaainakerm.

sarga prec. II N. 992 III N. 1020. II N. 1018. III N. 1014. makr. I O

x

x

strādān. straitn

x

-

x

"

II A mir. 13. IV-28.
Asin. pent. 17.
IV-28. Izmekl.
13. IV-28. Gru-
pa tās pate,
I O arī serumā.

x

x

"

lauksaimn. prec.

N. 1003.

x

x

"

I O

senkopis

N. 1000.

x

-

x

"

II A

" x

N. 1002.

x

-

-

"

IV AB

laukstrādān. nepr.

x

x

"

III B

strādr.

" x

N. 1001.

x

"

III B

vilnas
kāršējs

" "

N. 1003.

x

x

"

I O sk. 281.

saimniec. prec.

x

x

"

I O mir. 5. IV-28
Asin. pent. 8
IV-28. Izmekl.
12. IV-28. Gru-
pa tās pate.

senkopis

" -

N. 1041.

x

-

x

"

II A ser. negat.

3.IV-29.	1046.	GRÖBBERIS IJas	10		13.	latv. intertīc. pasa no Ventspils.
		Jura m.				
	1047.	KAUNIS Jallija	21a		33.	latv. intertīc. pasa no Talsu apri- ņiem pag.
		Elzars m.				
	1048.	FUCHSANS Antonija	2		33.	latv. intertīc. Rūsiņos pils.
		Antons m.				
	1049.	HEMANIS Balone	2		63.	latv. intertīc. Valmieras apri- ņiem pag.
		Māris m.				
	1050.	KOŠĀS Klementīna	2		28.	latv. intertīc. Rīga.
		Ģederts m.				
	1051.	OSTRINS IJas	4	Nephritis chron.	30.	ebrej. Morus t'is. Vitebsk.
		Janis m.				
	1052.	ČIŽA Sofija	2	Encephal. Hypertaf. Apoplexia cerebr.	73.	latv. intertīc. Rūsiņos pils.
		Andrejs m.				
	1053.	BEITERS Jēnis	23a		57.	latv. intertīc. pasa no Cēsu apri- ņiem pag.
	1054.	KUČIS Marta	2		24.	latv. intertīc. Valmieras apri- ņiem pag.
		Jāņa m.				
	1055.	KUČIS Jūlija	2		24.	latv. intertīc. Rūsiņos apri- ņiem pag.
		Elzars m.				
	1056.	KUČIS Jūlija	2		27.	latv. intertīc. Rūsiņos apri- ņiem pag.
		Elzars m.				

1997.	BRUNNEN Karolina	3		77.	latv., luterisk. Rīga apr., Krišā pag.
1998.	TOMAS Marija Bernāde m.	2		57.	latv., luterisk. Vantpiļā pils.
1999.	JANUŠON Ļemija Krišā m.	5		30.	latv., luterisk. Tukuma apr., Bentve pag.
1999.	ANNE Anna Krišā m.	2		72.	latv., luterisk. Rīga
1999.	ANDREJS Mārtiņš Krišā m.	21a		33.	latv., luterisk. Aizpute apr., Valtoļņa pag.
1999.	KĒMARS Anna Rīga	21a			
1999.	IVIDS Radvījs Dzināls m.	2		42.	pol., katolisk. Vilņus pag.
1999.	RAJČAN Anna Savaiļi m.	2		18.	latgal., katolisk. Bēzēnes apr., Vilņiņķa pag.
1999.	ROZĪTE Alvīne Mīva m.	2		21.	latv., luterisk. Valkeš apr., Vilciņķu pag.
1999.	JANSON Anna Krišā m.	2		70.	latv., luterisk. Dabiles pils. Talsu apr.
1999.	HEUSS Māra Jēkabs m.	10		23.	lietuv., katolisk. Rīga

5. IV-28.	1068.	ZINČIS Otto	I	-	41.	latv., lutertic. Valkas apr., Kolbergas pag.
"		Jana d.				
"	1069.	HILLER Marija	2	-	37.	vāc., lutertic. Klaipēda
"		Mārtiņa m.				
"	1070.	LĀMS Irene	2	-	20	vāc., lutertic. Rīga
"		Edvina m.				
"	1071.	ĶĪSIS Krista	I	-	64.	latv., lutertic. Ventspils apr., Edoles pag.
"		Mikēļa d.				
"	1072.	VARKEVIČ Paule	I	-	57.	latv., katolitic Klaipēda
"		Kārļa d.				
"	1073.	KRIEVANS Adams	I	-	56.	latv., lutertic. Ilukstes apr., Bebrenes pag.
"		Anša d.				
"	1074.	KURMELS Zineida	2	-	37.	kriev baptista, Vitebska.
"		Grigora m.				
"	1075.	PUDELE Jānis	23a	Myelitis, cystitis, retent. uri- nae incompl.	65.	latv., lutertic. Valkas apr., Kārķu pag.
"		Iļaba d.				
"	1076.	GURJANOVS Teodors	24	-	20.	krievs pareiztic. Igaunijas pavalstn.
"		Sergeja d.				
"	1077.	MEDNIS Rūdolfs	23a	-	17.	latv., lutertic. Rīgas apr., Suntāša pag.
"		Kārļa d.				
"	1078.	ŽONGELOVIČ Meta	2	-	26.	latv., lutertic. Talsu apr., Virbu pag.
"		Fridriha m.				

		Testatēriums		Testatēriekšs		
mašīna	neprec.	II N-806	III N-1064	II N-1013	III N-1014	māksl. I. O
rūvēt.	-	-	-	x	x	
saimniec. prec.	-	-	-	x	x	" I. O
audēja neprec.	-	N-1058		-	-	" I. O
vāgu būvstājs	-	x	-	-	x	" II. A
mārniece "	-	x	-	-	x	" II. A
cietuma uzraugs	-	x	-	-	x	" II. A
saimniec. "	-	N-1076		-	-	" I. O
zārkopis "	-	x	-	-	x	" II. A sk 963
cepurnieks neprec.	x	N-1067		-	-	" VII. B
zārkopis "	-	N-1076		-	-	" II. A
strādāt. ceptu darbinājs	-	x	-	-	x	" II. A

5. IV 23	1079.	RSINVALDS Oskars Krišjāņa d	1	Bronchīta, 25. nepais den- tāls, anae- mia grevis.	25.	latv., luterīti Cēsu pils.
"	1080.	GUNDLACIS Ludvigs Augusta d	24		20	lēt., luterīti Vēlīnās pavalstī
"	1081.	RESAULE Austra Jāņa m.	24		26	latv., luterīti
"	1082.	PINNIS Roberts Dēva d	24		24.	latv., luterīti, Rīgas apr., Kosmas pag.
"	1083.	KURTIČIeva Donāta m	24		40	latv., luterīti Daugavpils apr. Višķu pag.
"	1084.	ROZENTĀLS Roberts Jāņa d	24		29	latv., luterīti Bauskas pils
"	1085.	LŪSIS Māriņa Jāņa d	1		41.	latv., luterīti Valkas apr. Cīrgāļu pag.
"	1086.	KORIS Kristīne Jēkaba m	24		29	latv., luterīti Valmieras apr. Ungurpils pag.
"	1087.	SPAKANS Jānis Jura d	24		25	latv., luterīti Ilūkstes apr., Sventes pag.
"	1088.	BORMANS Anna Otto m	a a n a		32	latv., luterīti, Madonas apr. Veģulbenes pag.
"	1089.	ŠABLE Eduards s a n u s	s a n u s		-	latv., Bauskas apr., Bauskas pag.

	Testserums	Testasinokerm.			
pagasta neprec dotbucis	II N. 808. III N. 1076	II N. 1018. III N. 1014	makr	I O	17 17 20 10 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
dejošājs	N. 1067	x	x	"	I O
strāne	N. 482 x		x	"	II A
policiete	N. 436	x	x	"	I O
mājsatun prec.		x	x	"	I O
strāde	x	x		"	III B
varēdnie prec.	N. 503	x	x	"	I O
strāde škirta	N. 862 x		x	"	II A
krēsotājs neprec	x		x	"	II A
strāde	x		x	mikro- skop.	II A
strāde	x		x	"	II A

13.12	1091	40317 Laila Jāna m	23a	37	latv. internic. Valmieras apr. Lugaru pag.
"	1092	ANOLIJA Analijs Jāna m	4	60	latv. internic. Valmieras apr. Ardenes pag.
"	1093	ANDREJEVA Anna Jāna m	21a	41	kr. ev. v. l. Daugavpils apr. Kupinu pag.
"	1094	BETINŠ Jānis Jura d.	23a	54	latv. internic. Jelgavas apr. Vilāņu pag.
"	1095	KARKLO Vladimīrs Osipa d.	1	47	katoļu pareiztic. pasaules lietas apr.
"	1096	PRIEDE Romāns Jāna d.	1	17	poļu katoļu Rīga.
"	1097	DOMBROVSKI Kristīne Mārtiņa m.	21a	35	latv. internic. Dobelei pag.
"	1098	ŠVEIDERS Brenča Dāva d.	1	71	latv. internic. Rīgas apr. Mēdņu pag.
"	1099	ĒRGLIS Alberts Jāna d.	1	42	latv. internic. Rīga.
"	1100	FOGELS Jānis Jāna d.	3	37	latv. internic. Zudīģu apr. Kabiļi.
"	1100	MAZAKOVS Arkadijs I	1	38	Nansen pareiztic. Machavas pil.

		Teatssrums		Teatstasinskern-		
neprec.		II N 995	III E. 1042	II N 1067	III N 1070	sakr. I O
				x	x	
amimniec.	prec.	x			x	II A
	neprec.	x			x	II A
smagais	atrasitu			x	x	I O
ormentis						
	prec.	x			x	II A
atišdn.	neprec.	N 325. x		x		III B
skološaja	prec.	x	x			IV AB
saags	"			x	x	I O
ieršdnis	"		N 1084 x			III A
transporta	"	x		x		III B
atrādnieka						
akrodars	"	x		x		III B

13. IV. 23.	II01.	LUC Terēze Jāņa m.	21a	30.	latv., luterisk. Rīga.
"	II02	SOLOVJEVA Afimija Ivana m.	24	64.	kriev. vācisk. Latvijas pilsonis
"	II03	SANVUTA Paulīne Jēzapa m.	21a	35	pol., katolisk. Rakisku mēģinājums Lietuvē
"	II04	ABARONS Andrejs Jura d.	24	19.	latv., katoļtic. Jēkabpils apriņķis Biržu pag.
"	II05	BUCIS Andrejs Mārciņa d.	7	60	latv., luterisk. Rīga.
"	II06	RAVĒNŠ Jēnīta Jāņa d.	1	60.	latv., luterisk. Valmieras apriņķis Mājānu pag.
"	II07	DRAPANS Pēteris Jura d.	3	50.	latv., luterisk. Cēsu apriņķis Laudonas pag.
"	II08	JANŠONS Augusts Jura d.	3	36.	latv., luterisk. Rīga.
"	II09	STINKATIS Ketrīne Jāņa m.	4	31.	latv., luterisk. Tukuma apriņķis Pūrenu pag.
"	II10	BREMPELIS Pēvulis Augusta d.	13	43.	latv., luterisk. Valmieras apriņķis Limbažu pag.
"	II11	KLAVIŅ Rūta Andrejs m.	4	18.	latv., luterisk. Madonas apriņķis Adulienas pag.

	Teof. serijne				Ist. br. nekern	
	prec.	II N 1056	III N 1084	II N 1067	III N 1076	makr.
saunniec				X	X	I O
"	nesprec.	X		X		III B
"	prec.		1064		X	II A
stikla pūtējs	nesprec.	X	1061	X		III B
strādn.	prec.	X		X		III B
loku strādn.	"			X	X	I O
drēbn'eks	"			X	X	I O
dzelzegrīez	"	X		X		III B
kalpone	širta		N 1067		X	II A
dekorac atādītājs	prec.	X		X		III B
skolniece	nesprec.		N 1075	X	X	II A

13. IV 28.	III2	BALČIS Līze Pēteris m.	24	Ulcera arurita, hemiple- gia	62.	latv., lutertic. Valkas apr., Kārķu pag.
"	III3	CELLS Vilhelms tbc bar Jāņa d.			55	latv., lutertic. Ventpils pils.
"	III4	DUDKEVIČS Dorāts I Kērlis d.			49	poļu, katolitic. Daugavpils apr., Kaslavas pag.
"	III5	KRASTELEVS Vladi-24 mirs Dmitrijs d.			37.	latv., pareiztic. Liepājas pils.
"	III6	JANKUMS Josefs Franča d.	3	Pneumonia gripposa.	40.	latv., lutertic. Liepājas pils.
"	III7	LASMAN Emma Indriķis m.	4		24	latv., lutertic. Rīgas apr., Kastrēnes pag.
"	III8	ŠVINKA Eduards Paulīnes d.	24	Gonorrh posterior.	25.	latv., lutertic. Madonas apr., Galgauskas pag.
"	III9	FREIBERGS Fricis Jāņa d.	24		40.	latv., lutertic. Rūdlīgas apr., Esāres pag.
"	III20	VLASOVA Anna Maksims m.	4		35.	kriev. pareiztic. Jaunlatgales apr.
"	III21	SPUKOVSKI Krišs m.	4		-	
"	III22	BĒRZIŅŠ Edgārs Krišs m.	33c		36.	latv., lutertic. Tukuma apr., Dziroļiema pag.

Testserums

Testatinsķerm

		II N. 1075.	III N. 1067.	II N. 1089.	III N. 1076.	makr. II A	
saimniece.	neprec.	-	x	-	x	-	mir. 23. IV-28. As. pant. 26. IV-28. Imekl. 26. IV-28. Gr. +E pat. arī sarvaš. bet vājš r. telcava
jūrniece	"	-	x	-	x	"	II A
strādān.	prec.	-	x	-	x	"	II A
			N. 1064.				
pārdavēja	šķirts	-	-	x	x	"	I O
transp. strādān.	neprec.	-	-	x	x	"	I O mir. 23. IV-28. As. pant. 26. Imekl. V-28. Gr. +E pat. arī sarvaš.
kalpone	"	-	-	-	-	"	III B
zemkopis	"	x	-	x	-	"	III B sk. 78.
lauksaimn.	prec.	-	x	-	x	"	II A
strādān.	"	-	-	x	x	"	I O
			N. 1061.				
		x	x	-	-	"	IV AB
saimniece	prec.	x	-	-	-	"	III B

13. IV. 28	1123.	SWANER Teodor	22	21	Latv. luteriskā Bīskapa apr., Mārupis pag.
		Pēteris m.			
"	1124.	ERMAN Vilhelmine	33	40.	Latv. luteriskā Bīskapa pils.
		Pēteris m.			
"	1125.	KUSEVIČ Emīlija	4	25	Latv. luteriskā Bīskapa apr., Kārlis pag.
		Māra m.			
	1126.	ORSTE Anna	24	24	Latv. luteriskā Bīskapa apr., Saldus pag.
		Māra m.			
"	1127.	PUTROVA Marija	21.	31	Katoliskā Bīskapa pils. Vīķi pag.
"	1128.	KUSZKA Bronīša	22	30	Latv. luteriskā Bīskapa apr., Mārupis pag.
		Māra d.			
"	1129.	JENSEN Katriņa	4	18.	Latv. luteriskā Bīskapa apr., Ludza pag.
		Māra m.			
	1130.	VALDŽIS Marijanna	22	22	Latv. luteriskā Bīskapa apr., Ludza pag.
		Māra d.			
	1131.	ANŠUŠKA Bronīša	23	23	Latv. luteriskā Bīskapa apr., Viesītes pag.
		Māra d.			
"	1132.	MURANS Helēna	0	21	Latv. luteriskā Bīskapa apr., Ludza pag.
		Māra m.			
"	1133.	ČEPURE Jūlija	22	22	Latv. luteriskā Bīskapa apr., Ludza pag.
		Māra d.			

1975-1976

1977-1978

1975-1976 III N 1075-III N 1061 1977-1978 III N 1075-III N 1076 apr. IV AB

1975-1976 III N 1075-III N 1061 1977-1978 III N 1075-III N 1076 apr. IV AB

1975-1976 III N 1075-III N 1061 1977-1978 III N 1075-III N 1076 apr. IV AB

1975-1976 III N 1075-III N 1061 1977-1978 III N 1075-III N 1076 apr. IV AB

1975-1976 III N 1075-III N 1061 1977-1978 III N 1075-III N 1076 apr. IV AB

1975-1976 III N 1075-III N 1061 1977-1978 III N 1075-III N 1076 apr. IV AB

1975-1976 III N 1075-III N 1061 1977-1978 III N 1075-III N 1076 apr. IV AB

1975-1976 III N 1075-III N 1061 1977-1978 III N 1075-III N 1076 apr. IV AB

1975-1976 III N 1075-III N 1061 1977-1978 III N 1075-III N 1076 apr. IV AB

1975-1976 III N 1075-III N 1061 1977-1978 III N 1075-III N 1076 apr. IV AB

1975-1976 III N 1075-III N 1061 1977-1978 III N 1075-III N 1076 apr. IV AB

III N 1075-III N 1061
As per 1975
V-20 1975
10/10/75
10/10/75
10/10/75
10/10/75
10/10/75
10/10/75
10/10/75

makro-
skop

13. IV-26.	1134.	VEINŠHALLA Miķelis Jēka d.	33.	latv., lutertic. Rīga.
17. IV-28.	1135.	ZASLIS Gustavs Jēka d.	34.	latv., lutertic. Tukuma apr., Alūksne pag.
"	1136.	FRANČIS Jānis Jēkaba d.	35.	latv., lutertic. Bauskas apr., Līvona pag.
"	1137.	VILHJELMS Miķelis Jēka d.	36.	latv., lutertic. Jaigavas apr., Mannavīrlāces pag.
"	1138.	FRANČIS Miķelis Jēka d.	37.	latv., lutertic. Rīgas apr., Dumpravas pag.
"	1139.	FRANČIS Ernests Jēka d.	38.	latv., lutertic. Dzese no Kuldīgas apr., Skrunda pag.
"	1140.	FRANČIS Miķelis Jēka d.	39.	latv., lutertic. Cēsu pils.
"	1141.	JURIS Miķelis Jēka d.	40.	latv., lutertic. Rīgas apr., Ķempju pag.
"	1142.	VILHJELMS Miķelis Jēka d.	41.	latv., lutertic. Valkas apr., Alavīņu pag.
"	1143.	FRANČIS Miķelis Jēka d.	42.	latv., lutertic. Rīgas apr., Krimuldas pag.
"	1144.	FRANČIS Miķelis Jēka d.	43.	latv., lutertic. Tukuma apr., Zemītes pag.

Тестирование

Тестирование

Код	Имя	И. И. 1007					
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							
50							

IV. IV. 23.	1145.	APARIS Jānis	1	24	1st. Intertic Madona agr. Mērsiņa pag.
		Andrejs d.			
*	1146.	VIEŠŅOVIČ Bronislava	23a	24	pol. darbinie. Kamaka pag.
		Arīksa d.			
*	1147.	BRĀKIS Jānis	1	26	1st. Intertic Rīga
		Jānis d.			
	1148.	VIČIŅIČI Jānis	1	20	1st. Intertic Madona pag. Vērgalnes pag.
		Jānis d.			
*	1149.	VIEŠŅOVIČ Jānis	14	20	1st. Intertic Madona agr. Līdane pag.
		Jānis d.			
	1150.	FRIDRIHS Jānis	24	27	1st. Intertic Valmieras piln.
		Jānis d.			
	1151.	ŠTĒPĀLS Jānis	1b mad	28	1st. Intertic Cēsis agr. Cēsis pag.
		Jānis d.			
	1152.	MEIERS Jānis	24	30	1st. Intertic Valmieras agr. Ludza pag.
		Indriķis d.			
	1153.	BRĪDĪLS Jānis	24	22	1st. Intertic Rīga
		Maris d.			
*	1154.	LORING Heinrichs	1	23	1st. Intertic Rīga
		Pauls d.			
*	1155.	KALNIŅIČI Maris	1	21	1st. Intertic Rīga agr. Mērsiņa pag.
		Bernhards d.			

Restorants

Restorants

Restorants	Restorants	Restorants	Restorants	Restorants	Restorants
teršinis. nepre-	II N. 332 III N. 1041	II N. III N. III N. III N. III N.	X	X	II N.
kaipuo	"	"	X	"	II N.
cietais usanga	"	X	"	X	II N.
prec.	"	X	"	X	II N.
at-šis	"	N. 1122. X	"	X	II N.
svēdija	prec.	X	X	"	III N.
at-šis	at-šis	X	X	"	III N.
rakatved.	prec.	"	X	X	II N.
kaucis rinte	noprec.	X	"	X	II N.
karpušs	"	N. 1091.	N. III N. X	X	II N.
dziedātājs	"	N. 408.	"	X	II N.

17. IV. 28	II56.	DZELZKALEJS Kārlis Kārļa d.	1bc. bar.	-	26.	latv., lutertic. Rīga.
"	II57.	MIKELSONS Leonhards Kārļa d.	8	Genitis trauma- tica dext.	23.	latv., lutertic. Rīgas apr., Iebrašu pag.
	II58.	VANAGS Jēters Jēņa d.	24	-	56.	latv., lutertic. Tukuma apr., Zemītes pag.
"	II59.	CIJUNSKO Marianna Jēņa m.	23a.	-	40.	latgal., kat. tic. Rēzeknes pils.
26 IV 28	II60.	POPOVS Pēvils Jēņa d.	3	-	31.	krievs, pareiztic. Jelgavas pils.
	II61.	GINTER Līza Jēņa m.	3	-	59.	latv., lutertic. Jelgavas apr., Platonas pag.
	II62.	MÜCKENL Anna Jēņa m.	2	-	45.	latv., lutertic. Rīga.
	II63.	NOVIKOVA Jevdokija Isaja m.	4	-	49.	kriev., pareiztic. Smolenskas gub.
	II64.	BOGDANOVA Berta Jēņa m.	2	Thrombo- phlebitis- sepsis em- bolia anaem- ia.	39.	latv., lutertic. Rīgas apr., Mēģeles pag.
"	II65.	ELSONIS Andrejs Jēņa d.	I	-	47.	latv., lutertic. Cēsu apr., Ogres pag.
"	II66.	LINDE Jānis Andreja d.	10	Ca oesopha- gi.	65.	latv., lutertic. Rīgas apr., Katiakalna pag.

Testserums

Postacinaferm.

	N. 1191.	N. 1116.	N. 1119.	N. 1129.	makr. I 0
tehnisk-prec. vis			x	x	
strādā. nepret.			x	x	1 0 k. 595.
" " " "	N. 1135. -x.				" III B
saunniec. pret.	N. 1134.		x	x	" III B
dzelazcaka mašīniste	N. 1133.	N. 1179.	N. 1133.	N. 1146.	" I.
saunniec.		N. 1110.	x	x	" II A
strādā.	N. 1131.	x	-	x	" II A
saunniec.		x	-	x	" II A
strādā.	N. 1163.	N. 1190.	x	x	" I - d. 18.V-29. 18. sept. 31.V- 28. okt. 1. 22.V 22. grupa tē pa 10, se amē na- galiv.
meklē			x	x	" I 0
paatnieks	N. 1131.	N. 1104.	x	x	" I 0

1160	FRASNEVICS Simga	24	1907	Latv. pils.
	Adolfa d.			Daugavpils aps. Krāslava pag.
1161	KARLAVS Voldemārs	2	1906	Latv. pils.
	Sofija m.			Kelme pils. Rēzekne
1162	FRANČIS Aleks	1	1907	Latv. pils.
	Mārtiņa d.			Tukuma aps. Sēme pag.
1163	ALUĪS Zeta	2	1905	Latv. pils.
	Ediņa m.			Valka aps. Z. Bērzi pag.
1164	KRAUZE Aldarijs	1	1903	Latv. pils.
	Mā. pils.			Rīgas aps. S. Gulbene pag.
1165	SVIĒTIS Eduards	1	1905	Latv. pils.
	Pēterīša d.			Valka aps. Lugāna pag.
1166	CHARITONOVSKA Ančiņa	2	1902	Kriev. pils.
	Vauļģis m.			Rīga
1167	BERI Emīlija	2	1903	Latv. pils.
	Zvija m.			Tukuma aps. Lestene pag.
1168	VERA Aleksandra	1	1903	Latv. pils.
	Vasiļģis d.			Valka aps. Foku pag.
1169	TRICALINS Vanda	2	1906	vāc. pils.
	Kārlis m.			Rīga
1170	BOZE Krišāne	2	1906	Latv. pils.
	Kārlis m.			Ošas aps. Sēme pag.

Peatserums

Peatserums

Peatserums II N 1131 III N 1104 II N 1133 III N 1140 makt: I O

atrasitae x x " I O

Peatserums II N 1125 III N 1177 x x " I O

atrasitae Peatserums x x " II A

atrasitae Peatserums x x " I O

Peatserums N 1143 x x " I O

Peatserums Peatserums x x " I O

Peatserums " N 1099 x x " II A

Peatserums " N 1098 x x "

Peatserums Peatserums x " II

Peatserums Peatserums x " III B

20. I	1178.	STRAUCHS Reinholds Reinholds d.	24		50.	latv. intertic. Ikešis pag.
*	1179.	MIKELIČS Jēnis Jēņa d.	3		80.	poli. part. Mē. Kaune.
*	1180.	KOTOVS Mičailis Lazars d.	24		24.	krievs Archangelskas pils.
*	1181.	SARDIJS Jēkabs Edvarda d.	1			latv. katolisk. Daugavpils apr. Ikešis pag.
*	1182.	WRETLANDS Jēkabs Pēters d.	24		25.	latv. intertic. Rīga.
*	1183.	VAIDMAIS Jēnis Andreja d.	1		55.	latv. intertic. Rīga apr. Ropši pag.
*	1184.	LĪČIS Ernests Dēvida d.	1 3	Ca varģi- cūli.	36	latv. intertic. Valmieras apr. Valmieras pils.
*	1185.	ULMANS Indriķis Jēņa d.	3		50.	latv. intertic. Jelgavas pils.
*	1186.	GRĪČIS Anna Iškaba m.	190		54.	latv. intertic. Rīga.
	1187.	ČAČIČS Raitis Andreja d.	3		65.	latv. perolitic. Rīga apr., Ikāģis pag.
*	1188.	GRINOVS Anna	2		66	latv. intertic., pēc no Jukuma apr. Mē. cūles pag.

	Testserums		Testasinskere		
sarge	prec. II N. 1098	III N. 1099	II N. 1153	III N. 1146	skr. II A
	X	X	-	X	
	N. 1139	N. 1122			
	X	-	X	-	III B
	N. 1103	N. 1128			
repres.	-	-	X	X	X O
	N. 1092	N. 1117			
kaļējs	-	X	-	X	II A
	N. 1127				
stallars	-	X	-	X	II B
	N. 1031	N. 1103			
karinātājs prec.	-	X	-	X	II A
	N. 1109	N. 1151			
tirgotāja neprac.	-	X	-	X	II A un B
	N. 1063				
mārnicks	X	X	-	-	IV AB
	N. 1111	N. 1135			
strādān.	prec.	-	X	X	I O
	N. 1114	N. 1129			
naktssarge	-	-	X	X	I O
	X	X	-	X	II A

20. IV. 28.	1188	STRAUTINĒ Jānis 3		61.	latv., Jelgva apr., Riejas pag.
"	1189	I. Vā Jānis 1.		70.	latv., Infertie Rīga
"	1190	KONČIK Jovels 1		70.	ebreji, Mēru pag. Rūskneš pilā
"	1191	KASĪS Vācote 83a		46.	latv., Infertie Daugpils apr., Kāļotnes pag.
11 V 28	1192	PIVTS Kārlis 1		30.	latv., Infertie, Valmieras apr., Mānāpils pag.
"	1193	IVANOV, Jānis 3		55.	krievi, parastie, Rūskneš pag.
"	1194	LĒNIS Kārlis 1		52.	latv., Daugpils, Cēsu apr., Kāļotnes pag.
"	1195	KASĪS Kārlis 3	Daugpils pilā, 66. plānotā ad- resē ar apdzīvotā, derīgā, pag- ma pag. parastie	66.	krievi parastie Vilņas gub.
"	1197	STRAUTINĒ Jānis 1		07.	latv., Infertie Rīga
"	1198	STRAUTINĒ Jānis 3		53.	latv., Infertie, Cēsu apr., Cēsu pag.
"	1199	STRAUTINĒ Jānis 1		25.	latv., Infertie Cēsu apr., Daugpils pag.

Technical Report

... ..

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

II V 28	1200	SERIFKA JĀnis ana d.	I	16	krievs parafatis Vitebskas gub
"	1201	VOICEHOVIČS Matīss Matīsa d.	I	15	lietuv. katolitis Linkāra Lietuvē
"	1202	LEGBIŅŠ JĀkabs Brenča d.	3	62	latv. luteritis Valmieras apr Līnbežu pag.
"	1203	PAI Bronislava Jēzeps m.	4	51	pol. katolitis Kališa Polijē
"	1204	HAMANS Eriks Jēns d.	I	40	latv. luteritis Rīga
"	1205	GULBIS Indriķis Jēkaba d.	I	47	latv. luteritis Aizputes pils
"	1206	BĒRZIŅŠ Eriks Indriķa d.	3	64	latv. luteritis pase no Cēsu apr Ogres pag.
"	1207	AMBOLTS Kārlis Krišs d.	I	52	latv. luteritis Tukuma apr Tumšas pag.
"	1208	KAMRADS Jēkabs Jēkaba d.	I	59	latv. luteritis Cēsu apr Vecpilsbalgas pag.
"	1209	BĒRZIŅŠ Vilms Daniela d.		72	latv. luteritis Valmieras apr Rūjienas pag.
VI 28	1210	STOLCERS Pēvils Kārlis d.	g a n u s	31	latv Jelgavas apr. Bērzamīšas pag.

		Testserums		Testasinekarm			
strādān.	nepre	II N 1184	III N 78	II N 1188	III N 1150	makr.	I O
	"			x	x		
	"			x	x		I O
kuga strādān.	preo			x	x		I O
saunīso	"	N 1161		x	x	"	I O
gaismatved.	"	x		x		"	III B
krāsoatdājs	škirts			x	x	"	I O
	preo	N 1119		x	x	"	I O
ošņnaks	"			x	x	"	I O
siļņesis	"				x	"	I O
naktšarģis	"	N 1193.	N 1199	N 1193	N 1199	"	I O
				x	x		
Ērīstis	nepre	N 1196	N 1204	N 1192	N 1193	"	I A
			x		x		

30 V 28	1211	KUPČS Jānis Jēka	s a n a	35	latv. luteriskā Baņķas apr. Iecavās pag.
22 IV 28	1212	STELIERS Helmfrīds Viljams	"	34	latv. luteriskā Baņķas
"	1213	ŠVALBE Pēteris Kārlis d.	s a n a	67	latv. luteriskā Baņķas apr. Iecavās pag.
"	1214	ŠVALBE Sofija Jāzabs	s a n a	57	latv. luteriskā Baņķas
"	1215	ŠVALBE Viljams Pēteris	"	27	latv. luteriskā Baņķas
"	1216	DOMAINS Marija Jāzabs	"	26	latv. luteriskā Baņķas
18 IV 28	1217	ŠMIDBERGS Krišjānis Māris d.	s a n a	35	latv. luteriskā Baņķas apr. Iecavās pag.
"		ŠPĀS Olga Māris	s a n a	28	latv. luteriskā Baņķas apr. Iecavās pag.
"		ŠPĀS Jūlija	"	3	latv. luteriskā Baņķas apr. Iecavās pag.
"	1220	ŠPĀS Pēteris	s a n a	2	latv. luteriskā Baņķas apr. Iecavās pag.
"	1221	ŠPĀS Jūlija	s a n a	9 mēn	latv. luteriskā Baņķas apr. Iecavās pag.

13. IV-9	1223.	GRINBERG Aleksandra Nikolaja m.	s a n a	47.	kriev., pareiztic Sibirija.
"	1225.	GRINBERGS Roberts Viļa d.	s a n a	17	vācietis. Rīga.
"	1224.	GRINBERGS Juris Viļa d.	"	II	vāc. Rīga.
"	1226.	GRINBERG Emma Jēkaba m.	s a n a	48.	latv., lutertic. Valmieras apr., Dauguļu pag.

atserume

Testaainoqerm.

prec. I	93. III N 861	II N 853	III N 96	mikro- skop.	II A
	x		x		
neprec.	x		x	"	III B
		x		x	"
			x		II A
laukaaimn. atraittne	N.- x	N.- x	N.-	N	"
					IV AB

T A B E L E I

Asins No. No.	Uzvārds, vārds	Diagnoze	Kad grupa noteikta	Asins grupa	Kad no- teikša- na at- kārtota	Asins grupa	Pēc cik- la ilgā lai- ka grup- noteikta atkārt.	Pēc cik- la ilgā lai- ka grup- noteikta atkārt.
185, 410	PODINS Marcis	Lues cerebri	2. XII. 1927	IV A ₀	11. I. 1928.	IV A ₀	I mēn. 10 d.	Pie pirmās asinsgrupu noteikša- nas nebija iespējams konstatēt asinsķerme- nīšu B tipa šību.
429, 502	LAPKAS Vads	Nephro- sis	13. I. 1928.	III <i>a</i>	24. I. 1928.	III B <i>a</i>	II d.	pie pirmās asinsgrupu noteikša- nas nebija iespējams konstatēt asinsķer- menīšu B tipa šību.
428.	DEENIS Tekla	climax, influen- za	13. I. 1928.	III B	-	-	-	šīnī gadī- jumā nei- devās at- rast <i>a</i> aglutinānu
141	KRŪMIŅ Jūle	pneumon. crouposa, dextra	25. XI. 1927	I <i>a</i>	-	-	-	šīnī gadī- jumā nei- devās at- rast <i>β</i> aglutinānu
453.	JANSON Irma	atonia etpto- sis ven- triculi, subaci- ditas	17. I. 1928.	I <i>a</i>	-	-	-	tāpat kā iepriekšē- jā gadīju- mā.

Asins No. No.	Uzvārds un vārds	Kad asins- grupa no- teikta I reizi	Asins grupa	Kad asins- grupa no- teikta II reizi	Asins grupa	Kad asins- grupa no- teikta III reizi	Asins grupa
6 23	JANSONS Ernests	25. VI-27	II A	27. VI-27	II A		
8. 990	KALNIŅŠ Eduards	27. VI-27	I O	30. III-28	I O		
21. 661, 678	MELNBĀRDIS Jēkabs	27. VI-27	IV AB	14. II-28	IV AB	17. II-28	IV AB
70. 235	ŠLESSERS Eduards	9. XI-27	III B	13. XII-27	III B		
78, 1118	ŠVINEKA Eduards	9. XI-27	III B	13. IV-28	III B		
84. 689	AUNIŅŠ Fricis	11. XI-27	III B	17. II-28	III B		
112, 260	TJASTO Jerofajs	22. XI-27	II A	13. XII-28	II A		
131, 476, 559	BENIŠ Francis	23. XI-27	I O	18. I-28	I O	3. II-28	I O
128, 259	ĒRGLIS Augusts	23. XI-27	I O	27. III-28	I O		
129, 234	KRŪMIŅŠ Jūle	23. XI-27	I O	13. XII-28	I O		
345 1184	LĪCIS Ernests	30. XII-27	II A	20. IV-28	II A		
371 476	KALNIŅŠ Pēteris	3. I-28	I O	13. I-28	I O		

B E L E.

Cik ilgs laiks pa- gāj-starp I un II noteikš.	Cik ilgs laiks pa- gāj-starp II un III noteikš.	Diagnoze pie pirmās asins grupas no- teikšanas	Diagnoze pie otras asins grupas no- teikšanas	Piezīmes
2 d.		Diabetes mellitus, tbc pulmon.	idem	
9 m. 3 d.		Rheumat art. ac.	Nephrosclerosis, holocystitis calculosa.	
7 m. 18 d.	3 d.	Neurosis	Meningitis serosa	
26 d.		Bronchitis chron., emphysema pulm., tūce II	idem	
5 m. 4 d.		Gonorrh. post. epididymit. sin.	Gonorrh. post.	
3 m. 6 d.		Intoxic saturn., deviatio septi nasi, rhinit hypertroph.	Intoxic saturn.	
21 d.		Ca Linguae	idem	
1 m. 25 d.	16 d.	lumbago, hyper- aciditas	spondylo-arthritis deformans	
4 m. 5 d.		sclerosis aortae, nephrosclerosis	sclerosis cerebri, hemiparesis dextr.	
20 d.		pneumon. group. dextra	idem	
3 m. 21 d.		ulcus ventriculi	Ca ventriculi	
10 d.		ischias	idem	

Asins No. No.	Uzvārds un vārds	Kad asins- grupa no- teikta I reizi	Asins grupa	Kad asins- grupa no- teikta II reizi	Asins grupa	Kad asins- grupa no- teikta III reizi	Asins grupa
131. 297.	TVARDOVSKIS Jāzeps	23 XI-27.	III B	26 XII-28.	III B		
134. 644.	ŠKILTERS Eduards	25 XI-27	III B	14 II-28.	III B	mir 16 II-28 asinis izmekl. UR 18 II-28	
145 633	KORNITS Jānis	25 XI-27	I O	11 II-28	I O		
161. 224.	STARK Bronislava	29 XI-27	III B	9 XII-27	III B		
184. 438.	PAPAKAS Viktors	2 XII-27	III B	17 I-28	III B		
247. 922.	STAIBERGS Jānis.	13 XII-28	II A	27 XII-28	II A		
291. 1043	BUKS Evalds	16 XII-27.	I O	5 IV-28	I O		
287. 441.	SILTYŠ Eduards	16 XII-27.	III B	17 I-28	III B		
291. 317	BZENIS Auguste	20 XII-27.	I O	23 XII-28	I O		
317. 2.	MELDERS Arturs	23 XII-27	III B	29 II-28	III B		
321. 525	OSOLINŠ Anna	23 XII-28	III B	30 XII-28	III B		
375. 459	SALMIŅŠ Emma	10 I-28	I O	17 I-28	I O		

Ciklājs laiks pa 653 starp I un II notekās.	Ciklājs laiks pa 653 starp II un III notekās.	Diagnoze pie pirmas sasie cības no- teikšanas	Diagnoze pie otras sasie cības no- teikšanas	Piezīmes
27 d.		ulcus ad curvat min. lues ab arid.	idem	
3 m. 9 d.	4 d.	stenosis v. insuff. v. mitr. insuff. aor. tae. emphyz. pulm.	nephros. nephritis. icterus lues.	
3 m. 16 d.		diabet. mellit. tbc pulm. fibronodosa.	idem	
10 d.		eczema manus dext. et sin.	idem	
1 m. 15 d.		tabes dorsalis	idem	
3 m. 14 d.		emphyz. pulm. aor. emphyz. aortae aor. hypert. prostatae ob. stipit. chron.	aortit. aor. emphyz. pulm. influenza	
4 m. 13 d.		tabes hypereid. peridodontitis.	appendicitis, pleurit. lob. inf. dext.	
1 m. 1 d.		epha'gia. lues III.	idem	
3 d.		bronch. asia pulm. pleurit. adhaes. chron. tbc pulm. fibr. inaperta.	idem	
2 m. 3 d.		lues congenita amaurosis	idem	
7 d.		mesaortitis insuff. valv. mitralis	idem	
7 d.		cholelithiasis, tbc pulm. indur. apic. dext., anaemia, insuff. v. mitr., ascariid., an. aciditas	idem	

Asins No No	Uzvārds un vārds	Kad asins grupa no- teikta I reizi	Asins grupa	Kad asins- grupa no- teikta II reizi	Asins grupe	Kad asins- grupa no- teikta III reizi	Asins grupa
389 471	KRAUZE Augusta	10 I-28	II A	16 I-28	II A		
386 448	OZOLS Kriatīna	10 I-28	III B	17 I-28	III B		
400 484	CELMS Kērlis	11 I-28	I O	20 I-28	I O		
417 447	RIEKSTIŅ Alīda	13 I-28	II A	17 I-28	II A		
446 503 562	STAŠKEVIČS Kazimārs	17 I-28	II A	24 I-28	II A	17 II-28	II A
493 573	CELIŅŠ Jānis	20 I-28	II A	24 I-28	II A		
494 512	PRŪDE Leonīda	20 I-28	IV AB	24 I-28	IV AB		
519 562	ŠIRONS Jānis	24 I-28	I O	14 II-28	I O		
528 7029	CINČVERKIS Jānis	27 I-28	I O	30 IV-28	I O		
530 722	FLUMIT Lilijs	27 I-28	III B	2 III-28	III B		
534 539	PLOSTIŅŠ Jānis	27 I-28	III B	31 I-28	III B	mīr 31 III- 28 Asin iz- mekl 4 IV-28	III B
563 584	KAVČEVS Oļģo	3 II-28	I O	2 II-28	I O		

Сл. н.г.	Сл. н.г.	Diagnosa pte piruša ane grupe no takšenas	Diagnosa pte obras ane grupe no takšenas	Služba
8 d.		analf. aī mīlīš	idem	
7 d.		polyarthritis in on. seromane	idem	
9 d.		gonorrhoea influenta	idem	
4 d.		lues cerebri	idem	
7 d.	26 d.	lues cerebri	idem	
4 d.		ulcus ventriculi	idem	
4 d.		ulcera penis, gangraena praeputii	idem	
21 d.		obstipatio aetnica	ulcus pepticum jejuni	
2 m 3 d.		tabes dorsalis	idem	
1 m 6 d.		lues spinalis myelitis	idem	
1 d.	2 m 7 d.	leucemia lymphatica	idem	
4 d.		epididymitis acuta	idem	

Amats Nr. Nr.	Uz Vārda un Vārds	Kad. atļau- grupa no 1934. gada I pēdējā	Amats grupa	Kad. atļau- grupa no 1934. gada II pēdējā	Amats grupa	Kad. atļau- grupa no 1934. gada III pēdējā	Amats grupa
574 654	BIRZNIĒKS Heinrihs	3 II 28	II A	7 II 28	II A		
594 622	KELLE Jānis	6 II 28	III B	11 II 28	III B		
595 115	MUKELSONS Leohārds	7 II 28	I O	17 IV 28	I O		
612 663	APSE Elzars	7 II 28	III B	13 III 28	III B		
617 648	EGLITS Pēteris	11 ⁹ II 28	III B	13 III 28	III B		
628 665	SKUJINS Mārtiņš	11 II 28	III B	14 II 28	III B	19 II 28 am. p. izmekl. I III 28	III B
636 639 754	KARMIČAK Anna	17 II 28	II A	23 II 28	II A	28 II 28	II A
638 649	KOZLOVSKIS Fēdots	23 II 28	I O	23 III 28	I O		
728 853	ZIEMEĻ Tekļa	23 II 28	II A	13 III 28	II A		
745 755	OZOLINŠ Alfons	24 II 28	II A	28 II 28	II A		
856 967	DUBERT Emma	13 III 28	I O	27 III 28	I O		
901 912	ŠERALO Pēteris	17 III 28	I O	21 III 28	I O		

Cik ilge laiks pa- gāj starp I un II notekās	Cik ilge laiks pa- gāj starp II un III notekās	Diagnoze pie pirmās asins grupas no- teikšanās	Diagnoze pie otras asins grupas no- teikšanās	Piesīmes
2 d		hyperacid gastrica -irritos hepatis neurasthenia	idem	
4 d		insuff. valv. mitr.	idem	
2 m. 10 d.		polyarthrit. rheumatica	genitis traum. matica dextra	
1 m. 6 d.		tb. pulmonum et laryngis	idem	
1 m. 2 d.		lues spinalis	idem	
3 d.	15 d.	tumor cerebri	idem	
6 d.	5 d.	pleurit. exud. cir. um scripta sin. pleurit. adhaes. diaphr. lues	idem	
1 m.		paralysis progresiva	idem	
13 d.		osteomyelitis chron. tibiae sin.	idem	
4 d.		pleurit. adhaes. diaphr. dext. obstipat. chron.	idem	
14 d.		neurosis salpingo- pelvic-peritonitis	idem	
4 d.		bronchopneumonia lob. inf. pulm. sin.	idem	

Asins No No	Uzvārds un vārds	Kad asins- grupa no- teikta I reizi	Asins grupa	Kad asins- grupa no- teikta II reizi	Asins grupa	Kad asins- grupa no- teikta III reizi	Asins grupa
924, 1051	OSTRUM Etta	21. III-28	I 0	5-IV-28	I 0		
939, 975, 1031	LIEPA Stapislavs	21. III-28	II A	27. III-28	II A	5-IV-28	II A
963, 1075	PURĒLE Jānis	27. III-28	II A	5-IV-28	II A	-	-
989, 1034	NIEDRA Leontīne	27. III-28	II A	5-IV-28	II A	-	-

Cik ilgā laikā pa- gāj-starp I un II notekās.	Cik ilgā laikā pa- gāj-starp II un III notekās.	Diagnoze pēc pirmais asins grupas no- teikšanas	Diagnoze pēc otras asins grupas no- teikšanas	Pierīnes
---	---	--	--	----------

13 d.		nephritis chronica	idem	
-------	--	--------------------	------	--

8 d.	9 d.	pleuritis adhaes sin. abscessus gangrae- nosus lob. inf. pulm. sin.	idem	
------	------	---	------	--

9 d.		myelitis, cystitis, retentio urinae incompleta	idem	
------	--	--	------	--

9 d.		tb. pulm. fibrosa, nephritis chron.	idem	
------	--	--	------	--

T A B P I E III

Asina No.No.	Uzvārds un vārds	Kad asi- nis iz- meklētas	Asins grupe	Kad pa- cients miris	Asins grupa pēc nāves	Laiks no I izmekl. līdz nāvei	Cik il- gi pēc nāves asinis izmekl.	Diagnoze
105.	KIMEN Vilhelmīne	22.XI-27.	III B	6.IV-28.	III B	3 m.15 d.	6 d.	Ca recid. abdom. (ute- ri) Serumā negatīvi.
162.	MILLERS Jānis	29.XI-27.	II A	20.II-28.	II A	2 m.22 d.	3 d.	encephalo- malacia, hemipl.sin.
237.	BUIĶIS Alma	13.XII-27.	II A	15.II-28.	II A	2 m.2 d.	3 d.	tumor cerebri. Ser.vāj.
359.	NEIKŠANS Stanislavs	3.I-28.	II A	29.II-28.	II A	1 m.26 d.	2 d.	myodegen. cordis,mes- aort.lueta. Ser.neg.
384.	MURAVSKIS Vasiļijs	10.I-28.	II A	26.II-28.	II A	1 m.16 d.	2 d.	meningit., abscessus pulmon.
388.	ZEIVERTS Alīse	10.I-28.	IV AB	18.II-28.	IV AB	1 m.8 d.	2 d.	ins.valv. mitr.decimp. infarct. pulm.Ser.ne
404.	LASMANS Ieva	11.I-28.	III B	15.II-28.	III B	1 m.4 d.	3 d.	tumor me- dullae spinalis
463.	KENCS Arnolds	18.I-28.	IV AB	14.II-28.	IV AB	26 d.	2 d.	gangraen. senilis pedis
530.	IMŠA Ella	27.I-28.	II A	20.II-28.	II A	23 d.	3 d.	lues ce- rebri, en- cephalit.

Asins No. No.	Uzvārds un vārds	Kad asi- nis iz- meklātas	Asins grupa	Kad pa- cients miris	Asins grupa pēc nāves	Laiks no I izmekl līdz nāvei	Cik il- gi pēc nāves asinis izmekl	Diagnoze
534.	PLOŠTINŠ Jānis	27. I-28.	III B	31. III-28.	IIIB	2 m. 4 d.	4 d.	leucemia lymphatica
561.	OZOLIŅŠ Ernests	3. II-28.	II A	15. III-28.	II A	1 m. 12 d.	2 d.	ca ventri- culi
577.	BIDEĢS Jānis	3. II-28.	I O	21. II-28.	I O	18 d.	2 d.	insuff. v. mitralis
591.	KREGERS Ernests	7. II-28.	I O	27. II-28.	I O	20 d.	2 d.	tb. pulm. Ser. vāj.
631.	BĒRS Jānis	II. II-28.	I O	18. V-28.	I O	2 m. 22 d.	4 d.	tumor pulm. dext (Ca)
644.	ŠKILTĒRS Eduards	25. XI-27. 14. II-28.	III B III B	16. I-28.	III B	2 m. 22 d.	2 d.	nephroso- nephritis, icterus, (lues)
646.	VEISS Aleksandrs	14. II-28.	I O	25. IV-28.	I O	2 m. 11 d.	5 d.	pneumonia, sepsis. Ser. neg.
659.	JEKABSON Ženija	14. II-28.	III B	22. III-28.	IIIB	1 m. 8 d.	2 d.	encephalo- meningitis
665.	SKUJINŠ Mārtiņš	II. II-28. 14. II-28.	III B III B	29. II-28.	III B	18 d.	2 d.	tumor cerebri
670.	LĀČIS Margrieta	17. II-28.	IV AB	19. II-28.	IV AB	2 d.	1 d.	myodege- neratio cordis Ser. vāj.

Asins No. No.	Uzvārds un vārds	Kad asi- nis iz- meklētas	Asins grupa	Kad pa- cients miris	Asins grupa pēc nāves	Laika no I izmekl. līda nāvei	Cik il- gi pēc nāves asinis izmekl.	Diagnoze
695.	JASINKEVIČ Jūlijs	17. II-28.	I O	17. II-28.	I O	dažas stun- das	1 d.	pneumonia crouposa. Ser. neg.
707.	ROZINŠ Berta	23. II-28.	I O	8. III-28.	I O	14 d.	2 d.	apoplexia cerebri
715.	BALODIS Fricis	23. II-28.	II A	27. II-28.	II A	4 d.	2 d.	myodegener- cordis, tu- mor coxae
721.	KONRADS Karlīne	24. II-28.	IV AB	11. III-28.	IV AB	16 d.	3 d.	sarcoma maxillae
737.	UNGURS Vassa	24. II-28.	III B	29. II-28.	III B	5 d.	2 d.	typhus abdomin.
779.	KRŪMIŅŠ Jānis	28. II-28.	II A	8. III-28.	II A	9 d.	5 d.	lympho- granulomat.
785.	NARKEVIČS Jānis	29. II-28.	III B	15. III-28.	III B	15 d.	2 d.	Ca pancre- atis
787.	SEPS Anteims	29. II-28.	II A	16. III-28.	II A	16 d.	1 d.	hypertroph. prostatas. retent. uri- nae compl.
789.	ĀRGALS Mikelis	2. III-28.	II A	12. III-28.	II A	10 d.	2 d.	ulcus ventriculi
809.	SPROGIS Juris	7. III-28.	III B	8. III-28.	III B	1 d.	1 d.	tumor laryngis. Ser. neg.
820.	NEBOIS Trīne	7. III-28.	II A	23. IV-28.	II A	1 m. 16 d.	7 d.	hemiplegia sin. contu- sio capiti

Asins No-No.	Uzvārds un vārds	Kad asi- nis iz- meklētas	Asins grupa	Kad pa- cients miris	Asins grupa pēc nāves	Laiks no I izmekl. līdz nāvei	Cik il- gi pēc nāves asinis izmekl.	Diagnoze
836.	VIKSNE Mārtiņš	10.III-28.	I O	15.IV-28.	I O	I m.5 d.	3 d.	Ca ventri- culi. Ser.neg.
840.	BERZINŠ Pēteris	10.III-28.	I O	30.III-28.	I O	20 d.	5 d.	tbc pulm.
861.	JURKOVSKI Jūlijs	13.III-28.	IIIB	23.III-28.	IIIB	10 d.	1 d.	hypertroph- et dilatat. cordis, myo- degen. cordi
886.	SAMS Olga	17.III-28.	IVAB	31.III-28.	IVAB	14 d.	4 d.	paralysis progressiva, bronchopneu- monia.
902.	KORNILOVA Akulina	17.III-28.	I O	25.III-28.	I O	12 d.	2 d.	hernia epigastr. (operācija)
904.	LUKŠAS Eduards	17.III-28.	II A	19.III-28.	II A	2 d.	1 d.	pneumonia crouposa. Ser.vāji.
905.	KOZLOVSKIS Jēkabs	17.III-28.	I O	22.III-28.	I O	5 d.	2 d.	hemiplegia dextra.
908.	VILMINSKIS Francis	15.III-28.	II A	15.III-28.	II A	dažas stundas	2 d.	uraemia
1025.	JAMBICKIS Eduards	30.III-28.	I O	13.IV-28.	I O	14 d.	3 d.	glomerulo- nephritis, pneumonia.
1036.	PETERSONS Teodors	5.IV-28.	II A	12.IV-28.	II A	7 d.	6 d.	tbc pulm. et laryngis

Asins No. No.	Uzvārds un vārds	Kad asi- nis iz- meklētas	Asins grupa	Kad pa- cients miris	Asins grupa pēc nāves	Laika no I izmekl. līdz nāvei	Cik il- gi pēc nāves asinis izmekl.	Diagnoze
1041.	ŠALC Urzula	5. IV-28.	I O	5. IV-28.	I O	dabas stundas	7 d.	myodeger cordis Ser neg.
1052.	GICERS Sofija	5. IV-28.	I O	27. IV-28.	I O	22 d.	6 d.	apoplexia cerebri, pneumonia hypostat. Ser neg.
1058.	TOBIAS Sofija	5. IV-28.	III B	30. VII-28.	III B	3 m. 25d.	4 d.	Ca ventri- culi.
1079.	REINVALDS Oskars	5. IV-28.	I O	18. IV-28.	I O	13 d.	2 d.	sepsis dentalis.
1112.	DOLGIS Līza	13. IV-28.	II A	23. IV-28.	II A	10 d.	3 d.	ulcera crur., he- miplegia. Ser vāji.
1116.	JAUKUMS Jāzeps	13. IV-28.	I O	29. IV-28.	I O	16 d.	4 d.	pneumonia gripposa.
1128.	KOCERS Ernests	13. IV-28.	III B	5. V-28.	III B	22 d.	5 d.	Ca ventri- culi. Ser vāji, as- kerm. hemolis.
1164.	BOGDANOVA Berta	20. IV-28.	I O	18. V-28.	I O	28 d.	4 d.	embolia, trombophleb- sepsis. ser neg.
1166.	LINDE Jānis	20. IV-28.	I O	6. V-28.	I O	16 d.	4 d.	Ca oesophagi
1196.	KOLEDA Mitrofana	11. V-28.	II A	24. V-28.	II A	13 d.	2 d.	vitium cor- dis decomp. haemorrhagia cerebri.

L I T E R A T U R A

- AMSEL und HALBER: Über das Ergebnis der Wassermannsche Reaktion innerhalb verschiedener Blutgruppen. Zeitschr. f. Immunitätsforsch. u. exp. Therapie, Bd. 42, H. 2, S. 89, 1925.
- AMSEL und HIRSZFELD L.: Über die Kälteagglutination der roten Blutkörperchen. Zeitschr. f. Immunitätsforsch. u. exp. Therapie, Bd. 43, S. 526, 1925.
- ASCOLI: Isoagglutinine und Isolysine menschlicher Blutesera. Münch. med. Wochenschr. 1901. No. 31, S. 1239.
- BAUER K.H.: Zur Lösung des Problems der Blutgruppenvererbung. Klin. Wochenschr. No. 34, S. 1588, 1928.
- BERNSTEIN: Ergebnisse einer biostatistischen zusammenfassenden Betrachtung über die Erbstrukturen des Menschen. Klin. Wochenschr. 1924. No. 33, S. 1495.
- Zusammenfassende Betrachtungen über die erblichen Blutstrukturen des Menschen. Zeitschr. f. induct. Abstamm. u. Vererbungslehre Bd. 37, S. 237, 1925.
- BÜDMER: Blutgruppen und Verbrechen. Dtsch. Zeitschr. f. d. ges. gerichtl. Med. Bd. 9, 1927.
- BRAHN und SCHIFF: Über die komplexe Natur der Blutgruppensubstanz A des Menschen. Klin. Wochenschr. 1926. II. No. 32, S. 1455.

- BUNKER and MEYERS: Blood groups in general paralysis. Vol. 12, p.415, 1927.
- CAPOGROSSI: Über das agglutinierende Vermögen des Bluteserums bei Malaria und andere Krankheiten. R. accad. med. di Roma, 3 giugno. Referat im Zentralbl. f. allg. Pathol. und pathol. Anatomie Bd.13, S.358, 1902.
- Beitrag zum Studium der agglutinierenden Wirkung des menschlichen Bluteserums auf die roten Blutkörperchen. Rif. med. II, No. 7. Referat im Zentralbl. f. allg. Pathol. u. pathol. Anatomie Bd. 14, S.696, 1903.
- CHERRY and LANGROCK: The relation of hemolysis in the transfusion of babies with mothers. Journ. of the Americ. med. assoc. Vol. 66, No.9, p.626, 1916.
- v.DECASTELLO: Der heutige Stand der Bluttransfusion. Freie Vereinigung der Chirurgen Wiens. Wien. klin. Wochenschr. 37, 401, 1924.
- v.DECASTELLO und STURLI: Über die Isoagglutination im Serum gesunder und kranker Menschen. Münch. med. Wochenschr. 1902, No. 26, S.1090.
- DIEMER: Weitere Untersuchungsergebnisse über willkürliche Beeinflussung der Hämagglutinationsgruppen. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chirurg. Bd. 35, H.4, S.464, 1922.
- DONATH: Zur Kenntnis der agglutinierenden Fähigkeiten des menschlichen Blutes. Wien. klin. Wochenschr. 1900, N.22, S.497.
- DOSSENA e LANZARA: L'isoagglutinazione studiata nei riguardi dell'abito morfologico e delle neoplasie della sfera genitale muliebre. Ann. di ostetr. e ginecol. p.163, 1925.

- DUJARRIC de la RIVIERE et KOSSOWITSCH: Au sujet des groupes sanguins des tuberculeux et des cancéreux. Cyt. rend. Hebdomadaires des séances et mémoires de la soc. de biol. 1927. Tome II, p.137.
- v.DUNGERN: Über Nachweis und Vererbung biochemischer Strukturen und ihre forensische Bedeutung. Münch. med. Wochenschr. 1910. No.6, S.293.
- v.DUNGERN und HIRSZFELD: Über eine Methode das Blut verschiedener Menschen serologisch zu unterscheiden. Münch. med. Wochenschr. 1910. No.14, S.741.
- Über Nachweis und Vererbung biochemischer Strukturen. Zeitschr. f. Immunitätsforsch. u. exp. Therapie, Orig. Bd.4, S.531. 1910.
- Über Vererbung gruppenspezifischer Strukturen des Blutes. Zeitschr. f. Immunitätsforsch. u. exp. Therapie, Orig. Bd.6, S.284. 1910.
- Über gruppenspezifische Strukturen des Blutes. Zeitschr. f. Immunitätsforsch. u. exp. Therapie, Orig. Bd.8, S.526. 1911.
- DYKE and BUDGE: On the inheritance of the specific iso-agglutinable substances of human red cells. Proc. of the roy. soc. med. pathol. sect. 16, p.35. 1923.
- EDEN: Die Bedeutung der gruppenweisen Hämagglutination für die freie Transplantation und über die Veränderung der Agglutinationsgruppen durch Medikamente, Narkose, Röntgenbestrahlung. Dtsch. med. Wochenschr. 1922. No.3, S.85.
- EISENBERG: Über Isoagglutinine und Isolysine in menschlichen Serum. Wien. klin. Wochenschr. 1901. No.42.

- ESPOSITO: Sugli allegati mutamenti artificiali dei gruppi sanguigni.
Il Policlinico. sez. med. Vol.31, p.89. 1924.
- FURUHATA, ICHIDA and KISHI: On the serological Diagnosis of paternity. Journ. of social med. No.471, 1926.
- GORONCY: Zur Frage der individuellen Blutdiagnose. Dtsch. Zeitschr. f. d. ges. gerichtl. Med. Bd.V. S.178. 1925.
- Über die Bedeutung der Temperatur für die Differenzierung der echten und falschen Isoagglutination. Dtsch. Zeitschr. f. d. ges. gerichtl. Med. Bd.VI, S.9. 1926.
- v.GRAFF und v.ZUBRZYCKI: Biologische Studien über mütterliches und Nabelschnurblut. Arch. f. Gynäkol. Bd.95, S.732. 1911/12.
- GRIXONI: L'agglutinatione del sangue malarico. Gazzetta degli Ospedali e delle cliniche 1901. No.57.
- A proposito del l'agglutinatione del sangue malarico. Gazzeta degli Ospedali e delle cliniche 1901. No.138.
- GRÜNBAUM: The agglutination of red blood corpuscles. The Brit. med. Journ. Vol.I. p.1689. 1900.
- GUNDEL: Einige Beobachtungen bei der rassenbiologischen Durchforschung Schleswig-Holsteins. Klin. Wochenschr. 1926. No.26, S.1186.
- GUTHRIE and HUCK: On the existence of more than four iso-agglutinins groups in human blood. Part.I and II. Bull. of the Johns Hopkins Hosp. 1923. Vol.34, No.384, p.37, p.60.
- HALBAN: Agglutinationsversuche mit mütterlichem und kindlichem Blute. Wien. klin. Wochenschr. 1900. No.24.
- HALBAN und LANDSTEINER: Über Unterschiede des fötalen und mütterlichen

Blutserums und über eine agglutinations- und fällungshemmende Wirkung des Normalserums. Münch. med. Wochenschr. 1902. No. 12

HALBER und MYDLARSKI: Untersuchungen über die Blutgruppen in Polen
Zeitschr. f. Immunitätsforsch. u. exp. Therapie, Bd. 43 S. 470
1925.

HARPER and BYRON: Influence of diet on blood grouping. Journ. of
the Americ. med. assoc. Vol. 79. No. 27, p. 2222. 1923.

HENTOEN: Isoagglutination of human corpuscles with respect to de-
monstration of opsonic index and to transfusion of blood. Journ.
of the Americ. med. assoc. Vol. 48. No. 21, p. 1739. 1907.

Iso-agglutination of human corpuscles. Journ. of infect. dis.
Vol. 4. p. 296. 1907.

HERMANNS und KRONBERG: Blutgruppe und Krankheitsdisposition. Münch.
Med. Wochenschr. 1927. No. 23.

HIRSZFELD L.: Vererbungsprobleme in der Immunitätsforschung. Korre-
spondenzbl. f. Schweizer Ärzte 1914. Bd. 44, S. 1457.

Die Konstitutionslehre im Lichte serologischer Forschung. Klin.
Wochenschr. No. 26. 1924.

Krankheitsdisposition und Gruppenzugehörigkeit. Klin. Wochenschr.
1924. No. 46, S. 2084.

Bemerkungen zur Erbformel der Gruppen. Zeitschr. f. Immunitäts-
forsch. u. exp. Therapie, Bd. 43, S. 465. 1925.

Über die Konstitutionsserologie im Zusammenhang mit der Blut-
gruppenforschung. Klin. Wochenschr. No. 40. 1927.

Konstitutionsserologie und Blutgruppenforschung. Berlin. Verlag
von Julius Springer. 1928.

- HIRSZFELD H. und HITTMAIR: Über Blutgruppenbestimmung bei Krebskranken. Medizinische Klin. No. 59. 1926.
- HIRSZFELD L. und SEYDEL: Untersuchungen über die Vererbung normaler Antikörper. Mitteilung I. Zeitschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh. Bd. 104, S. 465. 1925.
- Untersuchungen über die Vererbung der Antikörper. Mitteilung II. Zeitschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh. Bd. 104, S. 476. 1925.
- HIRSZFELD L. und ZBOROWSKI: Über die Grundlagen des Serologischen Zusammenlebens zwischen Mutter und Frucht. Mitteilung II. Klin. Wochenschr. 1926, No. 17, S. 741.
- Gruppenspezifische Beziehungen zwischen Mutter und Frucht und elektive Durchlässigkeit der Placenta. Klin. Wochenschr. 1925 No. 24, S. 1152.
- HITTMAIR: Die Bedeutung der Isohämagglutination für die Bluttransfusion. Klin. Wochenschr. 1923, No. 23, S. 1095.
- Die Bedeutung der Isohämagglutination für die Bluttransfusion. Wiss. ärztl. Ges. Innsbruck. Wien. klin. Wochenschr. 1923, S. 720.
- HOCH und MORITSCH: Die Bedeutung der menschlichen Blutgruppen in der modernen Medizin. Mittell. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir. Bd. 36, S. 653. 1925.
- Zur Frage der Blutgruppenspezifität der malignen Tumoren und deren gruppenspezifische Bedeutung. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir. Bd. 39, S. 409. 1926.
- Blutgruppe und Rasse im Rahmen der Wiener Bevölkerung. Wien. med. Wochenschr. 1926, No. 21.

- HUCK and GURTHRIE: Further studies of blood grouping I. The antigenic properties of two types of group II erythrocytes. Bull. of the Johns Hopkins hosp. Vol. 35. No. 395. p. 23. 1924.
- HUCK and PEYTON: Study of Iso-agglutination before and after ether anesthesia. Journ. of the Americ. med. assoc. Vol. 80. No. 13. 1923.
- JAKOBOWITZ: Scharlachauslöschphänomen und Isoagglutination. Zeitschr. f. klin. Med. 1924. S. 515.
- JACOBSOHN: Über die Blutgruppensugehörigkeit der Paralytiker. Zeitschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiatrie. Bd. 105. S. 810. 1926.
- JANSKY: Jahresber. f. Neurol. u. Psychiatrie 1907. S. 1092.
- JERVELL: Über die forensische Bedeutung der Isoagglutination der roten Blutkörperchen bei Menschen. Zeitschr. f. d. gerichtl. Med. Bd. III. S. 43. 1924.
- JOHANSEN: Isoagglutinins in human blood. The Journ. of the Americ. med. assoc. Vol. 77. No. 12. p. 980. 1921.
- Classement de sujets affectés des tumeurs malignes selon les isoagglutinines de leur sang. Cpt. rend. Hebdomadaires des séances et memoires de la soc. de biol. Tome I. p. 112. 1925.
- JONES: The selection of blood donor for transfusion. The Practitioner 1921. I. p. 217.
- KIMPTON: Further notes on transfusion by means of glass cylinder. Journ. of the Americ. med. assoc. Vol. 61. No. 13. p. 1628. 1913.
- KIRIHARA: Über die Isohämagglutination beim menschlichen Blute. Zeitschr. f. klin. Med. Bd. 99. S. 522. 1924.

- KOLZOFF: Die rassenhygienische Bewegung in Russland. Arch. f. Rassen- u. Gesellschaftsbiol. Bd. 17. S. 95. 1925.
- KRAUS: Zur Frage der internationalen Regelung des Haemotest zur Blutgruppenbestimmung. Klin. Wochenschr. No. 49. S. 1901.
- KRUSE: Rasse und Blutzusammensetzung. Vortrag. Zentralbl. f. Bakteriolog. u. Parasitenk., Infektionskrankh., Abt. I. Orig. Bd. 93. H. I/4 (Beih.), S. 170-171 u. 180-183. 1924.
- Über Blutzusammensetzung und Rasse. Arch. f. Rassen- u. Gesellschaftsbiol. Bd. 19. H. I. 1927.
- LANDSTEINER: Über Agglutinationserscheinungen normalen menschlichen Blutes. Wien. klin. Wochenschr. 1901. S. 1132. No. 46.
- Zur Kenntnis der antifermentativen, lytischen und agglutinierenden Wirkungen des Blutes und der Lymphe. Zentralbl. f. Bakteriolog., Parasitenk. u. Infektionskrankh. Bd. XXVII. S. 357. 1900.
 - Hämagglutination und Hämolyse. Oppenheimers Handb. d. Biochemie. Bd. II, H. I. S. 412 u. 490.
 - Über Serumagglutinine. Münch. med. Wochenschr. 1902. No. 46. S. 1905.
 - Über Beziehungen zwischen dem Blutserum und den Körperzellen. Münch. med. Wochenschr. 1903. No. 42. S. 1812.
 - Bemerkungen über Isoagglutination anlässlich einer Mitteilung von R. Zimmermann. Zentralbl. f. Gynäkol. No. 19. S. 662. 1921.
- LANDSTEINER und LEYNER: Über Isolysine und Isoagglutinine in menschlichem Blut. Zentralbl. f. Bakteriolog., Parasitenk. u. Infektionskrankh., Bd. 38, S. 548. 1905.
- LANDSTEINER und REICH: Über die Verbindungen der Immunkörper. Zentralbl. f. Bakteriolog. Parasitenk. u. Infektionskr. Bd. 39. Abt. I. S. 83. 1905.

- LANDSTEINER und REICH: Über Unterschiede zwischen normalen und durch Immunisierung entstandenen Stoffen des Bluteserums
Zentralbl. f. Bakteriolog., Parasitenk. un. Infektionskrankh.
Bd. 39. Abt. I. S. 712. 1905.
- LANDSTEINER und RICHTER: Über die Verwerthbarkeit individueller Blutdifferenzen für die forensische Praxis. Zeitschr. f. Medizinalbeamte 1903. 16. S. 85.
- LANDSTEINER und STURLI: Über die Hämagglutination normaler Sera
Wien. klin. Wochenschr. 1902. No. 2. S. 38.
- LATTES: Echte Hämagglutination und Pseudoagglutination in Bezug auf die Bluttransfusion. Klin. Wochenschr. 1925. H. 25. S. 1219.
- Die Individualität des Blutes in der Klinik und in der gerichtlichen Medizin. Berlin. Verlag von Julius Springer. 1925.
- Methoden zur Bestimmung der Individualität des Blutes. Handbuch der biologischen Arbeitsmethoden. Her. Abderhalder. XIII. H. 5.
- Praktische Erfahrungen über Blutgruppenbestimmung in Flecken.
Dtsch. Zeitschr. f. d. ges. gerichtl. Medizin. Bd. 9. 1927.
- LATTES et CAVAZZUTI: Sur l'existence d'un troisième élément d'isoagglutination. The Journ. of immunol. Vol 9. p. 407.
- LATTES, SCHNEIDER und BEÜTHY: Über die gruppenspezifischen Absorptionseigenschaften der Blutlipide. Wien. klin. Wochenschr. 1928. No. 29.
- EVERINGHAM: Die Bedeutung der menschlichen Isohämagglutination für Rassenbiologie und Klinik. Arch. f. Rassen- u. Gesellschaftsbiol. Bd. 19. H. 1. 1927.

- LEVINE and SEGALL: Posttransfusion reactions. Alterations in blood after ether anesthesia and after blood transfusion. Surgery, gynec. and obstetrics. Vol 35, p. 313. 1922
- LO MONACO und PANICHI: Über die Erscheinung der Agglutination im Blute Malariskranker. Atti della R. Accad. dei Lincei. Referat im Zentralbl. f. allg. Pathol. u. pathol. Anatomie 1901, XII, p. 338
- MAC QUARRIE: Isoagglutination in new-born infants and their mothers. Possible relationship between interagglutination and toxemia of pregnancy. Bull. of John Hopkins hosp. 34 51. 1923.
- MAYER: Über die biologische Einheit zwischen Mutter und Kind. Monatsschr. f. Geburtsh. u. Gynäkol. 1923. 64. S. 131.
- MEWDEL GREGOR: Versuche über Pflanzenhybriden. Dritte Auflage. Ostwald's Klassiker der exakten Wissenschaften No. 121 Wilhelm Engelmann in Leipzig.
- MEYER: Sur les rapports entre les propriétés agglutinantes et hémolytiques des sérums humains. Cpt. rend. hebdomadair. des séances et mémoires de la soc. de biol. 1926. Tome I. p. 869.
- Sur l'hémolyse des hématies provenant de sujets dont le sérum est doué de propriétés lytiques. Cpt. rend. hebdomadair. des séances et mémoires de la soc. de biol. 1926. Tome I. p. 872.
- MAYSER: Erfahrungen mit gerichtlichen Blutgruppenuntersuchungen. Dtsch. Zeitschr. für die ges. ger. Medizin. Bd. 10. H. 5. 1927
- MEYER: Der Beweiswert der Blutgruppenuntersuchung im Zivilprozess bei strittiger Vaterschaft. Verlag von Georg Stilke. Berlin. 1928

- MEYER und ZISKOVEN: Über die Konstanz der agglutinatorischen Bluttypen des Menschen und die praktische Bedeutung der Bluttypenbestimmung. Med. Klin. 1923. S. 91. No. 3
- MINO: Sulla conservazione delle proprietà isoagglutinabili dei globuli rossi nell'uomo. La rif. med. 1923. p. 10.
- MORGENROTH und ERLICH: Über Haemolysine. Berlin klin. Wochenschrift 1900. No. 21. S. 453.
- MOSS: Studies on isoagglutinins and isohemolysins. Bull. of the John Hopkins hosp. Vol. 21. No. 226. 1910
- NAGEL und KLIEWS: Über die Blutgruppensammensetzung der Bevölkerung Oberhessens. Klin. Wochenschr. No. 49. S. 2332. 1927
- NATHER: Der heutige Stand der Bluttransfusion. Wien. klin. Wochenschr. No. 9. S. 203. 1924
- Blutgruppe und Vererbung. Wien. klin. Wochenschr. No. 2. S. 63. 1927
- OTTENBERG: Hereditary blood qualities; medico legal application of human blood grouping. The Journ. of Immunol. Vol. 6. p. 363
- Medico-legal application of human blood grouping. The Journ. of the Americ. med. assoc. Vol. 77. p. 632. 1921
- Medicolegal application of human blood grouping. Second communication. The Journ. of the Americ. med. assoc. Vol. 78. p. 873. 1922
- Medicolegal application of human blood grouping. Third communication. Source of error in blood group tests and criteria of reliability in investigations on heredity of blood groups. The Journ. of the Americ. med. assoc. Vol. 79. p. 2137. 1922

- FACE: Beitrag zur Kenntnis der hämolytischen Sera mit besonderer Rücksicht auf das isocagglutinierende Vermögen einiger normaler und pathologischer menschlicher Sera. Riv. crit. di clin. med. No 29-40. Referat im Zentralbl. f. allg. Pathol. u. pathol. Anatomie. Bd. 13. S. 353. 1902.
- FEMBERTON: Blood transfusion. Surgery, Gynecology and obstetrics. Vol. 28. 262. 1919.
- FLŪDONS: Latvju literatūras vēsture. L. Heinaps izdevums. Jelgava. 1908 g.
- FOEHLMANN: Paucitas und Blutgruppen. Münch. med. Wochenschr. Bd. 74. S. 1180. 1927.
- POLLITZER e RAPISARDI: Sul l'isocagglutinazione nel lattante. Ped'atria. Vol. 32. 858. 1924.
- POPOFF: Isocagglutination und ihre forensische Anwendung in Russland. Dtsch. Zeitschr. f. d. ges. ger. Medizin. Bd. 9. 1927.
- REICHEL: Die Bedeutung der Blutgruppenuntersuchung für die Beurteilung der Vaterschaft bestimmter Männer. Wien. med. Wochenschrift. 1926. No. 45. S. 1323.
- REINHEIMER: Kritische Übersicht über den gegenwärtigen Stand des individuellen Blutnachweises für forensische Zwecke. Deutsche Zeitschr. f. d. ges. gerichtl. Medizin. 1926. Bd. VI. S. 566.
- RICHTER: Senkungsgeschwindigkeit der roten Blutkörperchen und Isohämagglutination. Klin. Wochenschr. 1923. No. 33. S. 1574.
- RITZ: The blood groups among the Laps in Sweden. Journ. of Immunol. Vol. 13. p. 37. 1927.

- SCHMIDT: Rassenunterschiede des Blutes. Georg Thieme Verlag, Leipzig, 1927.
- SCHENK: Über die Vermehrung der Haemagglutinine im Wochenbett. Münch. med. Wochenschr. 1905. S. 1623.
- SCHIFF: Über das serologische Verhalten eines Paares eineiiger Zwillinge. Berlin. klin. Wochenschr. 1914. No. 30. S. 1405.
- Zur Kenntnis blutgruppenspezifischer Antigene und Antikörper. Klin. Wochenschr. 1924. S. 679.
- Über gruppenspezifische Serumpräzipitine. Klin. Wochenschr. 1924. S. 679.
- Über die ungleiche numerische Beteiligung der Geschlechter an akuten Infektionskrankheiten. Med. Klin. 1924. No. 40. S. 1389.
- Person und Infekt in: Biologie der Person, herausg. v. Brugsch und Levy. Urban u. Schwarzenberg. 1925.
- Kapitel: "Agglutination" in Oppenheimers Handb. d. Biochemie, 2. Aufl. 1924. Bd. 5. S. 262.
- Wie häufig lässt sich die Blutgruppendiagnose in Paternitätsfragen heranziehen? Ärztl. Sachverst. Zeitung 1924. No. 24.
- Kann eine Blutuntersuchung in Vaterschaftsfragen herangezogen werden? Juristische Wochenschr. 1925. H. 4.
- Über gruppenspezifische Isoopsone (Isohämotropine) im menschlichen Serum. Med. Klin. 1925. No. 33. S. 1244.
- Die Blutgruppenverteilung in der Berliner Bevölkerung. Klin. Wochenschr. 1926. No. 35. S. 1661.
- Die Blutuntersuchung bei strittiger Vaterschaft in Theorie und

Frax's Dtsch. Zeitschr. f. d. ges. gerichtl. Medizin 1926.
Bd. VII. S. 360.

SCHIFF: Die Technik der Blutgruppenuntersuchungen für Kliniker
und Gerichtsärzte. Berlin. Verlag von Julius Springer 1926

Die Erfolgsaussichten der serologischen Abstammungsuntersuchungen. Berlin. Ärztl. Sachverst. Zeitung 1927. No 4 S. 49

Die Blutgruppen und ihre Anwendung vor Gericht. Dtsch. Zeitschrift f. d. ges. gerichtl. Medizin. Bd. 9. H. 4. 1927

Über den serologischen Nachweis der Blutgruppeneigenschaft. O. Klin. Wochenschr. 1927. No. 7.

Die gerichtliche Anwendung der Blutgruppenvererbung (nach praktischen Erfahrungen in Deutschland). Bjuletini pastijnoj komisiji vivčanja krov'janih ugrupovanj. Bd. I. H. 3/4 S. 29-37 1927.

Über Blutgruppenuntersuchungen an Müttern und Kindern insbesondere Neugeborenen. Klin. Wochenschr. No. 28. S. 1317. 1928

SCHIFF und ADELSBERGER: Über blutgruppenspezifische Antikörper und Antigene. Vortrag. Zentralbl. f. Bakteriol. Parasitenk. u. Infektionskrankh. Abt. I. Orig. Bd. 93. H. 1/4. (Beih.) S. 172-180.

Die Blutgruppendiagnose als forensische Methode. Berlin. Ärztl. Sachverst. Zeitung 1924. No. II. S. 101.

SCHIFF und HALBE'S TÄDTER: Über Agglutinationserscheinungen bei gealterten Blutkörperchen. Zeitschr. f. Immunitätsforsch. u. exp. Therapie. Bd. 49. S. 414. 1926.

- SCHIFF und HUBNER: Quantitative Untersuchungen über die Empfindlichkeit menschlicher Erythrocyten für Isoagglutinine. Zeitschrift f. Immunitätsforsch. u. exp. Therapie Bd. 45 S. 207 1926.
- SCHIFF und MENDELWICZ: Quantitative Untersuchungen über Isoagglutinine mit besonderer Berücksichtigung der Leukämie. Zeitschrift f. Immunitätsforsch. u. exp. Therapie Bd. 43 S. 7 1926.
- SCHIFF und ZIEGLER: Blutgruppenformel in der Berliner Bevölkerung. Klin. Wochenschr. 1924 No. 24 S. 1073.
- SIVERSTEIN and KVENBERG: The effect of drugs on blood agglutination. Americ. Journ. of diseases of childr. Vol. 26 p. 65 1923.
- SNYDER: Isohemagglutinins in rabbits. Journ. of Immunol. Vol. 9 p. 47 1927.
- SKUJENIEKS: Latvija, kuma un ledzīvotāji. A. Cuiņa arg. 52 Rīgā 1927. Of. 5 tautas skaitļšava Latvijā (skujenieka teksts un redakcija) 1926. g. 16 februārī II. Tautība un tīrība. Valsts statistiskā pārvalde Rīgā 1926. g.
- STEFANI: Die Bedeutung der Blutuntersuchung für die Bluttransfusion und die Rassenforschung. Arch. f. Rassen- u. Gesellschaftskund. Bd. 15 S. 137 1925.
- Weitere Ergebnisse der Rassenforschung mittels serologischer Methoden. Arch. f. Schiffes- u. Tropenhyg. Beiheft. Bd. 29 S. 369 1925.
- STRASSMANN: Die Bedeutung der Blutgruppendiagnose für die gerichtliche Medizin. Klin. Wochenschr. 1924 No. 48.
- Über individuelle Blutdiagnose. Dtsch. Zeitschr. f. ges. ger. Med. Bd. V, S. 184 1925.

- STRASZYNSKI: Prédiéposition aux maladies cutanées chez les sujets appartenant aux divers groupes sérologiques. Cpt. rend. hebdomadaires de la société de biol. 1924. Vol 97 p. 1481.
- THOMSEN: Konstitutionseigentümlichkeiten im Blute mit besonderem Hinblick auf die Paternitätsfrage. Dtsch. Zeitschr. f. d. ges. Med. Bd. X, H. I.
- Eine einfache Methode zur Ermittlung von Vertretern eines bestimmten, isosagglutinatorischen Typus (Gruppe) resp. zur Typen-(Gruppen) differenzierung bei Massenuntersuchungen. Klin. Wochenschr. 1927. Nr. 51. S. 1466.
- Über Blutgruppenuntersuchungen in den Schulen. Veröffentlichungen aus dem Gebiete der Medizin v. Verwaltung Bd. XXV H. 4. (der ganzen Sammlung 236 Heft.)
- VEIDEMANIS: Par personas identitātes noteikšams ar asins izskaidrošanas palīdzību. Tieslietu ministrijas vēstnesis 1927. g. Nr. 4.
- VERZAR: Die Unsicherheiten in der Nomenklatur der Blutgruppen und ihre praktischen Folgen. Klin. Wochenschr. 1927. S. 347.
- VILDS: Materiāli par cilvēšu antropoloģiju. Latv. Univers. Raksti. (ACTA UNIV. LATVIENSIS XI. 1924. g.)
- VINCENT BETH: A rapid macroscopic agglutination test for blood groups and its value in testing donors for transfusion. The Journ. of the Americ. med. assoc. Vol. 76. No. 17. p. 1219. 1918.
- VORSCHÜTZ: Zur Frage der gruppenweisen Hämagglutination und über die Veränderungen der Agglutinationsgruppen durch Medikamente, Narkose und Röntgenstrahlen. Zeitschr. f. klin. Med. Bd. 94. S. 459. 1922.

WEITNER: Hämoglobinengehalt des Bluteserums Carcinomkranker.

Med. Klin. No. 52. S. 1956. 1925.

WERKGARTNER: Zur Frage der Zulässigkeit der Blutgruppenbestimmung

als Beweismittel in Vaterschaftsprozessen. Gerichtszeitg. 1926

Jg. 77. No. 130.

Die Blutprobe im rechtlichen Sachverständigenbeweis. Gesetzl.

Richterzeitung 1927. Jg. XX. No. 2. S. 25.

WERKGARTNER und GRASP: Die Vererbung der Gruppeneigenschaften der

roten Blutkörperchen. Beiträge zur gerichtl. Med. Bd. VII. 1928

WESTMÄR: Blutgruppen und Impfmaterial. (a. Klin. Wochenschr. 1927. No. 41.

S. 1947.

WITBSKY: Zur Methodik der Gruppenbestimmung in menschlichen.

Blutflecken. Münch. med. Wochenschr. 1927. No. 37

T Ē Z B S.

- 1) Bernsteina asinegrupu mantošanas teorijai līdz šim par labu runā visi piedāvājumi un tādēļ viņa ir jāuzskata par pareizu, kuras piekrišana arī es esmu.
- 2) No Hippees ievestais apzīmējums "absolūtais" tuvšāviens un "relatīvais" tuvšāviens" nav sevišķi izdevušies un būtu atvietojami caur citiem labākiem apzīmējumiem.
- 3) Pamatojoties uz Latvijas Universitātes tiesmedicīnas institūta datiem jāsecina, ka šūtas akmeņi Latvijā atgades samērā reti. Ievērojot šo apstākli būtu ieteicams izpētīt Latvijas patoloģijas īpašības arī citos virzienos.
- 4) Nepieciešami iekārtot un ievēidot tiesmedicīnas institūtu arī Latvijā.
- 5) Pie personām mirušām no nelaiemes gadījuma būtu jāizdara līdz ar obdukciju biežāki nekā tas notiek līdz šim.
- 6) Pie Latvijas sodu likumu reformas nepieciešami pārstrādāt § 468.

CURRICULUM VITAE.

Miķelis Kārļa d. V E I D E M A I S, dzimis 1896. gada 7. aprīlī Rīgā, beidzis Rēveles Nikolaja ģimnāziju 1918. gadā. Tā paša gada rudenī iestājies Pēterpils Kara Medicīnas Akadēmijā, kuras brīvo kursu beidzis pēc kara beigām 1918. gadā. Līdz 1919. g. decembrim kalpojis Igaunijā, pulka jaunākā ārsta amatā. Pēc tam brīvprātīgi iestājies Latvijas nacionālā armijā un sabijis vairākus karaepēku darbus par pulka jaunāko ārstu līdz 1922. gada pavasarim. Piedalījies Latvijas atbrīvošanas cīņās.

Praktiskā medicīnā strādājis 1918. g. vasarā Ilvārijas pilsētā punktā pie "nāves silas" un 1917. g. vasarā brīvvaldē I. Latviešu strēlnieku brigādes lazaretē, kā studenta-praktikanču 1922. g. vasarā un rudenī sastāvējis kā Rīgas apriņķa sanitārārstu palīgo - dezinfektora. 1922. g. rudenī nemazli turpināja iestāties medicīnas studijas Latvijas Universitātē, kuras pilnu kursu ļoti veiksmīgi beidzis iegūdamā ārsta grādu 1923. g. decembrī. 1922. gada ziemā ievēlēts par Latvijas Universitātes tiesmedicīnas institūta subasistentu par kādu sabija līdz 1924. g. 1. janvārim kad ievēlēts par tā paša institūta jaunāko asistentu. No 1924. g. decembra līdz 1925. g. pavasarim izpildījis Rīgas apriņķa ārsta pienākumus. Bez tam vairākkārtīgi izpildījis Rīgas apriņķa ārsta un Rīgas tiesu un policijas ārstu pienākumus. Vairākkārtīgi aicināts par ārstu-ekspertu Rīgas un provinces tiesās. No 1927. g. janvāra strādā si-

nātniskās tiesākspeļības institūtē pie Tiesu Palātas prokurora. 1929. g. augustā iecelta par Rīgas III rajona tiesas un policijas ārstu. 1928. g. septembrī ievēlēta par I. U. tiesmedicīnas institūta normalaasistentu. 1925-1926. g. mācības gadā izturējās doktora pārbaužu par Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes. 1927. un 1928. g. bijis ārzemju zinātniskā komandējumā uz Berlīni un Vīni. Lasījis vairākas publiskas lekcijas. Publīcējis sekošus zinātniskus darbus:

- 1) Nelaiņes gadījums vai nāve no dabiska cēloņa. Latvijas Ārstu žurnāls 1926. g. 9/10 burtnīca.
- 2) Dzimuma kārtas noteikšana tiesas priekšā. Latvijas Universitātes raksti (Acta Universitatis Latvianae). XVI. burtnīca pielikums.
- 3) Par personas identitātes noteikšanu ar asins izmeklēšanas palīdzību. Tieslietu ministrijas vēstnesis 1927. g. No. 4.
- 4) Miesas bojājumi un to sekas no tiesmedicīnas viedokļa. Latvijas Ārstu žurnāls. 1927. g. 9/10 burtnīca.
- 5) Par asins aglutinācijas grupām un viņu pielietojumu medicīnā. Latvijas Ārstu žurnāls. 1928. g. 7/8 burtnīca.
- 6) Die Verteilung der Blutgruppen in Lettland. Wiener medizinische Wochenschrift No. 41. 1928.
- 7) Über die Konstanz der Blutgruppen nach dem Tode. Eesti Arst. 1928. No. 6.
- 8) Über die Verteilung der Blutgruppen bei Leprösen. Wiener Klinische Wochenschrift. Atrodas iespiešanā.

9) Latvijas likums par algotu darbinieku apdrošināšanu
nelaima gadījumos no socialmedicīnas viedokļa.

II. Latvijas Ērstu un zobārstu kongress darbi. Atro-
das iespiešanās.

10) Asinsgrupu nosīme paternitātes noteikšanai Latvijā
un viņu konstance. (Šis darbs iesniegts kā disertācija medicīnas
doktora grāda iegūšanai).



Satura rādītājs.

	L. p.
1. Vēsturiskais apskats, tehnikas apraucsts un tēmas iztirzājums.	1.
2. Slēdzieni.	76.
3. Protokoli.	81.
4. Tabeles.	305.
5. Literatura.	321.
6. Pizis.	338.
7. Curriculum vitae.	339.
