



LATVIJAS
UNIVERSITĀTES
BOTĀNISKAIS
DĀRZS

INDEX SEMINUM

annis
2018 - 2019
collectorum quae

**Hortus Botanicus
Universitatis Latviensis**

pro mutua commutatione offert

LXXX

LATVIJAS UNIVERSITĀTES
BOTĀNISKAIS DĀRZS

2018.-2019. GADĀ APMAIŅAI IEVĀKTO

SĒKLU SARAKSTS

80

Rīga, 2018

SEMINA ET SPORAE PLANTARUM IN HORTO BOTANICO CULTARUM

PTERIDOPHYTA

POLYPODIACEAE

1*	Adiantum	macrophyllum Sw.
2*	-	raddianum 'Gracillimum'
3*	-	subcordatum Swartz
4*	-	tenerum 'Farleyense'
5*	Asplenium	bulbiferum G.Forst.
6*	-	daucifolium Lam.
7*	-	subcordatum Swartz
8	Athyrium	'Ghost'
9	-	distentifolium Tausch ex Opiz
10	-	filix-femina (L.) Roth
11	-	- 'Fieldii'
12	-	- 'Frizelliae'
13	-	- 'Minutissimum'
14	-	- 'Rotstiel'
15	-	sinense Rupr.
16	-	vidalii (Franch. et Sav.) Nakai
17*	Blechnum	brasiliense Desv.
18	Dryopteris	affinis 'Crispa'
19	-	- 'Cristata'
20	-	- 'Pinderi'
21	-	dilatata (Hoffm.) A.Gray
22	-	- 'Lepidota Cristata'
23	-	filix-mas 'Barnesii'
24	-	- 'Crispatissima'
25	-	- 'Grandiceps'
26	-	- 'Linearis'
27	-	- 'Linearis Polydactyla'
28*	-	sieboldii (Van Houtte) Kuntze
29	-	wallichiana (Spreng.) Hyl.
30*	Microgramma	piloselloides (L.) Copel
31*	Microlepidia	platyphylla (D.Don) I.Sm.
32*	Microsorium	punctatum (L.) Copel.
33*	Nephrolepis	duffii T.Moore
34	-	hirsutula 'Superba'

* Semina et sporae in calidariis cultarum

35*	<i>Nephrolepis</i>	<i>pectinata</i> (Willd.) Schott
36	<i>Onoclea</i>	<i>sensibilis</i> L.
37*	<i>Pellaea</i>	<i>falcata</i> (R.Br.) Fée
38*	-	<i>rotundifolia</i> (G.Forst.) Hook.
39	<i>Phegopteris</i>	<i>connectilis</i> (Michx.) Watt
40*	<i>Phlebodium</i>	<i>aureum</i> (L.) I.Sm.
41*	-	- 'Glaucum'
42*	<i>Platycterium</i>	<i>willinckii</i> T.Moore
43*	<i>Polypodium</i>	<i>crassifolium</i> L.
44	-	<i>vulgare</i> L.
45	<i>Polystichum</i>	<i>braunii</i> (Spenn.) Fee
46	-	<i>setiferum</i> (Forssk.) T.Moore ex Woyn.
47	-	- 'Herrenhausen'
48*	<i>Pteris</i>	<i>cretica</i> 'Albo-lineata'
49*	-	- 'Whimsetti'
50*	-	<i>longifolia</i> L.
51*	-	<i>umbrosa</i> R.Br.
52*	<i>Woodwardia</i>	<i>orientalis</i> Sw.

SPERMATOPHYTA GYMNOSPERMAE

CUPRESSACEAE

53	<i>Chamaecyparis</i>	<i>lawsoniana</i> (A.Murray) Parl.
54	-	- 'Stewartii'
55	-	<i>pisifera</i> 'Filifera'
56	<i>Juniperus</i>	<i>communis</i> L.
57	-	<i>virginiana</i> L.
58	<i>Thuja</i>	<i>occidentalis</i> L.
59	-	- 'Albo-spicata'
60	-	- 'Columna'
61	-	- 'Filiformis'
62	-	- 'Globosa Salaspils'
63	-	- 'Hoveyi'
64	-	- 'Lutea'
65	-	- 'Rheingold'
66	-	- 'Rosenthalii'
67	<i>Thujopsis</i>	<i>dolabrata</i> (L.f.) Siebold et Zucc.

EPHEDRACEAE

68	<i>Ephedra</i>	<i>distachya</i> L.
----	----------------	---------------------

PINACEAE

- 69 *Picea* glauca (Moench) Voss
70 *Pinus* pumila (Pall.) Regel

TAXACEAE

- 71 *Taxus* baccata L.

ANGIOSPERMAE

Monocotyledoneae

AMARYLLIDACEAE

- 72* *Haemanthus* albiflos Jacq.

ARACEAE

- 73* *Anthurium* scandens (Aubl.) Engl.

CANNACEAE

- 74 *Canna* flaccida Salisb.

COMMELINACEAE

- 75 *Commelina* communis L.

- 76 - tuberosa L.

CYPERACEAE

- 77 *Carex* brevicollis DC.

- 78 - grayi Carey

GRAMINEAE

- 79 *Andropogon* gerardi Vitman

- 80 *Chrysopogon* gryllus (L.) Trin.

- 81 *Coix* lacryma-jobi L.

- 82 *Echinochloa* frumentacea (Roxb.) Link

- 83 *Eleusine* coracana (L.) Gaertn.

- 84 *Festuca* cinerea 'Varna'

- 85 *Hakonechloa* macra (Munro) Makino ex Honda

- 86 *Helictotrichon* pratense (L.) Besser

- 87 *Hystrix* patula Moench

- 88 *Lolium* temulentum L.

- 89 *Panicum* virgatum L.

- 90 *Phleum* nodosum L.

- 91 *Schizachyrium* scoparium (Michx.) Nash

- 92 *Sesleria* autumnalis (Scop.) F.W.Schultz

- 93 - heufleriana Schur

- 94 - nitida Ten.

- 95 *Setaria* verticillata (L.) P.Beauv.

- 96 *Sporobolus* heterolepis A.Gray

- 97 Stipa pennata L.
98 - pulcherrima K.Koch
99 Tragus racemosus (L.) All.

IRIDACEAE

- 100 Iris bloudowii Ledeb.
101 - ensata Thunb.
102 - montana Nutt. ex Dykes
103 - setosa Pall. ex Link
104 - spuria 'Dutch Defiance'
105 - urumovii Velen.
106 Sisyrinchium angustifolium Mill.
107 Tigridia pavonia (L.f.) DC.

JUNCACEAE

- 108 Luzula nivea (L.) DC.
109 - sylvatica (Huds.) Gaudin

LILIACEAE

- 110 Allium caeruleum Pall.
111 - fistulosum L.
112 - flavum L.
113 - - var. minus Boiss.
114 - jesdianum 'Akbulak'
115 - karataviense Regel
116 - kermesinum Rchb.
117 - ramosum L.
118 - schoenoprasum L.
119 - sphaerocephalon L.
120 - tuberosum Rottler ex Spreng.
121 Asparagus tenuifolius Lam.
122 Camassia leichtlinii (Baker) S.Watson
123 Galtonia candicans (Baker) Decne.
124 - princeps (Baker) Decne.
125 Hemerocallis middendorffii var. esculenta (Koidz.) Kitam.
126 - minor Mill.
127 Hyacinthoides hispanica (Mill.) Rothm.
128 Lilium martagon L.
129 Muscari tenuiflorum Tausch
130 Polygonatum multiflorum (L.) All.
131 - verticillatum (L.) All.
132* Ruscus aculeatus L.

- 133 Scilla litardierei Breistr.
134 Tulipa neustrueve Pobed.
135 Veratrum nigrum L.

ANGIOSPERMAE

Dicotyledoneae

ACANTHACEAE

- 136 Acanthus hungaricus (Borbas) Baen.
137 - mollis L.

ACERACEAE

- 138 Acer ginnala Maxim.
139 - platanoides L.

APOCYNACEAE

- 140 Amsonia tabernaemontana Walter

ASCLEPIADACEAE

- 141 Asclepias syriaca L.
142 Vincetoxicum hirundinaria Medik.
143 - scandens Somm. et Levier

BALSAMINACEAE

- 144 Impatiens balsamina L.

BASELLACEAE

- 145 Basella alba L.

BEGONIACEAE

- 146 Begonia semperflorens Link et Otto

BERBERIDACEAE

- 147 Berberis vulgaris L.

BETULACEAE

- 148 Betula oicoviensis Bess.
149 Corylus colurna L.

BIGNONIACEAE

- 150 Incarvillea delavayi Bureau et Franch.

BORAGINACEAE

- 151 Cerinthe major L.
152 - minor L.
153 Cynoglossum officinale L.
154 Lappula squarrosa (Retz.) Dumort.
155 Lithospermum erythrorhizon Siebold et Zucc.
156 - officinale L.

CACTACEAE

- 157* *Erythrorhopsis pilocarpa* (Loefgr.) A.Berger
158* *Mammillaria prolifera* (Mill.) Haw.
159* - - var. *texana* (Engelm.) Borg

CAMPANULACEAE

- 160 *Adenophora triphylla* (Thunb.) A.DC.
161 *Campanula alliariifolia* Willd.
162 - *carpatica* Jacq.
163 - *persicifolia* L.
164 - *rotundifolia* L.
165 *Codonopsis lanceolata* (Siebold et Zucc.) Trautv.
166 - *pilosula* (Franch.) Nannfeldt
167 *Lobelia erinus* L.
168 - *siphilitica* L.
169 *Platycodon grandiflorus* (Jacq.) A.DC.
170 - - 'Semplenum'

CAPPARACEAE

- 171 *Cleome spinosa* Jacq.

CAPRIFOLIACEAE

- 172 *Kolkwitzia amabilis* Graebn.
173 *Morina longifolia* Wall.
174 *Sambucus ebulus* L.
175 - *racemosa* L.
176 *Symphoricarpos albus* (L.) S.F.Blake
177 *Viburnum lantana* L.
178 - *lentago* L.
179 - *opulus* L.

CARYOPHYLLACEAE

- 180 *Agrostemma githago* L.
181 *Arenaria procera* Spreng.
182 *Dianthus crinitus* Sm.
183 - *pontederiae* A.Kern.
184 *Lychnis chalcedonica* L.
185 *Minuartia juniperina* (L.) Maire et Petitm.
186 *Silene friwaldskyana* Hampe
187 - *noctiflora* L.
188 - *nutans* L.
189 - *otites* (L.) Wibel
190 - *pusilla* Waldst. et Kit.

- 191 *Silene* saxifraga L.
192 - tatarica (L.) Pers.
193 *Viscaria* vulgaris Bernh.

CHENOPODIACEAE

- 194 *Atriplex* sagittata Borkh.
195 *Beta* trigyna Waldst. et Kit.
196 *Chenopodium* anthelminticum L.
197 - bonus-henricus L.

CELASTRACEAE

- 198 *Euonymus* europaeus L.
199 - fortunei var. radicans (Sieb. ex Miq.) Rehd.
200 - planipes (Koehne) Koehne

CERCIDIPHYLLACEAE

- 201 *Cercidiphyllum* japonicum Siebold et Zucc.

CISTACEAE

- 202 *Helianthemum* nummularium (L.) Mill.

COMPOSITAE

- 203 *Anthemis* nobilis L.
204 - tinctoria L.
205 *Arctotis* venusta Norl.
206 *Arnica* chamissonis Less.
207 *Aster* amellus L.
208 - macrophyllus L.
209 *Bidens* ferulifolia (Jacq.) DC.
210 *Calendula* officinalis L.
211 *Carthamus* tinctorius L.
212 *Centaurea* cyanus L.
213 - diffusa Lam.
214 - moschata L.
215 *Chrysanthemum* coronarium L.
216 *Cichorium* intybus L.
217 *Cnicus* benedictus L.
218 *Coreopsis* basalis (Otto et A.Dietr.) S.F.Blake
219 - grandiflora T.Hogg ex Sweet
220 *Cosmos* diversifolius Otto
221 - sulphureus Cav.
222 - - 'Plena'
223 *Crepis* rubra L.
224 *Dahlia* merckii Lehm.

225	<i>Dimorphotheca</i>	<i>pluvialis</i> (L.) Moench
226	<i>Echinacea</i>	<i>purpurea</i> (L.) Moench
227	<i>Emilia</i>	<i>coccinea</i> (Sims) G.Don ex Sweet
228	<i>Gaillardia</i>	<i>aristata</i> Pursh
229	<i>Grindelia</i>	<i>squarrosa</i> (Pursh) Dunal
230	<i>Helenium</i>	<i>amarum</i> (Raf.) H.Rock
231	-	<i>aromaticum</i> (Hook.) L.H.Bailey
232	<i>Helichrysum</i>	<i>bracteatum</i> (Vent.) Andrews
233	<i>Heliopsis</i>	<i>helianthoides</i> var. <i>scabra</i> (Dunal) Fernald
234	<i>Heterotheca</i>	<i>villosa</i> (Pursh) Shinnery
235	<i>Hieracium</i>	<i>bombycinum</i> Boiss. et Reut. ex Rchb. f.
236	-	<i>maculatum</i> Sw.
237	-	<i>tomentosum</i> (L.) L.
238	<i>Inula</i>	<i>helenium</i> L.
239	<i>Lactuca</i>	<i>serrifolia</i> L.
240	<i>Onopordum</i>	<i>acanthium</i> L.
241	<i>Osteospermum</i>	<i>ecklonis</i> (DC.) Norl.
242	-	<i>hyoseroides</i> (DC.) Norl.
243	-	<i>vaillantii</i> (Decne.) Norl.
244	<i>Rudbeckia</i>	<i>amplexicaulis</i> Vahl
245	-	<i>hirta</i> L.
246	-	- var. <i>pulcherrima</i> Farw.
247	-	<i>triloba</i> L.
248	<i>Sanvitalia</i>	<i>procumbens</i> Lam.
249	<i>Scorzonera</i>	<i>hispanica</i> L.
250	<i>Sigesbeckia</i>	<i>serrata</i> DC.
251	<i>Silphium</i>	<i>integrifolium</i> Michx.
252	-	<i>perfoliatum</i> L.
253	<i>Silybum</i>	<i>marianum</i> (L.) Gaertn.
254	<i>Spilanthes</i>	<i>oleracea</i> L.
255	<i>Tagetes</i>	<i>erecta</i> 'KVL Wild Type'
256	-	<i>lucida</i> Cav.
257	<i>Tanacetum</i>	<i>corymbosum</i> (L.) Sch. Bip.
258	-	<i>parthenium</i> 'Plena'
259	-	<i>vulgare</i> L.
260	<i>Tithonia</i>	<i>rotundifolia</i> (Mill.) S.F.Blake
261	<i>Tolpis</i>	<i>barbata</i> (L.) Gaertn.
262	<i>Xanthium</i>	<i>strumarium</i> L.

CONVOLVULACEAE

263 Ipomoea purpurea (L.) Roth

CORNACEAE

264 Cornus alba L.

265 - mas L.

266 - sanguinea L.

CRASSULACEAE

267 Jovibarba heuffelii (Schott) A.Löwe et D.Löve

268 Sedum caucasicum (Grossh.) A.Bor.

269 - populifolium Pall.

270 - telephium subsp. telephium L.

271 Sempervivum grandiflorum Haw.

CRUCIFERAE

272 Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara et Grande

273 Alyssum argenteum All.

274 - wulfenianum Bernh.

275 Aurinia saxatilis (L.) Desv.

276 Bunias orientalis L.

277 Draba aizoides L.

278 Hesperis matronalis L.

279 Iberis amara L.

280 Isatis tinctoria L.

281 Lobularia maritima (L.) Desv.

282 Syrenia cana (Pill. et Mitt.) Neilr.

283 Vesicaria graeca Reut.

CUCURBITACEAE

284 Citrullus colocynthis (L.) Schrad.

285 Cyclanthera brachystachya (Ser.) Cogn.

286 - pedata (L.) Schrad.

DIPSACACEAE

287 Scabiosa ochroleuca L.

ERICACEAE

288 Bruckenthalia spiculifolia (Salisb.) Rchb.

289 Erica tetralix L.

290 Rhododendron brachycarpum D.Don ex G.Don

291 - canadense (L.) Torr.

292 - - var. album Voss

293 - ferrugineum L.

294 - japonicum (A.Gray) I.V.Suringar

- 295 Rhododendron luteum Sweet
296 - molle (Blume) G.Don
297 - prinophyllum (Small) Millais
298 - schlippenbachii Maxim.
299 - smirnowii Trautv.

EUPHORBIACEAE

- 300 Euphorbia marginata Pursh
301 Ricinus communis L.
302 Securinega suffruticosa (Pall.) Rehder

FAGACEAE

- 303 Castanea sativa Mill.
304 Quercus rubra L.

GENTIANACEAE

- 305 Gentiana asclepiadea L.
306 - cruciata L.

GERANIACEAE

- 307 Erodium cicutarium (L.) L'Hér. ex Aiton
308 - gruinum (L.) L'Hér. ex Aiton
309 Geranium pratense L.
310 - sanguineum var. striatum Weston

GUTTIFERAE

- 311 Hypericum bithynicum Boiss.
312 - hirsutum L.
313 - perforatum L.
314 - prolificum L.

HAMAMELIDACEAE

- 315 Hamamelis vernalis Sarg.

HIPPOCASTANACEAE

- 316 Aesculus hippocastanum L.
317 - turbinata Blume

HYDROPHYLLACEAE

- 318 Phacelia tanacetifolia Benth.

JUGLANDACEAE

- 319 Carya ovata (Mill.) K.Koch
320 Juglans microcarpa Berland.
321 - regia L.

LABIATAE

- 322 Ballota nigra L.
323 Dracocephalum moldavica L.

324	Elsholtzia	ciliata (Thunb.) Hyl.
325	Hyssopus	angustifolius M.B.
326	-	officinalis L.
327	Lavandula	angustifolia Mill.
328	Leonurus	cardiaca L.
329	-	quinquelobatus Gilib.
330	Marrubium	vulgare L.
331	Melissa	officinalis L.
332	Moluccella	laevis L.
333	Monarda	didyma L.
334	-	fistulosa L.
335	Nepeta	cataria L.
336	Ocimum	basilicum L.
337	Origanum	vulgare L.
338	Phlomis	russeliana (Sims) Benth.
339	Prunella	grandiflora (L.) Scholler
340	Salvia	argentea L.
341	-	cleistogama De Bary et Paul
342	-	coccinea Buc'hoz ex Etl.
343	-	horminum L.
344	-	nemorosa L.
345	-	- 'Merleau Blue'
346	-	- 'Ostfriesland'
347	-	nutans L.
348	-	officinalis L.
349	-	pratensis L.
350	-	splendens Sellow ex Roem. et Schult.
351	-	verticillata L.
352	Scutellaria	baicalensis Georgi
353	Sideritis	scardica Griseb.
354	-	syriaca L.
355	Stachys	byzantina K.Koch
356	-	officinalis (L.) Trevis.
357	Teucrium	chamaedrys L.
		LEGUMINOSAE
358	Amorpha	fruticosa L.
359	Astragalus	glycyphyllos L.
360	Baptisia	australis (L.) R.Br.
361*	Cassia	senna L.

- 362 Colutea arborescens L.
363 Coronilla varia L.
364 Cytisus scoparius (L.) Link
365 Desmodium canadense (L.) DC.
366 Dorycnium germanicum (Gremli) Rikli
367 Galega officinalis L.
368 Genista sagittalis L.
369 Lablab purpureus (L.) Sweet
370 Laburnum anagyroides Medik.
371 Lathyrus niger (L.) Bernh.
372 - sylvestris L.
373 Lens culinaris Medik.
374 Melilotus officinalis (L.) Lam.

LINACEAE

- 375 Linum alpinum Jacq.
376 - altaicum Ledeb. ex Juz.
377 - flavum L.
378 - usitatissimum L.

LOASACEAE

- 379 Blumenbachia hieronymii Urb.
380 - insignis Schrad.
381 Loasa tricolor Ker-Gawl.

LYTHRACEAE

- 382 Lythrum salicaria L.
383 - virgatum L.

MAGNOLIACEAE

- 384 Magnolia cylindrica E.H.Wilson
385 - kobus var. borealis Sarg.
386 - obovata Thunb.
387 - salicifolia (Siebold et Zucc.) Maxim.
388 - x soulangeana 'Lennei'
389 - tripetala (L.) L.

MALVACEAE

- 390 Abutilon theophrasti Medik.
391 Alcea rosea L.
392 Althaea armeniaca Tenore
393 - cannabina L.
394 - officinalis L.
395 Anoda cristata (L.) Schltld.

- 396 Hibiscus trionum L.
397 Lavatera thuringiaca L.
398 Malva alcea L.
399 - moschata L.
400 - sylvestris L.
401 Napaea dioica L.
402 Sida rhombifolia L.
- NYCTAGINACEAE**
- 403 Mirabilis jalapa 'Rubra'
404 - viscosa Cav.
- ONAGRACEAE**
- 405 Oenothera biennis L.
406 - fruticosa L.
407 - macrocarpa Nutt.
- PAPAVERACEAE**
- 408 Corydalis nobilis (L.) Pers.
409 Dicentra spectabilis (L.) Lem.
410 - - 'Alba'
411 Eschscholzia californica Cham.
412 Papaver dubium L.
413 - nudicaule L.
414 - rhoeas L.
- PEDALIACEAE**
- 415 Proboscidea louisiana (Mill.) Thell.
- PLANTAGINACEAE**
- 416 Plantago arenaria Waldst. et Kit.
417 - lanceolata L.
418 - major L.
419 - sempervirens Crantz
- PLUMBAGINACEAE**
- 420 Armeria vulgaris Willd.
- POLEMONIACEAE**
- 421 Polemonium caeruleum L.
- POLYGONACEAE**
- 422 Fagopyrum esculentum Moench
423 Rumex scutatus L.
- PORTULACACEAE**
- 424 Calandrinia grandiflora Lindl.

PRIMULACEAE

- 425 Anagallis arvensis L.
426 Primula auricula L.
427 - elatior (L.) Hill
428 - japonica A.Gray
429 Samolus valerandi L.

RANUNCULACEAE

- 430 Actaea rubra f. neglecta (Gillmann) B.L.Rob.
431 Aquilegia 'Nora Barlow'
432 - canadensis L.
433 - flabellata var. pumila f. alba
434 Cimicifuga dahurica (Turcz) Torr. et A.Gray ex Maxim.
435 - racemosa (L.) Nutt.
436 Clematis tangutica (Maxim.) Korsh.
437 - vitalba L.
438 Consolida regalis Gray
439 Helleborus 'SP Conny'
440 - 'SP Elly'
441 - orientalis Lam.
442 - purpurascens Waldst. et Kit.
443 - torquatus Archer-Hind.
444 Nigella damascena L.
445 Paeonia anomala L.
446 - officinalis L.
447 - x suffruticosa Andrews
448 - veitchii Lynch
449 Ranunculus bulbosus L.
450 Thalictrum dioicum L.
451 - minus 'Adiantifolius'
452 Trollius europaeus L.

RESEDACEAE

- 453 Reseda odorata L.

RHAMNACEAE

- 454 Rhamnus cathartica L.

ROSACEAE

- 455 Agrimonia eupatoria L.
456 - pilosa Ledeb.
457 Alchemilla mollis (Buser) Rothm.
458 Armeniaca vulgaris Lam.

459	Aronia	melanocarpa (Michx.) Elliott
460	Chaenomeles	japonica (Thunb.) Lindl. ex Spach
461	-	speciosa (Sweet) Nakai
462	Cotoneaster	lucidus Schlttdl.
463	-	multiflorus Bunge
464	Crataegus	alemaniensis Cin.
465	-	arnoldiana Sarg.
466	-	horrida Medic.
467	-	macrantha Lodd.
468	-	submollis Sarg.
469	Cydonia	oblonga Mill.
470	Dryas	octopetala L.
471	Exochorda	korolkowii Lavallee
472	-	racemosa (Lindl.) Rehder
473	Geum	coccineum Sibth. et Sm.
474	-	rivale 'Album'
475	Malus	niedzwetzkyana Dieck.
476	-	prunifolia (Willd.) Borkh.
477	-	x purpurea (Barbier) Rehder
478	-	sachalinensis (Kom.) Juz.
479	-	spectabilis (Aiton) Borkh.
480	Persica	vulgaris Mill.
481	Physocarpus	capitatus (Pursh) Kuntze
482	-	opulifolius (L.) Maxim.
483	Potentilla	'White Beauty'
484	-	dombeyi Nestl.
485	-	fulgens Wall. ex Hook.
486	-	grandiflora L.
487	-	nepalensis 'Roxana'
488	-	tridentata Aiton
489	Pyracantha	coccinea M.Roem.
490	Rhodotypos	scandens (Thunb.) Makino
491	Rosa	glauca Pourr.
492	-	pimpinellifolia L.
493	-	rubiginosa L.
494	-	rugosa Thunb.
495	Sanguisorba	menziesii Rydb.
496	-	minor Scop.
497	-	obtusa Maxim.

- 498 Sorbus alnifolia (Siebold et Zucc.) K.Koch
499 - americana Marshall
500 - aucuparia L.
501 - x hybrida L.
502 - intermedia (Ehrh.) Pers.
503 - koehneana C.K.Schneid.
504 - pohuashanensis (Hance) Hedl.

RUBIACEAE

- 505 Galium odoratum (L.) Scop.

RUTACEAE

- 506 Dictamnus albus L.
507 - - 'Albiflorus'
508 - caucasicus Fisch. et C.A.Mey.
509* Murraya paniculata (L.) Jack
510 Phellodendron amurense Rupr.
511 Ptelea trifoliata L.
512 Ruta graveolens L.
513 Heuchera richardsonii R.Br.
514 Hydrangea heteromalla D.Don
515 - petiolaris Siebold et Zucc.
516 Saxifraga x geum L.
517 - pensylvanica L.
518 - rotundifolia L.
519 - x urbium var. primuloides 'Clarence Elliott'

SCROPHULARIACEAE

- 520 Antirrhinum majus L.
521 Calceolaria tripartita Ruiz et Pav.
522 Digitalis ferruginea L.
523 - grandiflora Mill.
524 - lanata Ehrh.
525 - lutea subsp. lutea
526 Maurandya barclaiana Lindl.
527 Scrophularia chrysantha Jaub. et Spach
528 - umbrosa Dumort.
529 Verbascum olympicum Boiss.
530 - phlomoides L.
531 - thapsus L.
532 Veronica fruticans Jacq.

- 533 Veronica incana L.
534 - longifolia L.
535 Veronicastrum virginicum (L.) Farw.
536 Zaluzianskya capensis (Benth.) Walp.
- SOLANACEAE**
- 537 Atropa bella-donna L.
538 Datura metel L.
539 - stramonium L.
540 Hyoscyamus niger L.
541 Nicandra physalodes (L.) Gaertn.
542 Nicotiana alata Link et Otto
543 - langsdorffii Weinm.
544 - rustica L.
545 - sylvestris Speg. et Comes
546 - tabacum L.
547 Petunia axillaris (Lam.) B.S.P.
548 - integrifolia (Hook.) Schinz et Thell.
549 Physalis peruviana L.
550 Solanum nigrum L.
- TROPAEOLACEAE**
- 551 Tropaeolum majus L.
552 - minus L.
- UMBELLIFERAE**
- 553 Ammi majus L.
554 - visnaga (L.) Lam.
555 Bupleurum longifolium subsp. aureum (Fisch. ex Hoffm.) Soo'
556 - rotundifolium L.
557 Chaerophyllum aromaticum L.
558 Coriandrum sativum L.
559 Daucus carota L.
560 Eryngium amethystinum L.
561 Heracleum sibiricum L.
562 Meum athamanticum Jacq.
563 Myrrhis odorata (L.) Scop.
564 Orlaya grandiflora (L.) Hoffm.
565 Pastinaca sativa L.
- URTICACEAE**
- 566 Parietaria officinalis L.
567 Urtica pilulifera L.

VERBENACEAE

- 568* *Clerodendrum speciosissimum* Van Geert ex Morren
569 *Verbena officinalis* L.
570 - *rigida* Spreng.

VIOLACEAE

- 571 *Viola pedatifida* G. Don
572 - *sororia* Willd.

**SEMINA PLANTARUM
SPONTANEARUM IN DIVERSIS LOCIS
LATVIAE COLLECTA**

Collectores:

M. Neperte, I. Rūrāne

- 573 *Agrimonia pilosa* Ledeb.
574 *Allium angulosum* L.
575 - *schoenoprasum* L.
576 *Bidens tripartita* L.
577 *Bromus mollis* L.
578 *Carlina vulgaris* L.
579 *Centaurea rhenana* Boreau
580 *Comarum palustre* L.
581 *Daucus carota* L.
582 *Digitalis grandiflora* Mill.
583 *Dracocephalum ruyschiana* L.
584 *Erodium cicutarium* (L.) L'Hér. ex Aiton
585 *Gypsophila paniculata* L.
586 *Helianthemum nummularium* (L.) Mill.
587 *Helichrysum arenarium* (L.) Moench
588 *Helictotrichon pratense* (L.) Besser
589 *Hierochloa odorata* (L.) P. Beauv.
590 *Iris sibirica* L.
591 *Lactuca tatarica* (L.) C.A. Mey.
592 *Lathyrus maritimus* (L.) Bigelow
593 - *sylvestris* L.
594 - *vernus* (L.) Bernh.
595 *Lithospermum officinale* L.
596 *Lunaria rediviva* L.
597 *Melandrium dioicum* (L.) Coss. et Germ.
598 *Oenothera rubricaulis* Kleb.

599	Onobrychis	arenaria (Kit.) DC.
600	Paris	quadrifolia L.
601	Peucedanum	oreoselinum (L.) Moench
602	Phleum	phleoides (L.) H.Karst.
603	Phyteuma	spicatum L.
604	Polygonatum	multiflorum (L.) Mill.
605	-	odoratum (Mill.) Druce
606	Primula	veris L.
607	Pulsatilla	patens (L.) Mill.
608	-	pratensis (L.) Mill.
609	Rhamnus	cathartica L.
610	Rumex	confertus Willd.
611	Torilis	japonica (Houtt.) DC.
612	Trifolium	aureum Pollich
613	-	dubium Sibth.
614	-	hybridum L.
615	Verbascum	nigrum L.
616	Veronica	spicata L.
617	Xanthium	strumarium L.

U. Kondratovičs
Horti Director

M. Neperte
Botanicus

NOMENCLATURA SECUNDUM

- Backeberg C. Das Kakteenlexicon. 4. Aufl. - Jena: VEB Gustav Fischer Verlag, 1977.
- Darke R. The Encyclopedia of Grasses for Livable Landscapes. - Portland - Oregon: Timber Press, 2007.
- Denkevitz L. Farngärten. - Stuttgart: Ulmer, 1995.
- Engler - Diels. Syllabus der Pflanzennamen. 11. Aufl. - Berlin: Gebrüder Borntraeger, 1936.
- Erhardt W., Götz E., Bödeker N., Seybold S. Zander Handwörterbuch der Pflanzennamen. Stuttgart: Ulmer, 2014.
- Gavrilova Ğ., Šulcs V. Flora of Latvian vascular plants. List of taxa. - Riga: 1999.
- Götz H., Häussermann M., Sieber J. Die Stauden, CD. 2. Aufl. - Stuttgart: Ulmer, 1999.
- Jelitto L., Schacht W., Fessler A. Die Freiland-Schmuckstauden. 3. Aufl. - Stuttgart: Ulmer, 1985.
- Krüssmann G. Handbuch der Laubgehölze. Bd. 1 - 4. 2. Aufl. - Berlin - Hamburg: Parey, 1976-1978.
- Krüssmann G. Handbuch der Nadelgehölze. 2. Aufl. - Berlin - Hamburg: Parey, 1983.
- RHS Plant Finder 1997-98. 11th Edition - London, New York, Sydney, Moscow: Dorling Kindersley, 1997.
- Yeo P. Geranium: Freiland - Geranien für Garten und Park. - Stuttgart: Ulmer, 1988.
- Черепанов С.К. Сосудистые растения России и сопредельных государств (в пределах бывшего СССР). Русское издание. - Санкт-Петербург: Мир и Семья, 1995.



DESIDERATA 2018

Our Address

Hortus Botanicus
Universitatis Latviensis
2 Kandavas Street, Riga,
LV-1083,
LATVIA

Your Address

E-mail: semina@lu.lv

Your e-mail

Please indicate your request on the table



DESIDERATA 2019

Our Address

Hortus Botanicus
Universitatis Latviensis
2 Kandavas Street, Riga,
LV-1083,
LATVIA

Your Address

E-mail: semina@lu.lv

Your e-mail

Please indicate your request on the table

Index Seminum. 2018.-2019. gadā apmaiņai ievākto
sēklu saraksts, Nr. 80

Rīga, Latvijas Universitātes Botāniskais dārzs
Mārīte Neperte (red.), Lauma Strazdiņa (dizains)

© Latvijas Universitāte, 2018

100



**LATVIJAS
UNIVERSITĀTE**

ANNO 1919