

21/5404

LATVIJAS ŪNIVERSITĀTES  
METEŌROLOGISKĀS OBSERVĀTŌRIJAS  
NOVĒROJUMI

RĪGĀ, 1931., 1932. UN 1933. G.  
VIII., IX. UN X. GADS


---

BEOBACHTUNGEN DES  
METEOROLOGISCHEN OBSERVATORIUMS  
DER LETTLÄNDISCHEN UNIVERSITÄT

RIGA, 1931, 1932 UND 1933  
VIII., IX. UND X. JAHRGANG

$\varphi = 56^{\circ} 57'$   $\lambda = 24^{\circ} 6'$  E. Gr. H = 20,5 m.

RĪGĀ, 1937



64.  
21/5404

# Latvijas Universitātes Meteoroloģiskās Observātōrijas novērojumi

Rīgā, 1931., 1932. un 1933. g.  
VIII., IX. un X. gads

1952:48287



## Beobachtungen des Meteorologischen Observatoriums der lettländischen Universität

Riga, 1931, 1932 und 1933.  
VIII., IX. und X. Jahrgang

$\varphi = 56^{\circ} 57'$   $\lambda = 24^{\circ} 6'$  E. Gr. H = 20,5 m.



4.1





## Satura rādītājs.

## Inhaltsverzeichnis.

Ievads . . . . .	Einleitung . . . . .	3—4
Meteoroloģiskie apzīmējumi . . . . .	Meteorologische Zeichen . . . . .	4

## 1931.

Kārtējie novērojumi . . . . .	Terminbeobachtungen . . . . .	5—40
Saules spīduma ilgums . . . . .	Dauer des Sonnenscheins . . . . .	41
Ik stundas gaisa spiediena vidējās vērtības . . . . .	Stunden-Mittelwerte des Luftdrucks . . . . .	42
Ik stundas gaisa temperatūras vidējās vērtības . . . . .	Stunden-Mittelwerte der Lufttemperatur . . . . .	43
Nokrišņu diennakts gaita procentos . . . . .	Tagesgang der Niederschläge in Prozenten . . . . .	44
Vidējās vērtības pentadēs . . . . .	Mittel nach Pentaden . . . . .	45—46
Sniega blīvums . . . . .	Schneedichte . . . . .	46
Vēja virzienu atkārtotāšanās . . . . .	Häufigkeit der Windrichtungen . . . . .	47
Gada pārskats . . . . .	Jahresübersicht . . . . .	48—49
Zemes temperatūra . . . . .	Bodentemperatur . . . . .	50

## 1932.

Kārtējie novērojumi . . . . .	Terminbeobachtungen . . . . .	51—86
Saules spīduma ilgums . . . . .	Dauer des Sonnenscheins . . . . .	87
Ik stundas gaisa spiediena vidējās vērtības . . . . .	Stunden-Mittelwerte des Luftdrucks . . . . .	88
Ik stundas gaisa temperatūras vidējās vērtības . . . . .	Stunden-Mittelwerte der Lufttemperatur . . . . .	89
Nokrišņu diennakts gaita procentos . . . . .	Tagesgang der Niederschläge in Prozenten . . . . .	90
Vidējās vērtības pentadēs . . . . .	Mittel nach Pentaden . . . . .	91—92
Sniega blīvums . . . . .	Schneedichte . . . . .	92
Vēja virzienu atkārtotāšanās . . . . .	Häufigkeit der Windrichtungen . . . . .	93
Gada pārskats . . . . .	Jahresübersicht . . . . .	94—95
Zemes temperatūra . . . . .	Bodentemperatur . . . . .	96

## 1933.

Kārtējie novērojumi . . . . .	Terminbeobachtungen . . . . .	97—132
Saules spīduma ilgums . . . . .	Dauer des Sonnenscheins . . . . .	133
Ik stundas gaisa spiediena vidējās vērtības . . . . .	Stunden-Mittelwerte des Luftdrucks . . . . .	134
Ik stundas gaisa temperatūras vidējās vērtības . . . . .	Stunden-Mittelwerte der Lufttemperatur . . . . .	135
Nokrišņu diennakts gaita procentos . . . . .	Tagesgang der Niederschläge in Prozenten . . . . .	136
Vidējās vērtības pentadēs . . . . .	Mittel nach Pentaden . . . . .	137—138
Sniega blīvums . . . . .	Schneedichte . . . . .	138
Vēja virzienu atkārtotāšanās . . . . .	Häufigkeit der Windrichtungen . . . . .	139
Gada pārskats . . . . .	Jahresübersicht . . . . .	140—141
Zemes temperatūra . . . . .	Bodentemperatur . . . . .	142



## IEVADS.

Novērojumi, to apstrādāšana un publicēšana visumā turpināta tā, kā tas aprakstīts iepriekšējo gadgājumu ievados. Lietāti arī tie paši instrumenti kā iepriekšējos gados. Jāpiezīmē tikai sekošais.

No 1932. g. 22. janvāra plkst. 10<sup>15</sup> līdz 1932. g. 27. janvārim plkst. 21 Fuessa termohigrografa Nr. 11138 vietā gaisa temperatūru un relatīvo mitrumu reģistrēja Rišāra termografs Nr. 34985 un Neugebauera higrografs Nr. 41.

Ik stundas gaisa temperatūras vērtību noteikšanā izlietātas šādas Rīgas Spilves aerodroma meteoroģiskās stacijas gaisa temperatūras reģistrācijas: 1931. g. no 11. maija plkst. 8 līdz 18. maijam plkst. 6; 1932. g. 9. septembra plkst. 1 līdz 12. septembrim plkst. 6; 1933. g. 22. janvāra plkst. 8 līdz plkst. 20, 21. februāra plkst. 14 līdz 22. februārim plkst. 6, 8. augusta plkst. 14 līdz plkst. 20 un 22. augusta plkst. 14 līdz plkst. 20.

Zemes temperatūras mērišanai 1,6 m dziļumā sasista Müllera termometra Nr. 3 vietā no 16. aprīļa 1931 līdz 23. aprīlim 1931 lietāts Müllera termometrs Nr. 1521, bet pēc tam — Müllera termometrs Nr. 2152. Zemes termometra (0,1 m dziļumā) Müller Nr. 692 vietā sākot ar 31. janvāri 1932. g. lietāts Müllera termometrs Nr. 1732. Müllera zemes termometrs Nr. 185 (0,8 m dziļumā) 28. februāri 1933 g. apmainīts pret Müllera termometru Nr. 521.

Šī novērojumu burtnīca iespiesta ar Latvijas Kultūras Fonda pabalstu.

Meteoroģijas Institūta direktors.

## EINLEITUNG.

Die Beobachtungen sowohl als auch ihre Bearbeitung und Veröffentlichung wurden im allgemeinen so fortgesetzt, wie das in den Einleitungen zu den früheren Jahrgängen beschrieben ist. Hinzuzufügen ist nur folgendes.

Vom 22. Januar 1932 um 10 Uhr 15 bis zum 27. Januar 1932 um 21 Uhr registrierte anstelle des Fuess'schen Thermohygrographen Nr. 11138 ein Thermograph von Richard Nr. 34985 und ein Hygrograph von Neugebauer Nr. 41 die Temperatur und die Feuchtigkeit.

Zur Berechnung der stündlichen Werte der Temperatur wurden folgende Temperaturregistrierungen der meteorologischen Station auf dem Aerodrom Riga—Spilwe mitbenutzt: 1931 vom 11. Mai 8 Uhr bis zum

18. Mai 6 Uhr; 1932 vom 9. September 1 Uhr bis zum 12. September 6 Uhr; 1933 vom 22. Januar 8 Uhr bis 20 Uhr, vom 21. Februar 14 Uhr bis zum 22. Februar 6 Uhr, vom 8. August 14 Uhr bis 20 Uhr, und vom 22. August 14 Uhr bis 20 Uhr.

Zur Messung der Bodentemperatur in 1,6 m Tiefe wurde anstelle des Thermometers von Müller Nr. 3 vom 16. April bis zum 23. April 1931 das Thermometer von Müller Nr. 1521, und danach das Thermometer von Müller N. 2152 benutzt. Anstelle des Bodenthermometers von Müller Nr. 692 (in 0,1 m Tiefe) wurde vom 31. Januar 1932 das Thermometer von Müller Nr. 1732 benutzt. Das Bodenthermometer von Müller Nr. 185 (in 0,8 m Tiefe) wurde am 28. Februar 1933 gegen das Thermometer von Müller Nr. 521 ausgewechselt.

Dieses Heft der Beobachtungen wurde mit Unterstützung des Lettländischen Kulturfonds gedruckt.

Der Direktor des Meteorologischen Instituts.

#### Meteoroģiskie apzīmējumi.

#### Meteorologische Zeichen.

Lietus . . . . . ● <i>Regen.</i>	Sausa migla . . . . ∞ <i>Höhernrauch.</i>
Sniegs . . . . . ✕ <i>Schnee.</i>	Vētra . . . . . ⚡ <i>Sturm.</i>
Krusa . . . . . ▲ <i>Hagel.</i>	Brāzmais vējš . . . b <i>Böiger Wind.</i>
Putraini . . . . . △ <i>Graupeln.</i>	Tāļš pārkoņa ne- gaiss . . . . . † <i>Ferngewitter.</i>
Migla . . . . . ≡ <i>Nebel.</i>	Tuvs pārkoņa ne- gaiss . . . . . ⚡ <i>Nahgewitter.</i>
Listoša migla . . . ≡ <i>Nässender Nebel.</i>	Rūsa . . . . . ⚡ <i>Wetterleuchten.</i>
Zema migla . . . . ≡ <i>Bodennebel.</i>	Vařavīksne . . . . ∩ <i>Regenbogen.</i>
Rasa . . . . . ∩ <i>Tau.</i>	Riņķis ap sauli . . ⊕ <i>Ring um die Sonne.</i>
Salna . . . . . ⊂ <i>Reif.</i>	Apdārzs ap sauli . ⊕ <i>Kranz " " "</i>
Sarma . . . . . ∨ <i>Rauh frost.</i>	Riņķis ap mēnesi . ⊕ <i>Ring um den Mond.</i>
Atkala . . . . . ~ <i>Glatteis.</i>	Apdārzs ap mēnesi . ⊕ <i>Kranz " " "</i>
Ledus lietus . . . . ○ <i>Eisregen.</i>	Polārblāzma . . . . ✕ <i>Polarlicht.</i>
Ledus kristalli . . . ← <i>Eiskristalle.</i>	Pārtraukumiem . . . i <i>Mit Unterbrechungen.</i>
Sniega putenis . . . † <i>Schneegestöber.</i>	
Sniega sega . . . . ⊗ <i>Schneedecke.</i>	

Janvāris 1931 Januār

Datums	Gaisa spiediens Luftdruck				Gaisa temperatūra Lufttemperatur				Maks. Max.	Tvaika spiediens Dampfdruck			Relatīvais mitrums Relative Feuchtigkejt					
	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.		7h	13h	21h	7h	13h	21h	Vid. Mitt.		
1	56.2	55.7	55.4	55.8	8.9	7.7	8.6	8.4	10.7	7.6	1.7	1.8	1.8	72	69	76	72.3	
2	54.0	53.2	52.4	53.2	10.8	8.6	7.8	9.1	11.3	7.6	1.7	2.0	2.2	84	81	85	83.3	
3	49.5	48.5	47.7	48.6	5.9	4.3	3.0	4.4	8.1	3.0	2.7	3.1	3.4	92	94	91	92.3	
4	49.0	50.5	50.0	49.8	1.0	0.3	0.4	0.4	3.5	3.0	4.1	4.4	4.0	97	95	91	94.3	
5	46.3	44.8	45.3	45.5	1.2	0.7	1.2	1.0	2.6	1.5	4.8	4.7	4.2	97	98	85	93.3	
6	45.8	47.5	51.4	48.3	0.0	0.2	0.8	0.2	1.1	1.4	4.6	4.5	4.0	100	96	92	96.0	
7	57.2	60.8	65.2	61.1	1.6	1.2	3.0	1.9	3.8	0.6	3.8	3.9	3.4	3.7	93	91	92.3	
8	67.4	68.1	68.4	68.0	4.4	4.6	5.5	4.8	5.7	2.6	3.0	2.8	2.8	2.9	92	93	90.7	
9	67.6	67.2	66.4	67.1	6.3	5.4	6.6	6.1	7.1	2.6	2.7	2.8	2.7	2.7	95	91	93.3	
10	64.9	65.1	65.6	65.2	6.5	4.1	4.0	4.5	7.5	3.0	2.7	3.1	3.1	3.0	94	92	92.7	
11	60.7	55.3	52.0	56.0	6.2	3.6	0.2	3.2	7.3	0.4	2.6	3.3	4.1	3.3	90	92	90.3	
12	49.2	49.7	52.2	50.4	0.8	1.8	0.7	1.1	0.0	2.5	4.5	4.9	4.7	4.7	93	96	94.0	
13	52.2	53.0	54.2	53.1	0.2	1.9	2.2	1.4	2.8	1.0	4.4	3.7	3.6	3.9	96	92	93.3	
14	53.6	53.4	52.7	53.2	2.4	1.7	2.0	2.0	2.6	1.5	3.6	3.7	3.7	3.7	94	92	93.3	
15	51.2	50.7	49.9	50.6	2.9	1.8	2.8	2.5	3.1	1.0	3.7	3.8	3.1	3.5	100	94	92.3	
16	41.2	38.0	30.2	36.5	3.1	1.0	0.5	0.5	4.3	1.1	3.3	4.1	4.5	4.0	91	83	89.7	
17	19.3	12.2	16.7	16.1	0.7	1.0	1.5	0.1	1.6	2.5	4.7	4.7	4.0	4.5	96	94	95.0	
18	27.6	30.8	36.1	31.5	1.2	2.1	2.5	1.9	3.1	0.5	3.7	3.4	3.5	3.5	87	86	88.3	
19	43.4	47.4	52.5	47.8	2.8	3.3	3.9	3.3	4.1	2.1	3.0	3.1	2.6	2.9	81	86	77	81.3
20	57.4	59.7	62.0	59.7	8.6	6.6	7.2	7.5	10.0	3.5	2.3	2.5	2.5	2.4	95	89	94	92.7
21	64.4	66.9	69.0	66.8	5.8	7.1	10.1	7.7	12.2	5.5	2.5	2.3	2.0	2.3	85	86	94	88.3
22	71.9	72.8	72.9	72.6	13.2	11.0	16.2	13.5	16.5	5.8	1.6	1.5	1.3	1.5	96	77	95	89.3
23	70.7	67.6	63.2	67.2	16.2	9.8	6.5	10.8	18.5	6.1	1.3	1.6	1.7	1.5	95	73	59	75.7
24	57.6	54.2	49.5	53.8	7.0	5.5	3.6	5.4	8.0	3.2	1.7	2.1	2.4	2.1	63	69	68	66.7
25	48.5	48.5	49.8	48.9	5.8	5.6	6.4	5.9	6.6	3.5	2.5	2.6	2.6	2.6	85	85	89	86.3
26	50.9	51.9	54.4	52.4	7.2	6.4	5.4	6.3	7.5	5.3	2.4	2.6	2.8	2.6	88	92	91	90.3
27	56.0	57.2	57.5	56.9	4.9	2.4	0.3	2.5	5.6	0.0	2.9	3.5	4.1	3.5	91	90	92	91.0
28	58.0	57.4	56.2	57.2	3.4	5.7	14.2	7.8	14.5	0.0	3.2	2.3	1.4	2.3	88	78	87	84.3
29	55.8	56.8	58.9	57.2	16.8	12.4	10.1	13.1	17.6	10.0	1.1	1.5	2.0	1.5	90	82	94	88.7
30	60.4	60.8	62.4	61.2	9.1	6.8	6.0	7.3	13.2	6.0	2.1	2.3	2.7	2.4	89	84	92	88.3
31	65.8	67.9	69.4	67.7	4.6	3.6	3.9	4.0	6.1	3.5	2.9	2.8	2.8	2.8	89	79	81	83.0
Vid. Mitt.	54.0	54.0	54.5	54.2	5.3	4.1	4.6	4.7	7.3	2.4	3.0	3.1	3.0	3.0	90.3	86.9	88.3	88.5



## Janvāris 1931 Januar

Dati Datum	Piesāt. dēf. Stätt. Def.	Mākoņu daudzums un veids Wolkenmenge und Art			Gaisa duļķojums Trübung der Luft		
		7 h	13 h	21 h	Vid. Mitt.	7 h	13 h
1	0.7	St 10	St 10	St 10*	10.0	0	0
2	0.3	St 10	St 10	St 10*	10.0	1	2
3	0.3	St 10*	St 10*	St 10*	10.0	2	2
4	0.3	St 10*	St 10*	St 10*	10.0	3	2
5	0.4	St 10*	St 10*	St 10*	10.0	2	2
6	0.2	St 10*	St 10*	St 10*	10.0	0	2
7	0.3	St 10	St 10*	St 10*	10.0	1	1
8	0.3	St 10	St 10*	St 10*	10.0	0	1
9	0.2	St 10*	Stcu 10	St 10*	10.0	2	2
10	0.2	St 10*	St 10	St 10*	10.0	2	1
11	0.3	St 10*	St 10*	St, Frst 10	10.0	1	1
12	0.3	St 10*	St 10*	St 10*	10.0	1	2
13	0.2	St 10*	St 10*	St 10*	10.0	2	1
14	0.3	St 10	St 10*	St 10	10.0	2	2
15	0.3	St 10*	St 10*	St 7	9.0	4	3
16	0.5	St 10*	St 10*	St 10	10.0	1	1
17	0.2	St 10*	St 10*	St 10*	10.0	2	1
18	0.4	St 10	St 10*	St 10*	10.0	0	1
19	0.7	St 10*	St 10*	St 10	10.0	1	2
20	0.2	St, Acu 90	St 10*	St 10*	10.0	2	2
21	0.4	St 10*	St 10	St, Stcu 10*	10.0	0	1
22	0.2	Acu 7	Acu 40*	St, Stcu 10*	3.7	2	3
23	0.6	St 1	St, Stcu 10	St, Stcu 80	6.3	2	2
24	1.0	St 10	St 10	St 10	10.0	0	0
25	0.4	St 10*	St 10*	St 10	10.0	1	1
26	0.3	St 10*	St 10*	St 10	10.0	1	2
27	0.3	St, Stcu 10	St 10	St 10*	10.0	1	2
28	0.4	St 10	St 10	St 10	10.0	1	1
29	0.2	St 10	Acu, Ast 10	St 10	10.0	1	2
30	0.3	St 10	St 10	St 10*	10.0	1	1
31	0.5	St 10	St 10	St 10	10.0	1	1
Vid. Mitt.	0.4	9.6	9.8	9.5	9.6	1	1

Janvāris 1931 Januar

Datum	Vēja virziens un stiprums Windrichtung und Stärke		Nokrišņi Niederschlag		Iztva- kojums Verdun- stung	Sniega Schnee- decke	Piezīmes — Bemerkungen
	7h	13h	21h	7h—7h			
1	SSE 6	SSE 5	0.0	0.2	0.3	10	* <sup>0</sup> a, 21h.
2	SSE 6	SSE 5	0.5	1.1	0.1	10	* n, p; † n; * <sup>0</sup> 7 <sup>15</sup> , a; ≡ <sup>0</sup> a, 13h.
3	ESE 4	ESE 4	1.5	0.3	0.1	11	* n, 7h, a; ≡ <sup>0</sup> a, 13h, p; * <sup>0</sup> 13h, p; ● p.
4	SE 2	S 3	0.4	5.5	0.1	11	* n, 7h, a; ≡ <sup>0</sup> n, 7h, a, 13h, p.
5	SE 3	SW 2	11.1	0.8	0.4	12	* n, a, 13h, p; ≡ <sup>0</sup> n, 7h, a, 13h, p.
6	SSE 3	S 3	3.5	0.5	0.3	15	* n, 7h, a, 13h, p, 21h.
7	NE 2	N 1	0.2	—	0.1	24	* n; * <sup>0</sup> 13h.
8	NE 2	NNE 2	0.2	0.1	0.3	21	* 13h, p, 21h.
9	SE 3	SE 3	—	0.2	0.0	20	* n; * <sup>0</sup> 7h; ≡ <sup>0</sup> n, 7h, a, 13h, p, 21h.
10	SSE 3	SSW 4	0.2	0.2	0.1	21	* n, 7h, a; * <sup>0</sup> p, 21h.
11	S 5	SSW 5	1.5	1.8	0.0	20	* n, 7h, a, p; † n, a, p; * <sup>0</sup> 13h.
12	SSW 5	SSW 5	2.3	3.9	0.1	24	* n, 7h, a, p, 21h; ● a, 13h, p.
13	S 3	S 3	4.1	2.3	0.3	23	* n, 7h, a, p, 21h; * <sup>0</sup> 13h.
14	SSE 2	SSE 2	0.6	0.6	0.1	26	≡ <sup>0</sup> n, 7h, a, 13h, p, 21h; * n, 7 <sup>15</sup> , a, 13h, p.
15	SW 1	S 1	1.0	0.9	0.1	29	* n, a, 13h, p; ≡ <sup>0</sup> n, 7h, a; ≡ a, 13h, p.
16	SSW 4	SW 3	2.6	2.3	0.2	30	* n; * <sup>0</sup> 7h, a, 13h, p.
17	SSE 3	SSW 4	14.8	0.6	0.0	26	* n, 7h, a, 13h, p; * <sup>2</sup> a; † p, 21h, ♂ p, 21h.
18	WNW 5	W 6	1.7	2.6	0.0	35	* n, p, 21h; * <sup>0</sup> 13h; † n.
19	NNW 3	NW 4	0.4	—	0.9	34	* n, a, 13h, p; * <sup>0</sup> 7h, a.
20	C	SE 1	0.7	0.5	0.0	35	≡ <sup>0</sup> 7h, a; * ≡ a, 13h, p, 21h.
21	N 3	N 2	0.1	—	0.1	35	* n; ≡ n, p, 21h; * <sup>0</sup> 7h, a; — 21h.
22	NE 1	ESE 2	—	—	0.1	35	≡ n, a, 13h, p; — 7h; ≡ <sup>0</sup> p, 21h; √ p.
23	SE 3	SSE 4	—	—	0.5	35	≡ <sup>0</sup> √ n, 7h.
24	SSE 4	SSE 6	—	0.6	0.6	34	
25	SE 5	SSE 5	0.2	1.2	0.0	34	* † n; * <sup>0</sup> 7h, a, 13h.
26	SSE 4	SSE 4	1.6	0.2	0.2	34	* n, a; * <sup>0</sup> 7h; * <sup>2</sup> 13h, p.
27	ESE 3	SE 4	0.5	2.6	0.1	34	* n, p; ≡ <sup>0</sup> a, 13h; * <sup>0</sup> 21h.
28	SE 3	SE 4	0.2	—	0.2	37	* n, 7 <sup>15</sup> , a.
29	SE 3	SE 2	—	—	0.1	37	∞ <sup>0</sup> a, 13h, p.
30	ESE 4	SSE 4	0.3	0.0	0.2	37	● * p, 21h.
31	SSE 4	SSE 3	0.0	0.0	0.2	35	* n, a.
Mid. Mitt.	3.3	3.4	50.2	29.0	79.2	5.7	
			3.5				

Februāris 1931 Februar

Datums	Gaisa spiediens Luftdruck				Gaisa temperatūra Lufttemperatur				Tvaika spiediens Dampfdruck				Relatīvais mitrums Relative Feuchtigheit					
	7h	13h	21h	Vid. Mētl.	7h	13h	21h	Vid. Mētl.	Min. Mētl.	Maks. Mētl.	7h	13h	21h	Vid. Mētl.	7h	13h	21h	Vid. Mētl.
1	69.7	70.1	70.6	70.1	5.0	4.7	4.7	8.1	15.0	3.5	2.7	2.6	1.2	2.2	86	80	83	83.0
2	69.0	68.4	67.3	68.2	11.6	10.8	9.4	10.6	16.0	9.3	1.6	1.7	2.0	1.8	83	84	89	85.3
3	67.8	68.9	70.9	69.2	11.1	10.1	13.2	11.5	13.5	8.0	1.7	1.6	1.4	1.6	87	76	85	82.7
4	73.5	74.0	74.4	74.0	16.6	11.4	16.4	14.8	17.2	8.0	1.0	1.2	1.0	1.1	63	77	73.7	73.7
5	74.0	73.8	73.2	73.7	20.2	14.6	18.0	17.6	21.2	13.0	0.8	0.9	1.0	0.9	82	63	84	76.3
6	71.0	69.2	67.3	69.2	21.2	14.0	13.1	16.1	21.6	12.8	0.7	1.3	1.4	1.1	81	80	85	82.0
7	65.9	66.5	67.6	66.7	11.8	10.0	10.0	10.6	13.6	9.0	1.6	1.8	2.0	1.8	86	85	91	87.3
8	69.2	69.8	70.6	69.8	13.4	8.6	6.4	9.5	14.6	6.4	1.5	2.0	2.4	2.0	88	81	84	84.3
9	71.5	71.4	70.0	71.0	6.6	5.5	3.8	5.3	6.9	3.7	2.3	2.5	2.9	2.6	81	83	84	82.7
10	67.9	65.8	60.6	64.7	5.7	4.1	4.5	4.8	6.8	3.7	2.6	2.4	1.8	2.3	88	70	55	71.0
11	55.2	56.8	59.5	57.2	6.7	6.4	3.8	5.6	8.6	3.5	1.7	2.5	3.0	2.4	61	87	88	78.7
12	59.4	58.2	56.0	57.9	4.2	5.0	5.4	4.9	6.0	2.7	3.0	2.7	2.7	2.8	90	84	88	87.3
13	54.6	55.6	58.9	56.4	7.8	7.0	8.1	7.6	8.5	5.3	2.1	2.2	1.8	2.0	82	81	74	79.0
14	62.2	63.4	64.4	63.3	12.6	11.3	13.4	12.4	13.4	7.3	1.4	1.4	1.4	1.4	78	70	84	77.3
15	63.6	62.3	59.7	61.9	12.6	8.8	8.2	9.9	14.0	8.2	1.6	1.8	2.0	1.8	89	75	82	82.0
16	55.3	52.2	46.2	51.2	7.0	4.3	1.6	4.3	9.3	1.5	2.3	2.5	3.9	2.9	83	76	95	84.7
17	51.6	55.9	60.5	56.0	0.4	1.3	7.6	3.1	8.0	1.6	4.3	2.9	2.4	3.2	93	70	93	85.3
18	64.2	65.6	65.4	65.1	4.4	3.8	4.1	4.1	7.6	1.6	2.7	2.4	2.7	2.6	82	70	81	77.7
19	64.1	63.8	63.1	63.7	2.3	0.4	1.0	1.2	4.6	0.1	3.6	3.6	3.9	3.7	92	81	91	88.0
20	63.1	64.8	64.5	64.2	1.3	1.7	0.8	1.3	1.1	1.9	4.7	4.6	4.8	4.7	93	88	98	93.0
21	62.3	62.3	61.4	62.0	1.2	2.2	1.6	1.7	0.6	2.4	4.7	4.7	4.5	4.6	93	87	88	89.3
22	60.7	61.8	62.5	61.7	0.8	2.4	2.3	1.3	3.0	2.0	4.4	3.3	3.1	3.6	91	86	80	85.7
23	63.2	64.3	65.2	64.3	2.6	2.2	2.4	2.4	3.0	1.8	3.4	3.5	3.3	3.4	89	90	86	88.3
24	66.7	68.1	68.4	67.7	3.5	3.8	4.5	3.9	4.7	2.3	3.4	3.1	3.0	3.2	95	90	91	92.0
25	65.2	62.7	55.0	61.0	4.8	2.7	1.7	3.1	5.0	1.5	3.0	3.2	3.7	3.3	93	85	92	90.0
26	43.8	38.6	41.7	41.4	0.5	4.0	0.6	1.3	2.0	4.2	4.3	4.4	3.4	4.0	91	72	78	80.3
27	41.0	43.6	48.7	44.4	1.4	2.9	7.2	3.8	7.5	0.5	3.4	3.1	2.2	2.9	83	84	83	83.3
28	53.3	54.7	52.0	53.4	7.4	4.1	7.1	6.2	8.7	3.5	2.1	1.5	1.2	1.6	86	43	44	57.7
Vid. Mētl.	62.5	62.6	62.3	62.5	7.0	5.4	6.6	6.4	9.3	3.8	2.6	2.6	2.5	2.6	86.0	78.0	83.3	82.4



# Februāris 1931 *Februar*

Datums	Piesāt. def. Sātt. Def.	Mākoņu daudzums un veids <i>Wolkenmenge und Art</i>			Gaisa dulkojums <i>Trübung der Luft</i>		
		7h	13h	21h	Vid. Mitt.	7h	13h
1	0.5	St 10*	St 10	Ci, Cist 10	10.0	1	0
2	0.2	St 10	St 10*	St 10*	10.0	1	1
3	0.4	St 10*	St 10*	Ci, Cicu 10	10.0	1	2
4	0.4	Ci 9 <sup>0</sup>	Ci 1 <sup>0</sup>	Ci, Cicu 0	3.3	1	2
5	0.3	0	0	Ci, Cicu 0	0.0	2	1
6	0.3	St, Ci 0	St 10*	St 10*	6.7	2	2
7	0.2	St 10	St 10*	St 10	10.0	1	0
8	0.3	St 10	St 10	St 10	10.0	1	1
9	0.5	St 10	St 10	St 10	10.0	1	0
10	0.9	St 10	Ci, Cist 10 <sup>0</sup>	St 10	6.7	0	0
11	0.6	Ci, Acu 10 <sup>0</sup>	St 10*	St 10	10.0	0	0
12	0.4	St 10	St 10*	St 10*	10.0	1	2
13	0.5	St 10	St 10*	St 10*	6.7	1	2
14	0.4	St 10 <sup>0</sup>	Acu 10	St 0 <sup>0</sup>	6.7	1	1
15	0.4	St 10 <sup>0</sup>	St 10	St 10	10.0	1	0
16	0.4	St 10	St 10	St 10*	10.0	2	2
17	0.6	St 10*	Acu, St 10*	St 7 <sup>≡</sup>	9.0	1	1
18	0.8	St 10	St 10	St 10	10.0	1	0
19	0.5	St 10*	St 10	St 10*	10.0	2	1
20	0.3	St 10	St 10	St 10 <sup>≡</sup>	10.0	2	2
21	0.5	St 10	St 10	St 10	10.0	2	1
22	0.6	St 10	St 10	St 10	10.0	0	0
23	0.5	St 10 <sup>≡</sup>	St 10	St 10	10.0	2	1
24	0.2	St 10 <sup>≡</sup>	St 10	St 10	10.0	2	2
25	0.4	St 10	St 10	St 10*	10.0	2	1
26	1.1	St 10	St 10 <sup>●</sup>	Stcu 0	6.7	1	0
27	0.6	St 10	St, Stcu 10*	St 1	7.0	1	0
28	1.2	Stcu 10 <sup>0</sup>	Cist 3 <sup>0</sup>	Cist 10	7.7	1	0
Vid Mitt.	0.5	9.2	9.1	7.2	8.6		

Februāris 1931 Februar

Datums	Vēja virziens un stiprums Windrichtung und Stärke			Nokrišņi Niederschlag			Iztva- kojums Verdun- stung	Sniega Schnee- decke	Piezīmes — Bemerkungen
	7h	13h	21h	7h—21h	21h—7h	7h—7h			
1	SE 4	SE 3	SE 3	—	—	—	0.1	35	× <sup>0</sup> n, 7h; ∩ p, 21h.
2	ESE 3	ESE 4	ESE 2	0.5	0.3	0.8	0.1	37	∩ n; × a, 13h, p; × <sup>0</sup> 21h.
3	ESE 3	SE 4	ESE 4	0.0	—	0.0	0.2	37	∩ n, a; × <sup>0</sup> 7h, a; ∞ <sup>0</sup> a, 13h, p; ∩ p, 21h.
4	ESE 3	ESE 4	ESE 3	—	—	—	0.1	37	∩ n; ∞ <sup>0</sup> 7h, a, 13h, p.
5	E 3	ESE 3	ESE 2	—	—	—	0.1	37	∞ a, 13h, p.
6	ESE 2	ESE 4	SE 6	2.3	2.7	5.0	0.0	36	× a, 13h, p, 21h.
7	ESE 3	S 3	SE 2	0.3	—	0.3	0.1	43	× n, a; × <sup>0</sup> 13h, p.
8	ESE 2	SE 1	S 2	0.0	—	0.0	0.1	41	× <sup>0</sup> a.
9	S 2	S 3	SSW 5	—	—	—	0.3	41	
10	SE 4	S 5	S 5	—	—	—	0.9	39	
11	S 6	S 5	SSE 3	0.3	0.0	0.3	0.2	38	× a, × <sup>0</sup> 13h.
12	SSE 4	SSE 4	SE 4	0.1	0.0	0.1	0.3	38	× <sup>0</sup> n; ≡ <sup>0</sup> a, 13h; × <sup>0</sup> 13h, p, 21h; × p.
13	SSE 5	SSE 6	SSE 6	0.1	—	0.1	0.4	37	× <sup>0</sup> n, 13h, p; × a, p; † a.
14	ESE 4	SE 4	SE 2	—	—	—	0.2	36	† n.
15	SE 2	SE 2	SE 3	—	0.0	0.0	0.1	34	× <sup>0</sup> i a, 13h, p.
16	ESE 3	E 4	ESE 3	3.8	2.0	5.8	0.3	32	× n; ≡ <sup>0</sup> n, 7h, a, 13h, p; × <sup>0</sup> 13h, p, 21h.
17	S 3	SSE 3	SE 1	—	—	—	0.4	35	× n, 7h, a; ≡ p, 21h; ∩ <sup>0</sup> 21h.
18	ESE 3	SE 3	ESE 2	—	—	—	0.2	38	
19	ESE 3	SSE 4	SSE 4	0.3	0.2	0.5	0.2	37	≡ n, 7h, a; × <sup>0</sup> 7h, a; ∆ 19 <sup>50</sup> ; × p, 21h.
20	S 3	SSW 2	SSE 4	0.0	—	0.0	0.2	36	× n; ≡ <sup>0</sup> n, 7h, a, 13h, p; ≡ p, 21h.
21	SSE 4	SSE 4	SSE 5	—	—	—	0.9	33	≡ n; ≡ <sup>0</sup> 7h, a.
22	SSE 5	SSE 4	SSE 4	—	—	—	0.7	30	
23	SSE 3	SSE 3	ESE 2	—	0.3	0.3	0.2	29	≡ n, 7h, a; ≡ <sup>0</sup> a, 13h, p; × <sup>0</sup> p.
24	SE 2	SSE 3	S 2	—	0.6	0.6	0.2	28	× <sup>0</sup> n; ≡ n, 7h, a; ~ 13h; ≡ <sup>0</sup> a, 13h.
25	SSE 2	S 4	S 6	0.4	4.3	4.7	0.1	28	× n, p, 21h; ≡ <sup>0</sup> 7h, a.
26	S 7	W 8	SW 2	0.5	0.3	0.8	0.7	33	× n, p; ● a, p; ♣ a, 13h, p; ● <sup>0</sup> 13h, p.
27	N 3	NW 4	NNW 2	0.1	0.2	0.3	0.4	32	× n, a; × <sup>2</sup> a; × <sup>0</sup> 13h.
28	NNW 2	SSE 1	ESE 4	—	0.6	0.6	0.5	30	× n; ∩ 7h.
Vid. Mitt.	3.3	3.7	3.5	8.7	11.5	20.2	8.2		

Datums	Gaisa spiediens Luftdruck				Gaisa temperatūra Lufttemperatur				Tvaika spiediens Dampfdruck				Relatīvais mitrums Relative Feuchtigkeit					
	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	Min. Min.	Maks. Max.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.
1	40.9	36.0	35.9	37.6	7.3	-5.8	-2.4	-5.2	7.7	-2.0	2.5	2.6	3.5	2.9	94	88	92	91.3
2	38.4	43.1	49.3	43.6	6.3	-8.4	-8.9	-7.9	9.5	-0.1	2.6	2.0	1.8	2.1	92	82	78	84.0
3	54.8	55.9	57.4	56.0	14.9	-3.7	7.8	-8.8	-15.0	-2.0	1.3	1.8	2.0	1.7	91	51	77	73.0
4	58.5	59.3	60.9	59.6	14.3	-4.3	9.6	-9.4	15.6	-3.0	1.4	1.8	2.2	1.8	91	54	98	81.0
5	60.8	60.2	57.2	59.4	9.0	-7.4	9.1	-8.5	-11.0	-7.1	2.2	2.1	2.1	2.1	92	78	89	86.3
6	52.8	53.3	57.0	54.4	9.1	-6.8	9.0	-8.3	9.5	-6.0	2.0	2.0	2.2	2.1	86	74	92	84.0
7	56.7	58.5	60.6	58.6	8.0	-6.8	11.6	-8.8	11.9	-5.0	2.4	2.0	1.5	2.0	93	71	76	80.0
8	60.1	59.3	59.3	59.6	-13.0	-4.9	8.8	-8.8	-13.8	-4.5	1.5	2.1	2.1	1.9	89	66	86	80.3
9	57.0	56.0	56.4	56.5	12.5	-3.6	6.8	-7.6	12.8	-2.5	1.6	2.0	1.5	1.7	89	58	56	67.7
10	56.1	54.3	51.5	54.0	12.4	-4.8	6.5	-7.9	13.5	-3.4	1.4	1.9	2.2	1.8	78	59	79	72.0
11	44.9	40.7	38.0	41.2	3.8	-0.4	3.2	-2.5	7.0	0.5	3.2	4.1	3.3	3.5	92	92	91	91.7
12	37.2	35.4	34.0	35.5	8.3	-3.3	3.6	-5.1	9.9	-1.5	2.1	3.1	3.1	2.8	85	86	88	86.3
13	37.1	40.5	42.4	40.0	4.2	-3.9	6.4	-4.8	6.8	-2.7	2.9	2.4	2.6	2.6	88	70	89	82.3
14	46.3	48.1	48.5	47.7	7.5	-1.0	2.8	-3.8	8.6	2.0	2.4	2.8	3.5	2.9	91	65	94	83.3
15	45.3	45.1	47.7	46.0	1.2	-0.4	2.0	-1.2	2.8	1.0	3.5	3.9	3.3	3.6	83	88	82	84.3
16	54.4	56.9	60.6	57.3	7.3	-6.2	5.6	-6.4	10.5	-1.8	2.5	2.2	2.6	2.4	94	75	85	84.7
17	66.6	69.2	70.3	68.7	13.4	-5.8	10.0	-9.7	13.6	-5.0	1.5	2.4	2.1	2.0	92	80	98	90.0
18	69.2	67.6	65.2	67.3	11.3	0.8	1.2	-3.9	13.2	1.1	1.7	3.2	3.2	2.7	87	65	77	76.3
19	65.0	66.0	67.5	66.2	5.9	2.2	2.5	-2.1	7.0	3.0	2.9	3.5	3.6	3.3	97	65	94	85.3
20	67.9	67.5	66.7	67.3	6.6	2.3	-1.4	-1.9	7.1	6.1	2.7	3.4	2.9	3.0	97	64	70	77.0
21	66.3	66.1	65.2	65.9	6.7	6.2	1.8	0.4	7.1	9.6	2.1	3.6	3.1	2.9	74	51	60	61.7
22	63.5	62.2	60.3	62.0	4.2	8.7	4.4	3.0	5.1	9.6	2.9	3.7	4.5	3.7	85	44	72	67.0
23	58.3	59.1	59.9	59.1	1.5	6.4	4.0	4.0	0.9	7.0	4.6	5.3	5.5	5.1	90	73	91	84.7
24	59.6	59.7	59.7	59.6	1.0	3.6	0.4	1.4	0.5	4.1	4.8	4.9	3.6	4.4	97	83	80	86.7
25	62.3	63.4	66.7	64.1	3.8	-1.4	3.2	-2.8	4.3	-0.1	2.6	2.7	2.8	2.7	75	65	78	72.7
26	67.4	66.1	64.5	66.0	5.8	2.5	1.4	-0.6	7.5	2.7	2.7	3.3	3.9	3.3	90	61	77	76.0
27	63.5	62.4	58.6	61.5	1.1	9.0	1.6	3.9	0.4	9.4	4.0	4.3	4.2	4.2	81	51	82	71.3
28	51.7	51.3	54.2	52.4	0.9	-2.4	5.1	-2.2	5.4	1.8	4.1	3.6	2.8	3.5	84	94	89	89.0
29	54.7	57.8	61.5	58.0	5.1	-4.1	6.1	-5.1	7.5	-3.2	2.5	2.3	2.3	2.4	79	67	77	74.3
30	64.4	64.1	61.7	63.4	9.0	-3.1	4.6	-5.6	9.5	-2.5	1.8	2.2	2.1	2.0	77	59	64	66.7
31	57.9	57.8	60.5	58.7	6.8	-1.0	4.3	-4.0	7.1	-0.5	2.0	1.8	2.6	2.1	74	42	78	64.7
Vid. Mitt.	56.1	56.2	56.8	56.4	6.9	-1.5	4.2	-4.2	8.4	0.2	2.5	2.9	2.9	2.8	87.3	68.4	81.9	79.2



## Marts 1931 Mārz

Datums Datum	Piesāt. dēi. Sātt. Def.	Mākoņu daudzums un veids Wolkenmenge und Art			Gaisa duļķojums Trübung der Luft		
		7h	13h	21h	7h	13h	21h
1	0.3	St 10*	St 10*	St, Stcu 8	9.3	2	0
2	0.4	St 10	St 10*	Ci, Cist 10	10.0	2	1
3	0.8	St 0	Acu 8	St, Stcu 8	5.7	1	1
4	0.5	Ci 1	Ci, Cu 8	Ci, Cist 10	3.0	3	2
5	0.3	St 10	Ci, Cist 10	St 10*	10.0	1	2
6	0.4	St 10*	St 10*	St 10*	10.0	1	1
7	0.4	St 10*	St 10*	St 10*	6.7	2	2
8	0.5	Ci, Cicu 10	Stcu, Ci, Frcu 10	0	6.7	1	0
9	1.0	Cist, Ci 10	Cist, Acu 0	0	3.3	2	1
10	0.8	Acu, St, Ci, Cicu 10	Ci, Cist 10	St 10	10.0	2	1
11	0.3	St 10*	St 10*	St, Frst 10*	10.0	2	2
12	0.4	St 10*	St 10*	Ci, Cist, Cu 7	9.0	2	2
13	0.5	St 10	Ci, Cist, St, Cu 10	St 10	10.0	1	0
14	0.6	St 10	St, Stcu 10*	Acu 1	7.0	1	0
15	0.6	St 10	St 10	St, Stcu, Cu, Frcu 4	8.0	1	0
16	0.4	St 10*	Acu, St, Cu 10	St 10*	10.0	1	0
17	0.2	St 0	Ci, Cu 7	St, Stcu 4	3.7	1	2
18	1.0	Ci 10	Cu, Stcu, Frcu 9	St 10	9.7	2	0
19	0.7	St 10	Ci, Cicu 7	St 6	7.7	3	1
20	1.1	Ci, Cist, St 1	Ci 1	St 0	0.7	2	1
21	2.1	Ci 0	Ci 4	0	1.3	2	2
22	2.3	Ci 0	Ci 0	Cu 3	1.0	2	1
23	1.0	Ci, Acu, Cicu 10	St 10	St 10	10.0	2	2
24	0.7	St 10	Ci, Cu, Acu 7	St 0	5.7	3	1
25	1.0	St 0	Ci, Cicu, Frcu 0	St 0	0.0	0	0
26	1.2	St, Acu, Ci 9	Acu, Ci 7	St 10	8.7	1	0
27	2.1	Ci, Acu, Stcu 10	Ci, Acu, Cist 9	Ci 9	9.3	1	0
28	0.5	St 10*	St 10*	0	6.7	2	3
29	0.8	St, Nbst 10	Cu, Frcu 8	Cu, St 4	7.3	1	0
30	1.0	0	Ci, Cist 4	Cist 10	4.7	1	1
31	1.3	Cist, St 10	Ci 2	0	4.0	1	0
Vid. Mitt.	0.8	7.5	7.5	5.3	6.7	1	0

Marts 1931 März

Datum	Vēja virziens un stiprums Windrichtung und Stärke			Nokrišņi Niederschlag			Izva- lējums Verdun- stung	Sniega Schne- decke	Piezīmes — Bemerkungen
	7h		13h	21h—7h		7h—7h			
	7h	13h	21h	7h—21h	21h—7h	7h—7h			
1	ESE 6	ESE 7	SE 2	0.9	0.6	1.5	0.1	☒ 31	✦ n, 7h, a, 13h, p.
2	NNW 4	NNW 5	NNW 4	0.1	—	0.1	0.4	" 29	✦ n, p; ✦ <sup>0</sup> 7h, a, 13h, p, 21h; ≡ <sup>0</sup> 7h, a; b a, 13h, p.
3	SW 1	SSE 2	SSE 2	—	—	—	0.2	" 29	∞ <sup>0</sup> 7h, a.
4	ESE 1	SE 1	N 1	—	0.1	0.1	0.2	" 28	≡ 7h, a, p, 21h; ⊔ 7h, 21h; ∞ a; ∞ <sup>0</sup> 13h.
5	NNW 2	N 4	N 6	0.1	0.7	0.8	0.1	" 27	≡ <sup>2</sup> 7h; ⊕ 9 <sup>80</sup> , p; ⊕ <sup>0</sup> 13h; ✦ p, 21h.
6	N 4	NE 4	NE 4	0.2	1.0	1.2	0.4	☒ 30	✦ n, 7h, a, p, 21h; ✦ <sup>0</sup> a, 13h.
7	NE 2	ESE 4	ENE 3	0.1	0.1	0.2	0.2	" 32	✦ n, 7h, a, 13h, p.
8	ENE 4	ESE 5	ENE 3	—	—	—	0.3	" 33	✦ n.
9	ENE 3	ENE 3	ENE 3	—	—	—	0.3	" 33	✦ n.
10	E 3	ESE 4	SE 4	—	0.4	0.4	0.4	" 32	≡ 7h; ≡ <sup>0</sup> 7h, a; ⊕ 13h.
11	SE 4	SSE 4	WNW 5	10.3	0.2	10.5	0.1	☒ 32	⊔ ✦ <sup>2</sup> p; ~ a, 13h, p; b p, 21h.
12	SE 3	SSE 5	SSW 4	0.1	0.5	0.6	0.1	" 41	✦ n, 7h, a, 13h, p, 21h; ≡ <sup>0</sup> n, 7h, a, 13h; ⊕ a, p; Δ 13h;
13	W 5	W 4	WSW 3	0.2	0.0	0.2	0.4	" 40	✦ n, 7h, a; ≡ <sup>0</sup> n, 7h, a, 13h; ✦ <sup>0</sup> 13h, p.
14	WSW 4	SW 3	SW 2	0.0	1.9	1.9	0.4	" 40	✦ n, 12 <sup>45</sup> , 13 <sup>03</sup> ; ✦ <sup>0</sup> 13h.
15	SSW 4	NNW 4	W 2	0.7	1.5	2.2	0.2	" 41	✦ n, a; ▲ 17 <sup>36</sup> ; ≡ <sup>0</sup> a, 13h.
16	N 3	N 3	N 2	0.0	0.1	0.1	0.3	☒ 45	✦ n, p; ✦ <sup>0</sup> 7h, p, 21h.
17	NNW 2	NNW 3	NW 1	—	—	—	0.1	" 43	✦ n; ⊔ n, 7h, 21h; ≡ p, 21h.
18	SSW 3	W 5	WNW 4	—	—	—	0.8	" 42	≡ n; ⊔ 7h.
19	WSW 1	NW 3	NNW 1	—	—	—	0.4	" 41	≡ n, 7h, a, 21h; ≡ <sup>2</sup> n, 7h, a; ⊕ 13 <sup>05</sup> ; ≡ p, 21h.
20	S 2	SSW 3	SW 2	—	—	—	1.0	" 39	≡ n, 7h, a; ∞ a.
21	S 2	SSW 3	SW 1	—	—	—	1.0	☒ 38	∞ 7h; ∞ <sup>0</sup> a, 13h.
22	SE 2	SE 3	SSE 4	—	—	—	1.4	" 34	∞ 7h, a; ∞ <sup>0</sup> a, 13h, p.
23	S 4	SSW 3	S 3	—	0.0	0.0	0.7	" 30	n, 7h, a, p, 21h; ≡ <sup>0</sup> 13h; ⊕ <sup>0</sup> 13h, p.
24	SW 2	NW 3	NW 6	—	—	—	1.3	" 25	n; ≡ n, 7h, a.
25	NNW 5	NNW 7	N 3	—	—	—	1.3	" 23	≡ n; ≡ n, 7h, a.
26	SW 1	SSW 3	W 2	—	—	—	0.3	☒ 20	∞ 7h; ∞ a.
27	W 2	SSW 2	SW 3	—	—	—	1.1	" 17	∞ 21h.
28	WSW 3	N 4	NW 3	1.4	—	1.1	0.9	" 15	✦ <sup>0</sup> 7h, a; ✦ a, 13h.
29	NW 4	NNW 5	NNW 3	—	—	—	0.6	" 16	✦ 7 <sup>15</sup> , a.
30	N 2	NNW 4	NNW 5	—	—	—	1.1	" 12	⊔ 7h; ⊕ 13h, p; ⊖ 21h.
31	N 5	NNE 6	N 4	—	0.0	0.0	1.1	☒ 12	—
Vid. Mitt.	3.0	3.8	3.1	13.8	7.1	20.9	17.2		

### Aprīlis 1931

Datums	Gaisa spiediens Luftdruck				Gaisa temperatūra Lufttemperatur				Tvaika spiediens Dampfdruck				Relatīvais mitrums Relative Feuchtigkeit					
	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	Max. Max.	Min. Min.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.
1	59.2	61.1	63.3	61.2	-2.5	-0.4	-3.2	-2.0	0.5	-5.0	3.3	2.8	2.7	2.9	85	62	74	73.7
2	63.8	63.8	63.6	63.8	-7.0	-2.5	-4.6	-4.7	-2.1	-8.0	2.4	2.7	2.7	2.6	89	71	82	80.7
3	63.7	63.9	63.7	63.8	-5.5	-1.7	-3.8	-3.7	-0.5	-6.5	2.7	2.0	2.4	2.4	88	49	68	68.3
4	64.0	62.4	59.3	61.6	-6.0	1.0	-1.3	-2.1	1.8	-7.4	2.2	3.2	2.9	2.8	75	65	70	70.0
5	53.6	50.7	46.6	50.3	-3.2	1.9	-1.3	0.5	3.7	-3.9	2.8	3.6	5.2	3.9	78	68	94	80.0
6	45.7	46.3	47.3	46.4	2.0	3.6	1.9	2.5	4.5	1.3	4.3	3.8	4.3	4.1	80	64	82	75.3
7	47.1	49.2	53.5	50.0	-0.2	-0.4	-2.4	-1.0	3.2	-3.0	3.2	3.7	3.2	3.6	86	84	84	84.7
8	55.7	56.0	57.4	56.4	-2.3	0.0	-2.0	-1.4	0.5	-3.1	3.4	3.1	3.5	3.3	88	68	88	81.3
9	59.0	60.9	62.5	60.8	-1.8	-0.4	-1.0	-1.1	0.0	-1.4	3.6	4.0	3.9	3.8	90	90	91	90.3
10	61.7	62.0	61.8	61.9	-0.8	0.8	0.4	0.1	-1.7	-1.7	4.0	4.2	4.2	4.1	94	86	89	89.7
11	62.2	62.9	63.4	62.8	-0.2	2.0	-0.6	0.4	2.5	-0.9	4.3	3.8	3.7	3.9	96	71	84	83.7
12	62.6	62.1	61.3	62.0	-2.4	0.5	-0.1	-0.7	2.3	-2.7	3.5	4.2	4.1	3.9	90	88	91	89.7
13	57.9	55.9	53.0	55.6	-0.9	1.9	0.2	0.4	4.0	-2.5	3.9	3.5	3.3	3.6	91	66	70	75.7
14	47.6	47.8	49.9	48.4	0.0	0.8	2.5	1.1	3.6	-1.5	4.0	4.2	4.3	4.2	87	86	78	83.7
15	49.5	50.9	53.3	51.2	0.6	3.0	1.3	1.6	5.3	-0.7	4.1	4.4	4.6	4.4	86	78	91	85.0
16	55.3	57.2	59.0	57.2	-0.4	2.2	1.6	1.1	4.0	-1.3	3.9	3.6	4.5	4.0	87	66	88	80.3
17	60.9	61.3	61.1	61.1	-1.6	6.1	3.3	2.6	7.5	-2.5	3.8	3.1	3.6	3.5	92	43	62	65.7
18	59.5	58.9	60.5	59.6	1.8	7.8	3.6	4.4	8.2	-1.0	3.9	4.9	5.0	4.6	75	62	85	74.0
19	62.2	61.5	61.4	61.7	3.7	11.1	6.0	6.9	11.7	2.1	4.9	5.0	4.7	4.9	82	51	67	66.7
20	62.3	62.1	59.2	61.2	1.6	5.7	2.7	3.3	6.4	1.2	4.6	4.8	5.2	4.9	90	70	94	84.7
21	54.8	55.1	55.8	55.2	3.2	6.3	3.6	4.4	6.3	2.5	5.6	6.9	5.7	6.1	97	96	97	96.7
22	52.1	50.1	54.0	52.1	7.9	14.0	8.0	10.0	15.2	3.5	6.8	6.7	5.6	6.4	86	56	70	70.7
23	59.4	61.8	63.5	61.5	6.0	11.6	9.0	8.9	12.9	4.7	5.4	5.4	5.7	5.5	77	53	66	65.3
24	65.4	64.3	63.2	64.3	7.0	14.5	5.0	8.8	14.7	1.3	5.5	5.0	5.6	5.4	74	40	86	66.7
25	62.2	61.6	61.1	61.6	4.9	6.7	4.8	5.5	7.5	4.0	6.2	6.7	5.9	6.3	96	91	91	92.7
26	60.0	59.1	57.3	58.8	3.4	7.1	5.4	5.3	10.2	2.4	5.8	6.5	6.2	6.2	100	85	93	92.7
27	56.4	55.9	55.4	55.9	9.4	18.0	13.1	13.5	18.6	4.6	7.7	7.1	7.9	7.6	88	46	70	68.0
28	53.5	52.5	53.3	53.1	10.6	16.8	13.4	13.6	18.9	8.5	7.6	9.9	8.8	8.8	79	69	77	75.0
29	55.7	55.6	57.6	56.3	7.4	6.8	7.2	7.1	13.4	5.4	7.7	7.0	7.2	7.3	100	95	95	96.7
30	59.3	59.5	57.6	58.8	7.5	15.1	11.0	11.2	15.7	5.4	7.7	8.6	8.6	8.3	99	67	87	84.3
Vid. Mitt.	57.8	57.8	58.0	57.8	1.4	5.3	2.9	3.2	6.7	-0.2	4.7	4.8	4.8	4.8	87.5	69.5	82.1	79.7

Aprīlis 1931 April

Datums	Piesāt. dēf. Sātt. Def.	Mākoņu daudzums un veids Wolkmenge und Art			Gaisa dulķojums Trübung der Luft		
		7h	13h	21h	Vid. Mitt.	7h	13h
1	1.0	St, Stcu 10*	Cu, Frcu 5	Stcu 10	8.3	1	0
2	0.6	Acu, Cist 1	Cu 0	Acu 0	0.3	2	1
3	1.1	Stcu 10	Acu, Cu 0	0	3.3	1	0
4	1.2	Cist 10	Ci, Cist 10	0	6.7	2	1
5	1.0	Ci 10	Stcu 10	St 10 <sup>●</sup>	10.0	0	0
6	1.4	Stcu, Cu, Frcu 8	Stcu 10	St 10	9.3	1	0
7	0.7	Cu 1	Cu, Frcu, Ci 7	St 10*	6.0	1	0
8	0.8	St 10*	Cu, Frcu, Cist 3	St, Nbst 10*	7.7	2	0
9	0.4	St 10*	St, Nbst 10*	St, Frst 9 <sup>o</sup>	9.7	1	2
10	0.5	St 10*	St 10	St 10*	10.0	1	2
11	0.8	St, Nbst 10*	Stcu, Cu, Frcu 9	Stcu 0	6.3	1	0
12	0.5	Acu, Ci 9	St 10*	St 10*	9.7	1	2
13	1.2	St 10	Cu 7	Acu, Ci 0	5.7	2	1
14	0.8	St 10*	St 10*	St 10	10.0	2	2
15	0.8	Acu 7	St 10	St 10	9.0	1	1
16	1.0	Ci, Cist 10 <sup>o</sup>	St, Nbst 10	St, Nbst, Acu 8	9.3	0	0
17	2.1	St 10	Ci, Cu 8	Acu 0	6.0	2	0
18	1.7	St 10	St, Acu 10	St 10	10.0	1	1
19	2.8	Ci, Cist, Cicu 1	Ci, Cist 10	Ci, Acu 2	4.3	1	1
20	1.0	St 10	Ci, Cu, St 10	St, Frst 10 <sup>●</sup>	10.0	1	1
21	0.2	St 10 <sup>≡</sup>	St 10 <sup>≡</sup>	St 10 <sup>≡</sup>	10.0	2	2
22	2.9	Ci, Acu 1	Cu, Stcu 0	Ni, St 10	3.7	1	1
23	3.1	Frst, Cu, St 6	Cu 7	Cu, St 2	5.0	1	1
24	3.4	Ci 0	Acu 9	Ci, Acu 9	6.0	2	1
25	0.5	St 10 <sup>≡</sup>	St 10	St 10	10.0	3	2
26	0.2	St 10 <sup>≡</sup>	St, Acu 10	Acu 8	9.3	3	2
27	4.3	Ci, Acu 7 <sup>o</sup>	Ci, Cu 9 <sup>o</sup>	Ci, Acu 1 <sup>o</sup>	5.7	1	0
28	3.0	Acu, Ci 8	Ci, Cu, Nbst 10 <sup>●</sup>	Acu, Ci 6	8.0	1	0
29	0.3	St 10 <sup>≡</sup>	St 10 <sup>≡</sup>	St 10 <sup>≡</sup>	10.0	4	3
30	1.8	St 10 <sup>≡</sup>	Cu, Ast 10	Ast, Cu, Nbst 10	10.0	2	1
Vid. Mitt.	1.4	8.0	8.1	6.8	7.6		



Aprīlis 1931 Aprīl

Datums	Vēja virziens un stiprums Wendrichtung und Stärke				Nokrišņi Niederschlag			Izvai- kums Verdun-	Sniega Sega	Sniega decke	Piezīmes — Bemerkungen
	7 h	13 h	21 h		7h—21h	21h—7h	7h—7h				
1	NNW 4	NNE 5	N 2		—	—	—	0.8	⊗	10	* <sup>0</sup> 6 <sup>50</sup> , 7h.
2	NW 2	NNW 3	N 2		—	—	—	0.6	*	7	— <sup>0</sup> 7h.
3	NW 2	NW 4	C		—	—	—	0.8	*	5	— <sup>0</sup> 7h; ≡ <sup>0</sup> 7h, a; ⊕ a, 13h.
4	SSW 3	SSW 4	S 3		—	—	—	1.1	*	3	⊙ p; ⊙ <sup>0</sup> 21h.
5	SSE 3	SSE 4	S 4		1.8	0.1	1.9	0.7	*	2	⊙ n; ⊙ <sup>0</sup> a, p; * <sup>0</sup> Δ <sup>0</sup> p.
6	SSW 4	WSW 5	SSW 3		0.0	0.3	0.3	1.3	⊗	2	▲ n; * n, p; * <sup>0</sup> 21h.
7	W 3	NW 3	WNW 3		0.0	0.3	0.3	1.4	*	1	* n, 7h, p, 21h.
8	NW 4	NW 6	NNW 5		0.1	0.5	0.6	1.4	*	0	* n, 7h, a, 13h, p.
9	NNW 4	NNW 4	NW 3		0.4	1.1	1.5	0.3	*	1	* n, a, 21h; * <sup>0</sup> 7h, p; ≡ <sup>0</sup> a, 13h.
10	NW 4	NW 4	WNW 3		0.4	0.4	0.8	0.3	*	1	* n; * <sup>0</sup> 7h, a.
11	W 3	NW 3	WNW 1		—	—	—	0.6	⊗	1	* <sup>0</sup> n; * a, 13h, p; — <sup>0</sup> 7h.
12	SW 1	WNW 1	C		0.7	0.1	0.8	0.4	—	—	* n.
13	NW 1	NNE 1	SE 3		—	0.0	0.0	0.7	⊗	1	* n, 7h, a, 13h, p.
14	ESE 4	SE 2	SE 2		6.4	—	6.4	0.1	—	—	⊙ a, p; * a; * <sup>0</sup> p; ≡ <sup>0</sup> a.
15	E 2	SSE 3	S 1		0.8	0.0	0.8	0.3	⊗	2	* <sup>0</sup> n; * Δ a; ⊙ p.
16	W 3	WSW 3	S 1		0.4	—	0.4	0.7	—	—	≡ <sup>0</sup> 7h, a; — 7h.
17	S 2	SE 2	ESE 2		—	—	—	1.0	—	—	⊙ p.
18	NE 2	NNE 3	ESE 2		—	0.1	0.1	0.8	—	—	⊙ n; Δ 7h; ⊕ a, 13h.
19	ESE 3	ESE 3	SE 2		—	—	—	1.3	—	—	⊙ p, 21h.
20	SSE 2	SSE 3	ESE 3		4.1	10.5	14.6	0.4	—	—	⊙ n, 7h, a; ≡ n, 7h, a, 13h, p, 21h.
21	SE 1	NW 1	NE 2		1.9	—	1.9	0.2	—	—	⊙ p.
22	ESE 4	SSE 7	SW 7		0.8	—	0.8	2.7	—	—	— n; Δ ≡ <sup>0</sup> 7h; ⊕ 9 <sup>80</sup> .
23	SSE 4	SSW 4	S 2		—	—	—	2.3	—	—	⊙ n; ⊙ <sup>0</sup> a; ≡ 7h, a; ≡ <sup>0</sup> 13h, p, 21h.
24	ESE 2	NE 3	NNE 1		—	1.6	1.6	1.6	—	—	≡ n, 7h, a; ⊙ <sup>0</sup> a; ≡ <sup>0</sup> 13h; ∪ 21h.
25	N 1	W 1	C		0.1	0.0	0.1	0.2	—	—	Δ <sup>2</sup> 7h.
26	NNE 1	NNW 1	C		—	—	—	0.4	—	—	Δ <sup>0</sup> ∞ <sup>0</sup> 7h; ⊙ <sup>0</sup> a, 13h.
27	SE 3	SSE 4	E 3		—	—	—	2.1	—	—	≡ <sup>2</sup> n, 7h; Δ 7h; ≡ a, 13h, p, 21h; ⊙ a, 13h, p.
28	ESE 3	SSE 3	SE 2		—	—	—	1.5	—	—	≡ n, 7h; Δ 7h; ⊙ p.
29	N 1	NNW 1	C		3.7	—	3.7	0.2	—	—	
30	ESE 1	NNE 2	NE 2		0.3	3.2	3.5	0.8	—	—	
Vid. Mitt.	2.5	3.1	2.1	21.9	18.2	40.1	27.0				

Maijs 1931 Mai

Datum	Gaisa spiediens Luftdruck				Gaisa temperatūra Lufttemperatur				Tvaika spiediens Dampfdruck				Relatīvais mitrums Relative Feuchtigkeit			
	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.
1	56.0	55.5	55.4	55.6	12.3	19.5	11.0	14.3	9.2	9.2	8.7	9.2	86	57	88	77.0
2	54.8	55.8	57.0	55.8	6.8	8.3	8.2	7.8	6.0	11.0	7.5	7.2	92	91	90	91.0
3	57.3	58.2	59.3	58.2	8.1	10.0	9.4	9.2	6.6	10.6	8.0	7.6	87	83	90	86.7
4	59.3	58.5	58.0	58.6	9.3	19.6	16.8	15.2	6.2	21.1	7.6	8.3	82	45	58	61.7
5	58.1	59.0	61.5	59.5	14.2	22.1	10.7	15.7	10.7	22.7	12.2	8.8	81	62	92	78.3
6	65.1	66.4	66.0	65.8	6.4	10.6	8.5	8.5	6.0	12.6	7.3	7.3	95	81	87	87.7
7	65.2	63.9	61.8	63.6	9.3	16.0	10.1	11.8	5.1	16.3	7.0	7.2	84	54	75	71.0
8	58.6	56.1	56.0	56.9	11.6	17.2	12.0	13.6	8.5	19.5	10.1	7.7	72	69	74	71.7
9	57.8	58.9	59.8	58.8	8.4	6.6	6.4	7.1	6.0	12.0	6.1	5.0	73	84	69	75.3
10	62.9	64.8	66.1	64.6	5.8	8.1	5.0	6.3	3.8	9.0	4.1	4.0	65	51	61	59.0
11	68.6	69.2	68.5	68.8	6.2	10.3	8.8	8.4	1.3	12.0	2.8	3.1	34	29	48	37.0
12	67.9	66.0	63.0	65.6	9.2	14.6	11.8	11.9	4.6	15.9	4.1	4.5	47	36	55	46.0
13	59.9	58.8	59.8	59.5	9.9	15.5	9.3	11.6	8.7	16.6	7.7	6.5	85	50	75	70.0
14	60.4	60.4	59.6	60.1	8.9	18.1	13.8	13.6	5.5	19.6	6.9	5.5	80	35	62	59.0
15	57.8	55.8	56.9	56.8	13.9	19.9	11.8	15.2	9.6	21.1	8.1	8.7	69	55	84	69.3
16	57.5	56.0	53.8	55.8	9.4	17.5	15.2	14.0	6.8	18.4	7.5	8.0	85	53	67	68.3
17	53.9	55.4	55.0	54.8	9.9	12.6	11.7	11.4	8.4	15.2	7.9	9.2	84	87	74	90
18	53.6	52.6	52.1	52.8	14.7	24.7	19.2	19.5	9.4	25.1	9.1	10.2	95	73	44	57
19	52.7	53.8	53.9	53.5	13.5	16.8	13.5	14.6	13.0	19.2	10.9	11.6	10.2	81	88	88.0
20	52.8	54.1	56.7	54.6	15.2	16.6	11.5	14.4	11.5	17.8	10.7	13.0	97	83	92	95
21	59.2	59.2	59.9	59.4	13.3	24.7	21.1	19.7	10.7	26.9	11.2	10.7	14.4	98	46	77
22	61.6	61.8	62.3	61.9	18.3	24.7	20.4	21.1	14.7	25.8	11.6	10.9	12.3	74	47	69
23	62.5	63.4	63.0	63.0	16.6	17.8	16.8	17.1	15.6	21.0	12.6	12.9	12.6	89	85	88
24	64.3	65.7	65.8	65.3	11.3	16.7	14.8	14.3	10.7	17.6	9.2	9.5	10.0	67	80	79.7
25	67.4	68.2	67.3	67.6	9.7	12.9	13.3	12.0	9.2	17.5	8.8	9.6	9.4	88	84	90.0
26	67.6	66.9	65.8	66.8	15.6	24.0	17.4	19.0	10.5	24.5	10.9	11.3	11.2	82	52	76
27	65.8	64.8	63.0	64.5	17.3	22.7	17.3	19.1	13.7	23.2	10.8	11.3	8.6	73	55	58
28	62.3	61.6	60.0	61.3	14.6	17.1	15.0	15.6	13.6	18.6	11.5	9.1	10.6	93	63	83
29	58.3	57.3	55.4	57.0	16.9	25.4	20.7	21.0	14.5	26.0	11.3	13.9	13.7	78	58	76
30	55.1	56.4	59.0	56.8	17.5	22.4	14.1	18.0	13.9	23.6	10.4	12.2	10.9	70	60	91
31	59.2	59.6	58.8	59.2	13.6	18.9	18.0	16.8	12.4	21.0	8.1	10.8	10.7	69	66	70
Vid. Mitt.	60.1	60.1	60.0	60.1	11.9	17.2	13.3	14.1	9.2	18.7	8.5	9.1	8.9	79.7	61.7	76.0
																72.5

Majis 1931 Mai

Datums	Plesāt. dēf. Stätt. Def.	Mākoņu daudzums un veids Wolkenmenge und Art			Gaisa duļķojums Trübung der Luft		
		7 h	13 h	21 h	Via. Mitt.	7 h	13 h
1	3.3	Stcu, Acu	Ci, Acu	Nbst, Ast	9.3	0	0
2	0.7	St	St, Frst	Nbst, St	10.0	0	1
3	1.1	St	St	Nbst, St	10.0	1	1
4	5.7	Ci	Ast, Ci	Ci, Acu	6.3	2	1
5	3.6	Acu, Nbst	Cu	Ci	4.0	2	1
6	1.1	St	Ci	Ci	9.0	2	1
7	3.3	Ci	Ci, Cist	Ci, Acu	8.7	2	1
8	3.4	St, Acu	St, Acu, Nbst	Ast, Acu, Cumb, Ci, Nbst	9.3	1	1
9	1.9	Stcu	St	Acu, Nbst	8.7	0	1
10	3.0	Cu	Cu, Ci	Ci, Acu	0.0	0	0
11	5.2	Ci	Ci, Cist, Cu	Acu	2.7	1	0
12	5.7	Ci, Acu	Ci, Cu	St	8.7	0	1
13	3.4	St, Nbst, Cu	Cuni, Cu	Ci, Acu, Cu	6.0	0	0
14	5.4	Ci	Ci, Cicu, Cu	Cu	8.3	0	1
15	4.4	Ci, Acu, Cicu	Cuni, Ci	St, Nbst	8.7	0	1
16	4.2	Ci	Cist, Cu	Stcu, St	7.0	1	0
17	1.7	St	St, Cu	Ci	4.3	0	0
18	7.8	Ci	Cu, Ci	Ci, Ast	8.0	0	1
19	1.6	St	St	Stcu, St	10.0	1	0
20	1.2	Acu, Ast, Nbst	St	St	10.0	1	2
21	5.6	St	Cu, Cist, Ci	Acu, Cu	8.0	3	1
22	7.3	Cu, Ci	Stcu, Cu, Ci	St, Stcu, Cumb, Ci	6.7	0	1
23	1.8	St	Nbst	Nbst	10.0	2	2
24	2.7	St	Stcu, Cu	St, Stcu	9.7	1	0
25	1.1	St	Cu, Frcu	St	4.7	3	1
26	5.5	Acu	Acu, Cicu	St	0.3	1	1
27	6.4	St	Cu	Acu, St	1.0	2	1
28	2.8	St, Nbst	St, Stcu, Nbst	St, Nbst	10.0	2	1
29	5.9	St, Stcu	Cu	St	4.0	1	1
30	4.5	Cu, Frcu	Ci, Acu, Cu	Cuni, Nbst, Ci	5.7	1	1
31	4.6	Ci	St	Ci, Cicu, Cu	7.3	0	1
Via. Mitt.	3.7		7.3	6.6			7.0





## Jūnijs 1931 Juni

Datums	Gaisa spiediens Luftdruck				Gaisa temperatūra Lufttemperatur				Tvaika spiediens Dampfdruck				Relatīvais mitrums Relative Feuchtigkeit					
	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	Max. Max.	Min. Min.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.
1	56.4	55.3	55.2	55.6	19.3	28.2	17.4	21.6	28.6	15.9	14.6	17.4	13.7	15.2	88	61	92	80.3
2	53.0	52.5	54.1	53.2	17.0	18.4	14.0	16.5	19.1	13.0	13.6	12.9	10.9	12.5	94	82	92	89.3
3	55.2	55.4	55.4	55.4	13.4	15.6	7.7	12.2	16.6	7.5	9.3	6.1	6.2	7.2	81	46	78	68.3
4	55.0	56.0	54.0	55.0	9.7	12.3	8.3	10.1	13.3	5.9	6.7	5.9	6.4	6.3	74	55	79	69.3
5	50.8	54.6	55.7	53.7	5.3	7.8	5.7	6.3	10.6	4.7	6.2	6.1	4.3	5.5	93	77	63	77.7
6	55.1	56.6	57.5	56.4	7.1	8.9	6.6	7.5	10.4	3.2	5.3	5.7	5.6	5.5	70	67	77	71.3
7	57.5	57.1	56.7	57.1	7.0	10.4	9.2	8.9	11.5	2.2	5.7	4.4	5.4	5.2	76	47	62	61.7
8	56.2	55.7	55.1	55.7	8.5	12.9	11.4	10.9	14.0	3.4	5.0	5.6	6.7	5.8	60	50	67	59.0
9	53.7	53.9	53.9	53.8	9.3	12.0	12.0	11.1	14.1	7.8	7.6	9.2	8.9	8.6	87	88	84	86.3
10	55.0	57.0	58.6	56.9	10.2	11.6	9.8	10.5	13.4	9.6	8.4	7.7	6.8	7.6	91	76	75	80.7
11	58.9	56.7	52.4	56.0	9.7	12.6	13.0	11.8	14.5	5.2	5.7	8.2	10.9	8.3	64	75	98	79.0
12	52.7	54.4	55.6	54.2	9.8	13.5	8.9	10.7	16.1	8.2	8.8	8.6	8.2	8.5	98	74	96	89.3
13	56.1	56.4	56.4	56.3	10.5	15.2	11.0	12.2	15.3	8.0	9.3	7.5	6.8	7.9	98	58	70	75.3
14	57.4	57.8	59.8	58.3	11.6	15.1	10.1	12.3	16.0	8.4	6.6	8.5	7.4	8.5	89	66	80	78.3
15	60.3	58.7	54.8	57.9	11.6	19.3	16.4	15.8	20.1	6.4	6.6	6.8	9.2	7.5	65	41	66	57.3
16	50.1	54.9	57.2	54.1	13.2	15.0	13.6	13.9	17.0	11.2	10.1	8.3	9.6	9.3	89	65	82	78.7
17	57.0	57.0	55.9	56.6	14.1	17.6	16.3	16.0	20.0	12.2	9.4	8.9	9.5	9.3	78	59	69	68.7
18	55.8	54.2	52.2	54.1	14.8	25.1	18.4	19.4	25.9	11.4	9.4	10.7	14.8	11.6	75	45	94	71.3
19	52.7	56.7	60.3	56.6	11.4	18.0	14.2	14.5	19.5	10.5	9.6	9.7	8.4	9.2	95	63	70	76.0
20	61.9	60.5	58.1	60.1	12.2	20.2	16.4	16.3	21.1	9.6	8.8	10.1	11.9	10.3	82	57	86	75.0
21	57.2	57.7	59.3	58.1	15.0	18.9	11.6	15.2	19.5	11.4	10.2	9.5	7.3	9.0	80	58	71	69.7
22	57.1	56.8	54.0	56.0	12.1	15.2	16.0	14.4	17.0	8.9	9.1	10.7	11.1	10.3	87	83	82	84.0
23	52.9	54.6	57.4	55.0	11.8	15.2	12.3	13.1	16.4	11.3	7.5	7.5	7.2	7.4	58	67	67	66.3
24	59.6	60.2	59.6	59.8	11.5	17.9	12.4	13.9	19.0	7.4	8.3	7.8	7.9	8.0	82	51	73	68.7
25	59.4	60.2	61.7	60.4	13.2	14.6	12.9	13.6	16.5	10.4	8.5	8.9	8.1	8.5	75	72	73	73.3
26	63.9	65.0	64.6	64.5	12.8	16.6	13.5	14.3	17.1	10.5	9.1	8.9	7.4	8.5	83	63	64	70.0
27	64.6	63.1	61.7	63.1	12.5	23.1	17.4	17.7	24.5	8.5	7.8	8.6	10.8	9.1	72	41	73	62.0
28	59.7	58.8	59.2	59.2	16.7	22.2	17.7	18.9	23.0	11.4	10.7	11.6	10.1	10.8	76	58	67	67.0
29	58.8	58.0	55.8	57.6	12.5	20.6	16.0	16.4	21.5	10.4	10.1	10.5	8.5	9.7	93	63	71	71.3
30	58.5	59.9	61.2	59.9	13.0	18.5	13.6	15.0	20.0	11.2	8.7	8.0	8.4	8.4	78	50	72	66.7
Vid. Mitt.	56.8	57.2	57.1	57.0	11.9	16.4	12.8	13.7	17.7	8.9	8.6	8.7	8.6	8.6	81.6	61.5	76.2	73.1

Jūnijs 1931 Juni

Datums	Piesāt. dēf. Sūtt. Def.	Mākoņu daudzums un veids Wolkmenge und Art			Gaisa dūļkojums Trübung der Luft		
		7h	13h	21h	Vid. Mitt.	7h	13h
1	4.7	Cu, Frcu, Ci	Cu, Frcu	Ni, St, Cuni	5.3	1	1
2	1.6	St	Nbst, Stcu	Nbst, St	10.0	2	1
3	3.7	St	Cist, Ci, St	Cist, Acu, St	10.0	1	0
4	3.0	Cu, Frcu	Cu, Frcu	Cist, Acu, Ci, Cicu, Nbst, Cuni	5.3	0	0
5	1.6	Cu, Nbst	Cu, Frcu	Cu, Acu, St	6.7	2	0
6	2.3	Stcu, St, Nbst	Stcu, St	Cu	6.7	0	2
7	3.4	Ci, Cu	Stcu, St, Cist	Stcu	10.0	0	0
8	4.1	St	Stcu, St	St, Stcu	10.0	2	1
9	1.4	St	St, Nbst	St, Nbst	10.0	2	2
10	1.9	St	Stcu, St	St, Acu	6.7	2	1
11	2.1	Ci, Acu, Cu, St	St	St	9.3	1	2
12	1.2	St	Stcu	St	10.0	3	1
13	2.9	St, Nbst	Ci	Ci, Acu, Cicu, St	7.7	2	1
14	2.4	St, Stcu	Ci	St, Nbst	4.0	1	1
15	6.1	Cu	Cu, Cuni, Ci	St, Nbst	3.3	0	0
16	2.5	St, Nbst	Cu, Frcu, Ci, Cicu	St	7.3	2	1
17	4.3	St	St	St, Stcu	9.3	1	1
18	5.7	Ci	Ci, Cicu	Acu, St	4.3	2	2
19	3.3	St, Nbst	Cu, Frcu	Acu	5.7	2	1
20	3.8	Ci	St, Nbst	Cuni, Nbst, St	8.7	1	1
21	4.1	Cu, Frcu	Cu, Frcu, Nbst	Acu, Ci	2.0	1	1
22	2.1	St	St	Cist, Acu	10.0	1	1
23	3.9	Cu	Cu, Frcu, Stcu	Acu	5.3	0	0
24	4.1	Acu, Ci	Cu, Frcu, Ci	Acu	7.3	0	0
25	3.1	St, Acu, Stcu	Cist, Cicu, St	Acu	6.7	1	1
26	3.8	Frst	Cu	Ci	1.0	1	1
27	6.5	St	Ci	Ci, Cist, Acu	3.3	1	1
28	5.6	St	Stcu, Cu	Acu, Stcu	3.0	2	1
29	4.5	St	Stcu, St	Acu, St	7.3	2	1
30	4.5	Cu, Frcu	Cu, Frcu	Ci, Cicu, Stcu, Cu	4.3	1	1
Vid. Mitt.	3.5	7.0	6.9	6.2	6.7		

Jūnijs 1931 Juni

Datums	Vēja virziens un stiprums Windrichtung und Stärke			Nokrišņi Niederschlag		Iztva- kojums Verdunstung	Piezīmes — Bemerkungen
	7h	13h	21h	7h—21h	7h—7h		
1	SE 5	SSE 5	ESE 3	10.6	5.0	15.6	∞ <sup>0</sup> n; ∞ <sup>2</sup> p; ⊠ ca. 16 <sup>35</sup> ; ● p, 21h; ⊥ 21h.
2	SSE 2	NNW 3	WNW 5	4.4	0.5	4.9	● n, p, 21h; ∞ <sup>2</sup> n, p; ⊠ n; ≡ <sup>0</sup> 7h, a; ∞ <sup>0</sup> a.
3	WSW 6	WSW 7	WSW 5	—	—	3.2	● n.
4	W 5	NW 5	SE 3	1.0	0.6	1.6	△ 7h; ● p; ∞ <sup>2</sup> 20 <sup>30</sup> .
5	NW 6	NW 5	W 5	5.4	0.0	5.4	● n, 7h, a, 13h, p; ▲ n.
6	WNW 6	NNW 6	NNW 3	0.6	0.0	0.6	△ 7h; ∞ <sup>0</sup> 7h, a; ● a; ∞ p, 21h.
7	W 3	NNW 3	NNE 1	—	—	1.6	△ 7h; ⊕ a.
8	ESE 2	SE 2	ESE 3	—	0.9	0.9	△ 7h; ∞ <sup>0</sup> 7h, a.
9	E 5	ENE 4	ENE 4	3.9	0.2	4.1	● n, a, 13h, p; ≡ <sup>0</sup> 7h, a, 13h, p.
10	N 3	NW 5	NNW 3	—	—	1.9	● n; ≡ <sup>0</sup> n, 7h, a; ∞ <sup>0</sup> 21h.
11	SE 2	SSE 4	S 2	9.4	0.1	9.5	△ 7h; ● a, 13h, p; ≡ 21h.
12	NW 4	WNW 5	NW 2	—	1.8	1.8	● n; ≡ n, 7h, a; ≡ 19 <sup>40</sup> ; ≡ <sup>2</sup> — n.
13	N 2	N 3	NNE 3	0.1	—	0.1	● ≡ <sup>2</sup> n; ∞ <sup>0</sup> ≡ 7h.
14	NW 3	NNW 4	NW 4	—	—	2.5	● 7h.
15	WSW 3	SSW 6	SSE 2	—	4.7	4.7	△ 21h.
16	W 5	NW 6	WNW 6	0.2	—	0.2	● n, 7h, a; ≡ <sup>0</sup> 7h, a.
17	W 5	W 7	W 4	—	—	—	● ∞ <sup>0</sup> 13h, p.
18	SSW 2	S 4	SE 1	23.4	—	35.5	△ 7h; ∞ <sup>0</sup> 7h, a, 13h, p; ≡ <sup>2</sup> p, 21h; ∞ <sup>2</sup> 16 <sup>50</sup> ; ● p; ▲ 16 <sup>58</sup> ; ⊥ 16 <sup>40</sup>
19	NW 4	NW 5	WSW 4	—	—	2.4	∞ <sup>2</sup> ⊠ ≡ <sup>2</sup> n; ≡ <sup>0</sup> 7h, a.
20	SSW 3	SSW 6	W 2	3.1	0.3	3.4	△ 7h; ∞ <sup>0</sup> a; ∞ <sup>2</sup> p, 21h; ● p; ⊥ 20 <sup>15</sup> ; ⊠ p (SW).
21	WSW 4	W 5	SW 4	—	—	—	● n; △ 7h; b 13h.
22	SSW 4	WSW 5	SSW 4	—	0.1	0.1	● n.
23	WSW 5	W 7	WSW 4	—	5.4	5.4	● n.
24	SSW 4	WSW 3	NNE 4	—	—	—	△ 7h.
25	NNE 4	N 5	N 4	—	—	—	△ 7h.
26	NNW 4	N 5	NNW 3	—	—	—	△ 7h.
27	S 2	WSW 4	W 3	—	—	—	△ <sup>2</sup> ∞ <sup>0</sup> 7h; △ <sup>0</sup> 21h.
28	NNW 3	W 6	W 4	—	—	—	∞ <sup>0</sup> △ 7h.
29	SSW 4	WSW 5	SSW 4	—	—	—	≡ <sup>2</sup> n; ≡ n, 7h; △ <sup>2</sup> 7h; ● ca. 15 <sup>35</sup> .
30	WNW 4	NW 2	N 1	—	—	—	△ 7h; ∞ <sup>0</sup> △ <sup>0</sup> 21h.
Vid. Mitt.	3.8	4.7	3.3	50.8	43.0	93.8	72.2

## Jūlijs 1931

Datums	Gaisa spiediens Luftdruck				Gaisa temperatūra Lufttemperatur				Tvaika spiediens Dampfdruck				Relatīvais mitrums Relative Feuchtigkeitt					
	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	Maks. Max.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	
1	62.1	61.2	61.2	61.8	11.5	18.0	14.2	14.6	8.9	18.5	8.5	6.7	8.7	8.0	84	43	72	66.3
2	61.7	61.1	60.2	61.0	12.5	18.2	15.4	15.4	9.4	19.5	9.1	7.5	7.6	8.1	84	48	58	63.3
3	60.1	58.8	58.7	59.2	14.6	21.6	18.6	18.3	9.9	23.0	8.5	8.7	10.2	9.1	68	45	64	59.0
4	59.9	59.8	60.2	60.0	16.8	24.3	20.0	20.4	14.0	25.5	10.3	9.4	9.7	9.8	72	42	56	56.7
5	62.1	62.3	62.2	62.2	19.1	26.5	20.7	22.1	15.4	27.5	11.7	9.8	12.2	11.2	71	38	67	58.7
6	61.6	60.2	58.5	60.1	18.8	26.0	17.0	20.6	16.9	26.6	10.8	8.7	13.1	10.9	67	35	90	64.0
7	57.1	57.2	56.3	56.9	16.8	23.6	20.7	20.4	15.9	25.0	13.7	12.2	13.0	13.0	96	56	72	74.7
8	54.4	51.6	51.0	52.4	21.0	27.0	20.7	22.9	17.2	29.1	14.2	14.7	16.7	15.2	77	55	92	74.7
9	54.4	54.4	54.5	54.4	16.4	22.7	19.8	19.6	14.5	23.5	10.7	9.4	10.1	10.1	77	46	59	60.7
10	54.4	55.2	55.8	55.1	16.8	16.2	15.7	16.2	14.9	19.6	9.8	11.6	11.6	11.0	69	84	87	80.0
11	56.5	56.8	56.2	56.5	16.2	17.8	16.8	16.9	14.0	19.3	11.1	10.9	10.5	10.8	81	72	74	75.7
12	56.3	57.0	58.3	57.2	14.2	16.9	15.2	15.4	12.9	17.5	10.0	10.0	11.5	10.5	83	70	89	80.7
13	59.8	60.2	58.4	59.4	14.4	18.0	16.6	16.3	13.6	20.7	10.7	11.0	10.4	10.7	88	71	74	77.7
14	57.6	55.8	54.2	55.9	15.7	22.6	19.2	19.2	13.0	24.0	11.3	10.0	11.8	11.0	85	49	71	68.3
15	52.1	53.0	55.1	53.4	15.8	22.8	17.6	18.7	15.4	23.7	12.6	13.4	12.6	12.9	94	65	84	81.0
16	53.8	50.0	52.1	52.0	18.1	27.1	16.8	20.7	14.2	30.0	12.7	14.7	12.1	13.2	82	55	85	74.0
17	52.9	54.0	57.1	54.7	16.2	19.6	15.0	16.9	13.5	20.5	11.6	12.0	9.0	10.9	84	71	71	75.3
18	56.5	55.4	53.8	55.2	14.2	19.2	15.5	16.3	10.5	20.8	10.2	12.4	11.2	11.3	85	75	85	81.7
19	51.2	49.7	49.6	50.2	15.0	18.1	15.6	16.2	13.5	19.2	12.1	12.5	11.9	12.2	95	81	90	88.7
20	52.5	53.4	53.2	53.0	13.5	19.2	18.0	16.9	10.9	22.0	9.5	10.4	13.3	11.1	82	63	86	77.0
21	48.2	49.8	54.3	50.8	17.2	21.9	16.4	18.5	15.6	22.0	14.1	13.9	11.0	13.0	96	71	79	82.0
22	55.9	56.8	59.4	57.3	14.1	17.2	14.0	15.1	13.6	19.1	10.4	9.6	8.8	9.6	86	65	73	74.7
23	62.0	63.6	65.0	63.5	13.2	17.3	16.4	15.6	11.7	19.5	9.4	9.5	10.6	9.8	83	65	76	74.7
24	66.7	66.2	65.1	65.0	13.0	22.8	18.9	18.2	10.7	24.9	9.6	13.3	12.1	11.7	86	64	74	74.7
25	64.8	63.3	61.2	63.1	17.6	25.7	21.4	21.6	14.1	26.7	12.2	12.6	13.0	12.6	81	51	68	66.7
26	59.6	58.1	56.1	57.9	19.4	25.8	22.6	22.6	16.4	26.5	12.3	11.5	12.2	12.0	73	46	60	59.7
27	54.6	54.8	55.8	55.1	20.5	23.6	19.4	21.2	17.6	24.5	15.0	15.3	14.4	14.9	84	71	86	80.3
28	56.6	56.2	55.5	56.1	16.4	25.6	23.0	21.7	13.9	27.1	12.6	13.4	15.0	13.7	90	55	72	72.3
29	54.8	53.9	53.6	54.1	20.4	28.5	22.3	23.7	19.1	29.0	13.9	14.1	14.6	14.2	78	49	73	66.7
30	54.6	56.0	56.4	55.6	16.6	17.1	16.4	16.7	16.0	22.0	13.7	13.6	13.4	13.6	97	93	96	95.3
31	57.1	58.4	59.3	58.3	16.0	18.2	17.2	17.1	15.4	18.6	13.2	13.3	13.2	13.2	97	85	90	90.7
Vid. Mitt.	57.2	56.9	57.1	57.0	16.2	21.6	18.0	18.6	14.0	23.1	11.5	11.5	11.8	11.6	83.1	60.6	76.5	73.4



Jūlijs 1931 Juli  
Mākoņu daudzums un veids  
Wolkenmenge und Art

Datums	Piesāt. dēf. Sätt. Def.		Mākoņu daudzums un veids Wolkenmenge und Art			Gaisa dulķoījums Trübung der Luft		
	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.
1	Ci, Cist, Cu, Frcu	3	Cu, Stcu, Frcu	4	Stcu, Acu, St	1	1	5.0
2	Ci, Cist, Cu, Frcu	9	Cu, Frcu, Ci	2	Ci, Acu	1	1	4.0
3	Ci, Cist	10	Ci, Acu, Ci, Cicu	10	Cu, Stcu, Acu, St	1	1	9.3
4	Ci, St	0	Cu, Frcu, Ci	3	Acu	2	2	1.0
5	Acu	0	Cu, Frcu, Ci	3	Ci, Acu, Cicu	1	1	3.3
6	Stcu, St	10	Ci, Cicu, Cu	10	St	1	1	10.0
7	St	10	Cu, Ci, Cicu	7	St, Acu, Nbst	2	1	9.0
8	Ci, Cist	7	St, Nbst	10	St, Nbst	1	1	9.0
9	Acu	0	Cu, Frcu	0	Acu, St	1	1	2.0
10	Acu	3	St	10	St, Frst	1	1	5.0
11	Stcu, Ci, Cicu	10	St	10	Acu, Ci, St	1	1	8.0
12	St	10	St, Stcu	10	St	1	0	10.0
13	St	10	Stcu, Cu	9	Ci, Acu	1	1	7.0
14	Acu	10	Cu, Frcu	4	Acu, Cicu, Ci	2	1	8.0
15	St, Nbst	10	Cu, Frcu, Ci	7	Ci, Acu, St	2	1	8.7
16	Ci	10	Ci, Cicu	1	St, Ni, Acu, Ci	1	2	7.0
17	Acu, Cu	2	Stcu, Nbst	10	St	1	1	7.3
18	Acu, St	10	Cist, Acu, St	9	St, Nbst	1	1	9.7
19	Nbst	10	St, Stcu, Nbst	10	Acu, St, Nbst	2	0	9.7
20	Cu, Frcu	0	Stcu, Nbst, Cu, Ci	10	Ci, Cist, Acu, St	0	1	5.0
21	St	10	Stcu, Nbst, Ci	10	Acu, St	2	1	10.0
22	St	10	Stcu, Nbst, Acu	10	Acu, St, Nbst	1	1	9.0
23	Acu, St, Ci	9	Stcu, Cu, Frcu	7	Acu, Acu, Cu	1	1	5.3
24	Acu	0	Cu, Frcu	4	St	2	2	1.3
25	Acu	0	Cu, Frcu	5	Acu	2	1	1.7
26	Ci	10	Ci, Cist, Cu, Frcu	9	Acu, St	1	1	9.7
27	Ci, Cicu, Acu, Cist, Cu	6	Stcu, Nbst	10	Stcu, Nbst	1	1	8.7
28	Ci, Stcu, Acu	10	Ci	9	Acu, Cist, Nbst	1	1	9.7
29	Acu	10	Ci, Cu	10	Acu, Ci, Cu, St	1	1	9.3
30	Nbst	10	St	10	Nbst	3	1	10.0
31	St	10	St	10	St	1	1	10.0
Vid. Mitt.		7.1	7.5	7.0				7.2

Jūlijs 1931 Jūli

Datums	Vēja virziens un stiprums Windrichtung und Stärke			Nokrišņi Niederschlag			Izvērtē- kums Vertung	Piezīmes — Bemerkungen
	7h			7h—21h				
	7h	13h	21h	7h—21h	21h—7h	7h—7h		
1	SW 2	NW 2	W 2	—	—	—	2.7	Δ <sup>2</sup> 7h.
2	NW 1	N 3	C	—	—	—	3.1	Δ <sup>2</sup> 7h; Δ 21h.
3	SE 2	SSW 5	SE 1	—	—	—	3.0	Δ <sup>2</sup> 7h; ∞ <sup>0</sup> p; ∞ <sup>0</sup> 21h.
4	SSE 3	SSE 4	E 2	—	—	—	4.9	Δ 7h, 21h; ∞ <sup>0</sup> 7h, a, p, 21h.
5	ESE 4	SE 4	NE 2	—	—	—	4.6	Δ <sup>2</sup> 7h; Δ 21h.
6	ENE 3	NNE 4	NE 4	0.1	2.6	2.7	2.9	Δ 7h; ∞ p, 21h.
7	SSW 3	S 3	E 2	1.0	—	1.0	2.6	∞ n, 7h, a; ∞ n, 7h, a, p.
8	SE 3	SE 5	SSE 4	12.8	0.2	13.0	3.9	Δ 7h; ⊕ a; ∞ <sup>2</sup> p; ∞ p, 21h; — 17 <sup>50</sup> .
9	S 4	SSW 7	S 3	—	—	—	7.7	∞ n; ↘ a, p; b 13h.
10	SSW 5	S 6	SSW 4	0.1	—	0.1	1.8	Δ <sup>2</sup> 7h; ∞ a, p; ≡ <sup>0</sup> 21h.
11	SSW 4	SSW 3	WSW 3	—	—	—	1.9	Δ 7h.
12	WSW 4	WSW 4	W 3	0.2	—	0.2	1.2	Δ <sup>0</sup> 7h; ∞ p.
13	WNW 2	N 1	ENE 1	—	—	—	1.3	Δ 7h, 21h; ∞ <sup>0</sup> 21h.
14	SE 3	ESE 3	E 2	—	3.7	3.7	3.8	Δ 7h; ≡ <sup>0</sup> 7h, a; ∞ <sup>0</sup> p, 21h; Δ <sup>0</sup> 21h.
15	ESE 3	SSW 4	SE 2	—	—	—	2.6	∞ <sup>2</sup> ∞ n; ≡ <sup>0</sup> 7h, a.
16	ESE 5	ESE 6	W 4	2.5	—	2.5	3.6	Δ <sup>2</sup> 7h; ∞ <sup>0</sup> a, 13h, p; ∞ — p.
17	SSW 4	SSW 5	SW 3	0.0	—	0.0	2.7	Δ <sup>2</sup> 7h; ∞ p.
18	S 3	SSE 5	ESE 3	7.2	0.3	7.5	1.8	Δ 7h; ∞ <sup>0</sup> a, 13h; ∞ <sup>2</sup> — p.
19	SSE 4	S 4	S 4	6.0	—	6.0	1.0	∞ n, 7h, a, p; ≡ <sup>0</sup> 7h, a; ∞ <sup>2</sup> p.
20	SSW 4	SSW 3	ESE 2	—	4.5	4.5	2.5	Δ 7h, 21h; ∞ <sup>0</sup> 13h, p; ≡ <sup>0</sup> p, 21h.
21	ESE 3	SW 4	SW 3	0.4	—	0.4	1.8	∞ n, a; ≡ 7h, a.
22	WNW 2	WSW 4	SW 2	1.0	0.0	1.0	2.2	∞ <sup>0</sup> n; ∞ 7h, a
23	WSW 4	SW 3	SSW 3	—	—	—	2.5	∞ <sup>0</sup> n; Δ 7h; ∞ <sup>0</sup> Δ <sup>0</sup> 21h.
24	SW 3	SW 3	E 2	—	—	—	2.0	Δ <sup>2</sup> ≡ <sup>0</sup> 7h; ∞ p, 21h; Δ 21h.
25	SE 2	SSE 3	E 2	—	—	—	3.2	≡ <sup>0</sup> Δ <sup>2</sup> 7h; ∞ <sup>0</sup> p, 21h; Δ 21h.
26	E 2	E 4	E 3	—	—	—	4.5	Δ 7h; ⊕ 13h;
27	ESE 3	WSW 3	C	0.8	—	0.8	1.7	∞ <sup>0</sup> n; Δ 7h; ∞ a, p.
28	SSE 3	ESE 4	ESE 3	—	—	—	2.9	Δ <sup>2</sup> 7h.
29	SE 3	SSE 4	ESE 2	—	0.6	0.6	4.1	Δ <sup>0</sup> 21h.
30	NNW 3	NW 4	NNW 3	8.6	4.5	13.1	0.7	∞ n, p, 21h; ∞ <sup>2</sup> 7h, a, p; ≡ <sup>0</sup> p, 21h.
31	NNW 3	NNW 3	N 3	—	—	—	1.4	∞ n.
Vid. Mitt.	3.1	3.9	2.5	40.7	16.4	57.1	86.6	

## Augusts 1931 August

Datums	Gaisa spiediens Luftdruck				Gaisa temperatūra Lufttemperatur				Tvaika spiediens Dampfdruck				Relatīvais mitrums Relative Feuchtigkeit					
	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	Min. Min.	Maks. Max.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.
1	60.4	61.1	61.8	61.1	18.2	21.8	18.0	19.3	17.0	22.3	13.9	15.3	14.2	14.5	89	79	93	87.0
2	62.3	62.6	63.9	62.9	18.8	24.1	19.3	20.7	16.2	28.0	15.0	17.0	15.6	15.9	93	76	94	87.7
3	64.7	65.3	66.0	65.4	19.6	22.8	19.5	20.6	17.0	24.1	15.0	14.0	13.9	14.3	88	68	82	79.3
4	67.3	67.3	65.3	66.6	18.0	21.8	19.8	19.9	16.6	22.9	14.0	13.3	13.1	13.5	91	69	76	78.7
5	62.5	61.4	60.6	61.5	20.6	22.6	17.4	20.2	16.9	23.4	12.1	10.3	11.8	11.4	67	50	80	65.7
6	60.8	60.2	57.5	59.6	16.8	20.4	16.8	18.0	15.2	22.0	10.8	9.3	10.7	10.3	76	52	75	67.7
7	54.3	50.8	47.9	51.0	16.6	25.9	20.6	21.0	13.4	27.6	10.1	12.3	14.4	12.3	72	50	80	67.3
8	47.8	48.8	51.6	49.4	18.2	21.9	16.0	18.7	16.0	22.5	13.7	10.8	9.1	11.2	88	55	67	70.0
9	54.5	54.0	51.8	53.4	15.2	25.0	22.2	20.8	12.0	26.5	11.1	10.5	13.3	11.6	86	44	67	65.7
10	50.0	53.9	57.5	53.8	17.8	21.2	15.9	18.3	15.9	22.4	14.5	11.7	9.6	11.9	95	62	71	76.0
11	59.7	59.9	60.6	60.1	13.1	18.4	14.4	15.3	11.5	19.5	9.7	9.0	9.5	9.4	86	57	78	73.7
12	60.6	60.0	58.8	59.8	12.2	16.6	12.8	13.9	9.5	18.0	8.9	9.3	9.8	9.3	84	66	89	79.7
13	56.6	55.0	53.2	55.0	11.7	17.9	13.7	14.4	10.1	19.5	9.2	9.5	9.5	9.4	90	62	81	77.7
14	49.5	48.1	48.4	48.7	11.9	16.0	12.4	13.4	9.9	17.5	8.7	9.2	9.1	9.0	83	68	85	78.7
15	49.6	51.8	53.7	51.7	11.8	19.0	13.6	14.8	10.7	19.0	9.3	8.4	10.6	9.4	90	51	92	77.7
16	54.4	53.8	53.8	54.0	12.1	20.6	14.4	15.7	9.5	20.6	9.7	10.5	10.4	10.2	92	58	85	78.3
17	53.9	53.7	53.1	53.6	10.5	20.0	15.1	15.2	9.5	21.6	9.4	10.5	12.0	10.3	99	60	94	84.3
18	51.8	51.1	51.0	51.3	12.5	20.6	15.6	16.2	10.7	21.3	10.2	9.9	11.7	10.6	94	55	88	79.0
19	51.3	51.1	51.1	51.2	13.8	21.1	15.7	16.9	12.9	21.9	10.9	10.6	11.1	10.9	93	57	83	77.7
20	52.8	53.6	52.4	52.9	15.1	20.2	17.6	17.6	14.0	22.4	11.8	10.9	11.2	11.3	92	62	74	76.0
21	49.2	49.2	47.2	48.6	15.4	17.4	15.1	16.0	14.7	17.6	12.5	13.6	12.3	12.8	96	91	96	94.3
22	43.7	41.3	41.8	42.3	14.9	16.2	13.3	14.8	13.0	19.7	12.3	13.2	10.8	12.1	97	96	95	96.0
23	44.7	46.7	49.8	47.1	12.7	15.4	13.6	13.9	11.9	18.7	10.1	10.6	10.4	10.4	92	81	89	87.3
24	53.4	53.9	54.5	53.9	12.1	17.3	14.1	14.5	10.1	17.9	9.0	10.3	10.8	10.0	86	70	90	82.0
25	56.4	56.8	57.0	56.7	10.1	19.3	14.9	14.8	8.4	19.8	7.8	8.2	8.9	8.3	85	49	70	68.0
26	56.6	56.3	56.0	56.3	12.9	17.1	15.6	15.2	10.3	17.2	8.2	9.9	11.0	9.7	74	68	83	75.0
27	53.8	53.9	54.2	54.0	15.0	15.3	15.4	15.2	14.0	16.5	10.8	12.1	12.7	11.9	85	93	97	91.7
28	55.9	57.9	59.6	57.8	17.0	18.8	17.5	17.8	14.7	20.5	13.9	14.1	12.8	13.6	96	87	86	89.7
29	60.9	61.0	61.0	61.0	15.2	20.1	14.5	16.6	14.3	20.4	11.9	11.2	11.1	11.4	90	64	90	81.3
30	60.6	60.8	60.8	60.7	12.6	17.8	13.2	14.5	9.9	18.0	10.9	11.6	7.7	9.8	92	76	68	78.7
31	60.4	60.6	58.9	60.0	12.8	15.8	10.3	13.0	10.1	15.8	7.7	7.3	8.3	7.8	69	54	88	70.3
Vid. Mitt.	55.5	55.6	55.5	55.5	14.7	19.6	15.8	16.7	12.8	20.8	11.0	11.1	11.2	11.1	87.4	65.5	83.4	78.8

Augusts 1931 August

Datums	Mākoņu daudzums un veids Wolkmenge und Art			Gaisa dulķojušs Trübung der Luft			
	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	7h	13h	21h
1	10	Ci, Cist, Cu, Cuni	Ci, Acu	9.3	1	1	1
2	8 <sup>0</sup>	Ci, Cu, Acu	Acu, Ci	8.3	0	1	1
3	3.9	Cu	Acu, Cu, Ci	2.3	0	0	1
4	3.9	Ci	Ci	6.0	1	0	0
5	6.4	Ci, Acu	Cu	0.7	0	0	0
6	5.2	Cu	Acu	2.7	0	0	0
7	6.8	Ci	Acu, Ast, Nbst	7.3	0	1	0
8	5.0	St	Cu, Cist	9.0	1	0	0
9	7.2	Ci	Cist, Acu, Cu	6.3	0	0	1
10	3.9	St	Stcu, Cicu	8.0	1	0	0
11	3.7	Acu	Stcu, Ci, Cicu, Nbst	7.7	1	0	1
12	2.6	Acu, St	Ast, Cu	9.7	1	0	0
13	3.0	Acu, Ast	Stcu, Ci	5.7	1	1	1
14	2.6	Acu, St	St, Ci, Cu	10.0	1	1	1
15	3.3	St	Ci, Cu, Cumb	9.0	1	0	0
16	3.5	Acu, Ci, Cu	Cu, St	9.3	0	0	0
17	2.6	St	Cu, Cumb	7.3	3	1	2
18	3.4	St, Stcu, Ci	Cu, Ci	8.0	1	0	0
19	3.7	St	Cu, St	9.3	1	0	0
20	3.8	St	Cu, St	9.0	1	0	0
21	0.8	St	Nbst	10.0	2	2	2
22	0.5	Nbst	St	10.0	2	2	2
23	1.5	Nbst	St	7.0	1	1	0
24	2.4	Acu	Cumb, St, Stcu	6.0	1	1	0
25	4.6	Ci, St	Stcu, St	3.7	1	1	1
26	3.2	Acu, Cist, Cicu, St	Cu, Frcu, Ci	10.0	2	1	0
27	1.1	Nbst	Ast, Cu	10.0	1	1	1
28	1.6	Nbst	Nbst	10.0	2	1	0
29	2.9	St	St	3.3	1	1	0
30	2.7	Acu, Ci	Cu, Frcu, Ci, Cicu, Acu	4.7	1	1	0
31	3.5	Acu, Stcu	Cicu, Ast, Cu	3.7	1	1	1
Vid. Mitt.	7.4	7.4	6.8	7.2	1	1	1



## Augusts 1931 August

Datums	Vēja virziens un stiprums Windrichtung und Stärke			Nokrišņi Niederschlag		Izvērt- kājums Verdun- sungs	Piezīmes — Bemerkungen
	7h	13h	21h	7h—21h	21h—7h		
1	NNE 2	NNW 2	N 1	—	—	1.4	△ <sup>0</sup> 7h, 21h; ⊕ 13h.
2	NE 1	N 3	N 1	—	0.0	2.6	△ 7h; ≡ <sup>0</sup> 13h; △ <sup>0</sup> 21h.
3	N 2	N 4	N 2	—	—	2.8	△ <sup>2</sup> 7h, 7h.
4	N 1	N 3	NW 3	—	—	2.8	△ ⊕ <sup>0</sup> 7h.
5	WSW 4	NNW 5	NW 3	—	—	2.8	△ <sup>0</sup> n.
6	N 2	NNW 3	NE 1	—	—	5.0	△ <sup>0</sup> 7h, 21h.
7	SE 3	SE 4	SE 4	0.5	—	5.0	△ 7h; ⊙ p.
8	S 3	SW 4	SW 3	—	—	3.0	≡ <sup>0</sup> 7h; ⊙ <sup>0</sup> a; b p.
9	S 3	S 4	SSE 4	—	3.0	5.6	△ <sup>0</sup> 7h.
10	S 4	SW 3	SW 2	0.1	—	2.1	⊙ n, a; ≡ a; ⊙ <sup>0</sup> p.
11	SSW 1	SE 2	SSW 1	—	—	1.7	△ <sup>0</sup> 7h, 21h; ⊙ <sup>0</sup> p.
12	S 1	S 2	SE 2	1.8	—	1.7	△ 7h; ⊙ p.
13	SSE 1	SSW 1	NE 1	—	—	1.6	△ 7h; △ <sup>0</sup> 21h.
14	ESE 1	SE 2	C	—	1.7	1.4	△ 7h; ⊙ <sup>0</sup> a, p.
15	WSW 3	W 1	W 1	8.4	—	1.3	⊙ n; ⊙ <sup>2</sup> i p.
16	SSE 1	WSW 1	ESE 2	1.8	—	1.0	△ 7h; ⊙ p.
17	SW 1	WSW 2	C	9.4	—	0.8	≡ <sup>2</sup> n, 7h, a; ≡ <sup>2</sup> p; ≡ <sup>0</sup> 21h.
18	SE 1	SSW 3	SW 1	0.2	—	1.7	⊙ p.
19	S 3	S 3	SE 2	—	—	2.3	
20	WSW 2	WNW 3	SSE 2	—	1.3	2.6	△ <sup>0</sup> 7h; ⊙ <sup>0</sup> a.
21	S 3	ESE 1	C	5.2	0.6	0.6	⊙ n, a, 13h, p; ≡ <sup>0</sup> 7h, a; ⊙ <sup>0</sup> a; ≡ a, p, 21h.
22	NNE 1	NE 2	WSW 8	13.4	0.5	2.9	⊙ n, 7h, a, p; ≡ n; ≡ <sup>0</sup> n, 7h, a, 13h, p; ⊙ <sup>2</sup> p, 21h; ↘ 21h.
23	SSW 4	SSE 3	SW 4	5.5	0.0	1.7	⊙ n, 7h, a; ⊙ <sup>2</sup> 12 <sup>30</sup> ; ⊥ 12 <sup>10</sup> ; ≡ 12 <sup>30</sup> (SW).
24	SSW 4	SSE 4	S 3	4.8	0.0	1.7	△ <sup>2</sup> 7h; ⊙ <sup>2</sup> a, p.
25	SE 3	SE 1	E 3	—	—	2.1	△ <sup>2</sup> 7h; ⊕ 13h; △ 21h.
26	ENE 3	N 4	NNE 4	—	0.5	2.1	△ ⊕ 7h; ∞ <sup>0</sup> 7h, a.
27	N 6	N 6	N 4	7.7	0.9	0.4	⊙ n, 7h, a, p, 21h; ⊙ <sup>2</sup> a.
28	NE 4	NE 3	NNE 4	0.1	—	0.2	⊙ n; ≡ 7h; ⊙ <sup>0</sup> a.
29	NNE 3	N 4	N 1	—	—	1.1	△ 7h, 21h.
30	NE 1	N 4	N 4	—	—	2.0	△ <sup>2</sup> 7h.
31	NNW 3	NW 3	NW 1	—	—	1.9	△ 7h, 21h.
Vid. Mēn.	2.4	2.9	2.3	58.9	8.6	67.5	65.9

# Septembris 1931 September

Datums	Gaisa spiediens Luftdruck				Gaisa temperatūra Lufttemperatur				Tvaika spiediens Dampfdruck				Relatīvais mitrums Relative Feuchtigkeit			
	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.
1	58.0	57.0	56.5	57.1	8.4	19.1	13.8	6.4	20.4	7.6	9.9	9.6	9.0	60	81	77.7
2	56.2	56.9	57.1	56.7	10.5	19.7	15.4	8.7	20.4	7.9	8.5	10.7	9.0	84	50	72.0
3	55.5	54.3	53.4	54.4	12.0	23.6	20.0	11.3	24.0	9.5	11.4	12.7	11.2	91	53	72.3
4	51.0	52.4	53.1	52.2	17.5	14.6	14.2	14.0	20.1	13.1	11.6	10.6	11.8	88	94	90.0
5	50.8	46.8	44.1	47.2	12.2	15.8	16.0	11.9	18.0	8.9	11.6	12.5	11.0	84	86	87.3
6	42.5	43.2	41.6	42.4	12.8	16.3	12.0	13.7	17.0	10.1	8.8	9.8	9.6	91	64	82.7
7	41.6	46.0	49.4	45.7	10.3	11.0	8.8	10.0	8.6	8.4	8.5	7.3	8.1	89	86	87.0
8	50.1	51.1	53.0	51.4	6.4	13.9	8.8	9.7	4.7	6.4	6.4	6.2	6.3	89	54	72.0
9	54.5	53.9	53.6	54.0	5.1	12.6	8.6	8.8	3.5	5.9	6.7	7.7	6.8	90	61	81.0
10	52.9	54.3	56.4	54.6	7.9	9.2	7.6	8.2	7.2	7.5	6.4	6.0	6.6	93	73	81.0
11	57.8	59.3	60.5	59.2	7.0	13.1	9.0	9.7	5.7	6.8	6.5	6.3	6.5	91	58	73
12	59.4	56.9	52.0	56.1	5.6	11.5	7.4	8.2	4.0	6.2	7.8	7.1	7.0	91	77	86.7
13	51.0	52.1	53.6	52.2	9.0	11.2	7.0	9.1	6.9	6.4	6.4	5.9	6.2	74	65	79
14	55.9	58.2	59.0	57.7	6.0	11.5	8.2	8.6	3.5	6.0	5.4	6.1	5.8	86	53	71.3
15	55.8	59.6	60.7	58.7	5.8	9.9	8.5	8.1	4.2	5.8	5.1	5.9	5.6	83	56	72
16	59.6	61.2	61.1	60.7	12.8	17.2	13.4	14.5	7.1	10.1	10.6	10.5	10.4	91	72	91
17	59.4	59.0	59.2	59.2	11.8	14.5	13.4	13.2	11.5	9.9	11.4	10.7	10.7	95	93	94
18	59.3	60.1	60.7	60.0	12.6	14.5	9.8	12.3	9.5	14.5	10.4	10.3	8.4	97	96	84
19	60.3	59.7	58.0	59.3	7.6	15.1	12.5	11.7	6.7	7.8	9.9	9.9	9.2	100	77	91
20	55.0	55.7	56.2	55.6	10.6	13.0	10.6	11.4	10.0	9.1	8.1	6.5	7.9	95	73	68
21	56.2	57.1	57.4	56.9	7.5	10.4	7.4	8.4	6.1	6.9	7.1	6.9	7.0	89	76	89
22	57.0	57.5	58.8	57.8	5.8	10.6	7.1	7.8	4.5	6.7	6.5	6.1	6.4	97	68	81.7
23	61.4	63.3	64.2	63.0	5.5	10.2	7.4	7.7	3.3	6.5	6.3	6.5	6.4	96	68	84
24	63.9	62.6	60.2	62.2	4.0	9.7	6.6	6.8	3.5	6.0	5.7	5.6	5.8	99	64	77
25	55.9	53.3	54.3	54.5	5.8	12.0	7.6	8.5	2.4	6.5	7.6	6.2	6.8	94	73	79
26	56.0	57.8	59.6	57.8	5.9	8.2	5.8	6.6	5.1	4.9	4.2	3.7	4.3	70	51	54
27	58.9	58.2	56.3	57.8	3.7	6.0	2.2	4.0	2.0	3.8	3.4	3.7	3.6	64	48	68
28	56.5	57.9	59.7	58.0	—	7.6	4.0	3.3	—	3.6	3.9	4.5	4.0	88	50	73
29	59.6	58.9	59.0	59.2	5.0	10.8	7.6	7.8	0.7	6.0	7.5	6.6	6.7	91	77	84
30	60.8	61.5	62.7	61.7	3.8	8.6	5.4	5.9	3.5	4.9	5.0	5.6	5.2	82	60	83
Vid. Mitt.	55.8	56.2	56.4	56.1	7.9	12.7	9.5	10.1	6.2	7.3	7.6	7.5	7.5	88.8	67.5	81.2
																79.1

## Septembris 1931 September

Datums	Piesāt. dēf. Sāt. Def.	Mākoņu daudzums un veids Wolkmenge und Art			Gaisa duļķojums Trübung der Luft			
		7h	13h	21h	Vid. Mitt.	7h	13h	21h
1	3.1	Ast 1	Cu, Ci 6	Cu 0	2.3	1	0	0
2	4.2	Ci 1 <sup>0</sup>	Cu, Cist 6	Cu, Ast 9	5.3	0	0	0
3	5.3	Ast, Acu 4	Ast, Acu, Cu 10	Acu, Cicu, Cu, Ast 6	6.7	1	1	1
4	1.4	St, Cumb 10	Nbst 10 <sup>2</sup>	St 10	10.0	1	1	0
5	1.5	Stcu 10	Nbst 10	Acu 0	6.7	1	2	0
6	2.5	Nbst 10 <sup>2</sup>	Stcu, Cu 9	Frst, Nbst 6	8.3	1	1	0
7	1.2	Nbst 10	Nbst 10 <sup>2</sup>	Frst, Cu, Stcu 1	7.0	0	1	0
8	2.9	Stcu, Nbst 10	Stcu, Acu, Ci 4	Cu 0	4.7	1	1	0
9	1.9	Acu 7	Stcu, Cu, Ci 5	Frst 8	6.7	1	1	0
10	1.5	Frst, Stcu, Cu 10	Nbst, Stcu 10 <sup>2</sup>	St 0	6.7	1	1	0
11	2.6	Acu, Cu 3	Cu, Stcu 8	St 0	3.7	1	1	1
12	1.2	Cist, Acu 10	Ast, Cu, Nbst 10	Nbst 10 <sup>2</sup>	10.0	2	1	1
13	2.4	Nbst 10	Nbst, Cu, Frcu 8	St 2	6.7	1	0	0
14	2.6	Nbst, Cu 10 <sup>2</sup>	Cu, Frcu 3	Frst 7	6.7	2	1	0
15	2.5	Nbst 10	Cu, Frcu 6	St 10	8.7	2	1	0
16	2.0	St 10	Ci, Cu, Acu 5	St 10 <sup>0</sup>	8.3	1	1	0
17	0.7	St 10 <sup>≡</sup>	St 10	St 10	10.0	2	1	1
18	1.1	St 10 <sup>≡</sup>	St 10	St 0	6.7	2	1	1
19	1.3	St 10 <sup>≡</sup>	Cu, Acu, Frcu 4	St 10	8.0	4	1	2
20	2.2	St 10	Cu, Frcu 7	St, Frst 10	9.0	1	1	0
21	1.3	Cu, Nbst, Ci 10	Stcu, Nbst, Acu 10	Nbst 10 <sup>2</sup>	10.0	2	1	1
22	1.6	Acu, St, Cu 9	Nbst, Ci, Cu, Frcu 7	St, Stcu, Nbst 9	8.3	2	1	0
23	1.5	St 10 <sup>≡</sup>	Stcu 9	St 0	6.3	3	0	0
24	1.7	St 10 <sup>≡</sup>	Cu, Frcu, Acu 0	St 0	8.3	4	1	0
25	1.6	St 10	Cu, Frcu, Acu 8	Nbst, Cu, Frcu 9 <sup>2</sup>	9.0	2	1	1
26	3.1	Cu, Frcu, Acu, Nbst 6	Cu, Frcu 6	St, Cu, Frcu 1	4.3	0	1	0
27	2.5	Stcu, Nbst, Acu 10 <sup>Δ</sup>	Cu, Frcu, Stcu 7	Cu, Cu, Frcu 4	7.0	0	1	0
28	2.0	Ci, Cu 9 <sup>≡</sup>	Cu, Frcu, Ci 3	Acu 3	5.3	2	1	1
29	1.3	Ci, St 10	Stcu, St 10	St 10	10.0	1	0	1
30	1.9	St 0	Cu, Frcu 3	Stcu 10	4.3	2	1	0
Vid. Mitt.	2.1	8.3	7.1	5.5	7.0			

Septembris 1931 September

Datums	Vēja virziens un stiprums Windrichtung und Stärke			Nokrišņi Niederschlag			Iztvaļ- kājums Verdunstung	Piezīmes — Bemerkungen
	7h	13h	21h	7h—21h	21h—7h	7h—7h		
1	SSW 4	SW 3	SSW 2	—	—	—	1.8	7h, 21h.
2	SW 3	SW 4	WSW 1	—	—	—	1.5	7h, 21h.
3	SE 3	S 7	SSW 4	—	—	—	2.9	7h.
4	S 3	NW 3	S 2	14.9	—	14.9	0.5	● a, 13h; ☐ 11 <sup>45</sup> ; △ <sup>0</sup> 7h.
5	NE 3	E 3	S 2	2.0	11.1	13.1	0.1	7h; ≡ <sup>0</sup> a, 13h, p; ● a, 13 <sup>13</sup> , p.
6	SW 4	SSW 5	S 3	0.7	1.3	2.0	0.8	● n, 7h, a, p.
7	W 5	WNW 7	W 4	8.2	—	8.2	0.6	● n, a, 13h, p.
8	WSW 3	WNW 4	W 2	—	—	—	1.6	7h.
9	SSW 3	W 4	S 4	0.8	3.0	3.8	1.2	● p.
10	SSW 4	WSW 5	SSW 4	0.7	0.2	0.9	1.3	● n, a, 13h, p.
11	SW 3	WNW 4	W 2	—	—	—	1.6	● n; △ 21h.
12	SE 2	ESE 3	N 3	5.1	2.9	8.0	0.9	△ <sup>2</sup> ≡ 7h; ● p, 21h.
13	N 4	NNW 5	N 1	0.5	0.0	0.5	1.7	● n, 7 <sup>10</sup> , a; △ 21h.
14	NW 4	NNW 4	WNW 5	1.7	6.2	7.9	2.0	△ <sup>2</sup> ∩ 7h; ● 7h, p; ● <sup>2</sup> 7 <sup>04</sup> , a, p; ● <sup>2</sup> ▲ 17 <sup>30</sup> .
15	WNW 5	NNW 6	W 3	1.8	0.5	2.3	0.8	● n; ● <sup>2</sup> n, 7 <sup>05</sup> , a.
16	WNW 4	NW 4	W 3	—	0.1	0.1	1.1	● n; △ 21h.
17	WSW 3	SW 3	NNW 2	0.1	1.0	1.1	0.4	● n; ● <sup>0</sup> a, p; ≡ 7h, a; ≡ <sup>0</sup> a, 13h, p.
18	W 2	NW 3	N 1	—	0.0	0.0	0.5	● n; ≡ n, 7h, a; △ <sup>2</sup> 21h.
19	C	N 2	SE 1	—	1.5	1.5	0.5	≡ <sup>2</sup> n, 7h, a; △ <sup>2</sup> n, 7h; ≡ p; ≡ <sup>0</sup> △ 21h.
20	SSW 2	NNW 5	NNW 4	2.9	0.0	2.9	1.5	● n, a; ● <sup>0</sup> a.
21	NNE 2	NNE 3	NW 2	1.2	0.7	1.9	0.8	● <sup>0</sup> n; ● a, p, 21h; ≡ <sup>0</sup> 7h, a.
22	ENE 1	NNW 4	NNW 1	0.0	—	0.0	0.7	● n; △ ≡ <sup>0</sup> 7h, a.
23	C	N 2	NE 3	—	—	—	0.6	≡ n, 7h; △ 7h; △ <sup>2</sup> 21h.
24	NNE 3	NE 4	NE 3	—	—	—	0.7	≡ <sup>2</sup> n, 7h; △ <sup>2</sup> 7h; △ 21h.
25	NNE 1	N 5	NNE 6	0.8	0.8	1.6	1.8	△ 7h; ≡ <sup>0</sup> 7h, a; ● <sup>0</sup> p; ● p, 21h; b 21h.
26	NNE 7	NNE 7	NNE 5	—	—	—	2.1	● n; b 7h.
27	N 3	N 4	SW 1	—	—	—	1.1	▲ <sup>0</sup> 6 <sup>30</sup> ; △ <sup>0</sup> 7h, a; ✕ <sup>0</sup> p.
28	SSW 1	NNW 3	WSW 1	—	0.1	0.1	0.9	● 7h; △ <sup>0</sup> n; ≡ 7h, a; △ <sup>0</sup> 21h.
29	WSW 4	NW 4	NE 2	0.4	0.1	1.0	0.6	— n, p; ● <sup>0</sup> 7 <sup>10</sup> , a.
30	NE 2	NNW 3	NE 2	0.1	—	0.1	0.8	● n, p; △ 7h.
Vid. Mēit.	2.9	4.1	2.7	42.4	29.5	71.9	33.4	



## Oktobris 1931 Oktober

Datums Datum	Gaisa spiediens Luftdruck				Gaisa temperatūra Lufttemperatur				Tvaika spiediens Dampfdruck				Relatīvais mitrums Relative Feuchtigkeit					
	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	Max. Max.	Min. Min.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.
1	65.4	65.7	65.1	65.4	-0.6	9.0	2.6	3.7	10.2	-1.3	4.4	4.5	5.0	4.6	100	53	90	81.0
2	64.3	62.3	57.8	61.4	3.2	10.8	7.4	7.1	11.2	2.0	4.9	5.3	5.5	5.2	84	55	72	70.3
3	49.4	48.9	49.8	49.4	10.0	13.3	6.8	10.0	14.9	6.5	9.0	7.3	6.5	7.6	98	64	88	83.3
4	52.5	55.7	59.2	55.8	9.3	9.6	8.4	9.1	10.1	6.5	6.5	6.6	5.6	6.2	74	74	68	72.0
5	61.0	60.8	57.1	59.6	4.4	10.8	10.2	8.5	11.0	4.2	5.3	6.0	9.1	6.8	85	62	98	81.7
6	54.1	56.2	58.2	56.2	12.1	13.0	9.4	11.5	13.5	9.4	10.3	9.5	8.4	9.4	98	85	95	92.7
7	59.4	59.0	56.7	58.3	5.7	10.0	8.7	8.1	11.1	5.3	6.8	8.1	7.8	7.6	99	88	93	93.3
8	51.0	53.5	54.8	53.1	10.7	13.6	8.2	10.8	14.1	8.0	8.8	7.8	7.2	7.9	92	67	89	82.7
9	54.5	56.7	59.5	56.9	7.8	13.0	7.4	9.4	14.1	7.2	7.5	7.5	6.9	7.3	95	67	89	83.7
10	60.1	59.6	58.8	59.5	12.0	15.4	12.6	13.3	15.5	6.9	9.3	9.3	9.2	9.3	89	71	85	81.7
11	60.5	62.0	63.1	61.9	8.0	14.0	8.0	10.0	14.9	7.5	7.8	8.0	7.0	7.6	97	67	87	83.7
12	63.4	64.7	65.7	64.6	9.4	12.9	10.6	11.0	13.7	6.0	8.2	8.7	8.3	8.4	93	79	87	86.3
13	66.6	65.9	60.9	64.5	10.2	11.2	9.8	10.4	11.5	9.5	8.2	7.1	7.2	7.5	88	71	80	79.7
14	52.3	51.3	53.4	52.3	10.6	10.6	8.6	9.9	12.1	7.8	8.9	8.4	7.2	8.2	93	88	86	89.0
15	60.9	64.9	67.5	64.4	5.3	7.5	4.8	5.9	8.8	4.7	5.4	4.8	5.0	5.1	82	62	77	73.7
16	67.7	68.9	68.8	68.5	5.1	13.5	8.6	9.1	15.0	2.1	5.9	7.7	7.7	7.1	90	66	92	82.7
17	66.5	64.5	62.0	64.4	8.8	10.6	9.0	9.5	11.0	7.5	7.3	7.9	7.0	7.4	86	83	82	83.7
18	60.5	62.5	65.0	62.7	8.2	6.5	4.2	6.3	9.0	3.4	6.1	4.2	4.2	4.8	75	58	68	67.0
19	66.3	62.8	55.9	61.7	-1.2	4.8	5.5	3.0	5.7	-1.5	3.7	4.6	6.1	4.8	89	71	90	83.3
20	45.8	40.6	39.0	41.8	5.6	6.3	5.0	5.6	7.0	4.4	5.5	5.9	4.2	5.2	80	82	65	75.7
21	41.8	42.1	43.7	42.5	1.3	5.6	2.3	3.1	7.0	1.1	4.7	4.9	5.0	4.9	93	72	92	85.7
22	47.5	50.9	54.6	51.0	3.6	2.8	0.0	2.1	5.5	0.0	4.1	5.2	4.3	4.5	70	94	93	85.7
23	48.8	47.5	48.5	48.3	3.0	5.6	5.0	4.5	5.7	-1.5	5.0	5.8	5.8	5.5	87	84	88	86.3
24	48.1	45.8	38.6	44.2	4.4	3.7	3.0	2.7	5.0	0.8	4.6	4.9	5.4	5.0	90	82	95	89.0
25	37.2	44.4	51.9	44.5	2.2	3.5	1.0	2.2	3.9	0.7	4.8	5.2	3.9	4.6	90	88	79	85.7
26	57.2	59.8	64.5	60.5	-0.2	3.8	0.5	1.4	4.9	-0.8	3.2	3.2	4.3	3.6	71	53	91	71.7
27	70.9	73.3	74.3	72.8	-1.8	4.3	-0.3	0.7	4.5	-2.0	3.7	3.7	3.4	3.6	92	59	77	76.0
28	71.7	67.6	60.0	66.4	-3.5	1.8	-0.2	-0.6	2.5	-3.9	3.0	3.7	3.9	3.5	85	71	87	81.0
29	52.3	51.3	49.8	51.2	0.0	1.5	0.7	0.7	1.8	-0.7	4.2	4.5	4.2	4.3	92	88	86	88.7
30	46.8	47.0	48.5	47.4	1.6	4.7	0.6	2.3	4.8	0.3	4.8	4.8	4.5	4.7	93	76	95	88.0
31	51.4	53.4	56.3	53.7	-2.0	2.8	1.7	0.8	4.2	-2.7	3.7	4.5	4.4	4.2	94	79	85	86.0
Vid. Mitt.	56.6	57.1	57.1	56.9	4.8	8.3	5.5	6.2	9.2	3.1	6.0	6.1	5.9	6.0	88.5	72.9	85.5	82.3

Oktobris 1931 Oktober

Datums	Piesāt. dēf. Sātt. Def.	Mākoņu daudzums un veids Wolkenmenge und Art			Gaisa dulkojums Trübung der Luft		
		7h	13h	21h	7h	13h	21h
1	1.5	St 0≡	Cu, Stcu, Ci 1	Ci, Cu, Acu 5	3	1	1
2	2.5	Acu 10≡	St, Cist, Cu 10	St, Cu, Acu 9	2	0	0
3	1.7	St 10≡	Acu, St, Cu 10	St 0	3	0	0
4	2.4	Cu, Frcu 3	Stcu, Nbst, Cu, Frcu 7	St 10	1	0	0
5	1.6	St, Macu, Cu 10	Acu, St 10	St 10≡	1	0	2
6	0.8	St 10	St 10	St 10	2	1	0
7	0.6	St 10≡	St 10	St 0	4	1	0
8	1.8	St 10	Stcu 10	Frst 2	2	1	0
9	1.6	Stcu 10	Stcu, Cu, Frcu, Nbst 10	St 0	1	0	0
10	2.2	St 10	St, Stcu 10	St 10	2	1	1
11	1.7	Acu, Cicu 6 <sup>0</sup>	Acu, Cu 0	0	1	1	0
12	1.4	St, Stcu 10	St 10	St 10	2	0	0
13	1.9	St 10≡	St 10	St 10	2	1	0
14	1.0	St 10≡	St 10 <sup>0</sup>	St 7 <sup>0</sup>	2	2	0
15	1.9	Cu, Nbst, Frcu 8	Cu, Frcu 4	0	1	1	0
16	1.8	St, Acu 0	Ci 2	0	2	1	0
17	1.5	St 10	St 10	St 10	1	1	0
18	2.3	St, Acu 10	St, Stcu 10	St, Frst 1	0	0	0
19	1.0	Ci, Cu, St 1	St, Stcu 10	St, Frst 10	1	0	0
20	1.6	Acu, St, St 10	St 10	Acu 3	1	1	0
21	0.9	Cu, Frcu, Ci, Nbst, Cicu 9	Stcu, Cu 10	St, Nbst 8 <sup>0</sup>	0	1	0
22	0.8	St, Frst 10	Nbst, Cu 10 <sup>0</sup> *	Cu 0	1	1	0
23	0.7	Acu, St, Ci 10	St 10 <sup>0</sup>	Nbst 10	1	1	0
24	0.6	Acu, St, Ci 10	St 10	Nbst 10 <sup>0</sup>	2	2	2
25	0.8	St 10 <sup>0</sup> *	Nbst 10 <sup>0</sup>	Cu, Stcu, Cist, Ci 8	1	1	0
26	1.5	St 10≡	Stcu, Acu, St, Cu 4	Cu, Frcu, Nbst 1	3	1	1
27	1.3	Cu, Stcu 4	Cu, Acu 0	Ci 0	2	1	1
28	0.9	Ast 0	Acu, Cist, Ci 9	St 10*	2	2	1
29	0.5	St 10*	St 10	St 10	2	2	1
30	0.7	St 10	Cu, Stcu, Frcu 8	St, Frst 10 <sup>0</sup>	1	1	0
31	0.7	St, Cu, Ci 5 <sup>0</sup>	Nbst, Cu 10 <sup>0</sup> Δ	Nbst, St 10	1	1	0
Vid. Mitt.	1.4	7.9	8.2	5.6	7.3		



Novembris 1931 November

Datums	Gaisa spiediens Luftdruck				Gaisa temperatūra Lufttemperatur				Tvaika spiediens Dampfdruck				Relatīvais mitrums Relative Feuchtigkeitt					
	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	Maks. Max.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	
				Min. Min														
1	61.6	64.1	67.5	64.4	1.6	1.6	-0.4	0.9	-0.6	2.5	3.7	3.6	3.3	3.5	72	70	75	72.3
2	69.3	68.7	65.0	67.7	-2.3	0.7	0.8	-0.3	-2.8	1.8	3.4	4.2	4.5	4.0	88	88	93	89.7
3	61.2	60.8	60.2	60.8	3.3	10.2	6.4	6.6	0.5	10.4	5.5	7.1	6.5	6.4	95	77	90	87.3
4	58.3	57.4	58.5	58.1	6.8	9.0	8.2	8.0	5.4	9.6	6.9	6.9	6.9	6.9	93	80	85	86.0
5	59.8	61.4	63.2	61.5	5.5	12.1	7.4	8.3	5.1	12.3	6.3	7.7	6.9	7.0	93	73	89	85.0
6	64.4	64.2	63.7	64.1	2.9	8.2	3.9	5.0	2.4	9.0	5.4	6.5	5.7	5.9	95	80	94	89.7
7	63.2	63.1	63.9	63.4	0.2	2.8	3.5	2.2	0.0	4.1	4.5	5.4	5.8	5.2	96	97	98	97.0
8	64.9	65.2	65.2	65.1	6.6	8.1	4.3	6.3	3.4	8.4	6.1	6.0	5.2	5.8	84	74	84	80.7
9	64.1	63.1	60.6	62.6	5.0	5.6	5.3	5.3	2.9	6.1	4.9	5.4	5.4	5.2	74	79	82	78.3
10	56.3	54.2	51.1	53.9	6.0	8.0	6.5	6.8	5.3	8.3	5.7	6.2	6.8	6.2	82	77	93	84.0
11	48.0	47.1	48.2	47.8	7.9	7.8	8.1	7.9	6.4	8.1	7.5	7.5	7.9	7.6	93	95	97	95.0
12	52.1	53.5	55.5	53.7	5.6	6.8	6.7	6.4	5.4	8.1	6.4	6.6	6.3	6.4	94	89	85	89.3
13	56.6	57.6	59.6	57.9	4.8	5.9	6.0	5.6	4.5	7.0	6.1	6.6	6.6	6.4	94	94	94	94.0
14	61.0	60.8	59.7	60.5	7.1	7.4	6.6	7.0	5.5	7.5	7.3	7.3	7.0	7.2	97	95	96	96.0
15	58.8	60.0	61.2	60.0	4.9	5.4	4.8	5.0	4.4	6.8	6.2	6.0	5.7	6.0	96	89	88	91.0
16	61.4	61.8	63.1	62.1	3.5	3.3	2.8	3.2	2.5	5.0	5.3	5.4	5.0	5.2	89	92	89	90.0
17	66.4	68.6	71.3	68.8	2.8	4.6	2.5	3.3	1.5	4.6	5.2	5.8	4.9	5.3	94	91	89	91.3
18	73.7	74.9	75.3	74.6	2.3	2.4	1.1	1.9	0.9	3.3	4.4	4.2	4.0	4.2	82	78	81	80.3
19	76.1	77.1	78.4	77.2	-0.2	-0.3	-0.4	-0.3	-0.5	1.3	3.6	3.6	3.6	3.6	80	80	82	80.7
20	79.2	79.8	79.5	79.5	0.2	0.0	-0.8	-0.2	-1.3	0.5	3.6	3.5	3.3	3.5	77	77	76	76.7
21	79.6	79.4	79.0	79.3	-1.8	-1.8	-2.3	-2.0	-2.5	-0.5	3.2	3.3	3.2	3.2	80	82	84	82.0
22	79.1	79.3	78.6	79.0	-1.8	-1.4	-2.0	-1.7	-2.6	-0.1	3.2	3.2	3.4	3.3	78	77	86	80.3
23	76.4	75.6	74.8	75.6	-2.2	-1.4	-2.4	-2.0	-2.5	-1.0	3.0	3.1	2.9	3.0	78	75	75	76.0
24	72.9	72.0	70.6	71.9	-5.2	-5.3	-4.8	-5.1	-6.1	-2.4	2.5	2.5	2.7	2.6	81	81	84	82.0
25	70.2	70.7	71.1	70.7	-4.3	-2.2	-5.2	-3.9	-5.5	-1.8	2.6	3.0	2.8	2.8	78	78	91	82.3
26	71.8	72.2	71.9	72.0	-4.7	-4.6	-6.4	-5.2	-6.5	-4.5	2.9	3.1	2.6	2.9	89	94	89	90.7
27	71.2	71.8	72.2	71.8	-5.3	-5.0	-3.5	-4.6	-7.0	-3.4	2.6	2.4	2.4	2.5	83	77	67	75.7
28	73.8	75.5	77.1	75.5	-8.7	-4.5	-9.8	-7.7	-10.0	-3.5	2.1	2.3	2.0	2.1	90	71	92	84.3
29	78.6	78.8	77.8	78.4	-10.7	-7.0	-9.2	-9.0	-11.2	-6.6	1.9	2.2	2.1	2.1	81	81	92	88.0
30	74.4	72.3	69.6	72.1	-8.1	-3.8	-1.6	-4.5	-9.6	-1.5	2.1	2.7	3.4	2.7	85	79	83	82.3
Vid. Mitt.	66.8	67.0	67.1	67.0	0.7	2.4	1.2	1.4	-0.4	3.3	4.5	4.8	4.6	4.6	86.7	82.3	86.8	85.3



Novembris 1931 November

Datums	Piesāt. dēf. Sātt. Def.	Mākoņu daudzums un veids Wolkenmenge und Art			Viē. Mitt.	Gaisa dulķojums Trübung der Luft		
		7h	13h	21h		7h	13h	21h
1	1.4	St, Nbst 10△	Nbst, St 10△	St 10	10.0	0	1	0
2	0.5	St 10≡	St 10	Nbst 10●	10.0	1	1	1
3	1.1	Acu, St, Ci 10≡	Acu, Ci, Cicu 10	St 1	7.0	2	1	0
4	1.1	Acu, St, Ci 3≡	St 10	St 0	6.7	2	2	0
5	1.4	Acu, Ci 3≡	Ci 0 <sup>0</sup>	Ci 0	1.0	2	2	1
6	0.7	Acu 6≡	Ci, Acu 1 <sup>0</sup>	0	2.3	3	2	2
7	0.2	St, Ci 3≡	St 10≡	St 10≡	7.7	3	3	2
8	1.4	St 10	Cu, Frcu 6	0	5.3	1	1	0
9	1.4	St 10	Nbst 10●	St 10	10.0	1	1	0
10	1.2	St 10	St 10	Nbst, St 10●	10.0	1	1	1
11	0.4	Nbst 10●	Nbst 10●≡	St, Nbst 10≡	10.0	1	2	2
12	0.7	St 10≡	St 10	St 10	10.0	2	2	1
13	0.4	Acu, St, Ci 10≡	St 10≡	St 10	10.0	3	2	2
14	0.3	Acu, St, Ci 10≡	St 10●≡	St 10	10.0	3	3	1
15	0.6	St 10	St 10	Nbst, St 10	10.0	0	1	0
16	0.5	Nbst, St 10	Nbst 10●	St, Frst 10	10.0	1	1	0
17	0.5	Nbst 10●	Nbst 10●	St 10	10.0	2	2	0
18	1.1	St 10	St 10	St 10	10.0	1	2	1
19	0.9	St 10	St 10	St 10	10.0	2	1	0
20	1.1	St 10	St 10	St 10	10.0	2	1	0
21	0.7	St 10	St 10	St 10	10.0	1	2	0
22	0.8	St 10	Cu, Frcu, Stcu 7	St 10	9.0	1	1	0
23	1.0	St 10	St 10	St 10	10.0	1	1	0
24	0.6	St 10	St 10	St 10	10.0	1	1	0
25	0.6	St 10	St, Stcu 10	St, Stcu 10 <sup>0</sup>	10.0	1	2	1
26	0.2	St 10	St 10≡	St 10*	10.0	2	2	1
27	0.8	St 10	St 10	St, Stcu, Ci, Cist 10	10.0	1	2	0
28	0.5	Ci 3	Ci 0	St, Stcu, Ci, Acu 1	1.3	1	2	1
29	0.3	Acu 4	Ci, Cu 6	St 10	6.7	2	1	0
30	0.6	Cist, Cicu, Ast 10 <sup>0</sup>	St, Stcu 10	St 10	10.0	1	1	0
Viē. Mitt.	0.8	9.0	8.7	8.0	8.6			

Novembris 1931 November

Datums	Vēja virziens un stiprums Windrichtung und Stärke			Nokrišņi Niederschlag		Izvērt- Vērtums	Sniega Schnee- decke	Piezīmes — Bemerkungen
	7h	13h	21h	7h—21h	21h—7h			
1	N 4	N 3	NE 2	0.0	0.1	0.1	3	* n; Δ n, 7h, a, 13h, p.
2	SW 3	SSW 3	SSW 5	0.7	0.4	1.1	1	* <sup>0</sup> n; * p, 21h.
3	SSW 4	WSW 4	SSW 4	0.0	—	0.0	—	● n; ≡ n, 7h, a.
4	S 4	SSW 5	SW 6	—	—	—	—	Δ <sup>0</sup> 7h; ≡ <sup>0</sup> 7h, a, 13h, p.
5	SSW 4	SSW 5	SSW 3	—	—	—	—	Δ 7h; ≡ 7h, a; ∞ <sup>0</sup> 13h.
6	SSE 3	SE 3	SE 3	—	0.0	0.0	—	≡ n, 7h, a; Δ <sup>2</sup> 7h, 21h; ≡ <sup>0</sup> a, 13h, p, 21h; Δ p.
7	E 2	ESE 3	SE 4	0.1	—	0.1	—	≡ <sup>2</sup> n, 7h, a; — 7h; ≡ a, 13h, p, 21h; Δ 21h.
8	SSE 3	SSE 4	SSE 4	—	—	—	—	≡ n; Δ 21h.
9	SSE 4	SSE 4	SSE 5	—	—	—	—	● <sup>0</sup> 13h.
10	SE 5	SSE 5	SSE 6	1.8	1.6	3.4	—	● p, 21h.
11	SSE 6	SE 4	WSW 1	14.2	0.1	14.3	—	● n, 7h, a, 13h, p; ≡ a, 13h, p, 21h.
12	WSW 2	SSE 3	SSE 3	0.0	—	0.0	—	≡ n, 7h, a; ● n; ● <sup>0</sup> a; ≡ <sup>0</sup> a, 13h, p.
13	WSW 2	SSW 2	S 3	—	0.4	0.4	—	≡ n, 7h, a, 13h, p; Δ 7h; ≡ <sup>0</sup> p, 21h.
14	SSE 2	E 3	NE 2	2.3	—	2.3	—	≡ n, 7h, a, 13h, p; ● n, 13h, p.
15	NNE 2	N 3	NNE 4	0.6	3.1	3.7	—	● a, p.
16	N 4	N 4	NE 4	3.1	0.6	3.7	—	● n, a, 13h, p.
17	ENE 2	ENE 2	ESE 3	0.6	—	0.6	—	● n, a, 13h, p; ● <sup>0</sup> 7h; ≡ <sup>0</sup> 7h, a, 13h.
18	ESE 2	ENE 2	E 3	—	—	—	—	≡ <sup>0</sup> a, 13h, p.
19	ESE 3	ESE 3	SE 3	—	—	—	—	≡ <sup>0</sup> n, 7h, a.
20	ESE, 3	SE 2	SSE 5	—	—	—	—	≡ <sup>0</sup> n, 7h, a.
21	SSE 4	SSE 4	SE 3	—	—	—	—	≡ <sup>0</sup> a, 13h.
22	SSE 3	SSE 4	S 3	—	—	—	—	≡ <sup>0</sup> n, a, 13h, p.
23	SSE 3	SE 3	SE 2	—	—	—	—	≡ <sup>0</sup> a, 13h, p.
24	SE 3	SSE 3	SE 3	—	—	—	—	≡ <sup>0</sup> n, 7h, a.
25	SSE 3	S 3	ESE 3	—	—	—	—	≡ <sup>0</sup> n, 7h, a.
26	SSE 3	SSE 3	SE 3	—	—	—	—	≡ <sup>0</sup> a, 13h.
27	SSE 5	ESE 4	SE 5	—	—	—	—	≡ <sup>0</sup> n, 7h, a; — <sup>0</sup> 7h; ≡ a, 13h, p; * <sup>0</sup> 21h.
28	ESE 4	ESE 3	ESE 4	—	—	—	—	≡ <sup>0</sup> a, 13h; ▽ 21h.
29	ESE 2	SE 2	S 3	—	—	—	—	— <sup>0</sup> 7h; ∞ <sup>0</sup> a, 13h, p.
30	SSW 3	SSW 3	WSW 4	—	—	—	—	— 7h, a, 13h, p, 21h; ≡ <sup>0</sup> 7h, a; ← 13 <sup>30</sup> .
Vid. Mitt.	3.2	3.3	3.5	23.4	6.3	29.7	11.0	— n, 7h, a, 13h; ▽ <sup>0</sup> 7h.

## Decembris 1931 Dezember

Datums	Gaisa spiediens Luftdruck				Gaisa temperatūra Lufttemperatur				Maks. Max.	Tvaika spiediens Dampfdruck				Relatīvais mitrums Relative Feuchtigheit				
	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.		Min. Min.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.
1	69.5	71.4	73.1	71.3	-3.0	-2.8	-4.4	-3.4	-4.6	-1.5	3.0	2.8	2.9	80	75	85	80.0	
2	73.5	73.6	73.5	73.5	-5.5	-4.4	-8.2	-6.0	-8.2	-4.1	2.5	2.2	2.4	81	78	88	82.3	
3	72.5	70.6	66.4	69.8	-10.6	-7.0	-8.2	-8.6	-11.2	-6.5	1.8	2.0	1.9	88	73	76	79.0	
4	59.9	55.7	52.0	55.9	-9.1	-5.9	-7.1	-7.1	-9.7	-5.9	1.9	1.9	1.9	83	66	62	70.3	
5	45.7	44.5	49.1	46.4	-8.4	-7.2	-6.0	-7.2	-8.9	-6.0	1.9	2.1	2.1	79	78	80	79.0	
6	53.8	54.1	46.3	51.4	-5.5	-2.7	0.2	-2.7	-6.2	0.2	2.6	3.3	3.4	86	87	91	88.0	
7	44.2	46.2	47.5	45.9	4.7	5.1	2.3	4.0	0.7	5.5	4.9	4.4	4.5	77	66	79	74.0	
8	51.3	56.3	55.0	54.2	1.7	1.6	-0.1	1.1	-0.5	2.5	3.7	3.6	3.7	71	70	84	75.0	
9	48.5	50.5	50.2	49.7	3.9	4.2	2.6	3.6	-0.2	4.5	5.1	5.1	5.1	83	82	92	85.7	
10	49.0	50.8	53.5	51.1	-2.6	-1.6	-1.2	-1.8	-3.1	2.9	3.5	3.1	3.4	92	77	89	86.0	
11	60.6	64.5	67.5	64.2	1.3	0.0	-2.0	-0.2	-2.3	1.5	4.6	3.9	3.9	91	86	84	87.0	
12	64.4	58.4	55.3	59.4	-1.8	-0.5	2.7	0.1	-3.0	3.0	3.4	4.3	4.3	84	96	95	91.7	
13	51.8	49.3	51.3	50.8	1.4	2.9	1.9	2.1	-0.4	3.4	4.6	4.3	4.3	92	76	74	80.7	
14	55.4	55.9	50.7	54.0	2.0	1.8	-0.4	1.1	-0.7	2.5	3.6	4.0	4.1	68	77	93	79.3	
15	36.0	29.3	22.6	29.3	2.4	4.5	0.3	2.4	-0.6	5.0	5.3	5.8	5.1	97	91	91	93.0	
16	35.6	42.6	50.4	42.9	-3.5	-3.9	-5.5	-4.3	-6.0	1.5	3.2	2.8	2.7	90	81	71	80.7	
17	56.9	59.6	63.8	60.1	-4.9	-4.1	-4.6	-4.5	-6.0	-3.7	2.5	2.5	2.5	79	74	78	77.0	
18	66.4	68.4	68.1	67.6	-6.0	-4.9	-9.2	-6.7	-9.4	-3.5	2.6	2.8	2.0	90	87	86	87.7	
19	64.3	63.4	64.7	64.1	-2.1	1.4	1.7	0.3	-9.4	2.0	3.7	4.6	4.4	94	92	95	93.7	
20	67.0	69.1	70.1	68.7	1.4	1.3	1.4	1.4	0.5	2.4	4.7	4.4	4.6	93	88	93	91.3	
21	67.8	68.2	70.0	68.6	1.2	2.3	0.8	1.4	0.5	2.5	4.7	4.9	4.1	93	90	85	89.3	
22	71.7	70.0	68.6	70.1	-2.7	1.9	1.2	0.1	-4.0	2.1	3.7	5.0	4.7	98	95	95	96.0	
23	68.5	68.2	67.0	67.9	0.5	1.0	0.8	0.8	-0.3	1.5	4.1	4.1	4.1	86	83	85	84.7	
24	64.7	64.6	61.4	63.5	1.4	3.0	2.3	2.2	0.4	3.0	4.7	5.1	5.0	93	90	92	91.7	
25	51.4	50.3	44.0	48.6	3.9	5.7	4.0	4.5	2.0	6.0	5.8	5.1	5.1	95	74	84	84.3	
26	43.1	43.6	44.8	43.8	0.8	0.6	0.4	0.6	-1.5	4.8	3.4	4.0	3.4	69	84	59	70.7	
27	44.7	33.0	34.1	37.3	-2.7	1.2	2.8	0.4	-3.1	4.5	3.1	4.5	4.1	82	90	73	81.7	
28	36.6	29.3	26.7	30.8	1.2	2.6	3.3	2.4	-1.0	4.3	4.3	5.2	4.3	86	93	74	84.3	
29	29.4	33.3	37.3	33.3	0.0	-0.6	-4.2	-1.6	-4.2	3.5	3.6	3.1	2.9	79	71	87	79.0	
30	41.9	44.7	49.4	45.3	-4.8	-4.6	-7.4	-5.6	-8.0	-3.6	2.9	2.5	2.5	91	78	94	87.7	
31	52.7	53.4	55.8	54.0	-8.4	-6.8	-7.6	-7.6	-10.1	-6.5	2.1	2.5	2.4	87	89	91	89.0	
Vid. Mitt.	54.8	54.6	54.5	54.6	-1.7	-0.5	-1.5	-1.2	-3.8	0.9	3.6	3.8	3.6	85.7	81.8	84.0	83.9	

Decembris 1931 Dezember

Datums	Piesāt. dēf. Sātt. Def.	Mākonu daudzums un veids Wolkmenge und Art			vid. Mitt.	Gaisa dulkojums Trübung der Luft		
		7 h	13 h	21 h		7 h	13 h	21 h
1	0.7	St 10	Stcu, St, Acu 10	St 10	10.0	2	2	1
2	0.5	St 10	St 10	0	6.7	1	1	0
3	0.5	0	Acu 0	0	0.0	1	1	0
4	0.9	Frst 0	St 0	St 8 <sup>o</sup>	2.3	1	2	1
5	0.5	Nbst 10*	Nbst 10*	0	10.0	1	1	0
6	0.5	St 10	St 10	Nbst 10*	10.0	1	1	2
7	1.6	St 10	Frcu 1	St, Frst 9	6.7	0	0	0
8	1.3	St, Stcu 10*△	Stcu 10	St 10 <sup>o</sup>	10.0	0	0	0
9	0.8	St 10	St 10	Nbst 10 <sup>o</sup>	10.0	0	0	0
10	0.6	Nbst 10*	St, Stcu 10	Nbst 10*	10.0	2	0	0
11	0.6	St 10	St 10	St 10	10.0	1	1	0
12	0.3	St 10	Nbst 10*	St 10	10.0	0	2	0
13	1.1	St, Frst 10	Stcu, Cu, Frcu 9	St, Frst 8	9.0	0	0	0
14	1.1	St 10	St, Nbst 10*	Nbst 10*	10.0	0	1	2
15	0.3	Nbst 10 <sup>o</sup>	St, Nbst 10	St, Nbst 10*	10.0	2	1	1
16	0.6	Nbst St 10*	Nbst 10*	St 10	10.0	3	2	0
17	0.7	St 10	Acu, Cu 10 <sup>o</sup>	Stcu 10	10.0	0	1	0
18	0.3	Stcu, St 10	St 10	Ci, Acu 10	10.0	2	1	1
19	0.3	Nbst 10*	St 10	St 10	10.0	2	1	0
20	0.5	St 10	Stcu 10	St 10	10.0	0	0	0
21	0.5	Frcu 0	Frst, Cu, Ast 1	0	0.3	0	1	0
22	0.2	St 10	St 10	Frst, St 10	10.0	2	1	0
23	0.8	St 10	St 10	St 10	10.0	0	1	0
24	0.5	St 10	St 10	St 10	10.0	1	2	1
25	1.0	St 10	Ci 0	Nbst, St, Frst 10 <sup>o</sup>	6.7	1	0	0
26	1.4	Acu, Ci 2	Nbst, St, Cu 10△	St, Stcu 10	7.3	0	1	0
27	0.9	Ast 10	Nbst 10 <sup>o</sup>	St, Stcu, Frst 10	10.0	0	2	0
28	0.8	St 10	St 10 <sup>o</sup>	St, Stcu 10	10.0	1	1	0
29	0.9	Stcu, St 4	Cu, Frcu 1	0	1.7	0	0	0
30	0.4	St, Stcu 9	St 10 <sup>o</sup> *	St, Frst 3	7.3	2	1	1
31	0.3	Ast 10	Ast, St 10*	St 10*	10.0	2	2	1
vid. Mitt.	0.7	8.5	8.1	8.3	8.3	2	2	1





Absolūtais saules spīduma ilgums  
stundu desmitdaļās

Campbell 1931

Absolute Dauer des Sonnenscheins  
in Zehntelstunden

Stunda Stunde	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	Summa Summe
I			0	0	0	0	7	9	5	12	10	17	17	4	0					81
II			1			1	17	32	49	51	43	51	43	32	1	0				320
III			60	0	9	60	102	126	171	186	179	162	176	185	146	18	0			1520
IV			119	34	86	119	133	149	131	167	151	168	175	117	109	66	18	0		1624
V		1	72	139	141	153	162	190	210	191	190	202	191	180	171	153	119	22	0	2487
VI	27	127	144	139	136	149	196	195	193	184	172	174	178	157	157	146	107	8		2589
VII	13	136	177	173	158	165	166	183	188	202	175	162	154	144	114	105	48	1		2464
VIII	0		13	89	117	113	126	145	178	193	188	192	187	179	174	155	106	29	0	2184
IX			67	5	2	43	94	102	104	126	123	114	112	107	67	3	11			1823
X						0	10	43	59	61	66	62	54	34	0					997
XI						0	3	45	66	95	60	55	69	2						389
XII																				395
Summa Summe	41	349	588	734	894	894	1111	1361	1513	1636	1580	1558	1556	1364	1130	738	505	206	9	16873

Relatīvais saules spīduma ilgums  
procentos

Campbell 1931

Relative Dauer des Sonnenscheins  
in Prozenten

Stunda Stunde	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	Vid. Mitt.
I						0	3	3	2	4	3	6	6	2	0					3.5
II						1	6	11	18	18	15	18	15	11	1	0				12.2
III						19	32	41	55	60	58	52	57	60	47	8	0			41.8
IV			2	13	29	40	44	50	44	56	50	56	58	39	36	22	7	0		38.2
V			24	45	45	49	52	61	69	62	61	65	62	58	55	49	38	7	0	48.9
VI	1	11	42	48	46	45	50	65	64	61	57	58	59	52	52	49	36	3		48.9
VII	8	44	57	56	56	51	53	54	59	61	65	56	52	50	46	37	34	16	1	46.5
VIII	0		29	38	38	36	41	47	57	62	61	62	60	58	56	50	34	17	0	46.5
IX			4	23	23	37	48	53	54	58	61	63	65	64	54	24	9			47.5
X				2	2	15	30	33	34	41	40	37	36	35	24	4				31.1
XI						0	4	14	20	21	22	21	18	13	0					16.0
XII							2	15	21	31	19	18	22	2						18.8
Vid. Mitt.	8.3	30.7	35.7	34.1	33.6	33.3	37.3	41.5	44.8	43.3	42.7	42.6	40.9	42.5	34.3	30.5	18.1	1.8		37.7

Ik stundas gaisa spiediena vērtības 1931 *Stunden-Mittelwerte des Luftdrucks*

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Vid. Mitt.	
Janvāris <i>Januar</i>	54.5	54.4	54.4	54.3	54.2	54.1	54.0	53.9	53.9	54.0	54.0	54.0	54.0	54.1	54.0	54.0	54.1	54.2	54.2	54.4	54.5	54.7	54.8	54.9	54.24	
Februāris <i>Februar</i>	63.0	62.9	62.8	62.7	62.7	62.6	62.5	62.4	62.5	62.6	62.6	62.6	62.6	62.6	62.5	62.5	62.4	62.5	62.5	62.4	62.3	62.3	62.4	62.3	62.57	
Marts <i>März</i>	56.5	56.4	56.4	56.3	56.2	56.2	56.1	56.1	56.2	56.2	56.2	56.2	56.2	56.3	56.2	56.1	56.2	56.3	56.5	56.6	56.7	56.8	56.9	56.9	56.36	
Aprīlis <i>April</i>	58.0	57.9	57.9	57.8	57.8	57.8	57.7	57.7	57.7	57.8	57.7	57.7	57.7	57.7	57.6	57.6	57.5	57.6	57.7	57.9	58.0	58.0	58.0	58.0	57.78	
Maijs <i>Mai</i>	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.1	60.1	60.1	60.2	60.2	60.2	60.2	60.2	60.1	60.0	59.9	59.8	59.8	59.8	59.8	60.0	60.1	60.1	60.1	60.1	60.02
Jūnijs <i>Juni</i>	56.5	56.6	56.6	56.6	56.6	56.7	56.8	56.8	56.9	57.0	57.1	57.2	57.2	57.2	57.2	57.1	57.1	57.0	57.1	57.1	57.1	57.1	57.1	57.0	56.9	56.93
Jūlijs <i>Juli</i>	57.3	57.3	57.1	57.2	57.2	57.1	57.2	57.2	57.2	57.1	57.0	57.0	57.0	56.9	56.8	56.7	56.7	56.8	56.8	56.9	57.1	57.2	57.2	57.2	57.2	57.03
Augusts <i>August</i>	55.5	55.5	55.4	55.4	55.4	55.4	55.5	55.5	55.6	55.6	55.7	55.6	55.5	55.5	55.5	55.4	55.3	55.2	55.3	55.4	55.5	55.6	55.6	55.6	55.47	
Septembris <i>September</i>	56.1	56.0	55.9	55.8	55.7	55.7	55.8	55.8	55.9	56.0	56.1	56.1	56.2	56.2	56.1	56.0	56.0	56.1	56.2	56.3	56.4	56.4	56.4	56.3	56.06	
Oktobris <i>Oktober</i>	57.0	56.9	56.8	56.7	56.7	56.7	56.6	56.7	56.9	57.0	57.1	57.1	57.1	57.1	57.1	57.0	56.9	56.9	57.0	57.1	57.1	57.0	57.0	57.0	56.93	
Novembris <i>November</i>	66.9	66.9	67.0	66.9	66.9	66.8	66.8	66.9	67.0	67.1	67.1	67.1	67.0	67.0	66.9	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.1	67.2	67.3	67.3	67.00	
Decembris <i>Dezember</i>	55.1	55.1	55.0	55.0	54.9	54.9	54.8	54.8	54.9	54.9	54.7	54.7	54.6	54.5	54.5	54.6	54.6	54.6	54.5	54.4	54.5	54.6	54.7	54.7	54.75	
Gads <i>Jahr</i>	58.03	57.99	57.94	57.89	57.86	57.84	57.82	57.82	57.91	57.96	57.98	57.96	57.92	57.90	57.82	57.80	57.78	57.85	57.88	57.95	58.02	58.08	58.12	58.10	57.93	

Ik stundas gaisa temperatūras vērtības 1931 Stundens-Mittelwerte der Lufttemperatur

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Vid. Mitt.
Janvāris . . . . . Januar . . . . .	-5.1	-5.1	-5.2	-5.2	-5.3	-5.2	-5.3	-5.3	-5.2	-5.0	-4.8	-4.5	-4.1	-4.0	-4.0	-4.1	-4.1	-4.3	-4.4	-4.5	-4.6	-4.6	-4.6	-4.8	-4.72
Februāris . . . . . Februar . . . . .	-6.6	-6.6	-6.6	-6.7	-6.9	-7.0	-7.0	-7.0	-6.9	-6.7	-6.2	-5.8	-5.4	-5.4	-5.5	-5.6	-5.9	-6.1	-6.3	-6.4	-6.6	-6.7	-6.7	-6.8	-6.39
Marts . . . . . März . . . . .	-5.3	-5.5	-5.9	-6.4	-6.7	-7.0	-6.9	-6.5	-5.4	-4.0	-3.0	-2.3	-1.5	-1.4	-1.3	-1.5	-2.0	-2.8	-3.4	-3.8	-4.2	-4.6	-4.9	-5.1	-4.21
Aprīlis . . . . . April . . . . .	1.4	1.3	1.1	1.0	0.8	0.9	1.4	2.0	3.0	3.9	4.4	4.9	5.3	5.7	5.6	5.2	5.0	4.5	3.6	3.2	2.9	2.5	2.3	2.1	3.08
Maijs . . . . . Mai . . . . .	11.2	11.0	10.7	10.4	10.4	11.0	11.9	12.8	14.0	15.4	16.3	16.7	17.2	17.2	17.2	16.9	16.6	16.0	15.2	14.1	13.3	12.8	12.3	11.9	13.87
Jūnijs . . . . . Juni . . . . .	11.0	10.6	10.4	10.2	10.5	11.1	11.9	12.8	14.1	15.0	15.7	16.1	16.4	16.4	16.4	16.3	15.7	15.1	14.4	13.7	12.8	12.2	11.7	11.4	13.39
Jūlijs . . . . . Juli . . . . .	15.7	15.3	14.9	14.6	14.4	15.2	16.2	17.3	18.6	19.4	20.1	20.9	21.6	21.7	21.7	21.5	21.2	20.3	19.8	18.9	18.0	17.3	16.8	16.4	18.24
Augusts . . . . . August . . . . .	14.5	14.3	14.0	13.8	13.8	14.1	14.7	15.4	16.8	17.7	18.6	19.3	19.6	19.5	19.6	19.3	19.0	18.3	17.3	16.4	15.8	15.3	14.9	14.6	16.53
Septembris . . . . . September . . . . .	8.2	8.0	7.7	7.5	7.4	7.5	7.9	8.8	10.2	11.1	11.7	12.3	12.7	12.8	12.7	12.5	12.0	11.2	10.4	10.0	9.5	9.3	8.9	8.4	9.96
Oktobris . . . . . Oktober . . . . .	5.1	4.9	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	5.3	6.2	6.9	7.5	7.9	8.3	8.2	8.1	7.7	7.1	6.5	6.0	5.7	5.5	5.2	5.1	6.10
Novembris . . . . . November . . . . .	0.8	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	1.0	1.4	1.8	2.2	2.4	2.4	2.2	2.0	1.8	1.7	1.6	1.4	1.2	1.1	0.9	0.8	1.34
Decembris . . . . . Dezember . . . . .	-1.4	-1.5	-1.6	-1.7	-1.8	-1.8	-1.7	-1.7	-1.5	-1.3	-1.1	-0.8	-0.5	-0.5	-0.7	-0.9	-1.1	-1.2	-1.3	-1.4	-1.5	-1.7	-1.7	-1.8	-1.34
Gads . . . . . Jahr . . . . .	4.12	3.97	3.76	3.59	3.52	3.70	4.05	4.72	5.41	6.15	6.75	7.24	7.67	7.72	7.67	7.44	7.11	6.80	6.08	5.61	5.18	4.84	4.58	4.36	5.48



Nokrišņu diennakts gaita procentos 1931 *Tagesgang der Niederschläge in Prozenten*

Stundas	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Stunden	
J.	4	3	2	1	1	2	3	7	7	9	12	7	8	10	5	2	1	3	4	2	2	3	2	3	4	J.	
F.	10	1	0	0	0	2	0	—	1	3	0	4	4	1	1	0	2	1	4	13	6	11	9	17	15	F.	
M.	1	1	1	4	6	2	4	2	2	1	7	2	5	16	1	—	1	2	7	12	13	6	—	1	3	M.	
A.	2	3	6	5	5	7	3	2	3	6	4	4	4	11	5	2	1	—	1	6	7	2	2	4	11	A.	
M.	4	2	8	5	5	4	1	1	12	4	1	2	4	4	2	4	4	8	3	2	8	10	3	2	3	M.	
J.	10	10	7	6	4	2	1	3	2	1	2	1	2	1	0	1	0	2	17	12	4	2	4	5	3	2	J.
J.	4	3	0	2	0	5	3	7	7	1	2	3	1	0	1	2	2	11	9	24	3	11	2	3	0	J.	
A.	0	0	2	4	2	2	0	1	3	7	3	1	10	12	4	24	1	4	1	10	5	1	0	0	0	A.	
S.	1	9	6	3	1	6	1	5	4	2	19	10	1	3	2	0	2	5	2	3	4	3	6	1	1	S.	
O.	5	5	6	10	7	3	0	1	1	4	3	1	3	7	3	2	2	4	6	3	3	3	7	8	7	O.	
N.	1	1	2	3	3	10	2	5	7	9	6	7	5	11	10	5	4	3	0	1	4	2	0	0	0	N.	
D.	4	3	4	6	5	1	4	7	3	4	8	8	8	6	4	4	7	2	1	2	3	4	4	5	2	D.	
Gads	4	4	4	4	3	3	1	3	4	4	4	5	4	5	4	3	5	6	5	5	6	3	5	3	3	Jahr	

Nokrišņu reģistrācija notika no 25. maija līdz 30. oktobrim iesk. ar Hellmann'a sistēmas lietus mērītāju, bet pārējā laikā — ar sniega mērītāju.

Zur Aufzeichnung der Niederschlagsmenge diente vom 25. Mai bis zum 30. Oktober einschl. ein registrierender Regenmesser, während der übrigen Zeit ein registrierender Schneemesser System Hellmann.

Pentades 1931 *Pentaden*

Datums <i>Datum</i>	Gaisa spiediens <i>Luftdruck</i>	Gaisa temperatūra <i>Lufttemperatur</i>			Tvaika spiediens <i>Dampfdruck</i>	Relatīvais mitruma līdzinie <i>Feuchtigkeit</i>	Piesāt. dēf. <i>Sätt. Def.</i>	Apmāksanās līdzinātne <i>Bewölkung</i>	Veja stiprums <i>Windstärke</i>	Nokrišņi <i>Niederschlag</i>	Izvaikojums <i>Verdunstung</i>
		Vid. <i>Mitt.</i>	Min. <i>Min.</i>	Maks. <i>Max.</i>							
1./I.—5./I.	51.0	— 4.3	—11.6	1.5	3.1	87.1	0.4	10.0	4.1	21.4	1.0
6./I.—10./I.	61.9	— 3.5	— 7.5	1.4	3.3	93.0	0.2	10.0	2.6	5.1	0.7
11./I.—15./I.	52.7	— 1.6	— 7.3	2.5	3.8	92.6	0.3	9.8	3.3	19.0	0.6
16./I.—20./I.	38.3	— 2.6	—10.0	2.5	3.5	89.4	0.4	10.0	3.2	26.2	1.1
21./I.—25./I.	61.9	— 8.7	—18.5	— 3.2	2.0	81.3	0.5	8.0	3.7	2.1	1.3
26./I.—30./I.	57.0	— 7.4	—17.6	0.0	2.5	88.5	0.3	10.0	3.5	5.4	0.8
31./I.—4./II.	69.8	— 9.8	—17.2	— 3.5	1.9	81.5	0.4	8.0	3.3	0.8	0.7
5./II.—9./II.	70.1	—11.8	—21.6	— 3.7	1.7	82.5	0.3	7.3	2.9	5.3	0.6
10./II.—14./II.	59.9	— 7.1	—13.4	— 2.7	2.2	78.7	0.6	8.0	4.5	0.5	2.0
15./II.—19./II.	59.8	— 4.5	—14.0	1.6	2.8	83.5	0.5	9.8	2.9	6.3	1.2
20./II.—24./II.	64.0	— 0.9	— 4.7	2.4	3.9	89.7	0.4	10.0	3.3	0.9	2.2
25./II.—1./III.	47.4	— 3.4	— 8.7	4.2	2.9	80.5	0.7	8.1	4.0	7.9	1.8
2./III.—6./III.	54.6	— 8.6	—15.6	— 0.1	2.0	81.7	0.5	7.7	3.0	2.2	1.3
7./III.—11./III.	54.0	— 7.2	—13.8	0.5	2.2	78.3	0.6	7.3	3.6	11.1	1.3
12./III.—16./III.	45.3	— 4.3	—10.5	2.0	2.9	84.2	0.5	8.8	3.4	5.0	1.4
17./III.—21./III.	67.1	— 3.4	—13.6	9.6	2.8	78.1	1.0	4.6	2.4	—	3.3
22./III.—26./III.	62.2	1.0	— 7.5	9.6	3.8	77.4	1.2	5.1	3.4	0.0	5.0
27./III.—31./III.	58.8	— 2.6	— 9.5	9.4	2.8	73.2	1.1	6.4	3.7	1.1	4.8
1./IV.—5./IV.	60.1	— 2.4	— 7.4	3.7	2.9	74.5	1.0	5.7	3.0	1.9	4.0
6./IV.—10./IV.	55.1	— 0.2	— 3.1	4.5	3.8	84.3	0.8	8.5	3.9	3.5	4.7
11./IV.—15./IV.	56.0	0.6	— 2.7	5.3	4.0	83.6	0.8	8.1	1.9	8.0	2.1
16./IV.—20./IV.	60.2	3.7	— 2.5	11.7	4.4	74.3	1.7	7.9	2.4	15.1	4.2
21./IV.—25./IV.	58.9	7.5	1.3	15.2	5.9	78.4	2.0	6.9	2.7	4.4	7.0
26./IV.—30./IV.	56.6	10.2	2.4	18.9	7.6	83.3	1.9	8.6	1.7	7.2	5.0
1./V.—5./V.	57.5	12.4	6.0	22.7	8.4	78.9	2.9	7.9	2.5	21.9	6.3
6./V.—10./V.	61.9	9.5	3.8	19.5	6.6	72.9	2.5	7.1	2.5	7.7	7.9
11./V.—15./V.	62.2	12.2	1.3	21.1	6.0	56.3	4.8	6.9	2.3	3.7	12.9
16./V.—20./V.	54.3	14.8	6.8	25.1	9.6	77.6	3.3	7.9	2.5	14.2	8.8
21./V.—25./V.	63.4	16.8	9.2	26.9	11.1	78.8	3.7	7.8	2.6	12.3	7.0
26./V.—30./V.	61.3	18.5	10.5	24.5	11.2	71.2	5.0	4.2	2.5	20.8	8.9
31./V.—4./VI.	55.7	15.4	5.9	28.6	10.2	75.1	3.5	7.6	4.6	22.1	10.8
5./VI.—9./VI.	55.5	8.9	2.2	14.1	6.1	71.2	2.6	8.7	3.8	11.0	8.0
10./VI.—14./VI.	56.3	11.5	5.2	16.1	8.1	80.5	2.1	7.5	3.3	11.4	8.9
15./VI.—19./VI.	55.9	15.9	6.4	25.9	9.4	70.4	4.4	6.0	4.3	40.4	13.7
20./VI.—24./VI.	57.8	14.6	7.4	21.1	9.0	72.7	3.6	6.7	4.3	8.9	13.0
25./VI.—29./VI.	61.0	16.2	8.5	24.5	9.3	68.7	4.7	4.3	4.0	—	16.5
30./VI.—4./VII.	60.4	16.7	8.9	25.5	8.7	62.4	5.8	4.7	2.3	—	16.8
5./VII.—9./VII.	57.2	21.1	14.5	29.1	12.1	66.6	7.0	6.7	3.7	16.7	21.7
10./VII.—14./VII.	56.8	16.8	12.9	24.0	10.8	76.5	3.8	7.6	3.2	4.0	10.0
15./VII.—19./VII.	53.1	17.8	10.5	30.0	12.1	80.1	3.4	8.5	3.9	16.0	11.7
20./VII.—24./VII.	58.1	16.9	10.7	24.9	11.0	76.6	3.5	6.1	3.0	5.9	11.0
25./VII.—29./VII.	57.3	22.2	13.9	29.0	13.5	69.1	6.8	7.8	2.7	1.4	16.4

Pentades 1931 *Pentaden*

Datums <i>Datum</i>	Gaisa spiediens <i>Luftdruck</i>	Gaisa temperatūra <i>Lufttemperatur</i>			Tvaika spiediens <i>Dampfdruck</i>	Relatīvais mitrums <i>Relativer Feuchtigkeits Gehalt</i>	Piesāt. qēf. <i>Sätt. Def.</i>	Apmāksšanās <i>Nebelung</i>	Vēja stiprums <i>Windstärke</i>	Nokrišņi <i>Niederschlag</i>	Izvaikojums <i>Verdunstung</i>
		Vid. <i>Mitt.</i>	Min. <i>Min.</i>	Maks. <i>Max.</i>							
30./VII.—3./VIII.	60.7	18.9	15.4	28.0	14.3	88.0	2.1	8.0	2.5	13.1	8.9
4./VIII.—8./VIII.	57.6	19.6	13.4	27.6	11.7	69.9	5.5	5.1	3.1	0.5	18.6
9./VIII.—13./VIII.	56.4	18.5	9.5	26.5	10.3	74.6	4.1	7.5	2.1	4.9	12.7
14./VIII.—18./VIII.	51.9	15.1	9.5	21.6	9.9	79.6	3.1	8.7	1.3	21.5	6.2
19./VIII.—23./VIII.	48.4	15.8	11.9	22.4	11.5	86.3	2.1	9.1	2.7	26.5	10.1
24./VIII.—28./VIII.	55.7	15.5	8.4	20.5	10.7	81.3	2.6	7.9	3.7	14.0	6.5
29./VIII.—2./IX.	59.1	14.6	6.4	20.4	9.4	76.0	3.5	3.9	2.7	0.1	8.3
3./IX.—7./IX.	48.4	14.5	8.6	24.0	10.3	83.9	2.4	7.7	3.9	38.2	4.9
8./IX.—12./IX.	55.1	8.9	3.5	15.3	6.6	78.9	2.0	6.4	3.3	12.7	6.6
13./IX.—17./IX.	57.7	10.7	3.5	17.9	7.7	78.6	2.0	8.1	3.7	11.9	6.0
18./IX.—22./IX.	57.9	10.3	4.5	15.3	8.0	85.1	1.5	8.4	2.2	6.3	4.0
23./IX.—27./IX.	59.1	6.7	2.0	12.5	5.4	72.6	2.1	6.0	3.6	1.6	6.3
28./IX.—2./X.	61.1	5.6	—2.4	11.2	5.3	76.1	1.8	6.3	2.3	4.3	4.5
3./X.—7./X.	55.9	9.4	4.2	14.9	7.5	84.6	1.4	7.4	3.9	7.0	5.5
8./X.—12./X.	59.2	10.9	6.0	15.5	8.1	83.6	1.7	7.2	3.7	6.6	4.1
13./X.—17./X.	60.8	9.0	2.1	15.0	7.1	81.8	1.6	6.7	3.7	4.3	4.4
18./X.—22./X.	51.9	4.0	—1.5	9.0	4.8	79.3	1.3	7.5	4.4	10.1	4.3
23./X.—27./X.	54.1	2.3	—2.0	5.7	4.5	81.7	1.0	7.1	3.0	17.6	3.0
28./X.—1./XI.	56.6	0.8	—3.9	4.8	4.0	83.2	0.8	7.0	3.3	10.4	2.5
2./XI.—6./XI.	60.4	5.5	—2.8	12.3	6.0	87.5	1.0	5.4	3.8	1.1	2.0
7./XI.—11./XI.	58.6	5.7	0.0	8.4	6.0	87.0	0.9	8.6	4.0	17.8	2.8
12./XI.—16./XI.	58.8	5.4	2.5	8.1	6.2	92.1	0.5	10.0	2.9	10.1	1.3
17./XI.—21./XI.	75.9	0.5	—2.5	4.6	4.0	82.2	0.9	10.0	2.9	0.6	2.3
22./XI.—26./XI.	73.8	—3.6	—6.5	—0.1	2.9	82.3	0.6	9.8	3.0	—	1.5
27./XI.—1./XII.	73.8	—5.8	—11.2	—1.5	2.5	82.1	0.6	7.6	3.5	—	0.4
2./XII.—6./XII.	59.4	—6.3	—11.2	0.2	2.3	79.7	0.6	5.8	4.7	5.1	1.3
7./XII.—11./XII.	53.0	1.3	—3.1	5.5	4.1	81.5	1.0	9.3	4.5	8.4	3.7
12./XII.—16./XII.	47.3	0.5	—6.0	5.0	4.1	85.1	0.7	9.8	5.2	20.5	4.0
17./XII.—21./XII.	65.8	—1.6	—9.4	2.5	3.7	87.8	0.5	8.1	3.1	3.1	1.9
22./XII.—26./XII.	58.8	1.6	—4.0	6.0	4.4	85.5	0.8	8.8	4.8	3.4	4.1
27./XII.—31./XII.	40.1	—2.3	—10.1	4.5	3.3	84.3	0.7	7.8	3.8	17.2	2.1
Vid. — <i>Mitt.</i>	57.8	5.7			6.3	79.8	1.9	7.5	3.3	677.7	423.2

Sniega blīvums — *Schneedichte*

Janvāris — <i>Januar</i>	Februāris — <i>Februar</i>	Marts — <i>März</i>	Aprīlis — <i>April</i>
1 0.17	1 0.26	2 0.29	2 0.33
5 0.24	5 0.23	5 0.26	
8 0.12	9 0.25	9 0.26	
12 0.23	12 9.25	12 0.25	
15 0.18	16 0.26	16 0.24	
19 0.22	19 0.24	19 0.26	
23 0.24	23 0.32	23 0.36	
26 0.23	26 0.27	26 0.36	
29 0.26		30 0.32	
			Decembris — <i>Dezember</i>
			10 0.15
			14 0.18
			17 0.20
			24 0.47

Vēja virzienu atkārtotāšanās 1931 *Häufigkeit der Windrichtungen*

Mēnesis Monat	Stunda Stunde	C	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW
I.	7	1	1	—	3	—	—	3	7	9	2	2	1	—	—	1	—	1
	13	—	2	1	—	—	—	2	5	9	4	4	2	—	1	—	1	—
	21	1	—	—	1	—	—	3	11	4	3	5	—	—	1	—	1	1
II.	7	—	1	—	—	—	1	10	4	6	5	—	—	—	—	—	—	1
	13	—	—	—	—	—	1	4	6	9	5	1	—	—	1	—	1	—
	21	—	—	—	—	—	—	8	7	6	4	1	1	—	—	—	—	1
III.	7	—	4	—	1	2	1	2	3	—	3	2	3	3	2	—	1	4
	13	—	3	1	1	1	—	4	2	2	1	5	1	—	2	—	2	6
	21	—	6	—	1	3	—	—	2	2	1	1	4	1	2	2	3	3
IV.	7	—	3	1	1	—	1	6	2	3	1	2	1	—	3	—	4	2
	13	—	—	4	1	—	—	1	2	6	—	2	—	2	1	1	6	4
	21	5	2	1	2	—	1	3	4	—	5	1	1	—	—	3	1	1
V.	7	2	3	—	4	1	2	5	3	3	1	1	1	1	1	2	—	1
	13	—	3	2	—	1	—	3	6	2	2	3	2	—	—	1	1	5
	21	—	6	6	3	1	3	1	2	5	—	2	—	—	—	1	1	—
VI.	7	—	2	1	—	—	1	1	2	1	1	5	—	4	4	3	4	1
	13	—	3	—	—	1	—	—	1	2	1	2	—	5	4	1	6	4
	21	—	2	3	—	1	—	2	2	1	1	2	1	3	5	2	2	3
VII.	7	—	—	—	—	1	1	5	5	3	2	5	2	2	—	2	1	2
	13	—	2	1	—	—	1	3	2	4	3	6	3	3	—	—	2	1
	21	2	1	—	2	1	6	4	2	1	2	2	3	1	3	—	—	1
VIII.	7	—	4	3	3	1	—	1	3	2	6	3	1	3	—	—	—	1
	13	—	7	—	2	—	—	1	4	2	3	2	2	2	1	1	1	3
	21	3	6	2	2	—	1	1	3	2	1	1	3	2	1	—	3	—
IX.	7	2	2	4	2	1	—	—	2	—	1	5	3	3	2	2	1	—
	13	—	4	2	1	—	1	1	—	—	1	1	3	1	1	3	4	7
	21	—	4	2	4	—	—	—	1	—	3	3	1	2	5	1	1	3
X.	7	1	3	—	1	—	—	1	2	2	3	3	4	6	2	1	—	2
	13	1	2	1	—	—	—	1	—	2	4	3	1	4	6	3	1	2
	21	—	2	—	1	1	1	—	—	5	3	2	2	6	3	3	1	1
XI.	7	—	2	1	—	1	1	5	2	11	1	3	1	2	—	—	—	—
	13	—	3	—	—	2	1	4	5	8	1	5	—	1	—	—	—	—
	21	—	—	1	3	—	1	3	8	5	3	3	1	2	—	—	—	—
XII.	7	—	5	2	—	—	2	1	2	2	4	—	—	4	4	2	1	2
	13	—	4	1	2	1	—	1	1	3	2	2	—	4	2	2	3	3
	21	—	2	3	2	—	—	—	2	3	2	2	1	1	5	1	4	3
Summa Summe		18	94	43	43	20	27	90	115	125	85	92	49	68	62	38	57	69

Gada pārskats 1931 *Jahresübersicht*

Mēnesis Monat	Gaisa spiediens Luftdruck				Gaisa temperatūra Lufttemperatur						Tvaika spiediens Dampfdruck				Relatīv. mitrums Relat. Feuchtigk.			
	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	Min. Min.	Maks. Max.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.
I.	54.0	54.0	54.5	54.2	-5.3	-4.1	-4.6	-4.7	-18.5	2.5	3.0	3.1	3.0	3.0	90.3	86.9	88.3	88.5
II.	62.5	62.6	62.3	62.5	-7.0	-5.4	-6.6	-6.4	-21.6	4.2	2.6	2.6	2.5	2.6	86.0	78.0	83.3	82.4
III.	56.1	56.2	56.8	56.4	-6.9	-1.5	-4.2	-4.2	-15.6	9.6	2.5	2.9	2.9	2.8	87.3	68.4	81.9	79.2
IV.	57.8	57.8	58.0	57.8	1.4	5.3	2.9	3.2	7.4	18.9	4.7	4.8	4.8	4.8	87.5	69.5	82.1	79.7
V.	60.1	60.1	60.0	60.1	11.9	17.2	13.3	14.1	1.3	26.9	8.5	9.1	8.9	8.8	79.7	61.7	76.0	72.5
VI.	56.8	57.2	57.1	57.0	11.9	16.4	12.8	13.7	2.2	28.6	8.6	8.7	8.6	8.6	81.6	61.5	76.2	73.1
VII.	57.2	56.9	57.1	57.0	16.2	21.6	18.0	18.6	8.9	30.0	11.5	11.5	11.8	11.6	83.1	60.6	76.5	73.4
VIII.	55.5	55.6	55.5	55.5	14.7	19.6	15.8	16.7	8.4	28.0	11.0	11.1	11.2	11.1	87.4	65.5	83.4	78.8
IX.	55.8	56.2	56.4	56.1	7.9	12.7	9.5	10.1	2.4	24.0	7.3	7.6	7.5	7.5	88.8	67.5	81.2	79.1
X.	56.6	57.1	57.1	56.9	4.8	8.3	5.5	6.2	3.9	15.5	6.0	6.1	5.9	6.0	88.5	72.9	85.5	82.3
XI.	66.8	67.0	67.1	67.0	0.7	2.4	1.2	1.4	-11.2	12.3	4.5	4.8	4.6	4.6	86.7	82.3	86.8	85.3
XII.	54.8	54.6	54.5	54.6	-1.7	-0.5	-1.5	-1.2	-11.2	6.0	3.6	3.8	3.6	3.6	85.7	81.8	84.0	83.9
Vid. Mitt.	57.8	57.9	58.0	57.9	4.0	7.7	5.2	5.6	-21.6	30.0	6.2	6.3	6.3	6.2	86.1	71.4	82.1	79.8

Mēnesis Monat	Piesāt. dēf. Sätt. Def.	Mākoņu daudzums Wolkenmenge				Vēja stiprums Windstärke				Nokrišņi Niederschlag			Iztvaikojums Verdunstung	Gaisa spiediens Luftdruck		Rel. mitr. Relat. Feuchtigk.
		7h	13h	21h	Vid. Mitt.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	7h-21h	21h-7h	7h-7h		Min. Min.	Maks. Max.	
I.	0.4	9.6	9.8	9.5	9.6	3.3	3.4	3.5	3.4	50.2	29.0	79.2	5.7	12.2	72.9	69
II.	0.5	9.2	9.1	7.2	8.5	3.3	3.7	3.3	3.4	8.7	11.5	20.2	8.2	38.6	74.4	43
III.	0.8	7.5	7.5	5.3	6.7	3.0	3.8	3.1	3.3	13.8	7.1	20.9	17.2	34.0	70.3	42
IV.	1.4	8.0	8.1	6.8	7.6	2.5	3.1	2.1	2.6	21.9	18.2	40.1	27.0	45.7	65.4	40
V.	3.7	7.1	7.3	6.6	7.0	2.2	3.2	2.4	2.6	54.8	25.8	80.6	53.6	52.1	69.2	29
VI.	3.5	7.0	6.9	6.2	6.7	3.8	4.7	3.3	3.9	50.8	43.0	93.8	72.2	50.1	65.0	41
VII.	4.8	7.1	7.5	7.0	7.2	3.1	3.9	2.5	3.2	40.7	16.4	57.1	86.6	48.2	66.7	35
VIII.	3.3	7.4	7.4	6.8	7.2	2.4	2.9	2.3	2.5	58.9	8.6	67.5	65.9	41.3	67.3	44
IX.	2.1	8.3	7.1	5.5	7.0	2.9	4.1	2.7	3.2	42.4	29.5	71.9	33.4	41.6	64.2	48
X.	1.4	7.9	8.2	5.6	7.3	3.3	4.1	3.3	3.6	24.7	34.3	59.0	25.2	37.2	74.3	53
XI.	0.8	9.0	8.7	8.0	8.6	3.2	3.3	3.5	3.3	23.4	6.3	29.7	11.0	47.1	79.8	70
XII.	0.7	8.5	8.1	8.3	8.3	4.3	4.4	4.4	4.3	33.0	24.7	57.7	17.2	22.6	73.6	59
Vid. Mitt.	2.0	8.0	7.9	6.9	7.6	3.1	3.7	3.0	3.3	423.3	254.4	677.7	423.2	12.2	79.8	29



Gada pārskats 1931 *Jahresübersicht*

Mēnesis Monat	Dienu skaits ar nokrišņiem <i>Zahl der Tage mit Niederschlag</i>				Nokrišņi Niederschl.	Dienu skaits ar <i>Zahl der Tage mit</i>						
	≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥0.5 mm	≥1.0 mm		Maks. p. 24 st Max. in 24 St.	●	✱	▲	△	○	~
I.	27	26	18	17	15.4	0	27	0	0	0	0	2
II.	14	12	8	3	5.8	0	14	0	1	0	0	0
III.	14	12	9	6	10.5	0	13	1	1	0	1	0
IV.	18	16	13	8	14.6	9	9	0	3	0	0	0
V.	16	15	14	13	14.4	16	0	0	0	0	0	0
VI.	16	14	13	11	35.5	16	0	2	0	0	0	0
VII.	15	14	12	10	13.1	15	0	0	0	0	0	0
VIII.	18	15	14	12	13.9	18	0	1	0	0	0	0
IX.	19	16	16	14	14.9	19	0	2	2	0	0	0
X.	22	19	19	16	8.4	16	6	5	2	0	0	0
XI.	10	8	7	6	14.3	8	1	0	1	0	0	0
XII.	20	19	16	12	10.0	1	19	0	5	0	0	0
Summa Summe	209	186	159	128	35.5	118	89	11	15	0	1	2

Mēnesis Monat	Dienu skaits ar — <i>Zahl der Tage mit</i>												
	D	L	≡	∞	⋈	⊥	∠	↙	Skaidr. Heitere Tage	Apmāk. Trübe Tage	t ≤ 0° Maks. Max.	t ≤ 0° Min. Min.	t ≥ 25°
I.	0	2	6	0	0	0	0	1	0	29	23	31	0
II.	0	2	6	2	0	0	0	1	1	18	23	27	0
III.	0	12	7	5	0	0	0	0	4	13	18	29	0
IV.	6	6	5	0	0	0	0	0	1	16	3	17	0
V.	18	1	3	3	4	3	0	0	3	15	0	0	4
VI.	15	0	6	6	5	0	0	0	1	10	0	0	2
VII.	23	0	3	1	0	3	0	1	3	16	0	0	10
VIII.	20	0	5	0	2	0	0	1	1	14	0	0	3
IX.	20	1	7	0	1	0	0	0	0	11	0	1	0
X.	12	4	7	1	0	0	0	3	2	14	0	9	0
XI.	6	5	10	0	0	0	0	0	2	22	10	15	0
XII.	0	8	1	0	0	0	0	8	3	22	9	26	0
Summa Summe	120	41	66	18	12	6	0	15	21	200	86	155	19

Zemes temperatūra 1931 *Bodentemperatur*  
Gada pārskats — *Jahresübersicht*

Mēnesis Monat	0.1 m						0.2 m					
	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	Maks. Max.	Min. Min.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	Maks. Max.	Min. Min.
I.	-0.5	-0.4	-0.4	-0.4	0.0	-3.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	-0.4
II.	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	0.0	-0.8	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3
III.	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	0.0	-0.9	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.4
IV.	1.9	3.9	2.8	2.9	13.8	-1.8	2.8	3.1	3.5	3.1	10.3	0.2
V.	11.9	15.1	13.8	13.6	20.0	7.2	12.0	12.5	13.0	12.5	17.0	8.4
VI.	13.3	16.8	15.4	15.2	21.4	9.2	14.1	14.5	15.0	14.6	16.9	11.2
VII.	16.7	19.6	18.8	18.4	23.7	13.5	16.9	17.3	17.8	17.3	20.4	14.8
VIII.	16.0	18.5	17.4	17.3	23.1	12.9	16.6	16.9	17.2	16.9	20.1	14.7
IX.	10.6	12.9	11.7	11.7	18.1	4.8	11.9	12.2	12.5	12.2	16.2	8.0
X.	6.5	7.7	6.9	7.0	11.4	1.2	7.6	7.7	7.8	7.7	10.6	3.5
XI.	2.9	3.2	3.0	3.0	6.8	-2.2	3.9	3.9	3.9	3.9	6.5	0.5
XII.	-0.7	-0.5	-0.6	-0.6	0.6	-4.0	0.2	0.2	0.1	0.2	0.5	-0.8
Vid. Mitt.	6.5	8.0	7.4	7.3	23.7	-4.0	7.2	7.4	7.6	7.4	20.4	-0.8

Mēnesis Monat	0.4 m						0.8 m						1.6 m		
	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	Maks. Max.	Min. Min.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	Maks. Max.	Min. Min.	13h	Maks. Max.	Min. Min.
I.	1.0	0.9	0.9	1.0	1.0	0.8	2.7	2.7	2.7	2.7	3.1	2.4	5.2	6.0	4.6
II.	1.0	0.9	0.9	0.9	1.0	0.9	2.3	2.3	2.3	2.3	2.4	2.1	4.4	4.7	4.1
III.	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	0.8	1.9	1.9	1.9	1.9	2.1	1.8	3.8	4.1	3.4
IV.	3.1	3.1	3.4	3.2	9.0	0.6	2.8	2.8	2.8	2.8	6.2	1.6	3.2	4.0	2.9
V.	11.7	11.6	12.0	11.8	15.4	8.4	8.8	8.9	9.0	8.9	11.6	6.3	6.2	8.0	4.1
VI.	14.3	14.2	14.4	14.3	15.8	12.0	12.1	12.1	12.1	12.1	13.2	11.1	9.4	10.5	8.2
VII.	16.9	16.8	17.1	16.9	19.2	15.0	14.4	14.4	14.4	14.4	15.8	13.2	11.6	12.7	10.6
VIII.	16.9	16.7	17.0	16.9	19.2	15.3	15.4	15.4	15.4	15.4	16.2	14.7	13.3	13.5	12.7
IX.	12.9	12.8	12.9	12.9	15.9	8.6	13.4	13.3	13.3	13.3	14.9	11.1	12.9	13.4	12.1
X.	8.5	8.5	8.5	8.5	10.7	4.6	9.9	9.9	9.8	9.9	11.0	7.2	11.0	12.0	9.8
XI.	4.7	4.7	4.7	4.7	6.7	1.8	6.5	6.5	6.5	6.5	7.4	4.6	8.5	9.6	7.4
XII.	1.1	1.1	1.0	1.1	1.8	0.8	3.3	3.3	3.2	3.3	4.5	2.8	6.0	7.3	5.0
Vid. Mitt.	7.7	7.7	7.8	7.7	19.2	0.6	7.8	7.8	7.8	7.8	16.2	1.6	8.0	13.5	2.9

Janvāris 1932 Januar

Datums	Gaisa spiediens Luftdruck				Gaisa temperatūra Lufttemperatur				Maks. Max.	Tvaika spiediens Dampfdruck				Relatīvais mitrums Relative Feuchtigkei			
	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.		Min. Min.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	7h	13h	21h
1	60.3	62.0	62.7	61.7	-10.0	-8.3	-6.7	-8.3	-13.0	-6.1	2.0	2.2	2.2	91	87	87	88.3
2	56.1	50.4	45.1	50.5	-4.4	-3.1	-1.8	-3.1	-8.3	-1.7	2.9	2.5	3.3	87	70	82	79.7
3	45.5	45.6	46.9	46.0	-2.5	-3.5	-3.0	-3.0	-4.6	0.0	2.6	3.1	2.8	67	86	76	76.3
4	51.2	55.8	63.0	56.7	-2.2	-2.2	-2.0	-2.4	-4.3	-1.8	2.4	2.7	2.9	61	69	76	68.7
5	62.4	54.6	45.3	54.1	-11.2	-4.8	2.0	-4.7	-11.6	2.1	1.7	2.7	4.9	87	84	94	88.3
6	48.5	47.2	41.8	45.8	2.8	3.2	2.6	2.9	2.0	3.9	4.9	5.4	5.2	87	94	93	91.3
7	30.4	25.5	32.0	29.3	3.6	6.6	4.2	4.8	2.5	7.0	5.5	6.1	4.7	92	84	76	84.0
8	37.2	40.5	43.4	40.4	3.5	3.0	1.6	2.7	1.2	4.5	4.4	4.4	4.6	74	78	90	80.7
9	46.6	50.5	55.7	51.0	1.4	1.3	-2.2	0.2	-2.5	2.0	4.6	4.0	3.2	90	80	82	84.0
10	61.4	63.8	66.7	64.0	-3.3	0.5	-4.0	-2.3	-4.0	1.2	3.2	3.6	3.1	88	76	92	85.3
11	67.4	66.7	66.1	66.7	-6.5	-1.7	-3.9	-4.0	-6.6	-1.7	2.7	2.8	2.9	94	69	83	82.0
12	66.0	65.8	65.6	65.8	-4.7	-3.3	-4.0	-4.0	-4.9	-3.1	2.6	2.6	2.7	80	73	79	77.3
13	65.1	65.8	66.6	65.9	-3.6	-2.4	-0.8	-2.3	-4.7	-0.7	2.9	3.3	3.8	82	86	88	85.3
14	63.2	62.4	64.9	63.5	-1.5	0.2	2.3	0.3	-1.8	2.3	3.8	4.1	5.3	87	98	98	92.7
15	69.8	71.3	70.4	70.5	0.5	2.5	-1.0	0.7	-1.4	3.2	4.4	4.7	3.9	93	86	91	90.0
16	66.5	68.5	69.2	68.0	1.6	3.5	2.6	2.6	-1.5	4.0	4.9	5.3	5.1	95	89	92	92.0
17	66.9	65.9	65.2	66.0	2.5	2.8	1.9	2.4	1.5	2.9	5.2	5.1	4.6	95	90	88	91.0
18	68.2	70.3	70.7	69.7	1.5	2.0	3.4	2.3	1.0	3.5	4.7	5.1	5.3	92	97	91	93.3
19	71.5	72.2	71.8	71.8	3.8	4.1	4.6	4.2	2.5	4.6	5.6	5.9	6.2	94	95	97	95.3
20	70.6	71.9	73.5	72.0	6.4	5.0	3.8	5.1	3.5	7.0	6.6	6.3	5.8	92	97	97	95.3
21	73.9	73.6	72.6	73.3	2.6	3.0	2.3	2.6	2.0	4.0	5.2	5.5	5.1	94	97	95	95.3
22	69.8	69.5	70.3	69.9	-1.2	-0.8	1.0	-0.3	-1.7	2.4	3.8	4.0	4.3	90	93	88	90.3
23	71.8	72.7	75.5	73.4	2.4	3.4	1.8	2.5	0.9	3.6	5.3	5.5	4.9	97	94	93	94.7
24	78.8	79.7	78.8	79.1	-1.4	0.2	1.3	0.0	-3.0	1.8	4.1	4.7	4.8	100	100	95	98.3
25	76.2	74.7	72.5	74.5	2.4	3.5	1.6	2.5	1.0	3.6	5.3	5.0	4.4	97	85	85	89.0
26	70.5	70.2	70.4	70.4	1.4	3.7	2.3	2.5	0.6	4.1	4.6	4.6	4.3	90	77	79	82.0
27	69.4	68.9	66.9	68.4	2.6	4.2	2.0	2.9	2.0	4.3	4.7	4.9	4.7	86	79	88	84.3
28	62.4	63.2	64.4	63.4	4.0	5.8	2.6	4.1	1.3	6.7	5.4	5.6	5.1	88	81	92	87.0
29	61.4	58.5	54.3	58.1	1.3	5.0	2.5	2.9	0.9	5.5	4.4	4.4	4.3	88	68	79	78.3
30	46.7	48.5	54.3	49.8	4.0	2.0	0.6	2.2	0.0	4.7	4.5	3.5	2.3	73	66	49	62.7
31	64.1	70.0	65.3	66.4	-3.4	-2.6	-3.0	-3.0	-4.5	0.6	1.8	1.5	2.3	50	40	64	51.3
Vid. Mitt.	61.9	62.1	62.3	62.1	-0.2	1.1	0.4	0.4	-1.8	2.4	4.1	4.2	4.2	86.7	82.5	85.8	85.0

## Janvāris 1932 Januar

Datums	Piesāt. dēf. Sätt. Def.	Mākoņu daudzums un veids Wolkenmenge und Art			Gaisa duļķojums Trübung der Luft					
		7h	3h	21h	Viā. Mitt.	7h	13h	21h		
1	0.2	St	Acu, Ci, St	9	10	St	9.7	1	1	0
2	0.7	Cist, Ast	St, Frst	10	10	St, Frst	10.0	0	0	0
3	0.8	St	Nbst, St	10*	10	Nbst, St	10.0	0	2	1
4	1.2	St	Cu, Frcu, Nbst	8	10 <sup>0</sup>	St	10 <sup>0</sup> △*	0	0	0
5	0.4	Cist, Acu	Nbst	10*	10	Nbst	10.0	1	2	0
6	0.5	St	St	10	10	Nbst, St	10.0	0	2	1
7	1.0	Nbst	Nbst, St	10 <sup>0</sup>	10	St, Frst, Nbst	10.0	1	1	0
8	1.1	St, Frst, Stcu	Stcu, St, Nbst	10	10	St	10.0	0	1	0
9	0.1	Nbst, St	St	10 <sup>0</sup> △	10	St	0.7	1	1	0
10	0.6	St	Ci, Stcu	0	1	St	0.3	0	1	1
11	0.6	Ci	Ci, Cicu, Acu	2	0	St	2.7	1	1	0
12	0.8	St	Acu, Cist	10	10	St	6.7	1	1	0
13	0.6	St	St	10	10	St	10.0	0	2	1
14	0.3	St	St	10	10	St	10.0	2	2	2
15	0.5	St	Ci, Cist	10	0	St	6.7	1	2	1
16	0.4	St	St	10 <sup>≡</sup>	10 <sup>≡</sup>	St	10.0	3	2	1
17	0.5	St	St	10	10 <sup>≡</sup>	St	10.0	2	2	2
18	0.4	St	St	10 <sup>≡</sup>	10 <sup>≡</sup>	St	10.0	2	3	1
19	0.3	St	St	10	10 <sup>≡</sup>	St	10.0	2	2	1
20	0.3	St	St	10	10 <sup>≡</sup>	St	10.0	1	3	2
21	0.3	St	St	10 <sup>≡</sup>	10 <sup>≡</sup>	St	10.0	3	3	2
22	0.4	St	St	10	10 <sup>≡</sup>	St	10.0	1	2	1
23	0.2	St	St	10	10	St	10.0	2	2	2
24	0.1	St	St	10 <sup>≡</sup>	10 <sup>≡</sup>	St	10.0	3	2	0
25	0.6	St	St	10 <sup>≡</sup>	10 <sup>≡</sup>	St	10.0	2	1	0
26	1.0	St	Ast, Acu	0	10	St, Ci	3.3	1	1	0
27	0.9	St	St	10	10	Ci	6.7	1	1	1
28	0.8	St	St	10	10	St	7.0	1	1	1
29	1.3	St	St	10	0	St	6.7	1	1	0
30	2.0	St	Ci, Nbst, Cu	5	10	St	5.0	0	0	0
31	1.8	Nbst, St, Cu	Ci, Cu	5 <sup>0</sup>	10	St	8.3	0	0	0
Viā. Mitt.	0.7			8.4	9.1		7.4			

Janvāris 1932 Januar

Datums	Veja virziens un stiprums Windrichtung und Stärke			Nokrišņi Niederschlag		Izval- kājums Verdun- stung	Sniega Schnee decke	Piezīmes — Bemerkungen
	7h	13h	21h	7h—21h	21h—7h			
1	SSW 2	S 2	SSE 2	0.3	0.0	0.0	⊗	× <sup>0</sup> n, × a.
2	SSW 7	SSW 9	SSW 7	0.3	0.1	0.4	⊗	× n, p; ↘ a, 13h, p; † p.
3	WNW 8	NNW 8	N 6	3.2	0.1	3.3	⊗	× n, a, 13h, p, 21h; ↘ a, 13h, p; b a, 13h, p, 21h;
4	NNW 8	NNW 7	N 3	—	—	—	⊗	× n; ↘ n, 7h, a; † n, a; b a, 13h.
5	S 2	SSE 9	SW 4	2.4	0.1	2.5	⊗	× <sup>0</sup> 7h; × a, 13h, p; ⊙ p, 21h.
6	W 2	S 4	SSW 6	3.3	3.6	6.9	⊗	⊙ n, p, 21h; ≡ <sup>0</sup> a, 13h, p.
7	S 5	SW 7	W 8	2.1	0.1	2.2	⊗	⊙ n, 7h, a, p; ↘ p, 21h.
8	WSW 7	WSW 5	SSW 5	—	—	0.7	⊙	⊙ n, p; b n, 7h a, 13h, p.
9	SW 3	WNW 3	W 3	0.5	—	0.5	Δ	Δ 7h, p; × <sup>705</sup> , a, p.
10	W 1	W 1	S 2	—	0.0	0.0	—	× <sup>0</sup> 7h, 21h.
11	SSE 3	SSE 4	SSE 4	—	—	—	—	7h.
12	SSE 5	S 6	S 5	—	—	0.3	⊗	× a; ≡ <sup>0</sup> a, 13h, p.
13	S 4	S 3	SSE 4	0.3	—	0.2	⊗	× <sup>0</sup> n, 7h, a, 13h, p; × <sup>0</sup> ~ p; ≡ <sup>0</sup> 21h.
14	SSE 4	S 4	WNW 4	3.2	0.2	3.4	⊗	⊙ n; — 7h, ≡ <sup>0</sup> a, 13h.
15	WSW 3	SSW 3	SSE 5	—	2.8	2.8	⊗	× ≡ n; ≡ n, 7h, a; ≡ <sup>0</sup> 13h, p.
16	SW 3	WSW 3	SSW 3	0.0	—	0.0	—	× <sup>0</sup> n, 7h, a, p, 21h; ≡ a, 13h, p.
17	SSW 4	SSW 4	S 4	—	0.2	0.2	—	⊙ n; ≡ n, 7h, a, 13h, p.
18	SSW 3	S 3	SSW 5	0.0	0.0	0.0	—	× <sup>0</sup> n, 7h, a; ≡ a, 13h, p.
19	WSW 3	WSW 4	SW 3	—	0.0	0.0	—	⊙ n; 7h, a; ≡ a, 13h, p.
20	W 5	WNW 3	W 2	0.6	0.3	0.9	⊙	⊙ n; 7h, a, 13h, p; ≡ a, 13h, p, 21h.
21	S 3	SW 3	SSW 4	0.3	—	0.3	—	⊙ n, a; ≡ 7h, a, 13h, p; ≡ <sup>0</sup> 21h.
22	SSW 4	SSW 3	WSW 3	0.0	0.0	0.0	—	≡ <sup>0</sup> a, p; ≡ a, 13h, p.
23	W 3	W 3	WSW 2	—	—	—	—	Δ n, 7h, 21h; ≡ <sup>0</sup> a, 13h, p, 21h.
24	C	WSW 2	S 2	0.1	0.2	0.3	—	× <sup>0</sup> n, 7h, a, 13h, p.
25	WSW 3	W 3	W 4	0.2	—	0.2	—	≡ n, 7h, a.
26	WNW 4	WNW 6	WNW 5	—	—	—	—	⊙ p.
27	WNW 4	SW 1	W 3	0.9	0.1	1.0	—	⊙ n; × <sup>0</sup> 7h.
28	WNW 4	WNW 6	W 3	—	—	—	—	—
29	W 5	WSW 5	W 6	—	0.7	0.7	—	—
30	WNW 7	NNW 8	N 8	0.2	0.0	0.2	—	⊙ n, a; ▲ × † a; ↘ a, 13h, p, 21h; × <sup>0</sup> p.
31	N 7	NNW 5	WSW 4	—	3.2	3.2	—	▲ ↘ n.
Vid. Mitt.	4.0	4.3	4.1	17.9	11.7	29.6	—	—
				14.8				



## Februāris 1932 Februar

Datums Datum	Gaisa spiediens Luftdruck				Gaisa temperatūra Lufttemperatur				Tvaika spiediens Dampfdruck				Relatīvais mitrums Relative Feuchtigkeitt					
	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	Maks. Max.	Min. Min.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.
1	44.7	42.9	45.7	44.4	1.6	0.0	0.0	0.0	3.2	3.7	4.6	2.8	2.9	3.4	90	61	71	74.0
2	55.6	57.4	55.7	56.3	3.9	3.4	6.4	4.6	6.6	-1.4	2.2	2.2	2.0	2.1	63	62	69	64.7
3	59.5	63.6	57.8	60.3	8.0	9.0	9.6	8.9	10.2	-6.0	2.2	1.6	2.2	2.0	88	69	98	85.0
4	46.8	45.8	49.5	47.4	0.2	1.1	0.9	0.0	9.7	2.5	4.2	3.9	3.2	3.8	93	78	74	81.7
5	63.0	69.2	74.4	68.9	-10.0	9.4	-12.7	-10.7	-13.0	-0.9	1.6	1.4	1.4	1.5	73	62	78	71.0
6	73.6	67.6	60.6	67.2	-15.2	8.8	1.6	7.5	-15.5	1.6	1.2	2.1	4.1	2.5	87	89	80	85.3
7	59.1	59.8	59.9	59.6	0.0	1.2	3.2	1.5	3.5	2.3	4.3	3.3	2.6	3.4	93	77	72	80.7
8	58.4	58.9	61.6	59.6	8.6	-11.9	-16.8	-12.4	-17.1	-2.9	1.9	1.3	1.0	1.4	78	72	76	75.3
9	64.6	66.8	69.6	67.0	-17.3	-12.2	-13.1	-14.2	-18.5	-11.5	1.0	1.0	1.1	1.0	80	54	66	66.7
10	73.2	72.6	68.8	71.5	-16.8	-11.4	8.6	-12.3	-17.2	-8.3	1.1	1.6	2.0	1.6	86	83	84	84.3
11	60.9	58.9	60.7	60.2	5.9	2.8	7.2	5.3	-12.0	-1.6	2.7	3.5	2.3	2.8	92	94	86	90.7
12	60.5	60.4	59.5	60.1	6.2	6.7	8.4	7.1	-8.4	-5.7	2.6	2.1	2.0	2.2	90	76	82	82.7
13	57.4	58.2	59.0	58.2	-12.0	8.3	-11.9	-10.7	-14.6	-7.5	1.7	1.7	1.7	1.7	89	71	89	83.0
14	62.4	64.6	63.9	63.6	-11.1	7.7	-10.2	-9.7	-13.8	-7.5	1.9	1.8	1.7	1.8	94	69	78	80.3
15	55.4	51.5	51.0	52.6	7.6	0.7	2.0	3.0	-11.3	0.9	2.4	3.9	3.6	3.3	91	81	90	87.3
16	57.9	62.1	67.2	62.4	8.5	7.3	7.0	7.6	-10.1	-1.8	2.2	2.0	2.3	2.2	90	75	83	82.7
17	71.5	73.0	73.6	72.7	-10.4	4.6	4.9	6.6	-13.5	-2.0	2.0	2.7	3.0	2.6	97	82	93	90.7
18	74.0	73.7	72.7	73.5	3.8	3.0	1.6	0.3	5.5	4.0	3.2	3.8	4.5	3.8	92	68	87	82.3
19	67.3	62.4	54.0	61.2	1.6	1.8	1.4	1.6	0.3	2.6	4.5	4.6	4.4	4.5	87	88	87	87.3
20	52.8	55.6	59.6	56.0	0.8	3.0	5.9	3.2	6.0	1.6	3.5	2.4	1.9	2.6	81	65	66	70.7
21	61.2	57.5	48.3	55.7	9.1	6.4	7.6	7.7	9.6	-5.7	1.9	2.0	2.4	2.1	83	69	91	81.0
22	42.9	47.3	49.4	46.6	1.4	4.0	7.6	4.3	8.0	0.5	3.4	2.7	2.2	2.8	83	79	83	81.7
23	55.9	58.0	60.5	58.1	-11.6	8.7	-13.2	-11.2	-13.6	-7.5	1.6	1.8	1.5	1.6	83	75	88	82.0
24	61.7	61.6	62.6	62.0	-12.4	7.1	-10.2	-9.9	-15.6	-7.0	1.5	2.3	1.9	1.9	85	83	91	86.3
25	65.0	65.0	62.5	64.2	-14.7	7.1	8.9	-10.2	-15.1	-6.0	1.4	1.9	2.0	1.8	95	70	84	83.0
26	57.4	58.9	64.2	60.1	5.8	5.8	6.4	6.0	9.0	-5.5	2.7	2.7	2.4	2.6	90	90	84	88.0
27	74.5	77.0	78.4	76.6	-15.2	6.5	-11.7	-11.1	-15.8	-4.8	1.2	1.5	1.4	1.4	87	54	72	71.0
28	79.6	78.1	76.3	78.0	-14.9	7.2	6.3	9.5	-15.7	-6.2	1.2	2.0	2.7	2.0	83	75	95	84.3
29	73.6	71.8	70.6	72.0	5.6	4.2	3.4	4.4	6.5	-3.3	2.9	2.9	3.5	3.1	95	85	97	92.3
Vid. Mitt.	61.7	62.1	62.0	61.9	8.1	5.5	6.9	6.8	-11.0	-2.9	2.4	2.4	2.4	2.4	86.8	74.3	82.6	81.2

Februāris 1932 Februar

Datums	Piesāt. def. Sātt. Def.	Mākoņu daudzums un veids Wolkenmenge und Art				Gaisa duļķojums Trübung der Luft		
		7h	13h	21h	Vid. Mett.	7h	13h	21h
1	1.1	St 10*	Nb, St 10	Nb, St 10	10.0	0	0	0
2	1.1	Cu, Frcu, Nbst 7	Cu, Frcu, Ci 8	Cu, Frcu, Ci 8	8.0	0	1	0
3	0.3	Nbst, Cu, Frcu 9	Cu, Frcu, Ci 7	Nbst, Frcu, Ci 7	8.7	1	1	2
4	0.8	St 10	Cu, Frcu, Stcu 6	Cu, Frcu, Stcu 6	7.7	0	1	0
5	0.5	St, Frst, Cu, Frcu 7 <sup>o</sup>	Cu, Frcu, Frst 7 <sup>o</sup>	Cu, Frcu, Frst 7 <sup>o</sup>	4.7	0	1	0
6	0.5	Ci, Acu, St 9	Nbst 10*	Nbst 10*	9.0	1	2	1
7	0.7	Acu, Ci 9 <sup>o</sup>	Ci, Cu 10 <sup>o</sup>	Ci, Cu 10 <sup>o</sup>	9.7	0	1	0
8	0.5	St 10	Cist, Ast 3 <sup>o</sup>	Cist, Ast 3 <sup>o</sup>	4.3	1	1	0
9	0.5	Cist, Ci, Acu, St 10	Cist, Cist 10 <sup>o</sup>	Cist, Cist 10 <sup>o</sup>	6.7	1	1	0
10	0.3	St 10*	Ci, Ast, Acu 10*	Ci, Ast, Acu 10*	6.0	2	0	0
11	0.3	Nbst 10*	Nbst 10*	Nbst 10*	6.7	1	2	0
12	0.5	Nbst 10*	Ast, St, Cu 9 <sup>o</sup>	Ast, St, Cu 9 <sup>o</sup>	9.7	1	0	0
13	0.4	Nbst 10*	St, Ci, Cu 1 <sup>o</sup>	St, Ci, Cu 1 <sup>o</sup>	6.0	2	1	0
14	0.4	Acu 3 <sup>o</sup>	Stcu, St 10	Stcu, St 10	4.7	1	1	1
15	0.5	Nbst 10*	Acu 10	Acu 10	10.0	2	0	0
16	0.4	St 10	Stcu 10	Stcu 10	10.0	0	1	0
17	0.2	St 10≡	Ci, Cist 5 <sup>o</sup>	Ci, Cist 5 <sup>o</sup>	6.7	3	1	0
18	0.9	Acu 10	Nbst, St 10 <sup>o</sup>	Nbst, St 10 <sup>o</sup>	8.3	2	1	0
19	0.6	St 10	Cu, Frcu 7	Cu, Frcu 7	10.0	1	2	0
20	1.1	St, Nbst 10	Nbst 10*	Nbst 10*	7.7	0	0	0
21	0.5	Acu 10	Nbst 10*	Nbst 10*	10.0	1	2	2
22	0.6	St 10	St, Stcu 10	St, Stcu 10	10.0	1	0	1
23	0.3	Stcu, Frcu, Acu 7	St, Nbst 10*	St, Nbst 10*	5.7	1	1	0
24	0.3	Ci, Acu 0	Cu, Frcu 4	Cu, Frcu 4	4.7	1	1	0
25	0.4	Ci, St 0	Cist, Ci, Cu 10 <sup>o</sup>	Cist, Ci, Cu 10 <sup>o</sup>	6.7	2	1	0
26	0.3	Nbst 10*	Nbst 10*	Nbst 10*	10.0	2	2	0
27	0.7	0≡	0	0	0.0	2	3	0
28	0.4	St 10	St 10	St 10	3.3	1	1	1
29	0.2	0	0	0	10.0	1	1	2
Vid. Mett.	0.5	7.6	7.5	7.1	7.4			

Februāris 1932 Februar

Datums Datum	Vēja virziens un stiprums Windrichtung und Stärke			Nokrišņi Niederschlag			Iztva- koms Verdun- stung	Sniega Schnee	Piezīmes — Bemerkungen
	13h		21h	7h—21h	21h—7h	7h—7h			
	7h	13h	21h	7h—21h	21h—7h	7h—7h			
1	WNW 5	NNW 8	N 9	0.6	0.2	0.8	0.7	1	* n, 7h, a, p; Δ a; † p; ↗ 13h, p, 21h.
2	N 7	N 5	S 2	—	1.8	0.7	0.7	2	* * Δ n.
3	NNE 4	N 3	S 4	0.9	2.9	3.8	0.2	4	* n, p, 21h.
4	WNW 3	N 5	NNW 7	—	0.1	0.1	1.1	10	* n; b p, 21h; * <sup>0</sup> p, 21h.
5	NNE 7	NNE 6	NNE 3	—	—	—	0.4	8	* Δ n; ↗ n, a; b 7h, a, 13h, p.
6	S 3	SSW 5	WSW 4	1.0	—	1.0	0.3	6	∟ <sup>0</sup> 7h; * a, 13h.
7	NNW 3	N 4	N 1	—	—	—	0.4	8	⊕ 13h.
8	ENE 4	NE 4	NNE 3	—	0.0	0.0	0.2	7	* n; ⊕ 13h.
9	NNE 4	N 4	NNE 4	—	—	—	0.2	7	∟ <sup>0</sup> 7h, * <sup>0</sup> 13h, p.
10	N 2	NNW 3	NNW 4	0.0	0.9	0.9	0.2	7	* n; ⊕ 13h.
11	W 4	N 4	NNE 2	1.6	0.0	1.6	0.0	8	* n, a, 13h, p; * <sup>0</sup> 7h.
12	N 2	N 4	N 2	0.0	0.0	0.0	0.2	11	* <sup>0</sup> n, 7h, a, p, ∞ <sup>0</sup> 7h, a; ∟ 21h.
13	E 1	NE 2	WNW 2	0.0	0.2	0.2	0.2	10	* <sup>0</sup> n, 7h, a; ∞ <sup>0</sup> 7h, a; ∟ 21h.
14	NE 1	NW 1	S 2	—	1.1	1.1	0.0	10	* n; ∟ <sup>0</sup> 21h.
15	SSE 5	WNW 4	WNW 3	2.5	0.9	3.4	0.1	14	* n, 7h, a, p; † a; Δ p.
16	N 3	N 4	NE 2	—	—	—	0.2	16	* n.
17	SSW 1	S 3	SSW 2	—	0.2	0.2	0.1	15	≡ 7h, a; √ <sup>0</sup> 7h, a, 13h, p; ∟ 21 <sup>30</sup> .
18	SSW 2	SW 4	W 3	—	—	—	0.1	15	≡ <sup>0</sup> n, 7h; * n; ∟ 7h.
19	WSW 4	WSW 3	WSW 2	—	0.8	0.8	0.7	12	≡ <sup>0</sup> a, 13h; ∟ 13h.
20	NNW 5	NNW 6	NW 6	0.0	—	0.0	1.3	11	* n, p; * <sup>0</sup> 7 <sup>30</sup> ; b 7h, a, 13h.
21	NW 2	S 3	SE 5	1.2	2.1	3.3	0.4	10	* a, 13h, p, 21h.
22	NNW 8	N 6	N 6	0.0	—	0.0	0.4	16	* n, 21h; ↗ n, 7h; † a; b p, 21h.
23	N 3	NE 2	N 1	0.0	0.0	0.0	0.3	14	* <sup>0</sup> a, 13h, p; ∟ <sup>0</sup> 21h.
24	NNW 3	NNW 4	NW 2	—	0.0	0.0	0.1	13	* <sup>0</sup> n; ∟ 7h.
25	U	S 2	SSW 4	—	3.3	3.3	0.2	13	∟ <sup>2</sup> 7h.
26	SSW 5	S 4	SSE 5	1.8	0.1	1.9	0.1	18	* n, 7h, a, 13h, p; * <sup>0</sup> 21h.
27	ESE 3	E 1	NE 3	—	—	—	0.3	20	* n; ≡ 7h, a; ∞ 13h, p.
28	NE 2	NNW 2	N 1	—	0.0	0.0	0.2	19	∟ <sup>0</sup> 7h.
29	W 3	S 3	S 2	0.1	0.1	0.2	0.0	19	* <sup>0</sup> n; ≡ <sup>0</sup> ∟ <sup>0</sup> p, 21h.
Vid. Mēn.	3.4	3.8	3.3	9.7	14.7	24.4	9.3		

## Marts 1932 Mārs

Datums	Gaisa spiediens Luftdruck				Gaisa temperatūra Lufttemperatur				Tvaika spiediens Dampfdruck				Relatīvais mitrums Relative Feuchtigkeits					
	7 h	13 h	21 h	Vid. Mitt.	7 h	13 h	21 h	Vid. Mitt.	Maks. Max.	Min. Min.	7 h	13 h	21 h	Vid. Mitt.	7 h	13 h	21 h	Vid. Mitt.
1	72.9	73.6	74.4	73.6	4.4	2.0	2.5	3.0	1.5	4.6	3.1	3.4	3.2	3.2	94	86	83	87.7
2	74.6	74.6	73.2	74.1	5.9	6.6	7.1	6.5	2.5	7.7	2.5	2.4	2.3	2.4	85	84	86	85.0
3	70.2	69.0	67.2	68.8	13.0	2.6	7.6	7.7	2.1	13.2	1.5	2.0	2.1	1.9	89	52	80	73.7
4	65.2	64.5	63.8	64.5	11.6	3.5	6.6	7.2	2.7	12.0	1.6	2.0	1.9	1.8	83	56	66	68.3
5	63.4	63.0	62.7	63.0	11.9	4.6	5.4	7.3	4.5	12.3	1.6	2.0	2.0	2.0	86	62	81	76.3
6	61.6	61.4	61.2	61.4	9.5	3.6	6.4	6.5	3.3	10.4	2.0	2.5	2.6	2.4	89	70	89	82.7
7	60.2	59.9	58.3	59.5	5.1	2.0	2.6	3.2	1.7	6.6	2.6	3.1	3.4	3.0	84	78	89	83.7
8	54.4	50.5	45.2	50.0	7.9	6.0	6.7	6.9	2.5	8.5	2.3	2.5	2.4	2.4	91	85	87	87.7
9	43.3	44.5	47.3	45.1	9.1	8.5	10.2	9.3	6.2	10.5	2.0	1.9	1.8	1.9	86	78	85	83.0
10	50.9	52.6	55.4	53.0	13.4	13.4	17.1	14.6	10.0	17.4	1.3	1.3	1.3	1.2	81	76	85	80.7
11	59.1	61.0	62.0	60.7	22.8	11.1	14.0	16.0	10.2	23.0	0.7	0.9	1.1	0.9	88	47	72	69.0
12	61.1	60.2	58.3	59.9	15.4	5.5	7.8	9.6	4.5	18.4	1.2	1.8	2.3	1.8	86	59	88	77.7
13	55.9	55.1	55.4	55.5	9.4	6.0	4.5	6.6	4.4	10.0	1.7	2.2	2.9	2.3	74	75	89	79.3
14	52.0	45.8	39.5	45.8	5.5	0.1	0.8	1.5	2.0	9.2	2.8	4.0	4.6	3.8	90	87	95	90.7
15	44.4	49.0	54.3	49.2	2.4	2.2	3.3	2.6	0.9	4.1	2.9	3.0	2.8	2.9	75	78	78	77.0
16	55.4	52.1	47.1	51.5	7.3	3.7	0.1	1.2	3.7	8.4	2.6	3.6	3.7	3.2	96	60	82	79.3
17	50.0	54.2	57.8	54.0	4.8	2.2	4.3	3.8	0.0	5.6	2.9	2.7	2.8	2.8	89	69	85	81.0
18	59.5	60.1	60.6	60.1	9.8	1.3	3.1	3.9	1.3	10.1	2.1	3.4	2.9	2.8	95	67	78	80.0
19	59.5	59.5	60.3	59.8	8.1	0.5	3.8	3.8	1.5	8.5	2.2	2.7	2.6	2.5	88	57	75	73.3
20	61.2	61.8	64.8	62.6	8.1	0.7	5.9	4.4	2.4	9.6	2.3	3.9	2.8	3.0	93	81	95	89.7
21	66.2	67.4	69.8	67.8	10.9	2.2	5.2	6.1	0.6	12.6	1.9	3.0	2.8	2.6	94	78	91	87.7
22	71.9	71.1	68.6	70.5	13.2	1.2	3.2	5.9	0.2	14.0	1.6	2.2	2.6	2.1	96	53	72	73.7
23	66.2	66.1	65.8	66.0	5.4	3.0	6.2	4.9	1.0	6.5	2.8	3.5	2.6	3.0	91	95	90	92.0
24	65.2	64.8	63.7	64.6	3.9	0.8	3.2	2.6	0.5	6.6	3.3	2.9	3.3	3.2	94	67	91	84.0
25	62.4	62.3	61.0	61.9	4.4	2.7	4.4	3.8	1.0	6.4	3.0	2.9	2.5	2.8	92	77	76	81.7
26	61.7	62.2	64.4	62.8	11.9	0.4	1.3	4.3	1.6	13.2	1.8	2.7	2.7	2.4	97	57	66	73.3
27	66.1	66.3	66.2	66.2	2.0	3.2	1.0	0.1	2.3	3.7	3.2	3.8	3.6	3.5	80	66	85	77.0
28	65.7	64.8	63.4	64.6	5.1	3.8	0.7	0.7	4.0	5.5	2.7	3.5	3.3	3.2	86	59	76	73.7
29	61.8	60.2	59.1	60.3	5.5	2.3	0.4	0.9	3.6	6.5	2.4	3.2	3.6	3.1	78	59	76	71.0
30	58.6	59.2	59.8	59.2	1.3	2.0	0.0	0.2	1.7	1.7	3.7	3.6	4.1	3.8	88	68	89	81.7
31	59.9	58.4	56.8	58.4	0.6	5.8	3.1	2.8	6.4	1.7	4.2	4.8	4.7	4.6	96	70	81	82.3
Vid. Mitt.	60.7	60.5	60.2	60.5	8.1	2.1	4.5	4.9	0.8	9.3	2.3	2.8	2.8	2.7	88.2	69.5	82.6	80.1

Marts 1932 März

Datum	Piesät. dēf. Sätt. Def.	Mākonu daudzums un veids Wolkmenge und Art			Gaisa duļķojums Trübung der Luft			
		7h	13h	21h	Vid. Mitt.	7h	13h	21h
1	0.5	St 10≡	St 10	St 10	10.0	3	2	0
2	0.4	St 10	St 10*	St 10	10.0	1	1	0
3	0.8	0	0	0	0.0	2	1	0
4	0.9	0	0	0	0.0	1	1	0
5	0.7	Ci 1	Ci, Acu 6	St 10	5.7	2	1	0
6	0.4	Cist, Ast 10 <sup>00</sup>	Ast 10	Ast 10 <sup>00</sup> *	10.0	2	1	2
7	0.6	St 10*	Nbst 10*	Nbst 10*	10.0	2	1	2
8	0.3	Nbst 10*	Nbst 10*	Nbst 10*	10.0	2	2	1
9	0.4	Nbst 10*	Nbst, Ast 10*	Nbst 10*	10.0	1	2	1
10	0.3	Nbst 10*	Ci, Acu, Cu 10	St, Nbst 4 <sup>00</sup> *	8.0	2	1	2
11	0.5	Ci 10 <sup>00</sup>	Ci 10 <sup>00</sup>	Nbst 10*	10.0	2	1	0
12	0.6	St 10≡*	Acu, Cu 0	Cist 10 <sup>00</sup>	6.7	2	1	0
13	0.5	Ast 10	St, Ci 10 <sup>00</sup> *	St, Nbst 5	8.3	0	2	1
14	0.4	St 10	Nbst 10*	St, Nbst 10*	10.0	1	2	1
15	0.9	St 10	St, Nbst 10	Frst 8	9.3	1	1	0
16	1.1	Acu 9≡	Acu, Ast 10	Stcu, St 10	9.7	2	0	0
17	0.7	St, Frst, Cu, Frct, Nbst 9	Acu, St 3	St, Stcu 10	7.3	1	0	0
18	0.8	St 0	Ci, Cist 10 <sup>00</sup>	Cist 10 <sup>00</sup>	6.7	2	1	0
19	1.1	Ci, St 9	Ci 10 <sup>00</sup>	Cist, Ci 10 <sup>00</sup>	9.7	2	1	0
20	0.4	Ci, Cist 10	Nbst 10*	Acu 3	7.7	1	1	0
21	0.4	Ast, Cist, Acu 10 <sup>00</sup> ≡	St, Stcu, Nbst 10	Ast 10	10.0	3	1	0
22	1.0	0	Ci, Acu 10	St 10*	6.7	2	1	0
23	0.3	Ast 10	St 10≡	Acu 4 <sup>00</sup>	8.0	2	3	2
24	0.6	Nbst 10*	St 10	St 10*	10.0	2	1	1
25	0.7	Nbst 10*	Nbst 10*	Stcu 10 <sup>00</sup>	10.0	1	2	0
26	1.2	Ci 6≡	Acu 4 <sup>00</sup>	St 10	6.7	3	1	1
27	1.2	Acu, St 10	Acu, Cu 1	0	3.7	1	1	0
28	1.3	0	0	0	0.0	1	1	0
29	1.3	St 0	Ci, Cist 10	Ci 0	3.3	1	1	0
30	0.9	Nbst 10	Ast 10	Ast 3 <sup>00</sup>	7.7	1	1	1
31	1.1	St 10≡	Stcu, Ci 10	0	6.7	3	1	0
Vid. Mitt.	0.7	7.6	7.9	7.0	7.5			



Datums	Vēja virziens un stiprums Windrichtung und Stärke				Nokrišņi Niederschlag			Iztva- kojums Verdun- stung	Sniega sega	Piezīmes — Bemerkungen
	7h		13h		21h-7h		7h-7h			
	7h	13h	21h	7h	21h-7h	7h-7h				
1	SE 1	SE 1	SW 2	—	—	—	—	⊗	18	* n; ≡ n, 7h, a; ≡ <sup>0</sup> a, 13h, p.
2	S 3	WSW 2	S 3	—	—	0.1	0.1	⊗	18	≡ <sup>0</sup> n, 7h; * <sup>0</sup> 13h.
3	SSE 3	SE 3	SSE 3	—	—	—	—	"	18	⊔ 7h, a; ∞ <sup>0</sup> 13h.
4	SSE 3	SSE 4	SSE 4	—	—	—	—	"	17	
5	SSE 4	SE 4	SE 4	—	—	—	—	"	17	⊔ <sup>0</sup> 7h.
6	SE 3	SE 3	SE 4	—	0.0	0.8	0.1	⊗	16	⊔ ≡ <sup>0</sup> 7h; * p; * <sup>0</sup> 21h.
7	ESE 3	ESE 4	E 3	0.4	0.4	2.6	3.0	"	20	* n, a, 13h, p, 21h; * <sup>0</sup> ≡ <sup>0</sup> 7h.
8	E 4	NE 4	NE 4	0.5	0.5	1.5	2.0	"	22	* n, 7h, a, 13h, p, 21h; ≡ <sup>0</sup> a, 13h, p.
9	NE 4	NNE 4	NNE 4	1.0	0.3	0.3	1.3	"	23	* n, 7h, a, 13h, p, 21h; † p.
10	N 4	N 4	W 2	0.3	0.3	—	0.3	"	25	* n, 7h, a; ⊕ p; * <sup>0</sup> 21h.
11	C	SSW 1	SE 2	—	—	0.0	0.0	⊗	24	∞ V <sup>0</sup> 7h; * <sup>0</sup> 21h.
12	S 2	SSW 4	SSW 5	0.0	0.0	—	0.0	"	23	* n, p; * <sup>0</sup> 7h; ≡ 7h, a; ∪ 21h.
13	SSE 4	S 3	SW 2	0.0	0.0	—	0.3	"	23	* a, p; * <sup>0</sup> a, 13h, p.
14	SSW 4	SSW 7	SSW 3	2.8	4.2	1.4	0.3	"	23	* <sup>0</sup> n; ⊔ 7h; † a, 13h; * a, p, 21h; * <sup>0</sup> 13h; ● p.
15	NW 8	NNW 8	NNW 6	0.1	0.1	—	0.8	"	25	* n, a, p; † n, 7h, a, 13h, p; † a, p.
16	SSW 3	WSW 4	WSW 4	—	1.5	1.5	0.5	⊗	23	⊔ ≡ 7h.
17	NNW 8	NW 5	NNW 3	0.1	0.3	0.4	0.9	"	23	† n, 7h; * n, p.
18	SSW 3	SSW 3	SSW 3	—	—	—	0.6	"	23	* n; ⊕ a, 13h, p; ∅ p, 21h.
19	SE 3	ESE 2	WNW 2	—	0.0	0.0	0.4	"	22	* <sup>0</sup> 7h, a; † 21h.
20	SSW 2	NW 4	N 1	0.5	0.0	0.5	0.2	"	22	≡ n; √ 7h; △ a; * a, 13h, p.
21	C	NW 2	N 2	—	0.1	0.1	0.2	⊗	24	≡ √ n, 7h, a; ≡ <sup>0</sup> a, 13h; * <sup>0</sup> p.
22	C	WSW 3	WSW 2	—	—	—	0.4	"	23	∪ ≡ <sup>0</sup> 7h; * <sup>0</sup> 21h.
23	C	NW 3	N 2	—	0.2	0.2	0.0	"	22	* <sup>0</sup> n; ≡ <sup>0</sup> 7h; ≡ 13h, p, 21h; ⊔ 21h.
24	NE 3	NE 3	NW 2	0.5	0.1	0.6	0.3	"	22	* n, 7h, a; * <sup>0</sup> 21h.
25	NW 1	NW 2	S 1	0.1	0.1	0.2	0.3	"	23	* n, 7h, a, 13h.
26	C	SSW 3	SW 2	—	0.0	0.0	0.6	⊗	22	∪ 7h; ≡ 7h, a.
27	SSW 1	SSW 3	SW 2	—	—	—	0.7	"	22	* n.
28	S 3	SSW 4	S 2	—	—	—	0.9	"	14	
29	SSE 4	SSE 5	SSE 4	—	—	—	1.1	"	10	
30	S 3	SSE 2	SE 3	—	0.0	0.0	0.2	"	9	* n; * <sup>0</sup> p.
31	SSE 4	SSE 5	SSE 5	—	—	—	0.5	⊗	7	≡ n, 7h, a.
Vid. Mit.	2.8	3.5	2.9	6.3	9.0	15.3	11.7			

Aprīlis 1932 April

Datums	Gaisa spiediens Luftdruck				Gaisa temperatūra Lufttemperatur				Tvaika spiediens Dampfdruck				Relatīvais mitrums Relative Feuchtigkeit					
	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	Max. Max.	Min. Min.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.
1	54.4	53.0	51.0	52.8	1.3	2.6	1.4	1.8	3.1	1.0	4.4	4.4	4.7	4.5	88	79	93	86.7
2	49.2	49.7	49.2	49.4	1.3	4.0	3.6	3.0	6.0	1.0	3.6	4.9	5.2	5.1	98	87	88	91.0
3	50.4	51.9	53.0	51.8	3.0	3.0	2.8	2.9	4.0	2.3	2.8	5.1	5.2	5.1	89	90	94	91.0
4	52.9	53.2	52.6	52.9	2.8	12.8	6.6	7.4	13.5	1.2	6.6	5.1	6.2	6.1	90	64	85	79.7
5	52.2	51.2	48.5	50.6	2.4	6.9	3.8	4.4	8.8	1.4	3.8	4.9	5.6	5.5	90	80	94	88.0
6	39.5	35.2	39.0	37.9	3.2	4.8	2.0	3.3	6.0	0.5	2.0	5.2	4.5	5.3	91	97	85	91.0
7	38.4	37.8	36.9	37.7	2.8	6.6	5.6	5.0	7.0	0.9	5.6	5.2	6.4	5.9	94	85	94	91.0
8	35.0	38.4	40.2	37.9	2.6	5.9	3.2	3.9	6.5	1.5	3.2	5.2	5.0	5.0	93	69	88	83.3
9	42.3	47.2	52.4	47.3	1.8	2.1	-0.4	1.2	3.3	-0.8	4.9	4.9	4.8	4.2	93	76	85	84.7
10	54.7	54.8	51.9	53.8	-0.4	6.9	4.8	3.8	7.7	-1.5	4.8	3.6	5.2	4.4	82	57	81	73.3
11	50.4	49.9	52.4	50.9	7.2	16.0	9.2	10.8	16.5	4.4	9.2	6.4	7.7	7.3	84	57	89	76.7
12	58.1	58.2	55.4	57.2	4.5	7.3	8.8	6.9	9.2	3.8	8.8	5.8	7.0	6.5	91	87	83	87.0
13	59.8	61.8	63.9	61.8	4.7	8.3	5.8	6.3	10.0	3.9	5.8	5.0	5.3	5.4	78	71	77	75.3
14	66.8	66.8	65.6	66.4	1.2	9.6	5.5	5.4	10.5	0.4	5.5	4.8	4.7	5.0	97	61	70	76.0
15	65.0	63.6	62.7	63.8	1.7	10.9	6.9	6.5	11.0	0.3	6.9	4.8	4.3	4.4	93	41	57	63.7
16	62.6	61.8	62.3	62.2	2.7	6.4	0.9	3.3	7.5	0.7	0.9	4.4	3.3	4.1	79	63	68	70.0
17	61.1	59.1	57.9	59.4	-0.8	4.8	0.5	1.5	5.4	-2.8	0.5	2.8	4.0	3.6	65	63	84	70.7
18	56.0	54.9	54.4	55.1	0.6	5.6	1.2	2.5	7.0	-1.8	1.2	3.5	4.7	4.2	74	64	75	71.0
19	54.9	55.8	56.7	55.8	0.8	5.0	1.8	2.5	5.9	-0.5	1.8	4.2	4.4	3.9	86	47	83	72.0
20	58.2	59.3	60.6	59.4	1.4	5.1	1.6	2.7	5.7	0.0	1.6	4.3	4.0	4.2	85	66	77	76.0
21	62.0	61.9	61.4	61.8	1.7	10.2	7.3	6.4	11.0	-0.4	7.3	3.6	5.0	3.9	69	34	65	56.0
22	61.8	62.2	62.9	62.3	5.6	14.6	10.7	10.3	15.4	4.5	10.7	5.2	6.0	5.8	76	48	65	63.0
23	63.0	61.3	59.2	61.2	6.3	16.0	11.2	11.2	17.0	5.0	11.2	5.4	5.3	5.3	76	37	53	55.3
24	56.2	54.8	53.9	55.0	7.2	11.5	7.0	8.6	12.5	3.2	7.0	5.2	5.0	5.1	69	50	69	62.7
25	53.8	53.3	51.9	53.0	5.6	13.1	7.7	8.8	13.5	3.2	13.1	5.7	6.1	5.7	83	54	68	68.3
26	50.8	52.6	55.6	53.0	5.8	8.3	5.4	6.5	9.5	2.9	5.4	6.0	5.4	5.9	87	79	80	82.0
27	58.3	58.6	59.0	58.6	1.6	10.4	7.9	6.6	12.0	-0.5	7.9	4.5	4.3	4.2	88	41	54	61.0
28	58.6	60.5	62.4	60.6	6.8	7.2	7.0	7.0	10.3	4.6	7.0	5.4	6.1	6.0	74	87	82	81.0
29	63.8	63.6	63.4	63.6	1.0	11.3	5.2	5.8	12.3	-0.3	5.2	4.8	4.9	5.0	98	49	80	75.7
30	64.6	64.4	63.8	64.3	1.7	6.3	5.8	4.6	8.9	1.1	5.8	5.1	6.0	5.6	98	81	87	88.7
Vid. Mitt.	55.2	55.2	55.3	55.2	2.9	8.1	5.0	5.4	9.2	1.3	5.4	4.8	5.2	5.1	85.3	65.5	78.4	76.4

Aprilis 1932 April

Datums	Piesāt. def. Stāt. Def.	Mākopu daudzums un veids Wolkmenge und Art			Via. Mitt.	Gaisa dūļkojums Trübung der Luft		
		7 h	13 h	21 h		7 h	13 h	21 h
1	0.7	St	10	St	10.0	1	1	1
2	0.5	St	10	St	10.0	3	2	1
3	0.5	St	10	St	10.0	1	2	2
4	1.8	Acu	4	Cist	4.7	2	1	0
5	0.8	Cist, Acu, St	10	Stcu	10.0	2	2	0
6	0.5	St	10	Nbst	10.0	2	2	0
7	0.6	Nbst	10	St, Nbst	10.0	2	1	0
8	1.1	St	10	St, Cu, Nbst	10.0	1	1	0
9	0.8	Stcu, St	10	Stcu	10.0	2	1	0
10	1.7	Stcu, St, Acu	0	Cu, Frcu, Ci	3.3	0	0	0
11	2.7	Stcu, Acu	10	Acu, Frst	6.7	1	1	1
12	1.0	Cist, Ast, Acu	10	Nbst	10.0	2	2	1
13	1.8	St, Nbst	10	Stcu, St	10.0	1	1	0
14	1.9	St	10	Cu, Frcu, Ci	9.3	3	2	1
15	3.1	Cist, St, Acu	3	Cu, Cist, Cu	7.7	1	1	0
16	1.8	Cist, Ast	10	Cu, Frcu	5.7	1	1	0
17	1.5	Acu, Cu	0	Cu	0.0	0	0	0
18	1.7	Acu, Stcu	8	Acu	2.7	1	0	0
19	1.6	Acu, Cicu, Cu	1	Cu	3.7	1	1	0
20	1.4	Cu, Frcu	2	Cu, Frcu	1.0	1	1	0
21	3.5	Acu, Ast	0	Cu, Frcu	4.7	2	1	0
22	3.8	Acu, Cicu, Ci	6	Cu, Frcu	5.7	1	2	1
23	4.9	Acu	1	Cu, Frcu	0.7	2	1	1
24	3.3	Cist, Ci	10 <sup>0</sup>	Cist, Stcu	10.0	2	1	0
25	2.9	Cist, Ci	10	Cist	7.0	2	1	1
26	1.3	Ci, Cist, Cu	10	Cu, Stcu, Frcu, Ci	10.0	1	1	0
27	3.3	St, Nbst	0	Cu, Frcu	2.7	2	0	0
28	1.5	St	10	Nbst	9.0	2	2	1
29	2.2	St	10	Cu	3.3	4	1	1
30	0.8	St	10	Cist, Cu, Frcu	7.0	3	1	0
Vid. Mitt.	1.8		7.2		6.2		7.1	6.8

Aprīlis 1932 April

Datums	Vēja virziens un stiprums Windrichtung und Stärke			Nokrišņi Niederschlag			Izvai- kums Verdun- stung	Sniega sega Schnee- decke	Piezīmes — Bemerkungen
	7h	13h	21h	7h—21h	21h—7h	7h—7h			
1	SSE 4	SSE 4	SE 3	0.5	0.0	0.5	—	☒ 0	≡ <sup>0</sup> a, p; ● ✕ p.
2	SSE 4	SSE 4	ESE 4	—	0.1	0.1	—	0	≡ n, 7h, a; ≡ <sup>0</sup> a, p.
3	S 4	SSE 3	SSE 3	0.3	0.0	0.3	—	—	● n, a; ≡ <sup>0</sup> a, 13h; ≡ p, 21h.
4	SSE 4	S 3	SSE 3	—	—	—	—	—	≡ n; ⊕ 13h.
5	SSE 3	SSE 6	SSE 6	—	—	—	—	—	⊔ 7h; ≡ <sup>0</sup> 7h, a, 13h.
6	SE 4	SE 4	W 6	11.2	0.4	11.6	—	—	≡ <sup>0</sup> n, 7h, a; ● <sup>0</sup> 7 <sup>10</sup> , a; ● ≡ a, 13h, p; ✕ p.
7	SSW 4	WSW 5	SSW 3	1.3	2.2	3.5	—	—	● n, 7h, a, p; ≡ <sup>0</sup> 7h, a.
8	WSW 6	WSW 6	SSW 4	0.3	0.1	0.4	—	—	● n, a, p; b n, a, 13h; ○ p.
9	WSW 2	N 4	WNW 2	0.9	—	0.9	—	—	● n, a; △ ≡ <sup>0</sup> 7h; ✕ a, p.
10	W 2	WSW 4	SSW 7	0.0	—	0.0	—	☒ 0	● 20 <sup>50</sup> , 21h.
11	S 6	SSW 7	SW 4	1.4	0.1	1.5	—	—	● p; ● <sup>2</sup> p, 21h.
12	SE 2	E 2	SE 4	1.1	0.2	1.3	—	—	● n, a, 13h, p, 21h; ⊕ 7h; ≡ <sup>0</sup> 7h, a, 13h, p.
13	SSW 4	S 3	W 3	0.0	—	0.0	—	—	● n, p.
14	WSW 3	NW 2	NE 3	—	—	—	—	—	≡ n, 7h, a; △ 7h; ∞ <sup>0</sup> a, 13h, p; ▽ ∞ <sup>0</sup> 21h.
15	N 2	ESE 4	ENE 3	—	—	—	—	—	⊔ ≡ <sup>0</sup> 7h.
16	NE 4	NNW 4	NE 5	—	—	—	—	—	∞ <sup>0</sup> 7h.
17	NNE 4	N 4	NNE 2	—	—	—	—	—	∞ <sup>0</sup> 7h.
18	NE 1	N 4	N 3	—	—	—	—	—	⊔ 7h.
19	N 3	NNW 4	NNE 4	—	—	—	—	—	⊔ 7h.
20	N 2	N 4	NE 3	—	—	—	—	—	⊔ 7h; ∞ <sup>0</sup> 7h, a.
21	SE 3	S 4	SSE 3	—	—	—	—	—	∞ <sup>0</sup> 7h, a, 7h; ⊕ <sup>0</sup> 13h.
22	SE 3	S 5	SE 3	—	—	—	—	—	△ 7h, 21h; ≡ <sup>0</sup> 7h; ⊕ a, 13h.
23	SE 4	SE 4	ESE 2	—	—	—	—	—	△ <sup>0</sup> 7h.
24	NE 1	NNW 3	N 2	—	—	—	—	—	⊔ ≡ <sup>0</sup> 7h.
25	NW 1	N 3	NNE 2	—	—	—	—	—	● n, a; ● <sup>0</sup> a, p; ∞ <sup>0</sup> p, 21h.
26	NW 4	NW 5	N 2	—	0.0	0.0	—	—	≡ <sup>2</sup> n, 7h, a.
27	W 1	NW 3	SSE 3	—	0.2	0.2	—	—	△ <sup>2</sup> 7h; ≡ <sup>2</sup> 7h, a.
28	SE 3	WSW 3	NE 1	1.7	0.1	1.8	—	—	
29	ESE 1	N 2	NNW 2	—	0.0	0.0	—	—	
30	NNW 3	NNW 4	N 1	—	0.6	0.6	—	—	
Vid. Mitt.	3.1	3.9	3.2	18.7	4.0	22.7	36.8		

Maijs 1932 Mai

Datums	Gaisa spiediens Luftdruck					Gaisa temperatūra Lufttemperatur					Tvaika spiediens Dampfdruck				Relatīvais mitrums Relative Feuchtigkeit			
	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	Vid. Mitt.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	Max. Maz.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.
1	63.4	62.9	61.7	62.7	5.6	12.8	12.0	10.1	5.4	14.7	6.0	8.0	8.6	7.5	89	72	82	81.0
2	60.0	59.2	58.7	59.3	9.9	15.1	9.4	11.5	8.5	16.6	8.5	8.8	8.2	8.5	93	69	93	85.0
3	57.6	56.0	53.2	55.6	6.8	15.6	9.8	10.7	4.4	15.8	7.2	8.7	8.0	8.0	97	66	88	83.7
4	52.2	52.6	51.7	52.2	6.0	9.4	10.1	8.5	5.5	11.9	7.0	7.7	8.7	7.8	100	88	94	94.0
5	50.7	51.1	52.3	51.4	13.6	11.8	8.3	11.2	8.0	14.5	10.8	10.0	7.8	9.5	93	97	95	95.0
6	53.2	53.6	55.7	54.2	6.6	14.2	10.6	10.5	5.9	15.1	7.2	9.1	6.6	7.6	99	76	69	81.3
7	54.3	52.0	50.0	52.1	11.1	20.2	13.6	15.0	7.0	21.0	7.4	9.6	10.6	9.2	75	55	92	74.0
8	48.6	50.0	49.7	49.5	13.3	13.2	8.9	11.8	8.4	15.2	10.3	10.2	8.1	9.5	90	90	95	91.7
9	47.2	45.9	42.1	45.1	9.1	10.3	9.1	9.5	7.9	11.1	8.2	8.8	8.5	8.5	95	94	99	96.0
10	39.8	39.7	40.4	40.0	8.6	11.0	6.4	8.7	6.2	11.7	8.3	8.1	6.8	7.7	99	83	95	92.3
11	43.2	48.0	54.0	48.4	4.8	5.3	1.8	4.0	0.7	6.4	6.3	5.4	5.0	5.6	97	82	95	91.3
12	58.4	60.8	62.6	60.6	5.7	11.6	8.8	8.7	1.6	13.1	6.1	5.8	6.4	6.1	89	57	75	73.7
13	64.3	64.2	64.2	64.2	7.9	14.5	12.2	11.5	6.4	15.5	6.4	5.4	5.9	5.9	81	44	56	60.3
14	65.0	65.0	64.1	64.7	11.0	15.6	14.9	13.8	9.5	16.2	6.5	6.8	8.4	7.2	66	52	67	61.7
15	63.4	63.3	64.3	63.7	14.3	19.8	11.4	15.2	11.2	21.0	9.3	10.9	8.3	9.5	77	63	82	74.0
16	65.5	65.3	65.8	65.6	13.4	20.6	16.8	16.9	10.4	21.0	8.6	10.5	8.1	9.1	75	58	57	63.3
17	67.7	67.6	67.2	67.5	14.4	20.5	14.8	16.6	11.3	22.0	8.1	8.3	7.3	7.9	66	46	58	56.7
18	67.6	66.8	64.6	66.3	13.8	22.2	19.2	18.4	9.8	23.5	8.0	8.2	8.6	8.3	68	41	52	53.7
19	62.2	60.7	59.9	61.0	17.0	21.6	14.2	17.6	12.4	22.9	8.5	10.0	8.2	8.9	59	52	68	59.7
20	58.6	58.4	58.5	58.5	13.4	19.0	14.2	15.5	10.9	20.0	8.8	9.8	9.9	9.5	77	60	82	73.0
21	57.3	56.1	56.2	56.5	14.6	21.6	15.4	17.2	9.9	22.5	9.2	11.2	10.9	10.4	74	58	83	71.7
22	55.0	54.2	51.6	53.6	16.1	19.0	18.5	17.9	13.5	22.7	12.3	13.3	14.3	13.3	90	81	90	87.0
23	51.3	53.4	55.4	53.4	15.6	15.8	12.4	14.6	12.1	20.0	11.4	12.1	7.7	10.4	86	90	71	82.3
24	56.4	56.4	55.7	56.2	12.0	19.8	15.6	15.8	8.1	20.5	8.3	8.8	9.4	8.8	79	51	71	67.0
25	54.3	54.0	54.0	54.3	14.9	17.2	16.0	16.0	12.6	18.0	10.1	12.7	12.5	11.8	80	87	92	86.3
26	53.2	54.4	57.3	55.0	16.7	21.5	13.6	17.3	13.2	22.1	13.4	11.9	9.7	11.7	94	63	83	80.0
27	57.6	57.9	58.7	58.7	15.7	17.5	13.8	15.7	13.0	18.5	11.3	11.0	9.2	10.5	85	74	78	79.0
28	61.4	63.0	63.9	62.8	12.0	14.0	13.3	13.1	11.4	15.1	9.3	10.8	10.8	10.3	89	91	95	91.7
29	64.5	64.1	62.1	63.6	9.7	14.0	11.6	11.8	9.0	15.5	8.7	10.2	9.1	9.3	96	85	89	90.0
30	60.7	59.2	57.5	59.1	16.0	22.6	16.5	18.4	9.2	24.0	9.7	7.9	10.9	9.5	71	39	78	62.7
31	55.0	53.8	52.7	53.8	18.0	20.3	15.3	17.9	13.9	21.5	9.6	10.2	11.0	10.3	62	58	85	68.3
Vid. Mitt.	57.1	57.1	57.0	57.0	11.9	16.4	12.5	13.6	8.9	17.7	8.7	9.4	8.8	9.0	83.6	68.5	80.9	77.7



## Maijs 1932 Mai

Datums	Piesāt. dēf. Sātīt. Def.	Mākoņu daudzums un veids Wolkmenge und Art			Gaisa dulķoījums Trübung der Luft			
		7 h	13 h	21 h	Vid. Mitt.	7 h	13 h	21 h
1	1.9	Nbst, St	10 <sup>0</sup>	Stcu, St 10	10.0	1	1	0
2	1.7	St	10	Stcu, Nbst 10	9.7	2	1	2
3	1.9	St	10 <sup>≡</sup>	Cist, Cu 10	10.0	4	1	1
4	0.5	St	10 <sup>≡</sup>	Acu 8	9.0	4	1	1
5	0.5	St, Nbst	10	St, Nbst 10 <sup>0</sup>	10.0	4	2	0
6	2.0	St	10 <sup>≡</sup>	Acu, Stcu 10	10.0	2	1	1
7	3.8	Acu	6	Cist, Nbst 10 <sup>0</sup>	8.7	1	1	1
8	0.9	St, Stcu	10	Nbst, St 10 <sup>0</sup>	10.0	1	1	1
9	0.4	St	10	St 10 <sup>≡</sup>	10.0	2	3	3
10	0.7	St	10 <sup>≡</sup>	St 10	10.0	2	1	0
11	0.5	Nbst	10 <sup>0</sup>	St, Nbst 10	10.0	2	0	1
12	2.4	Frcu, Cu	4	Cu, Frcu 9 <sup>0</sup>	4.7	1	1	1
13	4.4	Cu, Ast	0	Cu, Stcu 2	4.0	1	1	2
14	4.7	Stcu, St	10	St 10 <sup>0</sup>	10.0	1	1	1
15	3.7	St, Nbst, Acu	9	Cu 1	3.3	1	1	1
16	5.6	Ci	4	Ci, Cu 7 <sup>0</sup>	6.0	0	0	0
17	6.4	Ci, Cu	0	Ci, Cu, Frcu 9	3.3	1	1	1
18	7.8	Ci, Acu	0	Cu, Ci 2	0.7	1	0	1
19	6.4	Cu, Stcu	0	Acu, Cicu, Ci, Cu 4	1.3	1	1	1
20	3.8	Stcu	10	Acu, Cu 2	6.7	1	1	2
21	4.5	Ci, Cicu, Acu	3	St, Nbst 10	7.7	1	1	1
22	2.0	Acu, Ci	9 <sup>0</sup>	Ast, St 10	9.7	2	1	1
23	2.1	Stcu	9	Nbst 10 <sup>0</sup>	9.7	2	1	1
24	4.8	Acu	1	Cu, Ci 1	4.0	1	1	1
25	1.9	Stcu, St, Acu	10	St 10	10.0	1	1	1
26	3.0	St, Nbst	10	Cu, Ci 8	7.0	2	1	0
27	2.8	St	10	Acu, Ci, Stcu, Nbst 10	10.0	1	1	0
28	1.0	St	10	Nbst 10 <sup>0</sup>	10.0	1	2	1
29	1.0	St	10 <sup>≡</sup>	St, Cu 10	7.3	2	1	1
30	6.5	Ci	10 <sup>0</sup>	Ci, Ast, Cu 10 <sup>0</sup>	10.0	1	0	1
31	5.1	St, Acu, Nbst, Cu	10	St, Stcu 10	10.0	1	1	0
Vid. Mitt.	3.0		7.6	8.2			7.7	7.8

Majis 1932 Mai

Datums	Vēja virziens un stiprums Wandrichtung und Stärke			Nokrišņi Niederschlag			Iztva- -kums Verdun- -stung	Piezīmes — Bemerkungen
	7h	13h	21h	7h—21h	21h—7h	7h—7h		
1	N 4	NNE 3	E 1	0.8	—	0.8	0.8	☉ n, 7h, a, p.
2	ESE 2	ESE 3	NNE 1	1.1	0.3	1.4	0.8	≡ <sup>0</sup> 7h; ☉ p.
3	C	NNW 2	NNE 2	—	0.0	0.0	0.6	≡ <sup>2</sup> n, 7h, a; Δ <sup>2</sup> n, 7h; Δ <sup>0</sup> 21h.
4	NNW 2	NNW 3	NE 2	0.9	1.3	2.2	0.4	≡ <sup>2</sup> n, 7h, a; ☉ p.
5	SE 2	N 2	NNW 3	4.0	—	4.0	0.3	☉ n; ☉ <sup>2</sup> Δ <sup>12</sup> ; ☉ <sup>2</sup> p; ≡ <sup>0</sup> 13h, p; ☉ ≡ p; ☉ i p.
6	N 1	NNW 2	W 3	1.2	—	1.2	0.9	≡ n, 7h, a; ☉ ∩ p.
7	ESE 5	SSE 5	SE 3	1.1	0.6	1.7	1.9	Δ 7h; ☉ a, p, 21h.
8	WNW 1	NW 2	N 3	0.0	0.0	0.0	0.5	☉ n; ☉ <sup>0</sup> a, 13h.
9	N 2	NNW 3	NW 2	9.8	0.2	10.0	0.4	☉ <sup>0</sup> n; ≡ n, a, p, 21h; ≡ <sup>0</sup> 7h; ≡ a, 13h; ☉ p.
10	WSW 2	SSW 4	SW 4	0.0	2.4	2.4	0.3	≡ n, 7h, a; ☉ n; ☉ <sup>0</sup> p, 21h.
11	WNW 4	WNW 4	SSW 3	9.4	0.9	10.3	0.5	☉ n, 7h, a, p, 21h; ≡ <sup>0</sup> 7h, a; * p.
12	SSW 4	WSW 4	SSE 3	0.4	0.6	1.0	1.5	b a, 13h, p; ☉ 13h, p.
13	WSW 2	NE 1	SE 2	—	—	—	1.8	☉ n; ∞ p, 21h.
14	SSE 3	SSW 4	SSE 3	—	—	—	2.4	☉ <sup>0</sup> 13h, p.
15	SSE 2	NNW 3	N 3	—	—	—	1.6	☉ <sup>0</sup> n.
16	ENE 2	N 4	NE 3	—	—	—	2.1	Δ <sup>2</sup> 7h; ∞ <sup>0</sup> 21h.
17	SE 3	N 4	NE 3	—	—	—	2.6	Δ 7h.
18	SSE 1	N 3	SSW 3	—	—	—	3.3	Δ <sup>2</sup> 7h.
19	SSW 3	WNW 6	WSW 4	—	0.1	0.1	2.9	Δ 7h.
20	WNW 4	WNW 5	C	—	—	—	1.8	☉ n; ≡ <sup>0</sup> p, 21h; Δ 21h.
21	WSW 3	WNW 5	NNE 1	3.0	2.4	5.4	1.5	Δ <sup>2</sup> 7h; ☉ p.
22	S 1	SSE 3	ESE 4	2.6	0.2	2.8	0.7	☉ n, a; ☉ <sup>2</sup> a, p; ☉ p.
23	WSW 3	W 4	WSW 3	4.8	0.0	4.8	1.4	☉ n, a, 13h, p; ≡ <sup>0</sup> 7h.
24	W 2	NE 1	NE 3	—	—	—	1.3	Δ <sup>2</sup> 7h.
25	E 4	E 3	NE 2	2.0	7.9	9.9	0.4	Δ 7h; ☉ a.
26	ESE 3	WSW 4	NNW 4	—	—	—	1.5	☉ <sup>2</sup> ☉ n; ≡ <sup>0</sup> 7h.
27	ESE 4	E 6	E 3	0.0	5.9	5.9	0.9	☉ p.
28	ESE 3	E 2	NW 2	2.6	—	2.6	0.3	☉ <sup>2</sup> n; ☉ n, a, p; ☉ <sup>0</sup> 13h.
29	NE 2	NNW 2	NNE 2	—	—	—	0.6	≡ 7h.
30	NE 2	SE 3	NE 2	—	—	—	2.0	Δ 7h, 21h.
31	ENE 4	SE 4	N 2	—	—	—	1.3	Δ 7h; ☉ <sup>0</sup> a, p.
Vid.	2.5	3.3	2.5	43.7	22.8	66.5	39.3	
Mitt.								

## Jūnijs 1932 Juni

Datums	Gaisa spiediens Luftdruck					Gaisa temperatūra Lufttemperatur					Tvaika spiediens Dampfdruck					Relatīvais mitrums Relative Feuchtigkeit				
	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	Vid. Mitt.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	Maks. Max.	Min. Min.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	
											Mtn	Mtn								
1	50.7	50.8	52.9	51.5	15.6	16.8	13.6	15.3	18.6	13.4	18.6	11.7	11.4	7.4	10.1	88	80	63	77.0	
2	56.3	56.6	54.3	55.7	9.8	16.4	14.7	13.6	19.0	6.8	19.0	5.5	6.3	6.8	6.2	61	45	55	53.7	
3	51.3	50.4	50.7	50.8	12.8	20.3	11.0	14.7	8.9	8.9	20.3	6.5	7.7	8.6	7.6	59	43	87	63.0	
4	52.8	52.2	52.6	52.5	9.8	16.6	11.6	12.7	18.5	7.7	18.5	7.3	9.1	7.9	8.1	81	65	78	74.7	
5	55.6	56.5	56.5	56.2	8.6	15.7	11.8	12.0	16.1	5.4	16.1	7.3	6.0	6.2	6.5	87	45	60	64.0	
6	55.9	56.2	56.8	56.3	11.2	13.0	9.8	11.3	15.1	7.6	15.1	7.5	8.1	6.7	7.4	75	73	74	74.0	
7	57.8	58.8	58.9	58.5	11.3	15.7	13.2	13.4	17.2	8.1	17.2	5.7	6.6	6.5	6.3	56	49	57	54.0	
8	57.5	56.9	55.0	56.4	11.0	11.5	11.0	11.2	15.1	5.5	15.1	7.5	7.9	7.2	7.5	76	78	73	75.7	
9	52.4	54.4	57.7	54.8	9.8	11.9	9.8	10.5	13.9	7.7	13.9	7.3	7.0	7.1	7.1	81	68	79	76.0	
10	59.4	60.7	63.2	61.1	9.9	12.5	9.9	10.8	16.0	4.3	16.0	7.3	7.3	7.2	7.3	80	67	79	75.3	
11	66.2	67.1	67.8	67.0	10.3	16.2	11.9	12.8	17.0	5.0	17.0	6.9	5.4	6.1	6.1	73	39	58	56.7	
12	69.3	68.1	66.8	68.2	12.3	19.8	15.0	15.7	20.8	5.7	20.8	7.8	7.8	8.3	7.7	65	45	65	58.3	
13	64.9	63.4	63.3	63.8	16.1	20.1	15.4	17.2	20.9	10.9	20.9	7.4	6.9	9.0	7.8	54	39	69	54.0	
14	63.6	64.0	63.6	63.7	16.2	18.8	13.6	16.2	19.5	12.1	19.5	9.3	9.4	9.2	9.3	68	58	79	68.3	
15	61.4	61.0	60.7	61.0	12.9	17.6	13.2	14.6	18.0	11.3	18.0	9.7	9.8	8.4	9.3	87	65	74	75.3	
16	59.1	59.6	58.1	58.9	11.3	11.5	8.9	10.6	14.0	8.8	14.0	7.8	6.9	6.8	7.2	78	68	79	75.0	
17	57.5	60.1	61.6	59.7	9.5	13.4	11.6	11.5	15.2	8.1	15.2	8.3	7.8	7.7	7.9	94	68	76	79.3	
18	61.0	58.2	56.7	58.6	12.6	14.4	11.0	12.7	14.5	7.8	14.5	8.7	9.9	9.4	9.3	80	81	95	85.3	
19	55.8	57.0	57.6	56.8	11.1	15.6	12.8	13.2	17.0	8.9	17.0	8.9	7.5	7.9	8.1	91	57	71	73.0	
20	57.3	56.8	57.5	57.2	12.5	19.2	13.4	15.0	20.4	9.9	20.4	8.6	8.1	9.5	8.7	79	49	83	70.3	
21	56.9	57.6	58.4	57.6	12.3	15.2	12.7	13.4	17.5	11.1	17.5	9.9	8.6	9.9	9.5	92	67	90	83.0	
22	59.0	59.2	59.0	59.1	12.1	13.7	14.8	13.5	16.2	9.4	16.2	9.5	10.1	11.3	10.3	90	86	90	88.7	
23	59.4	59.7	59.8	59.6	14.8	18.4	14.2	15.8	19.6	12.5	19.6	9.1	7.9	9.9	9.0	72	49	82	67.7	
24	57.3	56.5	55.7	56.5	13.9	15.0	15.4	14.8	17.3	12.9	17.3	11.1	12.1	12.5	11.9	94	95	96	95.0	
25	53.4	53.0	52.2	52.8	14.4	16.0	14.8	15.1	17.5	13.2	17.5	11.6	12.8	11.4	11.9	95	94	91	93.3	
26	52.0	52.4	54.0	52.8	11.6	18.6	14.4	14.9	20.1	11.4	20.1	9.5	10.2	10.5	10.1	93	64	86	81.0	
27	55.6	56.2	57.4	56.4	11.7	18.6	15.3	15.2	20.2	8.1	20.2	8.7	8.0	8.4	8.4	84	50	64	66.0	
28	57.8	58.0	58.6	58.1	14.3	22.6	18.4	18.4	23.0	9.4	23.0	10.4	10.5	10.3	10.4	86	52	65	67.7	
29	58.4	57.2	56.4	57.4	16.4	27.6	22.3	22.1	28.2	12.4	28.2	11.4	12.5	11.9	11.9	82	46	60	62.7	
30	58.2	60.2	61.4	59.9	17.3	16.2	14.0	15.8	22.2	13.9	22.2	13.1	12.0	9.5	11.5	89	87	79	85.0	
Vid. Mitt.	57.8	58.0	58.2	58.0	12.4	16.6	13.3	14.1	18.3	9.3	18.3	8.7	8.7	8.7	8.7	79.7	62.4	75.2	72.4	

Jūnijs 1932 Juni

Datums	Piesāt. def. Sūtt. Def.	Mākoņu daudzums un veids Wolkenmenge und Art			Gaisa dulķojums Trübung der Luft		
		7h	13h	21h	7h	13h	21h
1	2.9	Stcu, St, Acu 10	Ci, Acu, St, Nbst, Cu 10	Ast, Acu, Ci, St 3	1	1	0
2	5.6	0	Cu 0	Ci, Ast 10 <sup>0</sup>	1	0	1
3	5.2	Ci, Cu 6	Cu, Frcu 4	Cu, Stcu 3	1	0	1
4	3.0	Cu, Stcu 7	Cu, Frcu 4	Ci, Ast, Cu 7 <sup>0</sup>	0	0	0
5	4.2	Stcu, Cu, Acu 8	Cu, Ci 9	Cu, Stcu 8	0	0	1
6	2.6	Cu, Stcu, Ci 9	Ci, Cu 9	Ci 2	0	0	0
7	5.3	0	Stcu, Cu 9	Ci, Cist, Acu, Stcu 8 <sup>0</sup>	0	0	0
8	2.4	Ci, Acu, Cu, Frcu 8	Nbst, St 10 <sup>0</sup>	Stcu, St 10	0	1	0
9	2.4	St, Nbst 10	St, Stcu 10	Stcu, Cu 0	0	0	0
10	2.4	Acu, Ast, Cu 10	Nbst, St, Cu 9	Acu, Ci, St 0	0	0	1
11	5.0	0	Cu 0	Ast 0	2	0	1
12	5.9	0	Cu, Ci 3	Ci 9 <sup>0</sup>	1	0	0
13	7.0	Acu, Ci 2	Acu, Ci 9 <sup>0</sup>	Acu 2	1	0	1
14	4.5	0	0	Ci 0	1	1	1
15	3.2	Frst, Frcu, Acu 5	Acu, Ci, Cu 3	Acu, Ast 1	1	1	1
16	2.4	Cu, Frcu, Stcu, Acu, Cist 4	St, Nbst 10	St 10	0	1	0
17	2.3	St 10	St, Stcu 10	Acu, Ci 0	1	0	1
18	1.7	St 10	St 10	Nbst 10 <sup>0</sup> ≡	1	1	2
19	3.3	St, Nbst 10	Stcu, Nbst 9	Ci, Ast, Acu 10	1	0	1
20	4.2	Ci, Cist 8	Cu, Acu, Ci 10	Acu, Cicu, Stcu, Ast 6	1	1	2
21	2.1	St 10	Acu, Cu 9	Acu, Ci, Cu, Nbst 7	2	2	1
22	1.3	Ci, Cu 10	St, Nbst 10	Acu, Acu, Ast 10	1	2	1
23	4.5	Acu, St 9 <sup>0</sup>	St 10	St 10	0	0	0
24	0.7	St, Nbst 10 <sup>0</sup>	St, Nbst 10	Ci, Acu, St 4	1	2	1
25	0.9	St 10 <sup>0</sup>	St 10 <sup>0</sup>	St 10	2	2	1
26	2.8	St 10	Cu, Stcu, Nbst 8	St, Nbst 9	1	1	1
27	4.7	0	Cu, Frcu 4	Cu 0	1	1	1
28	5.7	Cist 0	Cu, Frcu, Ci 5	Ci 3 <sup>0</sup>	1	1	1
29	8.6	Ci, St 10	Cu, Frcu 4	Acu 6	2	2	1
30	1.9	St 10	St 10	Ci, St 0	2	1	1
Vid. Mitt.	3.6	6.1	7.3	5.3	6.3		

## Jūnijs 1932 Juni

Datums	Vēja virziens un stiprums Windrichtung und Stärke			Nokrišņi Niederschlag			Izvērt- koms Vertung	Piezīmes — Bemerkungen
	7h	13h	21h	7h—21h	21h—7h	7h—7h		
1	ENE 1	N 4	NE 4	—	—	—	1.2	△ 7h.
2	NNE 3	NNW 3	SSE 3	—	—	—	2.2	△ 7h.
3	SSW 5	SW 5	NNW 4	—	—	—	3.0	△ 7h.
4	NW 1	NW 2	WNW 5	—	—	—	1.8	△ 7h.
5	WSW 3	WNW 3	ENE 1	—	—	—	1.7	△ 7h.
6	WSW 2	N 4	NNW 3	—	—	—	1.8	△ <sup>0</sup> 7h.
7	WNW 3	NW 3	W 3	—	—	—	2.7	△ 7h.
8	SW 6	W 7	SW 4	0.4	0.2	0.6	2.0	△ 7h; ● 12 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> — p, b 13h.
9	WSW 4	WNW 5	NW 4	0.0	—	0.0	1.7	● n, a; ● <sup>0</sup> 6 <sup>55</sup> .
10	SW 3	NNW 3	NNW 1	2.9	0.0	2.9	1.6	△ 7h; ● a, p; ▲ 12 <sup>40</sup> —12 <sup>46</sup> .
11	NW 1	NNW 1	NNE 2	—	—	—	2.0	△ <sup>2</sup> ∞ <sup>0</sup> 7h; △ 21h.
12	E 1	N 3	NE 1	—	—	—	2.7	△ 7h.
13	ENE 2	NE 3	NNW 2	—	—	—	1.9	△ 7h.
14	N 3	N 6	N 3	—	—	—	2.9	△ <sup>2</sup> 7h; b 13h.
15	N 4	N 6	N 5	—	—	—	2.3	△ 7h; ● <sup>0</sup> 17 <sup>50</sup> —18 <sup>00</sup> .
16	N 4	NNE 5	N 4	0.1	1.9	2.0	1.0	● a.
17	SE 3	SSE 3	SSE 1	—	—	—	1.1	● n; ● <sup>0</sup> a.
18	N 2	N 3	WSW 3	3.9	1.9	5.8	0.6	△ 7h; ● a, p, 21h; ≡ p, 21h.
19	S 4	SSW 5	SW 2	1.3	—	1.3	1.4	● n, p; ● <sup>0</sup> a.
20	SE 2	SE 4	E 1	1.1	0.8	1.9	1.4	△ 7h; ● p; ≡ <sup>0</sup> 21h.
21	WSW 2	NNW 2	C	10.1	0.2	10.3	0.2	● n, a, p; ≡ <sup>0</sup> 7h, a; ● <sup>2</sup> a.
22	NNE 2	NNW 3	NE 2	0.0	—	0.0	0.4	● n; ● <sup>0</sup> p.
23	NE 3	E 3	WSW 3	2.7	2.7	2.7	1.4	△ <sup>0</sup> 7h
24	E 4	E 3	SE 2	4.4	0.1	4.5	0.3	● n, a, p; ● <sup>0</sup> 7h; ≡ <sup>0</sup> a, 13h.
25	SSW 1	N 2	NNW 2	2.0	0.1	2.1	0.5	≡ <sup>0</sup> n, 7h, a, 13h, p; ● n, a; ● <sup>0</sup> 7h, a, 13h; ∩ 21h.
26	WNW 3	SSE 2	N 1	0.1	0.0	0.1	1.1	● n, a, p.
27	SSW 2	NW 5	W 3	—	—	—	2.5	△ <sup>2</sup> 7h.
28	SW 2	WNW 4	W 3	—	—	—	2.8	△ 7h.
29	S 3	WSW 6	SW 2	—	3.9	3.9	2.6	— n; △ 7h; ∞ <sup>0</sup> 7h, a, 13h, p, 21h.
30	W 2	NNW 3	NNW 4	—	—	—	0.8	● <sup>2</sup> n; ≡ <sup>0</sup> 7h, a.
Vid.	2.7	3.7	2.6	26.3	11.8	38.1	49.6	



Jūlijs 1932 *Juli*

Datums	Gaisa spiediens <i>Luftdruck</i>				Gaisa temperatūra <i>Lufttemperatur</i>				Tvaika spiediens <i>Dampfdruck</i>				Relatīvais mitrums <i>Relative Feuchtigkei</i>			
	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.
	Maks. Max.				Min. Min.											
1	62.2	61.8	60.2	61.4	14.6	18.8	16.3	16.6	19.6	9.9	9.5	9.8	80	61	69	70.0
2	59.6	58.2	58.1	58.6	15.7	23.6	19.6	19.6	12.1	9.2	9.5	9.5	69	44	57	56.3
3	59.2	59.1	59.7	59.3	17.7	25.8	21.8	21.8	13.7	9.8	10.9	10.7	65	44	59	56.0
4	62.2	62.5	62.8	62.5	19.4	27.8	18.8	22.0	14.8	11.5	11.2	13.8	68	40	86	64.7
5	62.9	63.1	62.6	62.9	17.4	23.5	18.2	19.7	16.3	12.6	10.6	9.8	85	49	63	65.7
6	62.2	61.3	60.0	61.1	17.6	22.4	18.9	19.6	13.5	10.9	11.2	11.4	73	56	74	67.7
7	60.2	59.7	59.6	59.8	19.4	26.8	22.6	22.9	14.3	11.1	11.9	14.6	66	45	71	60.7
8	60.6	59.8	60.3	60.3	20.9	29.8	21.8	24.2	17.0	12.2	13.5	13.7	66	43	79	62.7
9	60.5	60.9	59.7	60.4	20.4	22.4	19.0	20.6	18.4	12.2	13.2	12.0	68	65	62	65.0
10	58.6	58.1	58.7	58.5	18.8	23.6	19.2	20.5	15.5	12.7	13.8	14.8	79	64	89	77.3
11	60.1	60.7	61.2	60.7	19.4	23.3	19.6	20.8	18.0	13.5	14.1	13.9	81	66	82	76.3
12	62.0	61.7	59.7	61.1	20.0	24.8	21.9	22.2	15.5	14.2	13.2	12.9	82	57	66	68.3
13	58.0	57.3	56.0	57.1	20.8	25.2	20.4	22.1	18.1	15.9	14.0	11.2	76	47	78	67.0
14	55.2	54.0	52.4	53.9	19.2	23.0	22.0	21.4	16.9	13.1	15.3	14.6	79	73	74	75.3
15	51.4	50.8	50.1	50.8	20.6	27.0	22.8	23.5	16.8	11.7	10.9	10.4	65	41	51	52.3
16	49.4	49.2	48.1	48.9	19.2	22.0	21.8	21.0	16.7	24.0	13.9	16.1	84	82	87	84.3
17	47.5	48.3	48.3	48.0	20.5	28.0	24.0	24.2	18.3	28.5	15.9	16.3	89	58	75	74.0
18	49.7	49.8	50.1	49.9	20.8	26.6	21.2	22.9	18.5	27.4	15.2	14.1	83	54	72	69.7
19	49.1	49.3	49.0	49.1	18.0	20.6	19.0	19.2	16.0	22.3	13.5	15.1	88	84	88	86.7
20	49.8	51.5	54.1	51.8	17.1	17.6	16.5	17.1	14.8	19.8	13.0	8.7	89	87	62	79.3
21	56.0	55.8	55.7	55.9	15.0	22.3	21.0	19.4	11.1	24.6	10.7	12.5	84	62	64	70.0
22	56.8	56.6	56.0	56.4	17.4	23.6	19.7	20.2	16.2	24.6	11.5	12.9	78	59	77	71.3
23	56.0	55.5	55.8	55.7	19.4	24.1	18.4	20.6	16.8	26.2	12.1	15.0	72	67	94	77.7
24	56.1	56.2	56.0	56.1	17.8	22.4	20.4	20.2	15.7	24.0	12.9	14.1	85	70	90	81.7
25	56.5	56.8	57.3	56.9	21.3	26.3	21.6	23.1	17.3	27.2	15.1	17.7	80	60	93	77.7
26	57.2	56.8	56.2	56.8	20.9	26.6	22.6	23.4	18.8	27.8	17.9	16.7	96	64	64	74.7
27	57.0	57.3	57.9	57.4	21.1	28.0	18.0	22.4	17.8	29.6	13.7	16.0	74	57	96	75.7
28	58.1	57.1	57.4	57.5	20.2	28.2	17.8	22.1	17.3	28.2	15.8	16.6	90	58	96	81.3
29	57.2	57.9	57.7	57.6	17.8	17.7	18.8	18.1	17.0	21.8	14.6	13.8	96	82	87	91.7
30	58.4	58.6	58.6	58.6	17.2	21.3	17.7	18.7	15.2	21.5	13.2	13.4	90	71	90	83.7
31	61.0	61.4	61.5	61.3	15.6	22.5	19.1	19.1	13.0	24.5	12.6	14.0	95	69	87	83.7
Vid. Mitt.	57.1	57.0	56.8	57.0	18.7	24.0	20.0	20.9	15.9	25.3	12.9	13.4	79.8	60.9	76.8	72.5

## Jūlijs 1932 Juli

Datums	Piesāt. dēf. Sātt. Def.	Mākoņu daudzums un veids Wolkenmenge und Art			Gaisa dūļkojums Trübung der Luft		
		7h	13h	21h	Vid. Mitt.	7h	13h
1	4.4	Ci, Cist, Cu	Ci, Cu	Ci	6.7	0	0
2	7.9	Cist	Ci, Cist, Cu	Cist	9.3	0	0
3	9.1	Cist	Cist, Ast, Cu	Cist, Cu, Acu	10.0	1	1
4	8.2	Cu, Cist	Cu, Cumb	Ci, Cist, Acu, St	3.7	0	0
5	6.3	Acu, Ci	Ci, Acu, Ast	St	4.3	1	1
6	5.8		Cu		0.0	0	0
7	8.7		Cu	Cu, Cist	2.0	0	0
8	9.4	Acu	Cu	Cu, Cist, Ast	4.3	0	1
9	6.1	Acu	Acu, Ast, Ci	Ci, Cu, St	6.7	1	1
10	4.4	Acu, St	Cu, St	Nbst	6.0	1	1
11	4.5	Cu	Cu	Ci	4.7	0	0
12	6.6	Ci	Cu	St, Acu	2.3	0	0
13	7.0	Ci, Cicu	Ci, Cu	Cist, Cu	2.3	0	0
14	4.7	Cist, Ci, Acu	Ast, Cu	Acu, Nbst	9.7	0	1
15	10.8	Acu	Cu, Acu, Cist	Cist, Ci	4.0	0	0
16	3.0	St	Stcu, St	Ast, Acu	10.0	1	1
17	6.6	Frst, Frst, Acu	Cu, Ci	Acu, Cumb, Cist	7.7	0	1
18	6.8	Acu	Cu, Ci	Acu, Cumb	6.0	0	1
19	2.3	St	Nbst, St	St	10.0	1	0
20	2.9	Acu, Cu, St	Nbst, Cu	Cu	8.3	0	0
21	5.4	Acu, Stcu, Cu	Cu, Acu, Steu	Stcu, St	8.0	0	0
22	5.4	Stcu, Acu	Acu, Cumb, Ci	Acu, Cu	9.0	1	1
23	4.3	Acu	Stcu, Cumb, Cu	Ast, Nbst	9.7	1	1
24	3.4	Ast, Acu, Nbst, Cumb	Acu, Ast, Cumb	Nbst, Ast, Ci	10.0	0	2
25	5.2	Ci, Cist	Cumb, Ci	Cu, Ast, Acu	7.0	2	1
26	5.8	St	Cumb, Cu	Ast, Cumb	7.7	2	1
27	6.0	Cumb, Stcu	Cumb, Cu, Ci	Nbst, Cumb	7.3	1	0
28	4.8	Ci, Acu	Cu, Acu, Ci, Cumb	Nbst, Nbst	8.7	2	1
29	1.5	St	Nbst	Nbst, Cumb, Cu	7.7	2	1
30	2.8	Ci	Acu, St	Nbst, Nbst, St	8.0	1	1
31	3.0	St, Acu	Cu, Cumb, Ci	Ci, Acu	5.7	1	0
Vid. Mitt.	5.6		6.1	7.1	6.7		

Jūlijs 1932 Jūli

Datums	Vēja virziens un stiprums Windrichtung und Stärke			Nokrišņi Niederschlag		Izvai- stums Verdunstung	Piezīmes — Bemerkungen
	7h	13h	21h	7h—21h	21h—7h		
1	N 3	NNW 4	NE 2	—	—	2.3	△ n, 7h; ⊕ 7h.
2	SE 3	SE 3	SE 3	—	—	3.1	⊕ 7h.
3	ESE 4	ESE 5	SSE 3	—	—	3.4	△ <sup>0</sup> n; ⊕ 13h.
4	SSE 3	SSE 4	N 3	—	—	3.3	≡ <sup>0</sup> n; △ <sup>0</sup> 7h.
5	NW 3	NW 4	N 2	—	—	3.0	△ 7h.
6	N 2	NNW 3	NE 1	—	—	3.1	△ 7h.
7	SE 1	S 2	NE 1	—	—	3.6	△ 7h.
8	SE 2	SSE 3	N 2	—	—	3.9	△ 7h.
9	NNW 2	WNW 2	N 1	0.7	0.7	2.2	△ 7h; ● a.
10	WSW 2	WNW 4	NW 2	0.2	0.2	2.0	● <sup>0</sup> a; ● p.
11	NNW 2	NNW 3	NNW 1	—	—	2.2	△ 7h.
12	N 2	NNW 4	E 1	—	—	2.9	△ 7h.
13	W 1	N 4	N 2	—	—	3.5	△ 7h.
14	ESE 2	N 3	SSE 1	—	—	1.6	△ 7h; ● <sup>0</sup> a, p; ∞ <sup>0</sup> p; ∞ 20 <sup>45</sup> .
15	ESE 3	SE 4	SE 2	—	—	3.3	Stabs pie saules — Lichtstäule über d. Sonne 20 <sup>45</sup> .
16	SE 3	ESE 3	ESE 2	—	0.0	1.1	∞ 20 <sup>45</sup> .
17	S 4	SSW 5	ESE 2	—	0.0	3.2	● <sup>0</sup> n.
18	S 4	SSW 5	W 4	0.1	0.2	3.0	● <sup>0</sup> p.
19	SSW 4	SW 5	SSW 3	—	0.3	1.2	● n, a; ● <sup>0</sup> p.
20	SW 2	NNW 5	NW 3	6.4	—	2.0	● n, a, p.
21	SW 2	SW 2	S 1	—	—	2.1	△ 7h.
22	SE 3	N 4	C	—	—	2.1	● <sup>0</sup> n.
23	C	NW 2	ESE 1	10.2	0.1	1.1	⊞ 14 <sup>30</sup> ; ⊞ ● p; ≡ <sup>0</sup> p, 21h.
24	C	NW 2	NNW 1	—	—	0.7	● <sup>0</sup> n, p; ∞ <sup>0</sup> a, 13h; ⊞ p; ∞ 20 <sup>30</sup> .
25	C	N 3	NNW 2	—	—	2.2	△ <sup>2</sup> ∞ <sup>0</sup> 7h; ⊞ p.
26	NNW 2	NW 3	SE 1	—	—	2.6	△ ≡ <sup>0</sup> 7h; ● <sup>0</sup> ⊞ ip.
27	S 3	NW 1	NW 2	11.9	0.0	1.9	⊞ n, ⊞ ca, 18h; ⊞ ● p, 21h.
28	C	SE 1	W 1	30.9	0.5	1.2	⊞ n; ● n, p; ≡ <sup>0</sup> 7h; ⊞ i ● <sup>2</sup> p; ● <sup>0</sup> 21h.
29	SW 1	W 3	ESE 2	0.3	—	0.6	● n, a, 13h; ≡ <sup>0</sup> 7h.
30	SW 3	SSW 4	WSW 4	6.3	—	1.2	△ 7h; ● p.
31	S 1	W 1	C	—	—	1.3	△ <sup>2</sup> 7h; △ 21h.
Vid. Mitt.	2.2	3.3	1.8	67.0	1.1	70.9	



Augusts 1932 August

Datums Datus	Piesāt. def. Sātīt. Def.	Mākoņu daudzums un veids Wolkmenge und Art			Gaisa dūļkojums Trübung der Luft			
		7 h	13 h	21 h	Vid. Mitt.	7 h	13 h	21 h
1	5.7	Acu 9	Ci, Cist, Cu 10	Acu, Cist, St 7	8.7	1	1	1
2	3.0	St 10	St, Stcu 10	Nbst, St 10	10.0	1	1	1
3	3.2	Stcu, Acu, Cu 10	Cist, Acu, Ast, Cu 10	Nbst, St 10	10.0	1	1	0
4	3.7	St, Nbst 10	Stcu, Cu, Nbst 10	Cist, Ast 10	10.0	1	0	0
5	1.2	St, Stcu 10	Stcu, Nbst 10	Nbst, St 10	10.0	1	1	1
6	1.0	Nbst, St 10	Nbst 10	St 10	10.0	1	3	1
7	1.3	St, Nbst 10	St 10	Nbst 10	10.0	1	1	1
8	4.4	Stcu, Frcu 8	Cu, Stcu, Ci 9	Cu, Acu 1	6.0	0	1	0
9	3.2	Ci, Cist, Cu, Frcu 9	Stcu, Cist 10	Nbst 10	9.7	0	1	1
10	1.6	St, Nbst 10	Nbst, St 10	Stcu, St, Cu 4	8.0	1	1	0
11	1.8	St, Nbst 10	St 10	St, Nbst 10	10.0	1	0	2
12	1.2	St, Nbst 10	St 10	St, Nbst 10	10.0	1	0	0
13	1.4	Stcu 9	Stcu, Cu 10	Ast 10	9.7	1	1	3
14	2.0	Stcu 10	Stcu, Cu 9	Acu, Ci 8	9.0	1	1	1
15	5.7	Stcu 0	Stcu, Ci 6	Ci, Acu 7	4.3	2	1	1
16	2.4	St 10	St 10	St 0	6.7	1	1	1
17	3.7	St 10	Stcu, Cu, Ci, Cu 7	St, Stcu 10	9.0	1	1	0
18	3.5	Acu, Ci 9	Stcu, St 10	Cu, Frcu 3	7.3	1	1	0
19	4.4	Cu 0	Cu, Frcu 3	Stcu, St 8	3.7	0	0	0
20	3.8	Acu 7	Cist, Cu, Acu 10	St, Cu 10	9.0	1	0	0
21	4.9	St 10	Ci, Cist 10	Ci, Acu, St 10	10.0	2	1	0
22	2.5	St, Nbst 10	Acu 9	Nbst 10	9.7	0	1	1
23	0.6	St 10	Nbst 10	Nbst, St 10	10.0	0	1	1
24	3.0	Stcu, St, Nbst 9	Cu, Frcu, Acu 7	Cu, Ci 1	5.7	1	0	0
25	3.7	St, Nbst 10	Cu, Frcu 3	Acu, St, Ast 9	7.3	1	0	0
26	3.0	Stcu, St 10	Cu, Frcu 2	Ci, St 3	5.0	1	0	0
27	4.0	Acu, Ci 1	Cu, Ci 4	St 0	1.7	2	0	0
28	1.7	Nbst, St 10	St, Nbst 10	St 0	6.7	1	1	0
29	2.0	Cu, Nbst, St 8	Cu, Acu, Frcu 5	St, Acu 0	4.3	1	1	0
30	2.5	St 10	Stcu, Cu, Acu, Ci 10	St 1	7.0	2	1	0
31	3.2	Acu 8	Cu 2	St 6	5.3	2	1	1
Vid. Mitt.	2.9	8.6	8.3	6.7	7.9			



Augusts 1932 August

Datums	Vēja virziens un stiprums Windrichtung und Stärke			Nokrišņi Niederschlag			Iztvaikums Verdunstung	Piezīmes — Bemerkungen
	7h			21h—7h				
	7h	13h	21h	7h—21h	21h—7h	7h—7h		
1	SSE 3	S 4	SE 3	—	3.7	3.7	3.1	△ 7h, ○ n, p; ○ <sup>2</sup> n; ○ <sup>0</sup> 21h.
2	SSE 4	S 4	W 2	0.2	—	0.2	1.5	△ 7h; ○ <sup>2</sup> p.
3	SSW 2	NNW 1	NNE 2	3.8	1.7	5.5	0.9	○ n, a, p; ○ <sup>0</sup> 7 <sup>10</sup> , a; ○ <sup>2</sup> a, p.
4	ESE 3	SSE 4	SSW 4	11.7	0.0	11.7	1.2	○ a, 13h, p, 21h; ○ <sup>2</sup> p.
5	W 2	NW 2	NNW 3	11.6	7.4	19.0	0.4	○ n, 7 <sup>10</sup> , a, 13h, p; ≡ a, 13h, p; ○ <sup>2</sup> a, p.
6	NNW 3	NNW 4	NNW 5	6.8	1.7	8.5	0.8	○ n; ○ <sup>0</sup> 7h, a; ○ <sup>2</sup> p, 21h.
7	NNW 4	NNW 4	NNW 3	5.6	5.1	10.7	0.8	○ <sup>2</sup> n.
8	SE 4	ESE 4	SE 3	—	—	—	1.7	△ 7h; ○ p, 21h.
9	SE 3	S 2	NNW 2	2.3	29.9	—	1.4	○ <sup>2</sup> n, a; ○ n, 7h, a; ○ <sup>0</sup> 13h.
10	WNW 4	WNW 5	WSW 3	12.3	0.2	12.5	0.9	○ n, p; ○ <sup>0</sup> ≡ <sup>0</sup> p, 21h.
11	WSW 4	W 4	WNW 3	1.0	0.1	1.1	0.8	≡ n; ○ <sup>0</sup> a, 21h.
12	NW 2	NNW 3	N 2	0.0	0.1	0.1	0.9	○ <sup>0</sup> n; ≡ p, 21h; △ 21h.
13	N 2	NNW 4	NW 3	—	—	—	0.6	△ 7h, 21h.
14	WNW 3	NW 2	NNE 1	—	0.0	0.0	0.4	△ <sup>2</sup> ≡ <sup>0</sup> 7h; △ 21h.
15	SSW 2	W 1	SSE 2	—	—	—	1.9	○ <sup>0</sup> 6 <sup>45</sup> ; ○ a; △ 7h, 21h.
16	NNW 1	SSW 1	ESE 2	0.3	—	0.3	0.8	△ <sup>2</sup> 7h; △ 21h.
17	SSW 3	WSW 3	NNE 2	—	—	—	1.4	△ <sup>2</sup> 7h; ○ p.
18	S 3	WSW 4	WSW 4	1.0	0.0	1.0	1.4	△ <sup>2</sup> 7h; ○ p.
19	W 4	WNW 4	NW 1	—	—	—	1.8	△ <sup>2</sup> 7h; ○ p.
20	SSW 2	S 3	SSE 4	0.2	—	0.2	1.6	△ <sup>2</sup> 7h; ≡ 7h, a.
21	WSW 3	SSW 6	NNW 4	—	0.3	0.3	2.8	○ n, a, p, 21h.
22	C	NNE 4	NE 2	3.4	4.8	8.2	0.4	○ n, a, 13h, p, 21h.
23	NNE 3	NE 4	C	9.0	3.0	12.0	0.1	○ n, a; ○ <sup>2</sup> n, 6 <sup>50</sup> , a.
24	WSW 3	NW 6	NNW 3	1.5	0.0	1.5	1.4	○ <sup>0</sup> 6 <sup>45</sup> , a.
25	W 2	NW 5	W 5	—	—	—	1.8	△ <sup>0</sup> 7h; △ <sup>2</sup> 21h.
26	WNW 3	NNW 4	NW 2	—	0.0	0.0	1.3	△ <sup>2</sup> 7h; ≡ <sup>0</sup> 7h, a; △ <sup>0</sup> 21h.
27	W 2	SSW 3	SSW 2	—	0.1	0.1	1.3	○ n, 7h, a.
28	SSW 4	WSW 4	W 3	0.6	2.9	3.5	1.2	○ n, 6 <sup>40</sup> —6 <sup>55</sup> , a; △ <sup>2</sup> 21h.
29	NNW 2	NNW 4	NNE 1	0.1	0.0	0.1	0.6	△ <sup>2</sup> 7h; ≡ <sup>0</sup> 7h, a; △ 21h.
30	C	ESE 3	NNE 2	—	0.0	0.0	1.5	△ <sup>2</sup> ≡ <sup>0</sup> 7h.
31	ESE 2	NNW 3	ENE 1	—	—	—	1.1	
Vid. Mētt.	2.6	3.5	2.5	71.4	61.0	132.4	37.5	

# Septembris 1932 September

Datum	Gaisa spiediens Luftdruck					Gaisa temperatūra Lufttemperatur					Tvaika spiediens Dampfdruck				Relatīvais mitrums Relative Feuchtigkeit				
	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	Vid. Mitt.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	Maks. Max.	Min. Min.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.
	1	63.0	64.0	63.0	63.3	12.6	14.4	11.4	14.4	20.3	9.2	10.4	9.2	88	85	79.3	88	65	85
2	62.2	59.8	56.0	59.3	12.4	16.5	11.2	16.5	21.8	8.4	10.7	8.4	78	98	78.0	78	58	98	78.0
3	49.7	46.2	46.4	47.4	17.9	16.6	15.0	16.6	19.4	12.5	13.3	12.5	96	88	92.7	96	94	88	92.7
4	44.1	45.7	49.2	46.3	15.3	14.3	12.0	14.3	18.0	12.2	11.8	12.2	90	86	90.0	94	90	86	90.0
5	53.2	55.6	57.6	55.5	12.1	14.0	10.5	14.0	19.0	9.1	9.6	9.1	87	81	76.3	87	61	81	76.3
6	59.5	60.6	60.5	60.2	14.2	14.1	8.4	14.1	19.0	8.4	8.0	8.4	92	86	76.3	92	51	86	76.3
7	59.6	58.5	56.3	58.2	11.7	16.3	10.5	16.3	21.1	9.2	9.7	9.2	90	69	71.3	90	55	69	71.3
8	55.4	56.8	58.8	57.0	14.4	16.6	13.9	16.6	22.0	10.1	12.3	10.1	83	73	82.7	83	73	92	82.7
9	61.3	61.5	61.0	61.3	16.8	17.6	14.6	17.6	21.8	12.5	13.3	12.5	95	75	86.0	95	75	88	86.0
10	59.2	57.6	55.0	57.2	20.7	21.5	15.6	21.5	27.7	13.0	14.6	13.0	94	54	75.7	94	54	79	75.7
11	48.8	46.5	43.8	46.4	18.4	18.0	16.6	18.0	22.0	13.6	14.7	13.6	86	90	85.7	86	90	81	85.7
12	32.0	39.6	42.7	38.1	12.5	13.9	11.5	13.9	17.0	9.5	9.6	9.5	88	66	78.7	88	66	82	78.7
13	43.3	46.6	52.7	47.6	10.7	11.7	10.2	11.7	15.5	8.2	9.6	8.2	85	86	84.3	85	86	82	84.3
14	56.6	59.3	63.4	59.8	9.5	12.5	10.2	10.7	13.5	7.5	7.1	7.5	84	65	71.7	84	65	66	71.7
15	68.4	70.6	69.4	69.4	10.6	13.6	7.5	11.2	13.7	6.1	6.6	6.1	64	57	64.3	64	57	72	64.3
16	63.6	63.5	63.2	63.4	11.9	13.9	8.0	13.9	17.5	10.1	11.6	10.1	97	82	84.7	97	82	75	84.7
17	60.7	59.6	57.8	59.4	12.6	12.7	10.2	12.7	17.2	9.2	9.1	9.2	85	71	80.7	85	71	86	80.7
18	56.4	54.9	51.1	54.2	6.8	11.6	6.3	11.6	16.0	7.2	9.2	7.2	92	75	88.0	97	75	92	88.0
19	50.3	52.6	52.5	51.8	14.7	17.0	13.3	17.0	20.3	11.3	10.6	11.3	91	60	81.0	91	60	92	81.0
20	51.5	51.1	53.9	52.2	14.0	16.6	10.1	13.6	17.2	11.4	8.4	11.4	96	60	79.0	96	60	81	79.0
21	54.5	53.3	51.8	53.2	7.5	13.5	6.4	9.4	14.1	7.0	6.8	7.0	91	59	78.3	91	59	85	78.3
22	51.7	55.3	58.8	55.3	5.9	11.1	4.6	7.5	11.4	6.1	5.7	6.1	87	57	73.0	87	57	75	73.0
23	59.3	57.1	50.2	55.5	4.3	11.2	2.2	8.8	11.9	5.1	6.3	5.1	82	64	73.0	82	64	73	73.0
24	46.5	48.5	52.4	49.1	13.0	11.9	7.0	10.6	14.0	10.2	9.1	10.2	91	88	91.3	91	88	95	91.3
25	55.0	54.2	50.5	53.2	5.8	13.8	4.9	11.3	14.7	6.7	8.4	6.7	97	71	87.7	97	71	95	87.7
26	54.5	56.5	56.8	55.9	12.9	16.6	12.5	14.0	17.5	9.8	10.3	9.8	88	73	83.3	88	73	89	83.3
27	55.8	56.2	56.9	56.3	10.4	19.7	10.1	15.1	21.6	9.2	10.4	9.2	98	61	83.3	98	61	91	83.3
28	62.0	64.7	65.7	64.1	9.9	11.3	9.3	11.3	15.2	8.8	9.0	8.8	98	75	86.0	98	75	85	86.0
29	65.1	65.6	65.0	65.2	7.5	13.1	11.9	10.8	13.5	7.2	8.8	7.2	93	78	85.7	93	78	86	85.7
30	64.0	64.4	62.4	63.6	10.6	12.8	9.7	11.9	13.0	9.4	10.1	9.4	96	94	94.0	96	94	92	94.0
Vid. Mitt.	55.6	56.2	56.2	56.0	11.5	16.4	10.0	13.6	17.6	9.3	9.8	9.3	89.7	70.3	84.2	89.7	70.3	84.2	81.4

Septembris 1932 September

Datums tātums	Piesāt. def. Sätt. Def.	Mākoņu daudzums un veids Wolkenmenge und Art			Gaisa dulķojums Trübung der Luft					
		7h	13h	21h	Vid. Mitt.	7h	13h	21h		
1	2.9				0	2	3.3	2	1	0
2	3.5	Acu	Cu, Ci	8	St, Ast	2	4.3	1	1	0
3	1.1	Acu, St	Ci, Ci	2		10	10.0	2	1	0
4	1.2	Nbst 10	St, Nbst	10	St, Nbst	10	6.7	1	1	0
5	3.2	St	Cu, Frcu	3	St	0	1.7	0	1	0
6	3.4	Cu, Frcu	Cu, Cu	0	St, Stcu	6	5.3	1	1	0
7	4.6	Acu, Cu	Ci, Cu	10	St	10	10.0	1	1	0
8	2.6	Cicu, Ci	Ci, Cicu	10 <sup>0</sup>	St	9	9.7	1	1	2
9	2.3	Stcu, St	Acu, Cu	10	St, Acu	10	9.7	2	1	0
10	5.8	St, Acu	Acu, Cu	9	Cu	0	3.0	1	1	1
11	2.2	Ci, Cicu	Frcu	0	St	10	8.0	0	1	0
12	2.7	Cumb, Ci, Acu	Nbst, Frst	10	St	0	6.0	0	0	0
13	1.6	St, Nbst	St, Nbst	8	Acu, Cu, Nbst	7	6.3	0	0	0
14	2.8	Acu	St, Nbst	10	Cu, Cumb, Frcu	6	8.7	1	0	0
15	3.7	Stcu, St, Acu	Stcu, Cumb, Cu	10	Ci	9	6.7	1	0	0
16	1.9	Cu, Frcu, Cumb	Cu	5	St	10	9.3	2	2	0
17	2.3	St	Stcu, Frcu, Cu	8	Cu, Ci	1	6.7	0	0	1
18	1.4	St	Stcu, Acu, Ci	9	Acu, Cist, Ci	9	7.3	3	1	0
19	3.1	Acu, Cicu	St	10	Acu, Cist, Ci	10	7.7	2	1	1
20	2.6	St	Ci, Acu, Cu	3	St	0	5.7	1	1	0
21	2.2	St, Nbst	Cu, Frcu	7	Acu, St	2	7.3	1	0	0
22	2.2	Cst, St, Acu	Ci, Cu, Cumb	10	Cu	0	4.7	1	0	0
23	2.3	Cumb, Cu, Acu, Ci	Cumb, Frcu, Cu	4	St	10	10.0	1	1	0
24	2.4	Acu, Cist	St	10	St	0	6.7	1	1	2
25	0.9	Acu	Stcu, St	0	St	10	6.0	2	0	1
26	1.4	Acu	Stcu, St	0	St	10	6.0	2	0	1
27	2.1	Ci	Acu, St, Cu	10	St, Cumb, Nbst	10	3.7	1	1	0
28	2.7	St	Acu	9	St	10	9.7	4	1	1
29	1.6	Acu	Cu, Frcu	1	St	10	2.0	2	1	0
30	0.6	Ci, Acu	St	10	St	10	7.7	1	0	0
		St	St	10	St	10	10.0	3	2	1
Vid. Mitt.	2.4			7.5		5.4				6.8
				7.5						

Septembris 1932 September

Datums	Veja virziens un stiprums Windrichtung und Stärke				Nokrišņi Niederschlag			Izvai- kojums Verdunstung	Piezīmes — Bemerkungen
	7h		21h		7h—21h	21h—7h	7h—7h		
	7h	13h	13h	21h					
1	S 1	G	SSE 2	—	—	—	1.2	△ <sup>2</sup> ≡ <sup>0</sup> 7h; △ 21h.	
2	SE 2	S 4	SSE 3	0.8	1.2	2.0	1.9	△ 7h; ● p.	
3	SSW 5	S 6	SSW 5	6.4	4.2	10.6	1.2	● n, 7h, a; ≡ <sup>0</sup> 7h, a; ● <sup>2</sup> a; ● <sup>0</sup> 13h, p.	
4	WSW 4	SSW 5	WSW 4	2.7	—	2.7	1.1	● n, a, 13h, p.	
5	WSW 4	WSW 5	WSW 3	—	—	—	1.8	△ 7h.	
6	WSW 3	W 4	SSW 3	—	—	—	1.3	△ <sup>2</sup> 7h.	
7	S 3	S 5	SSE 5	—	—	—	2.4	△ <sup>2</sup> 7h.	
8	SSE 3	SW 2	C	—	0.2	0.2	0.9	≡ p, 21h; △ 21h.	
9	NE 1	N 2	NE 1	—	—	—	0.8	● n; ≡ <sup>0</sup> 7h, a; △ 7h, 21h.	
10	SSE 3	S 5	SE 3	—	—	—	2.9	△ <sup>2</sup> 7h.	
11	SE 3	SSW 5	S 3	1.1	12.3	13.4	1.8	— 6 <sup>30</sup> ; ia; ● a, p; ● <sup>0</sup> 13h.	
12	S 6	WSW 7	W 5	3.6	0.1	3.7	1.5	● <sup>2</sup> n; ● n, a, p; b a.	
13	WSW 5	WSW 5	WSW 4	3.5	0.9	4.4	1.0	● n, a, 13 <sup>05</sup> , p; ● <sup>2</sup> a; ● <sup>0</sup> 13h.	
14	W 3	NNW 4	NNW 5	0.7	0.9	1.6	2.3	● n, a; ● <sup>2</sup> a; b p, 21h.	
15	NNW 4	N 4	S 3	—	0.0	0.0	2.0	● n; △ 21h.	
16	SW 3	NW 5	W 2	0.8	—	0.8	0.9	≡ n, 7h, a; ● a; ≡ <sup>0</sup> a, 13h, p.	
17	W 2	N 1	C	—	0.2	0.2	0.6	● n; ≡ n, 7h, a; △ <sup>2</sup> 7h; △ 21h.	
18	ESE 2	SE 3	ESE 3	0.0	8.0	8.0	0.6	● <sup>2</sup> n; ≡ <sup>0</sup> 7h, a; △ 21h.	
19	WSW 3	SW 3	SSW 3	0.0	2.5	2.5	0.6	● n, 7h, a; ● <sup>2</sup> a; △ 21h.	
20	WSW 2	W 5	WSW 4	6.7	0.1	6.8	1.3	● n, 7h, a; ● <sup>2</sup> a; △ 21h.	
21	WSW 4	SW 4	WSW 3	0.1	—	0.1	1.1	● n, p; △ 14 <sup>10</sup> —14 <sup>15</sup> .	
22	NNE 3	WNW 6	WSW 3	2.2	—	2.2	1.4	△ 7h; ● <sup>2</sup> △ <sup>2</sup> 7 <sup>05</sup> ; ● ▲ ia; b a.	
23	SSW 3	S 4	S 6	—	1.9	1.9	1.7	△ 7h.	
24	S 4	NW 2	C	5.5	0.0	5.5	0.4	● n, a; ● <sup>2</sup> a; ≡ p, 21h; △ <sup>2</sup> 21h.	
25	ESE 1	SSE 3	SE 2	1.2	0.2	1.4	0.5	≡ <sup>0</sup> n, 7h, a; △ <sup>2</sup> n, 7h; ● p.	
26	WNW 2	WSW 3	SSE 2	—	—	—	0.8	● n; △ 21h.	
27	SE 3	SSW 4	N 3	0.0	7.5	7.5	1.1	≡ <sup>2</sup> n, 7h, a; △ 7h; ● <sup>0</sup> 20 <sup>35</sup> , 21h; ● 20 <sup>45</sup> ; ⚡ 20 <sup>47</sup> .	
28	W 1	NW 3	WSW 3	—	0.0	0.0	0.6	● <sup>2</sup> — n; ≡ <sup>0</sup> 7h; △ 21h.	
29	WSW 3	WSW 4	W 3	—	—	—	0.8	△ <sup>2</sup> 7h.	
30	SW 1	S 2	SSE 3	—	0.0	0.0	0.3	△ n, 7h, a, 13h, p, 21h; ≡ n, 7h, a, 13h, p.	
Vid. Mitt.	2.9	3.8	3.0	35.3	40.2	75.5	36.8		

Oktobris 1932 Oktober

Datums	Gaisa spiediens Luftdruck				Gaisa temperatūra Lufttemperatur				Maks. Max.	Tvaika spiediens Dampfdruck			Relatīvais mitrums Relative Feuchtigkeitt			Vid. Mitt.		
	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.		Min. Min.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	7h		13h	21h
1	56.1	57.2	55.9	56.4	11.8	16.8	13.1	13.9	10.0	18.0	9.9	8.8	9.0	9.2	95	62	80	79.0
2	47.1	43.0	49.1	46.4	12.0	13.0	8.3	11.1	8.0	15.0	8.5	10.9	7.1	8.8	81	98	86	88.3
3	47.0	45.9	48.8	47.2	7.2	7.8	7.0	7.3	5.9	10.0	7.2	7.6	6.1	7.0	95	96	82	91.0
4	53.6	54.9	53.5	54.0	2.6	10.7	7.0	6.8	1.6	11.8	4.9	5.1	5.9	5.3	89	53	79	73.7
5	50.3	51.2	52.4	51.4	4.8	6.6	3.9	5.1	3.9	8.8	5.9	5.7	5.4	5.7	91	79	89	86.3
6	57.8	63.2	66.7	62.6	4.9	8.6	3.4	5.6	3.3	8.6	5.6	5.7	4.4	5.2	86	68	76	76.7
7	69.4	70.1	70.8	70.1	-0.5	9.5	6.8	5.3	1.3	9.9	4.1	5.2	5.8	5.0	93	58	79	76.7
8	71.1	69.9	67.6	69.5	2.4	12.1	6.0	6.8	2.3	12.5	5.0	5.4	5.1	5.1	92	51	71	71.3
9	64.4	61.5	59.8	61.9	3.2	8.8	7.8	6.6	2.9	10.1	4.3	5.1	5.5	5.0	75	60	70	68.3
10	56.9	55.7	53.3	55.3	6.5	6.4	6.5	6.5	5.6	8.0	6.2	6.8	6.9	6.6	85	95	96	92.0
11	54.6	54.1	51.4	53.4	7.2	7.5	6.1	6.9	6.1	8.0	7.2	7.4	7.0	7.2	95	95	99	96.3
12	53.6	55.3	56.0	55.0	6.0	9.2	9.0	8.1	5.8	11.2	6.9	7.5	8.2	7.5	99	87	95	93.7
13	57.6	58.8	58.7	58.4	8.0	9.6	8.5	8.7	7.4	11.0	7.9	8.4	8.0	8.1	99	94	96	96.3
14	55.8	53.2	54.4	54.5	8.0	15.0	10.8	11.3	6.9	15.4	7.2	8.5	8.6	8.1	90	67	88	81.7
15	52.7	52.8	52.9	52.8	10.0	12.1	12.4	11.5	8.7	13.0	8.4	9.3	10.2	9.3	92	88	94	91.3
16	53.6	54.5	52.6	53.5	9.5	8.0	7.0	8.2	7.0	12.4	8.6	7.4	7.3	7.8	96	92	97	95.0
17	51.4	50.6	49.0	50.4	6.8	9.4	8.2	8.1	6.5	10.0	7.0	7.1	7.3	7.1	95	81	90	88.7
18	47.3	47.2	47.4	47.3	7.8	11.4	6.8	8.7	6.5	11.8	7.5	7.7	6.6	7.3	95	77	89	87.0
19	42.2	41.8	46.4	43.5	5.8	8.3	5.6	6.6	5.5	8.4	6.7	7.7	6.3	6.9	97	94	93	94.7
20	48.1	49.2	51.4	49.6	2.0	7.4	2.0	3.8	1.9	7.7	5.1	5.6	4.4	5.0	97	73	84	84.7
21	49.6	46.8	48.0	48.1	1.8	5.6	8.2	5.2	0.0	9.0	5.0	6.6	7.7	6.4	95	97	95	95.7
22	53.6	58.5	62.6	58.2	6.4	7.6	4.6	6.2	4.4	8.4	6.8	6.4	5.8	6.3	95	82	91	89.3
23	60.2	57.0	55.2	57.5	7.7	13.2	11.3	10.7	4.4	14.0	6.9	9.8	8.5	8.4	88	86	85	86.3
24	51.5	45.0	38.4	44.9	5.8	8.8	8.7	7.8	5.4	11.5	6.8	8.2	7.5	7.5	99	96	89	94.7
25	41.8	47.7	49.6	46.4	6.6	7.7	3.3	5.9	3.0	9.3	6.6	6.2	5.0	5.6	91	66	86	81.0
26	49.3	48.8	47.0	48.4	0.8	5.2	4.8	3.6	0.3	6.2	4.5	5.6	6.0	5.4	93	84	93	90.0
27	40.4	39.0	39.0	39.5	4.7	8.4	6.9	6.7	4.4	8.5	6.0	7.4	6.8	6.7	94	90	92	92.0
28	41.9	47.5	51.9	47.1	4.9	4.9	3.7	4.5	3.7	7.1	6.2	5.8	5.2	5.7	96	90	88	91.3
29	52.0	51.0	51.1	51.4	2.6	2.6	1.7	2.3	0.6	4.0	5.0	5.1	4.8	5.0	90	92	93	91.7
30	52.8	54.0	55.0	53.9	1.1	1.8	1.2	1.4	0.9	2.0	4.6	4.5	4.5	4.5	93	87	90	90.0
31	52.6	50.9	50.0	51.2	2.0	3.9	2.8	2.9	0.9	4.2	4.9	5.7	5.5	5.4	93	94	98	95.0
Vid. Mitt.	52.8	52.8	53.1	52.9	5.5	8.6	6.6	6.9	4.3	9.9	6.4	6.9	6.5	6.6	92.4	81.7	88.2	87.4



Oktobris 1932 Oktober

Datums	Piesāt. def. Sätt. Def.	Mākonu daudzums un veids Wolkenmenge und Art			Gaisa dulkojums Trübung der Luft		
		7h	8h	21h	7h	13h	21h
1	2.4	Nbst, St 10 <sup>0</sup>	Cu, Frcu 3	0	2	1	0
2	1.1	Ast, Acu, Frst 10	Nbst, Frst 10 <sup>0</sup>	St, Frst 10	1	1	0
3	0.7	St, Nbst 10	Nbst 10 <sup>0</sup>	Frst 2	2	1	0
4	2.2	Stcu, St, Cumb 1	Cu, Frcu 2	St 8	1	0	0
5	0.9	St, Nbst 10	Cumb, St, Cu 9	St, Frst 6 <sup>0</sup>	1	1	0
6	1.7	Stcu, Cumb, Frcu, Frst 8	St, Acu, Cu, Cumb 9	0	0	0	0
7	1.9	Ci, Ast 2	Cist, St 10	Ast 10	2	1	0
8	2.5	Acu 1	Cu 0	Ci 0	2	1	0
9	2.4	Ci, Acu, Ast 10	Acu, Ci 7	St 10	1	1	0
10	0.6	St 10	St 10 <sup>≡</sup>	St, Nbst 10 <sup>0</sup>	1	2	2
11	0.3	St 10	St, Nbst 10 <sup>0</sup>	Nbst 10 <sup>0</sup>	2	2	2
12	0.6	St 10 <sup>≡</sup>	St 10	Frst, St 10 <sup>0</sup>	4	1	1
13	0.3	St 10 <sup>≡</sup>	St 10	Acu, Ci 3	3	2	1
14	2.0	Cu, Stcu 4	Ci, Cu, Frcu 10 <sup>0</sup>	Acu 3	2	2	1
15	0.9	Ci, Acu 9 <sup>0</sup>	St 10	Nbst 10 <sup>0</sup>	1	2	1
16	0.4	St 10	Nbst 10 <sup>0</sup>	St 10	1	1	0
17	1.0	St 10 <sup>≡</sup>	Acu, Ci 10	Stcu, Acu 9	2	1	0
18	1.2	St 10	Acu, Cu, Cumb, Frcu 8	Acu, Cist, St 8	2	1	0
19	0.4	Nbst, St 10 <sup>0</sup>	St, Nbst 10 <sup>0</sup>	Nbst 10 <sup>0</sup>	2	2	2
20	1.1	Ci, Cumb, Acu, Frst 2	Cu, Cumb, Ci 8	St, Cu 1	1	0	0
21	0.3	St, Nbst 10 <sup>≡</sup>	St, Nbst 10 <sup>≡</sup>	St, Acu 10	2	3	0
22	0.8	St 10	Stcu, Cumb 10	St 10	0	1	0
23	1.3	St 10	Frst, St, Acu, Ci 10	Frst 6	1	1	0
24	0.4	St 10 <sup>≡</sup>	Cu, Frcu 2	St 0	4	2	0
25	1.4	Nbst 10 <sup>0</sup>	St, Nbst 10 <sup>0</sup>	0	1	0	0
26	0.6	Stcu, Ci 10	St 10	St 10	1	0	1
27	0.6	Nbst, St 10 <sup>0</sup>	Nbst 10	Frst, St 10	2	2	0
28	0.6	St, Nbst 10 <sup>0</sup>	St, Nbst 10 <sup>0</sup>	St 10	1	1	0
29	0.4	Nbst, St 10 <sup>0</sup>	St, Nbst 10	St 10	2	2	1
30	0.5	St 10	St 10 <sup>+</sup>	St 10	1	1	0
31	0.3	St 10	St 10 <sup>≡</sup>	St 10 <sup>≡</sup>	2	2	2
Vid. Mitt	1.0	8.6	8.6	7.0	8.1		

Oktobris 1932 Oktober

Datums	Veja virziens un stiprums Windrichtung und Stärke			Nokrišņi Niederschlag		Iztvaļ- kums Verdunstung	Piezimes — Bemerkungen
	7h	13h	21h	7h—21h	21h—7h		
1	SSW 4	WSW 5	SSW 4	0.5	—	0.5	☉ <sup>2</sup> 6 <sup>50</sup> ; ☉ 7h, a.
2	S 4	SW 6	W 4	1.6	1.9	3.5	☉ <sup>0</sup> a; ☉ 13h, p; ☉ <sup>1</sup> p.
3	SSW 2	WNW 2	NNW 4	2.4	1.5	3.9	☉ n, 7 <sup>05</sup> , 13h, p; ☉ <sup>0</sup> 7h.
4	WSW 3	WSW 4	SSE 4	0.0	0.9	0.9	☉ n, a, p; ☉ <sup>2</sup> n.
5	SSE 3	WSW 5	WSW 4	0.9	2.0	2.9	☉ n, a; ☉ <sup>0</sup> p.
6	WNW 5	WNW 5	W 2	0.1	—	0.1	☉ n, a.
7	S 1	S 2	SE 2	—	—	—	☉ <sup>0</sup> 7h, a; ☉ <sup>0</sup> a, 13h.
8	SE 2	SE 4	ESE 4	—	—	—	☉ <sup>0</sup> 7h.
9	ESE 6	ESE 7	ESE 6	—	—	—	☉ n, p, 21h; ☉ a, 13h, p; ☉ <sup>2</sup> p.
10	ESE 4	SE 4	SSE 5	6.0	2.1	8.1	☉ <sup>2</sup> n; ☉ n, a, 13h, p, 21h; ☉ <sup>0</sup> n, 7h, a, 13h, p, 21h.
11	SE 4	ESE 4	NE 1	10.0	0.6	10.6	☉ n, p; ☉ <sup>2</sup> n, 7h, a.
12	SW 2	WSW 1	S 3	0.2	0.1	0.3	☉ n, p; ☉ <sup>2</sup> n, 7h, a.
13	SSW 3	SSW 3	S 3	0.0	0.0	0.0	☉ n, 7h, a; ☉ <sup>0</sup> 13h; ☉ 21h.
14	SE 4	SSW 5	S 3	—	—	—	☉ 7h, 21h; ☉ <sup>0</sup> 7h, a; ☉ <sup>0</sup> 13h; ☉ 21h.
15	SE 4	SE 4	SE 2	1.8	14.8	16.6	☉ 7h; ☉ <sup>0</sup> a, 13h, p; ☉ <sup>2</sup> p, 21h.
16	W 1	W 1	SW 2	5.0	0.0	5.0	☉ <sup>0</sup> n; ☉ n, a, 13h, p.
17	S 3	S 4	S 3	0.0	0.1	0.1	☉ n, 7h; ☉ <sup>0</sup> a.
18	SSW 4	WSW 3	S 3	1.2	4.6	5.8	☉ n, a, p; ☉ <sup>0</sup> n, 7h, a.
19	E 4	C	NW 3	6.1	2.2	8.3	☉ <sup>2</sup> n; ☉ n, 7h, a, p, 21h; ☉ n, 7h, a, 13h; ☉ <sup>0</sup> a, 13h; ☉ <sup>0</sup> a, 13h, p, 21h.
20	SSW 2	WSW 3	W 3	0.1	0.3	0.4	☉ n, p; ☉ 7h; ☉ 14 <sup>27</sup> —14 <sup>32</sup> ; ☉ p.
21	ESE 4	ESE 3	W 3	9.4	0.2	9.6	☉ n, 7h, a, 13h, p; ☉ 7h, a, 13h, p.
22	WNW 3	NW 3	SE 3	—	—	—	☉ n.
23	SSE 3	S 6	W 4	—	0.0	0.0	☉ <sup>2</sup> n, 7h; ☉ <sup>2</sup> 7h; ☉ a; ☉ <sup>0</sup> 13h; ☉ p.
24	S 2	SE 3	S 4	1.7	1.2	2.9	☉ n, 7h, a.
25	NNW 5	NW 3	WSW 3	0.3	0.1	0.4	☉ n, 7h, a.
26	SSW 3	SSW 3	SE 3	0.0	5.5	5.5	☉ n, 7h, a, p; ☉ <sup>0</sup> n, 7h, a, 13h.
27	ESE 4	SSE 3	SSW 4	4.2	1.2	5.4	☉ n, 7h, a, 13h, p.
28	WSW 5	NNW 3	E 2	4.6	0.0	4.6	☉ <sup>0</sup> n; ☉ <sup>0</sup> 7h, a, 13h; ☉ 7h, a, p; ☉ a, p.
29	ENE 3	WNW 4	NE 3	5.3	—	5.3	☉ <sup>0</sup> n; ☉ <sup>0</sup> 7h, a, 13h; ☉ 7h, a, p; ☉ a, p.
30	NE 2	NE 2	ENE 2	0.1	0.0	0.1	☉ <sup>0</sup> 13h; ☉ p.
31	E 3	E 3	NE 2	3.7	0.9	4.6	☉ <sup>0</sup> n, 7h, a; ☉ <sup>0</sup> ☉ a, 13h, p; ☉ 21h.
Vid. Att.	3.3	3.5	3.2	65.2	40.8	106.0	17.4

# Novembris 1932 November

Datum	Gaisa spiediens Luftdruck					Gaisa temperatūra Lufttemperatur					Maks. Max.	Tvaika spiediens Dampfdruck				Viā. Mitt.	Relatīvais mitrums Relative Feuchtigkeit			
	7h	13h	21h	Viā. Mitt.	Vid.	Min. Min.	7h	13h	21h	Viā. Mitt.		7h	13h	21h	Viā. Mitt.		7h	13h	21h	Viā. Mitt.
1	51.2	52.9	56.9	53.7	3.1	3.9	2.0	3.0	1.6	4.3	5.6	5.7	4.8	5.3	98	94	90	94.0		
2	60.6	62.5	63.8	62.3	-0.2	2.6	1.2	1.2	-0.7	4.1	4.4	5.0	4.0	4.5	96	90	80	88.7		
3	60.5	55.0	54.3	55.9	1.0	1.2	1.6	1.3	-0.5	2.5	4.3	4.8	5.1	4.7	88	97	98	94.3		
4	59.4	60.9	59.4	59.9	2.6	3.7	5.6	4.0	1.4	5.7	5.3	5.3	6.8	5.8	97	100	95.3	95.3		
5	58.6	57.9	56.5	57.7	8.2	9.1	9.0	8.8	5.5	9.4	7.5	8.1	8.4	8.0	92	94	98	94.7		
6	59.7	63.6	68.5	63.9	5.3	7.3	5.4	6.0	4.5	9.0	6.5	7.2	6.7	6.8	97	95	100	97.3		
7	71.1	71.8	71.4	71.4	4.4	3.1	3.7	3.7	2.9	5.8	5.9	5.6	5.9	5.8	94	98	98	96.7		
8	69.3	69.3	70.2	69.6	5.0	6.1	5.4	5.5	3.4	6.5	6.4	6.9	6.0	6.4	98	97	89	94.7		
9	70.3	70.2	69.7	70.1	4.0	6.6	4.4	5.0	3.5	7.0	5.5	5.7	5.5	5.6	89	79	88	85.3		
10	68.6	69.1	70.1	69.3	5.4	6.3	5.9	5.9	3.9	6.6	6.0	6.5	6.7	6.4	89	90	96	91.7		
11	71.0	71.5	74.0	72.2	5.4	7.0	4.6	5.7	4.0	7.0	6.1	6.5	6.1	6.2	92	87	96	91.7		
12	77.1	79.9	83.9	80.3	4.2	3.6	1.0	2.9	0.9	5.1	5.8	4.7	3.8	4.8	94	79	76	83.0		
13	86.0	86.3	84.5	85.6	-2.9	0.7	-2.0	-1.4	-3.2	1.9	3.6	3.5	3.6	3.6	96	72	92	86.7		
14	80.7	78.1	73.4	77.4	-2.9	5.0	0.9	1.0	-3.3	5.7	3.4	5.4	4.6	4.5	91	83	95	89.7		
15	65.3	61.4	59.2	62.0	1.3	2.6	2.4	2.1	-1.1	3.5	4.8	4.9	4.8	4.8	95	89	89	91.0		
16	57.1	57.6	59.4	58.0	3.6	4.0	2.6	3.4	1.9	4.8	5.1	4.7	4.5	4.8	86	78	81	81.7		
17	57.7	54.4	57.8	56.6	1.4	4.6	0.6	2.2	0.4	5.2	4.6	5.7	4.0	4.8	90	90	83	87.7		
18	65.6	69.0	70.5	68.1	-2.4	-1.2	-3.0	-2.2	-3.5	0.7	2.5	2.4	2.6	2.5	66	56	72	64.7		
19	72.1	72.2	70.8	71.7	-5.2	-1.7	-2.5	-3.1	-5.8	-1.0	2.5	2.5	2.9	2.6	79	63	77	73.0		
20	67.3	65.2	62.5	65.0	-3.6	-1.7	-2.8	-2.7	-4.3	-1.0	2.6	2.5	2.5	2.5	75	61	64	66.7		
21	59.5	58.7	58.3	58.8	-0.9	1.0	0.5	0.2	-3.2	1.5	3.8	3.7	3.7	3.7	88	76	77	80.3		
22	57.0	55.0	54.8	55.6	0.6	2.1	2.3	1.7	0.0	2.8	4.0	4.7	5.0	4.6	84	89	92	88.3		
23	53.9	51.1	47.5	50.9	1.4	3.3	3.8	2.8	1.1	4.0	4.9	5.4	5.4	5.2	97	92	90	93.0		
24	45.6	45.2	45.1	45.3	3.4	3.6	3.3	3.4	2.7	4.0	5.5	5.5	5.4	5.5	94	92	92	92.7		
25	46.3	47.1	47.0	46.8	2.5	3.2	1.8	2.5	0.7	3.5	5.0	5.0	4.6	4.9	90	88	88	88.7		
26	48.8	51.9	55.4	52.0	1.8	3.8	1.8	2.5	1.0	4.0	5.0	5.1	4.8	5.0	95	85	92	90.7		
27	55.3	54.0	53.3	54.2	1.0	2.1	3.6	2.2	-0.5	3.7	4.6	4.9	5.7	5.1	93	92	97	94.0		
28	55.7	57.6	58.4	56.9	3.8	5.4	4.2	4.5	2.5	5.7	5.9	5.6	5.4	5.6	98	83	88	89.7		
29	62.8	64.0	62.8	63.2	3.5	5.2	5.5	4.7	1.7	5.9	4.5	5.0	5.7	5.1	77	76	84	79.0		
30	63.1	64.2	64.2	63.8	5.4	4.9	1.6	4.0	1.4	5.9	6.0	5.1	4.5	5.2	89	79	87	85.0		
Viā. Mitt.	62.6	62.6	62.8	62.6	2.0	3.6	2.5	2.7	0.6	4.5	4.9	5.1	5.0	5.0	90.2	84.4	88.3	87.7		

Novembris 1932 November

Datums	Piesāt. dēi. Sätt. Def.		Mākoņu daudzums un veids Wolkenmenge und Art			Gaisa dūļkojums Trübung der Luft		
	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.
1	0.3	St 10≡	St 10	10.0	3	St	10	10.0
2	0.5	Stcu 9	Stcu, Cu, Acu	8.3	2	St, Frst	8	8.3
3	0.3	St, Acu 10	St 10≡	10.0	1	St	10≡	10.0
4	0.3	St 10	St 10	10.0	2	St	10≡	10.0
5	0.4	St 10	St 10	10.0	2	Nbst, St	10	10.0
6	0.2	Acu, St 8	St 10	9.3	2	St	10≡	9.3
7	0.2	St 10	St 10≡	10.0	2	St	10≡	10.0
8	0.3	St 10≡	St 10≡	10.0	4	Stcu, Acu	10	10.0
9	1.0	Cist, Acu 10	Cist, Cu, Frst 9 <sup>0</sup>	9.7	2	St	10	9.7
10	0.5	St 10	St 10	10.0	1	St	10	10.0
11	0.6	St 10	St, Ast, Cist	9.3	1	St	8	9.3
12	0.9	St 10	Ci, Cist, Cu	10.0	1	Acu	10	10.0
13	0.6	Ci 8 <sup>0</sup>	Ci 2 <sup>0</sup>	3.7	1	St	1	3.7
14	0.6	Ci, Acu 3	Ci 1 <sup>0</sup>	3.3	1	Ci	6 <sup>0</sup>	3.3
15	0.5	St, Frst 10	St 10	10.0	1	St	10	10.0
16	1.1	St, Nbst 10	Cu, Cumb, Frcu, Nbst, Frst	8.7	1	St, Cumb	10	8.7
17	0.7	St, Nbst 10	St, Frst	9.0	0	St, Frst	7	9.0
18	1.4	Cu	Cu, Frcu	1.0	0	Cu, St	0	1.0
19	1.0	St, Ci 0	Ci, Cist	6.7	2	St	10	6.7
20	0.2	Acu, Cist 10	Acu, Ci	6.7	0	St	0	6.7
21	0.9	St 10	St 10	10.0	2	St	10	10.0
22	0.6	St 10	St 10	10.0	1	St	10	10.0
23	0.4	St 10≡	St 10	10.0	3	St, Frst	10	10.0
24	0.4	St 10	St 10	10.0	2	St	10	10.0
25	0.6	St 10	St 10	10.0	1	St	10	10.0
26	0.5	St 10	Acu, Stcu	8.7	2	St	8 <sup>0</sup>	8.7
27	0.3	St 10	St 10	10.0	1	Nbst	10	10.0
28	0.7	St, Ast 0≡	St 0	3.3	2	St	10	3.3
29	1.4	Stcu, St 4	Acu, Ci	5.3	1	St, Frst	10	5.3
30	0.9	St 10	St 10	10.0	0	St	10	10.0
Vid. Mitt.	0.6	8.4	8.3	8.6	8.4			

Novembris 1932 November

Datums	Vēja virziens un stiprums Windrichtung und Stärke			Nokrišpi Niederschlag			Iztva- kojums Verdun- stung	Sniega Schnee- decke	Ptezimes — Bemerkungen
	7h	13h	21h	7h—21h	21h—7h	7h—7h			
1	NE 1	NNW 2	NE 2	0.1	—	0.1	0.2	—	☉ n; ☐ n, 7h, a; ☐ <sup>0</sup> a, 13h, p.
2	NE 1	C	W 2	—	—	—	0.4	—	☐ <sup>0</sup> 7h; ☐ <sup>2</sup> a; ☐ 13h, p.
3	SSE 3	SSE 4	ESE 2	4.9	0.2	5.1	0.1	—	☐ <sup>0</sup> * a, 13h, p; * <sup>2</sup> p; ☐ <sup>2</sup> p, 21h.
4	ENE 2	SE 2	S 3	4.1	0.1	4.2	0.1	—	☐ n, p; ☐ <sup>2</sup> n, p, 21h; ☐ <sup>0</sup> n, a, 13h; ☐ a.
5	SSW 3	SSW 3	SSW 4	4.7	1.1	5.8	0.3	—	☐ <sup>2</sup> n; ☐ <sup>0</sup> n, 7h, a, 13h, p, 21h; ☐ a, p, 21h.
6	SW 1	NE 2	NE 1	0.1	0.1	0.2	0.2	—	☐ n; ☐ <sup>0</sup> n, 7h; ☐ a; ☐ <sup>2</sup> p, 21h.
7	SSE 1	C	S 2	0.1	0.1	0.2	0.1	—	☐ n; ☐ <sup>0</sup> n, 7h; ☐ a, 13h, p, ☐ p, 21h.
8	E 1	ESE 2	E 2	0.1	0.0	0.1	0.2	—	☐ n; ☐ <sup>2</sup> n, 7h, a; ☐ a, 13h, p.
9	ESE 4	SE 4	SE 4	—	—	—	0.4	—	☐ <sup>0</sup> n, 7h, a, 13h; ☐ 7h.
10	SSE 4	S 3	SSW 2	0.3	0.0	0.3	0.4	—	☐ n; ☐ <sup>0</sup> p, 21h.
11	S 2	SW 2	N 1	—	—	—	0.3	—	☐ <sup>0</sup> n; ☐ <sup>0</sup> a, 13h, p; ☐ 21h.
12	NE 3	NE 4	NE 3	—	—	—	0.4	—	☐ 7h; ☐ 21h.
13	ENE 1	N 1	C	—	—	—	0.2	—	☐ 7h, a, 13h, p, 21h; ☐ 7h; ☐ <sup>0</sup> a, 13h.
14	SW 2	WSW 2	SW 2	—	0.1	0.1	0.2	—	☐ n, 7h, a, 13h, p, 21h; ☐ 7h, 21h.
15	SSW 3	SW 3	W 3	—	0.0	0.0	0.4	—	☐ <sup>2</sup> 7h.
16	N 3	NNW 2	NNW 3	1.4	1.2	2.6	0.2	—	☐ <sup>0</sup> n; ☐ i a, p.
17	W 3	WNW 4	NNE 4	2.8	0.0	2.8	0.7	—	* n; ☐ n, a, p; ☐ <sup>2</sup> p.
18	NNE 4	NE 3	ENE 2	—	—	—	0.7	—	☐ <sup>0</sup> 21h.
19	S 2	S 2	SE 3	—	—	—	0.7	—	☐ 7h; ☐ <sup>0</sup> 7h, a.
20	S 4	SSE 4	SE 3	—	0.0	0.0	0.7	—	☐ 7h.
21	SSE 3	S 3	SE 3	—	—	—	0.5	—	☐ <sup>0</sup> n, 7h; ~ 7h, a.
22	SSE 4	SSE 3	SSW 4	0.3	—	0.3	0.1	—	☐ <sup>0</sup> a, 13h, p; ☐ p; ☐ <sup>0</sup> 13h, p.
23	SSE 2	S 3	S 4	—	—	—	0.2	—	☐ <sup>2</sup> n, 7h, a; ☐ a; ☐ <sup>0</sup> 13h, p.
24	S 3	S 3	SSW 4	0.5	0.0	0.5	0.3	—	☐ <sup>0</sup> n, 7h, a, 13h; ☐ a, p.
25	SSE 3	SSW 4	S 3	0.0	0.2	0.2	0.2	—	☐ <sup>0</sup> a, p.
26	SSW 2	WNW 2	WSW 2	0.1	—	0.1	0.3	—	☐ n; ☐ <sup>0</sup> n, 7h, a, 13h.
27	SE 3	SSE 3	S 3	2.4	0.6	3.0	0.2	—	* a, p, 21h.
28	S 3	SSW 4	SSW 4	0.1	0.8	0.9	0.3	—	☐ n; ☐ n, 7h.
29	NW 3	WSW 4	SW 5	—	—	—	0.7	—	☐ n, a, b p, 21h.
30	SW 4	WSW 4	SSW 4	—	—	—	0.5	—	
Vid. Mitt.	2.6	2.7	2.8	22.0	4.5	26.5	10.2		



Decembris 1932 Dezember

Datums	Gaisa spiediens Luftdruck				Gaisa temperatūra Lufttemperatur				Tvaika spiediens Dampfdruck				Relatīvais mitrums Relative Feuchtigkeit					
	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	17h	13h	21h	Vid. Mitt.	Max. Max.	Min. Min.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.
1	63.6	63.1	62.2	63.0	1.4	2.4	2.2	2.0	0.1	2.5	4.6	4.7	4.8	4.7	90	87	90	89.0
2	58.7	55.5	54.5	56.2	2.7	4.8	5.3	4.3	1.7	5.3	4.9	6.1	6.6	5.9	89	94	99	94.0
3	52.2	50.1	51.4	51.2	5.4	6.2	5.0	5.5	3.0	7.0	6.6	6.9	6.0	6.5	99	97	91	95.7
4	52.7	53.0	53.4	53.0	3.8	5.6	6.4	5.3	5.3	6.6	5.5	6.0	6.8	6.1	91	89	95	91.7
5	52.1	53.5	55.6	53.7	5.4	6.3	3.1	4.9	3.1	6.8	6.4	6.7	5.4	6.2	96	93	94	94.3
6	57.1	58.6	60.1	58.6	0.4	0.8	1.4	0.9	-0.7	3.3	4.6	4.7	4.8	4.7	97	96	95	96.0
7	61.6	61.9	61.2	61.6	1.6	1.5	-0.4	0.9	-0.6	1.6	4.8	4.7	3.9	4.5	93	92	87	90.7
8	58.0	56.7	58.6	57.8	0.5	1.4	0.0	0.6	-0.5	1.9	3.7	4.1	3.2	3.7	77	80	70	75.7
9	60.4	63.0	65.5	63.0	-0.5	-1.0	-1.2	-0.9	-1.6	0.2	3.3	3.4	3.4	3.4	75	80	81	78.7
10	65.4	64.2	61.4	63.7	-0.6	0.1	1.5	0.3	-1.7	1.7	3.9	4.1	4.5	4.2	88	89	88	88.3
11	63.0	63.0	60.7	62.2	0.8	1.2	3.2	1.7	0.0	3.2	3.0	3.1	4.8	3.6	61	62	83	68.7
12	66.2	70.4	73.8	70.1	3.4	2.3	-3.0	0.9	-3.4	4.7	4.2	3.6	3.4	3.7	73	67	92	77.3
13	74.4	75.0	74.8	74.8	-5.2	-1.7	-5.1	-4.0	-7.0	-1.5	3.0	3.4	3.0	3.1	96	84	96	92.0
14	73.9	72.5	71.6	72.7	-4.4	-2.7	-2.7	-3.3	-5.6	-2.4	3.1	3.1	3.4	3.2	94	83	89	88.7
15	70.8	69.3	67.6	69.3	-1.4	-0.9	0.6	-0.6	-2.9	0.6	3.8	3.7	4.3	3.9	91	86	90	89.0
16	65.0	63.3	64.1	64.1	0.6	2.5	4.9	2.7	0.3	5.0	4.7	5.3	5.7	2.5	98	97	88	94.3
17	61.1	60.9	63.4	61.8	3.4	4.8	5.1	4.4	2.8	5.8	5.6	6.3	6.4	6.1	95	97	97	96.3
18	61.4	61.4	62.4	61.7	5.8	7.7	7.4	7.0	4.5	8.2	6.3	6.5	6.7	6.5	92	83	87	87.3
19	67.0	68.1	68.6	67.9	6.4	7.0	5.4	6.3	6.2	7.4	6.8	7.2	6.2	6.7	95	96	93	94.7
20	69.7	69.4	66.4	68.5	3.0	5.6	4.4	4.3	2.5	6.1	5.1	5.6	5.3	5.3	90	82	85	85.7
21	65.5	66.9	69.4	67.3	1.9	4.0	2.8	2.9	0.5	4.5	5.0	5.7	5.3	5.3	95	94	95	94.7
22	71.9	72.6	71.6	72.0	2.4	0.0	-1.6	0.3	-2.0	3.0	4.9	4.3	3.9	4.4	90	95	96	93.7
23	68.6	67.0	66.3	67.3	-1.4	-0.6	0.0	-0.7	-2.4	0.0	3.8	4.2	4.4	4.1	91	96	96	94.3
24	66.4	67.2	68.6	67.4	1.0	3.4	3.6	2.7	-0.1	3.9	4.6	5.3	5.7	5.2	93	91	95	93.0
25	70.2	71.3	72.8	71.4	2.6	3.0	3.0	2.9	2.4	3.7	4.9	5.1	4.9	5.0	89	89	86	88.0
26	72.1	70.9	70.4	71.1	3.5	3.8	2.4	3.2	2.1	4.0	5.2	5.1	5.0	5.1	88	85	92	88.3
27	69.4	69.0	67.5	68.6	3.6	3.3	3.3	3.4	2.0	4.0	5.7	4.8	4.4	5.0	97	83	75	85.0
28	65.7	65.6	65.3	65.6	3.3	3.4	3.0	3.2	2.2	3.5	4.1	4.0	4.1	4.1	71	68	72	70.3
29	65.5	66.5	67.6	66.5	3.2	4.0	2.0	3.1	0.9	4.3	4.5	4.5	4.6	4.5	78	73	87	79.3
30	68.6	68.6	68.1	68.4	-0.6	-1.4	-1.6	-1.2	-1.6	2.0	3.8	3.7	3.7	3.7	87	88	90	88.3
31	67.7	67.7	67.2	67.5	-2.0	-1.4	-2.2	-1.9	-2.6	-1.0	3.7	3.8	3.8	3.8	94	91	96	93.7
Vid. Mitt.	64.7	64.7	64.9	64.8	1.6	2.4	1.9	2.0	0.2	3.4	4.6	4.8	4.8	4.8	88.8	86.7	89.4	88.3

Decembris 1932 *Dezember*

Datums	Piesāt. dēf. Sātt. Def.	Mākoņu daudzums un veids Wolkenmenge und Art			Gaisa dūļkojums Trübung der Luft			
		7h	13h	21h	Vid. Mitt.	7h	13h	21h
1	0.6	St 10	St 10	St 10	10.0	1	2	0
2	0.6	St 10	St 10	St 10	10.0	1	2	3
3	0.3	St 10	St 10	St 10	10.0	3	2	1
4	0.6	St 10	St, Stcu 10	St, Nbst 10	10.0	2	2	2
5	0.3	St 10	St, Stcu 8	St 5	7.7	2	2	0
6	0.2	Ci, Acu, Frst 1	St 10	Stcu, Acu 8	6.3	1	3	1
7	0.4	St 10	St 10	Cist, Frst 10	10.0	2	2	0
8	1.2	Cist, St 10	St 10	St, Nbst 10	10.0	0	1	0
9	0.9	St 10	St 10	St 10	10.0	0	1	0
10	0.5	St 10	St 10	St, Nbst 10Δ	10.0	2	1	0
11	1.6	Acu, Cist 0	Acu Ci 9 <sup>0</sup>	Stcu 10	6.3	0	0	0
12	1.2	Ci 1 <sup>0</sup>	Acu 0	Ast 0	0.3	0	1	2
13	0.3	St, Stcu 1	Ci, Cist 0	St 10	3.7	1	2	1
14	0.4	St 10	Cu, Frst, Ci 8	St 10	9.3	1	1	1
15	0.5	St 10	Acu 10	St 10	10.0	2	2	2
16	0.4	St 10	St 10	St 10	10.0	3	2	1
17	0.2	Nbst 10	St 10	St 10	10.0	2	2	2
18	1.0	Ci, Cist, Frst 10	Ci Cist, St 10	St 7	9.0	0	1	0
19	0.4	St 10	St 10	St 0	6.7	2	2	1
20	0.9	Ci 0	Cist, Ci 10	Cist 3 <sup>0</sup>	4.3	1	2	0
21	0.3	Ast 10	St 10	St 10	10.0	2	2	0
22	0.3	St 10	St 10	St 10	10.0	0	2	1
23	0.2	St 10	St 10	St 10	10.0	1	3	1
24	0.3	St 10	St 10	St 10	10.0	2	1	2
25	0.7	St 10	St 10	St 10	10.0	1	2	1
26	0.7	St 10	St 10	St 10	10.0	0	0	0
27	0.9	St, Nbst 10	St 10	St 10	10.0	1	0	0
28	1.7	St 10	St 10	St 10	10.0	0	1	0
29	1.2	Frst, St, Stcu 7	Ci, 10 <sup>0</sup>	St 10	9.0	0	1	0
30	0.4	St 10	St 10	St 10	10.0	1	2	1
31	0.2	St 10	St 10	St 10	10.0	1	2	2
Vid. Mitt.	0.6	8.4	9.2	8.8	8.8	1	2	2

Decembris 1932 Dezember

Datums	Vēja virziens un stiprums Windrichtung und Stärke			Nokrišņi Niederschlag			Iztva- kums Verdun- stung	Sniega Schnee- decke	Piezīmes — Bemerkungen
	7h	13h	21h	7h—21h	21h—7h	7h—7h			
1	S 3	S 4	S 4	—	—	—	0.4	—	≡ <sup>0</sup> a, 13h.
2	SSE 4	SSE 4	S 3	2.5	0.1	2.6	0.1	—	≡ <sup>0</sup> a, 13h, p; ≡ p, 21h; ● p.
3	SE 2	SE 2	SSW 3	2.0	0.1	2.1	0.3	—	≡ n, 7h, a, ≡ <sup>2</sup> a; ≡ <sup>0</sup> 13h, p; ● <sup>0</sup> p, 21h.
4	S 4	SSE 3	SSE 3	0.4	0.4	0.8	0.2	—	● n, p, 21h; ≡ <sup>0</sup> n, 7h, a, 13h, p, 21h.
5	S 3	S 2	S 3	0.3	0.1	0.4	0.2	—	● n, p; ≡ n, 7h; ≡ <sup>0</sup> 13h; ● <sup>0</sup> p.
6	S 2	S 3	S 2	—	—	—	0.1	—	└ 7h; ≡ <sup>2</sup> a, 13h, p; ▽ p; ∪ 21h.
7	ESE 2	NNE 3	NE 4	—	—	—	0.4	—	△ 7h; ≡ <sup>0</sup> 7h, a, 13h, p; ▽ p, 21h.
8	NNE 6	NNE 5	NNE 4	0.0	—	0.0	1.0	—	★ <sup>0</sup> a, 13h, p; b p, 21h.
9	N 3	N 4	NE 1	—	—	—	0.6	—	≡ <sup>0</sup> n, 7h, a; ★ a, p; △ p, 21h.
10	SSE 1	SW 3	W 4	0.0	0.2	0.2	0.4	—	△ n, 13h, p, 21h; ≡ p, 21h.
11	N 4	W 3	W 4	—	—	—	1.1	—	└ 7h, a, 13h, p, 21h; ≡ p, 21h.
12	NNE 4	NE 1	S 1	—	0.2	0.2	0.6	—	∪ n, 7h; ≡ n, 7h, a, 13h, p, 21h; ∞ <sup>0</sup> a, 13h, p.
13	S 2	SSE 3	SSE 3	—	—	—	0.1	—	∪ n, 7h; ≡ a, 13h, p, 21h.
14	SSE 4	SSE 4	S 3	—	—	—	0.1	—	≡ n, 7h; ≡ <sup>0</sup> a, 13h, p, 21h; └ 13h; ● ~ p.
15	S 2	S 3	S 2	0.5	0.1	0.6	0.3	—	● n, a; ~ n, 7h; ≡ n, 7h, a, 13h, p.
16	S 4	SW 4	W 4	1.5	3.0	4.5	0.2	—	● n, 7h; a, p; ≡ <sup>0</sup> n, 7h, a, p, 21h; ≡ 13h, p.
17	SW 4	W 2	SSW 3	3.6	0.1	3.7	0.2	—	∅ n, 7h.
18	SSW 5	SSW 4	WSW 4	—	—	—	0.4	—	≡ n, 7h, a, 13h, p; △ p, 21h.
19	SSW 2	SSW 3	SSW 3	—	—	—	0.3	—	≡ n, 7h, a, 13h, p; ∞ <sup>0</sup> 13h.
20	SSW 3	S 3	S 4	—	—	—	0.5	—	∪ n, 7h; ≡ <sup>0</sup> 7h, a; ≡ a, 13h.
21	SW 3	W 2	N 2	—	—	—	0.1	—	△ <sup>0</sup> 7h; ≡ <sup>0</sup> a, 13h, p; ≡ p.
22	N 1	S 2	SE 2	—	—	—	0.4	—	≡ ★ <sup>0</sup> a; ≡ 13h; ★ p.
23	SSW 4	SE 3	S 1	0.0	0.0	0.0	0.2	—	● <sup>0</sup> n; ≡ <sup>0</sup> 7h, a, p, 21h.
24	SW 1	W 2	W 2	0.0	0.0	0.0	0.0	—	≡ <sup>0</sup> a, 13h, p; ● <sup>0</sup> a, p.
25	WSW 1	SW 1	WNW 1	0.0	0.1	0.1	0.0	—	● n; ● <sup>0</sup> 21h.
26	WNW 3	WNW 3	W 3	0.0	0.9	0.9	0.3	—	● n; ● <sup>0</sup> n, 7h, a.
27	W 3	W 4	W 5	0.4	—	0.4	0.8	—	≡ <sup>0</sup> a, 13h, p.
28	WSW 4	WSW 4	WSW 4	—	—	—	0.7	—	~ <sup>0</sup> n, 7h; ≡ <sup>0</sup> a, 13h, p, 21h.
29	W 5	W 5	SSW 4	—	—	—	0.7	—	
30	S 3	SSE 3	SSE 3	—	—	—	0.4	—	
31	S 3	SSE 2	SE 3	—	—	—	0.1	—	
Vid. Mit.	3.1	3.0	3.0	11.2	5.3	16.5	11.2	—	

Absolūtais saules spīduma ilgums  
stundu desmitdaļās

Campbell 1932

Absolute Dauer des Sonnenscheins  
in Zehntelstunden

Stunda Stunde	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	Summa Summe
I					22	14	54	73	73	70	81	80	19							464
II						62	114	152	169	163	144	136	98	35						1095
III				1	28	56	94	136	163	165	144	143	124	95	18					1325
IV			1	56	115	132	134	158	178	186	190	184	148	121	90	60				1946
V		1	47	106	117	129	110	106	126	149	141	141	135	134	154	135	109	33		1873
VI	24	113	145	165	165	184	197	184	168	167	163	155	152	168	166	169	143	43		2672
VII	10	140	198	195	217	218	226	207	219	220	210	223	218	204	172	160	106	10		3153
VIII			1	50	85	108	123	143	154	163	168	157	152	139	144	109	66	1		1763
IX			2	34	117	171	165	147	167	166	149	168	170	139	70	7				1672
X					1	31	63	71	76	69	100	93	79	80	45	6				714
XI						29	55	55	56	56	83	90	55	25						436
XII						1	17	29	44	46	46	43	34	1						216
Summa Summe	35	302	558	740	996	1216	1429	1526	1627	1671	1587	1541	1324	1103	769	568	283	53		17328

Relatīvais saules spīduma ilgums  
procentos

Campbell 1932

Relative Dauer des Sonnenscheins  
in Prozenten

Stunda Stunde	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	Vid. Mitt.
I							6	17	24	24	23	26	26	9						20.2
II						11	21	39	52	58	56	50	47	34	18					40.2
III					12	18	30	44	53	51	53	46	46	40	31	7				36.4
IV			4	21	38	44	45	53	59	64	62	63	61	49	40	30	22			45.8
V		1	16	34	38	42	35	34	41	48	45	45	44	43	50	44	35	11		36.9
VI	9	37	48	55	61	66	61	56	56	54	52	51	56	55	56	55	43		17	50.5
VII	6	45	64	68	70	70	73	67	71	71	68	72	72	70	66	55	52	34	6	59.5
VIII			1	16	27	35	40	46	50	53	54	51	49	45	46	35	21	1		37.6
IX			2	12	12	39	57	55	49	56	55	50	56	57	46	24	6			43.6
X					1	11	20	23	25	22	32	30	25	26	15	8				22.2
XI						11	18	18	19	28	27	27	18	9						18.0
XII						1	5	9	14	15	14	11	1							10.2
Vid. Mitt.	7.1	26.5	33.8	34.4	37.4	36.3	39.0	41.7	44.5	45.7	43.4	43.2	39.6	41.8	35.7	34.4	24.9	10.7		38.6

## Ik stundas gaisa spiediena vērības 1932 Stunden-Mittelwerte des Luftdrucks

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Vid. Mitt.	
Janvāris <i>Januar</i>	62.3	62.2	62.3	62.2	62.2	62.1	61.9	62.0	62.2	62.3	62.3	62.2	62.1	62.2	62.1	62.2	62.2	62.3	62.3	62.3	62.3	62.3	62.4	62.4	62.4	62.3
Februāris <i>Februar</i>	62.0	61.9	61.9	61.8	61.7	61.7	61.8	61.9	62.0	62.0	62.0	62.0	62.1	62.0	62.0	61.9	61.9	61.9	61.9	62.0	62.0	62.1	62.3	62.4	61.9	61.9
Marts <i>März</i>	60.7	60.7	60.6	60.6	60.6	60.6	60.7	60.6	60.8	60.7	60.6	60.6	60.5	60.4	60.2	60.1	60.0	60.1	60.2	60.2	60.2	60.2	60.3	60.4	60.4	60.4
Aprīlis <i>April</i>	55.2	55.1	55.1	55.0	55.0	55.1	55.2	55.2	55.3	55.3	55.3	55.2	55.2	55.1	55.0	54.9	54.9	54.9	55.1	55.3	55.3	55.4	55.4	55.4	55.4	55.15
Maijs <i>Mai</i>	57.1	57.1	57.0	57.0	57.0	57.1	57.1	57.1	57.2	57.2	57.1	57.1	57.1	57.0	57.0	56.9	56.8	56.8	56.8	56.9	57.0	56.9	56.9	56.9	57.0	57.0
Jūnijs <i>Juni</i>	57.9	57.8	57.8	57.7	57.8	57.8	57.8	57.7	57.8	57.8	57.9	58.0	58.0	58.0	57.9	57.9	57.8	57.9	57.9	58.0	58.2	58.2	58.3	58.3	57.9	57.9
Jūlijs <i>Juli</i>	57.1	57.1	57.1	57.0	57.1	57.1	57.1	57.1	57.2	57.2	57.1	57.1	57.0	56.9	56.7	56.6	56.5	56.5	56.5	56.5	56.5	56.8	56.9	57.0	57.1	56.93
Augusts <i>August</i>	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.6	59.6	59.6	59.5	59.5	59.5	59.4	59.4	59.4	59.4	59.4	59.4	59.5	59.6	59.6	59.6	59.6	59.6	59.51
Septembris <i>September</i>	55.9	55.8	55.7	55.6	55.6	55.6	55.6	55.6	55.8	56.0	56.1	56.1	56.2	56.2	56.2	56.1	56.1	56.1	56.1	56.1	56.2	56.2	56.1	56.1	55.9	55.9
Oktobris <i>Oktober</i>	53.3	53.2	53.1	53.0	53.0	52.9	52.8	52.8	52.9	52.9	52.9	52.9	52.8	52.7	52.7	52.7	52.7	52.8	52.9	53.0	53.1	53.1	53.1	53.0	52.94	52.94
Novembris <i>November</i>	62.6	62.6	62.6	62.6	62.7	62.7	62.6	62.6	62.7	62.8	62.8	62.7	62.6	62.5	62.5	62.4	62.5	62.5	62.5	62.6	62.8	62.8	62.9	62.9	62.6	62.63
Decembris <i>Dezember</i>	64.9	64.9	65.0	64.9	64.9	64.8	64.7	64.7	64.8	64.9	64.8	64.8	69.7	64.6	64.6	64.7	64.7	64.8	64.8	64.8	64.8	64.9	65.0	65.1	64.84	64.84
Gads <i>Jahr</i>	59.04	58.99	58.98	58.91	58.92	58.92	58.90	58.91	59.02	59.06	59.06	59.02	58.98	58.92	58.86	58.82	58.79	58.83	58.88	58.93	59.03	59.07	59.10	59.12	58.79	58.79



Ik stundas gaisa temperatūras vērtības 1932 Stundens-Mittelwerte der Lufttemperatur

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Vid. Mitt.
Janvāris <i>Januar</i>	0.0	-0.1	-0.1	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.3	-0.2	0.0	0.4	0.5	1.1	1.1	0.9	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.29
Februāris <i>Februar</i>	-8.2	-8.4	-8.4	-8.4	-8.2	-8.0	-8.1	-8.0	-7.5	-7.0	-6.3	-5.7	-5.5	-5.5	-5.6	-5.8	-6.1	-6.5	6.6	-6.7	-6.9	-7.2	-7.6	-8.0	-7.08
Marts <i>März</i>	-6.4	-6.8	-7.2	-7.5	-7.8	-8.0	-8.1	-7.4	-6.0	-4.8	-3.6	-2.9	-2.1	-2.1	-2.1	-2.4	-2.9	-3.4	-3.9	-4.3	-4.5	-4.8	-5.3	-5.8	-5.00
Aprīlis <i>April</i>	3.5	3.1	2.8	2.5	2.1	2.3	2.9	3.8	5.3	6.3	7.1	7.8	8.1	8.2	8.2	7.9	7.7	7.1	6.5	5.7	5.0	4.5	4.3	4.0	5.27
Maijs <i>Mai</i>	11.0	10.8	10.4	10.3	10.4	10.9	11.9	12.9	14.0	14.7	15.4	16.0	16.4	15.9	15.7	15.6	15.5	14.8	14.2	13.3	12.5	12.3	11.9	11.6	13.25
Jūnijs <i>June</i>	10.7	10.7	10.3	10.1	10.4	11.2	12.4	13.4	14.6	15.8	15.9	16.3	16.6	16.8	16.9	16.7	16.4	16.1	15.6	14.8	13.3	12.6	11.8	11.4	13.80
Jūlijs <i>July</i>	17.6	17.2	16.7	16.6	16.9	17.6	18.7	19.8	21.1	22.2	23.0	23.4	24.0	23.9	23.7	23.5	23.1	22.6	21.9	21.1	20.0	19.2	18.5	18.2	20.44
Augusts <i>August</i>	15.4	15.2	14.9	14.7	14.8	14.9	15.4	16.0	17.2	18.0	18.8	19.4	20.0	20.1	20.2	20.0	19.7	18.9	18.1	17.4	16.7	16.3	15.9	15.5	17.28
Septembris <i>September</i>	12.0	11.9	11.5	11.4	11.2	11.1	11.5	12.3	13.8	14.8	15.4	15.8	16.4	16.4	16.4	16.1	15.5	14.6	13.8	13.3	12.9	12.5	12.2	12.0	13.52
Oktobris <i>Oktober</i>	6.1	6.1	5.9	5.7	5.6	5.5	5.5	5.7	6.4	7.0	7.7	8.1	8.6	8.6	8.6	8.4	8.0	7.8	7.2	6.9	6.6	6.3	6.1	5.9	6.88
Novembris <i>November</i>	2.2	2.2	2.2	2.2	2.1	2.1	2.0	1.9	2.1	2.5	2.9	3.3	3.6	3.7	3.6	3.3	3.1	2.8	2.7	2.5	2.5	2.3	2.3	2.3	2.60
Decembris <i>Dezember</i>	1.7	1.7	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.5	1.5	1.6	1.9	2.2	2.4	2.5	2.3	2.1	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.8	1.7	1.7	1.84
Gads <i>Jahr</i>	5.47	5.30	5.05	4.92	4.91	5.08	5.46	5.97	6.86	7.59	8.22	8.68	9.13	9.13	9.07	8.83	8.54	8.11	7.66	7.20	6.70	6.35	6.01	5.76	6.92

Nokrišņu diennakts gaita procentos 1932 *Tagesgang der Niederschläge in Prozenten*

Stundas	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Stunden
J.	0	3	3	2	0	8	8	4	4	1	0	—	0	8	5	6	18	10	6	9	4	2	0	0	2	J.
F.	8	2	5	12	9	8	8	1	8	5	3	6	3	1	1	0	1	4	3	0	0	5	7	5	4	F.
M.	12	2	0	5	14	10	0	3	3	10	5	—	—	2	—	3	0	—	0	2	2	2	5	2	17	M.
A.	0	3	1	3	5	3	1	12	15	1	—	—	3	14	3	3	8	6	5	5	2	9	—	—	1	A.
M.	2	—	2	7	8	2	1	1	0	7	3	2	2	5	5	3	1	3	18	12	4	2	1	4	6	M.
J.	5	5	2	3	0	3	1	0	0	—	—	7	3	2	1	5	5	8	7	11	2	1	5	15	7	J.
J.	—	—	—	—	0	0	0	—	—	—	1	5	4	0	10	6	33	13	4	13	6	2	0	0	0	J.
A.	0	1	5	5	2	2	3	18	4	7	2	6	6	4	7	6	1	0	3	3	2	13	3	2	1	A.
S.	8	3	7	6	2	2	3	5	3	11	11	8	8	2	2	2	—	0	—	1	1	—	14	7	4	S.
O.	1	1	4	3	4	2	2	3	3	1	2	2	2	4	8	8	8	7	3	4	3	7	10	7	2	O.
N.	—	2	1	—	2	0	0	—	—	1	—	2	6	4	3	16	5	10	16	11	6	9	5	1	0	N.
D.	—	—	—	1	13	9	3	0	7	16	4	16	4	6	1	—	13	10	—	—	—	1	0	—	—	D.
Gads	2	1	3	4	4	2	2	5	3	4	4	4	4	4	5	6	8	5	5	6	3	5	5	4	3	Jahr

Nokrišņu reģistrācija notika no 23. maija līdz 30. novembrim iesk. ar Hellmann'a sistēmas lietus mērītāju, bet pārējā laikā — ar sniega mērītāju.

Zur Aufzeichnung der Niederschlagsmenge diente von 23. Mai bis zum 30. November einschl. ein registrierender Regenmesser, während der übrigen Zeit ein registrierender Schneemesser System Hellmann.

## Pentades 1932 Pentaden

Datums Datum	Gaisa spiediens Luftdruck	Gaisa temperatūra Lufttemperatur			Tvaika spiediens Dampfdruck	Relatīvais mitrums Relative Feuchtigkeit	Piesār. det. Sätt. Def.	Apmāksnās bērējums	Vēja stiprums Windstärke	Nokrišņi Niederschlag	Izvaikojušs Verdunstung
		Vid. Mitt.	Min. Min.	Maks. Max.							
1./I.—5./I.	53.8	-4.3	-13.0	2.1	2.7	80.3	0.7	9.2	5.2	6.5	1.9
6./I.—10./I.	46.1	-1.7	-4.0	7.0	4.5	85.1	0.8	7.4	4.1	9.6	3.1
11./I.—15./I.	66.5	-1.9	-6.6	3.2	3.5	85.5	0.6	7.2	4.1	6.5	1.4
16./I.—20./I.	69.5	3.3	-1.5	7.0	5.4	93.4	0.4	10.0	3.5	1.1	0.9
21./I.—25./I.	74.0	1.5	-3.0	4.0	4.8	93.5	0.3	10.0	2.8	0.8	0.6
26./I.—30./I.	62.0	2.9	0.0	6.7	4.5	78.9	1.2	5.7	5.0	1.9	5.6
31./I.—4./II.	55.0	-3.3	-10.2	3.7	2.6	71.3	1.0	8.5	5.2	9.7	4.0
5./II.—9./II.	64.5	-9.3	-18.5	2.3	2.0	75.8	0.5	6.9	3.9	1.0	1.5
10./II.—14./II.	62.7	-9.0	-17.2	-1.6	2.0	84.2	0.4	6.6	2.3	3.8	0.6
15./II.—19./II.	64.5	-3.1	-11.3	4.0	3.3	86.1	0.5	9.0	5.0	4.4	1.2
20./II.—24./II.	55.7	-7.3	-15.6	1.6	2.2	80.3	0.6	7.6	4.1	3.3	2.5
25./II.—1./III.	70.8	-7.4	-15.8	-1.5	2.4	84.4	0.4	6.7	2.4	5.4	1.0
2./III.—6./III.	66.4	-7.0	-13.2	-2.1	2.1	77.2	0.6	5.1	3.3	0.9	1.4
7./III.—11./III.	53.7	-10.0	-23.0	-1.7	1.9	80.8	0.4	9.6	3.1	6.6	0.6
12./III.—16./III.	52.4	-4.3	-18.4	3.7	2.8	80.8	0.7	8.8	4.5	5.8	2.2
17./III.—21./III.	60.9	-4.4	-12.6	2.4	2.7	82.3	0.7	8.3	2.8	1.0	2.3
22./III.—26./III.	65.2	-4.3	-14.0	1.6	2.7	80.9	0.8	8.3	1.8	1.0	1.6
27./III.—31./III.	62.7	0.3	-6.5	6.4	3.6	77.1	1.2	4.3	3.5	0.0	3.4
1./IV.—5./IV.	51.5	3.9	1.0	13.5	5.3	87.3	0.9	8.9	3.9	0.9	2.7
6./IV.—10./IV.	42.9	3.4	-1.5	7.7	5.0	84.7	0.9	8.7	4.2	16.4	4.2
11./IV.—15./IV.	60.0	7.2	0.3	16.5	5.7	75.7	2.1	8.7	3.4	2.8	6.8
16./IV.—20./IV.	58.4	2.5	-2.8	7.5	4.0	71.9	1.6	2.6	3.4	—	6.4
21./IV.—25./IV.	58.7	9.1	-0.4	17.0	5.2	61.1	3.7	5.6	2.9	—	10.9
26./IV.—30./IV.	60.0	6.1	-0.5	8.9	5.3	77.7	1.8	6.4	2.5	2.6	5.8
1./V.—5./V.	56.2	10.4	4.4	16.6	8.3	87.7	1.3	9.7	2.1	8.4	2.9
6./V.—10./V.	48.2	11.1	5.9	21.0	8.5	87.1	1.6	9.7	2.8	15.3	4.0
11./V.—15./V.	60.3	10.6	0.7	21.0	6.9	72.2	3.1	6.4	3.0	11.3	7.8
16./V.—20./V.	63.8	17.0	9.8	23.5	8.7	61.3	6.0	3.6	3.2	0.1	12.7
21./V.—25./V.	54.8	16.3	8.1	22.7	10.9	78.9	3.1	8.2	2.8	22.9	5.3
26./V.—30./V.	59.7	15.3	9.0	24.0	10.3	80.7	2.9	8.9	2.9	8.5	5.3
31./V.—4./VI.	52.9	14.8	6.8	21.5	8.5	67.3	4.4	6.3	3.3	—	9.5
5./VI.—9./VI.	56.4	11.7	5.4	17.2	7.0	68.7	3.4	7.3	3.7	0.6	9.9
10./VI.—14./VI.	64.8	14.5	4.3	20.9	7.6	62.5	5.0	2.3	2.3	2.9	11.1
15./VI.—19./VI.	59.0	12.5	7.8	18.0	8.4	77.6	2.6	7.5	3.6	9.1	6.4
20./VI.—24./VI.	58.0	14.5	9.4	20.4	9.9	80.9	2.6	8.9	2.4	19.4	3.7
25./VI.—29./VI.	55.5	17.1	8.1	28.2	10.5	74.1	4.5	5.9	2.7	6.1	9.5
30./VI.—4./VII.	60.3	19.2	10.8	28.2	10.7	66.4	6.3	7.3	3.3	—	12.9
5./VII.—9./VII.	60.9	21.4	13.5	30.6	12.1	64.4	7.3	3.5	2.1	0.7	15.8
10./VII.—14./VII.	58.3	21.4	15.5	25.9	13.7	72.8	5.4	5.0	2.3	0.2	12.2
15./VII.—19./VII.	49.3	22.2	16.0	28.5	14.3	73.4	5.9	7.5	3.5	0.6	11.8
20./VII.—24./VII.	55.2	19.5	11.1	26.2	12.8	76.0	4.3	9.0	1.9	16.7	8.0
25./VII.—29./VII.	57.2	21.8	17.0	29.6	15.3	80.2	4.6	7.7	1.7	43.6	8.5

## Pentades 1932 Pentaden

Datums Datum	Gaisa spiediens /mm/tidruck	Gaisa temperatūra Lufttemperatur			Tvaika spiediens Dampfdruck	Relatīvais mitrums /relative Feuchtigk.ä	Pļesāt. dēt. Sätt. Def.	Apmāksnās benukung	Vēja stiprums Windstärke	Nokrišņi Niederschlag	Izvaikojums Verdunstung
		Vid. Mitt.	Min. Min.	Maks. Max.							
30./VII.—3./VIII.	59.3	19.6	13.0	26.6	13.6	80.8	3.5	8.5	2.5	15.7	8.0
4./VIII.—8./VIII.	54.7	18.0	13.4	25.7	13.3	86.5	2.3	9.2	3.5	49.9	4.9
9./VIII.—13./VIII.	57.7	17.4	14.5	21.5	13.0	88.0	1.8	9.5	3.1	45.9	4.6
14./VIII.—18./VIII.	62.3	19.9	13.3	27.2	14.1	82.4	3.5	7.3	2.3	1.3	5.9
19./VIII.—23./VIII.	61.3	18.2	10.5	29.4	10.9	79.7	3.2	8.5	2.9	20.7	6.7
24./VIII.—28./VIII.	51.8	17.9	9.2	22.0	10.6	79.0	3.1	5.3	3.4	5.1	7.0
29./VIII.—2./IX.	60.7	14.4	7.5	21.8	9.7	79.9	3.0	4.8	2.0	2.1	6.0
3./IX.—7./IX.	53.5	15.1	8.4	21.1	10.3	81.3	3.0	6.7	4.2	13.3	7.8
8./IX.—12./IX.	52.0	17.5	11.5	27.7	12.2	81.8	2.9	7.3	3.3	17.3	7.9
13./IX.—17./IX.	59.9	12.0	7.5	17.5	8.2	77.1	2.4	7.5	3.3	7.0	6.8
18./IX.—22./IX.	53.3	11.8	4.6	20.3	8.4	79.9	2.5	6.5	3.4	19.6	5.0
23./IX.—27./IX.	54.0	12.0	2.2	21.6	8.8	83.7	1.7	7.2	2.8	16.3	4.5
28./IX.—2./X.	59.1	11.8	6.8	18.0	8.9	86.6	1.3	6.8	3.3	4.0	4.3
3./X.—7./X.	57.1	6.0	-1.3	11.8	5.6	80.9	1.8	6.5	3.2	7.8	4.5
8./X.—12./X.	59.0	7.0	2.3	12.5	6.3	84.3	0.8	7.9	3.8	19.6	3.1
13./X.—17./X.	53.9	9.6	6.5	15.4	8.1	90.6	1.1	8.6	3.0	21.7	2.1
18./X.—22./X.	59.3	6.1	0.0	11.8	6.4	90.3	0.8	8.5	2.9	24.1	1.7
23./X.—27./X.	47.3	6.9	0.3	14.0	6.7	88.8	0.7	7.9	3.5	14.2	2.5
28./X.—1./XI.	51.5	2.8	0.6	7.1	5.2	92.4	0.3	10.0	2.6	14.7	1.1
2./XI.—6./XI.	59.9	4.3	-0.7	9.4	6.0	94.1	0.3	9.5	2.2	15.3	1.1
7./XI.—11./XI.	70.5	5.2	2.9	7.0	6.1	92.0	0.5	9.8	2.3	0.6	1.4
12./XI.—16./XI.	72.3	1.6	-3.3	5.7	4.5	86.4	0.7	7.1	2.3	2.7	1.4
17./XI.—21./XI.	64.0	-1.1	-5.8	5.2	3.2	74.5	1.0	6.7	3.1	2.8	3.3
22./XI.—26./XI.	50.1	2.6	0.0	4.0	5.0	90.7	0.5	9.7	3.1	1.1	1.1
27./XI.—1./XII.	60.2	3.5	-0.5	5.9	5.1	87.3	0.8	7.7	3.7	3.9	2.1
2./XII.—6./XII.	54.5	4.2	-0.7	7.0	5.9	94.3	0.4	8.8	2.9	5.9	0.9
7./XII.—11./XII.	61.7	0.5	-1.7	3.2	3.9	80.4	0.9	9.3	3.4	0.2	3.5
12./XII.—16./XII.	70.2	-0.9	-7.0	5.0	3.8	88.3	0.6	6.7	2.9	5.3	1.3
17./XII.—21./XII.	65.4	5.0	0.5	8.2	6.0	91.7	0.6	8.0	3.1	3.7	1.5
22./XII.—26./XII.	69.8	1.7	-2.4	4.0	4.8	92.5	0.4	10.0	2.0	1.0	0.9
27./XII.—31./XII.	67.3	1.3	-2.6	4.3	4.2	83.3	0.9	9.8	3.7	0.4	2.7
Vid. — Mitt.	58.9	7.2			7.0	81.1	2.0	7.6	3.2	621.6	345.5

## Sniega blivums — Schneedichte

Janvāris — Januar

4 0.14

Februāris — Februar

4 0.11  
8 0.14  
11 0.09  
15 0.07  
18 0.13  
22 0.17  
25 0.18  
29 0.17

Marts — März

3 0.19  
7 0.18  
10 0.15  
14 0.18  
17 0.22  
21 0.18  
24 0.22  
28 0.26  
31 0.31

Vēja virzienu atkārtošanās 1932 *Häufigkeit der Windrichtungen*

Mēnesis Monat	Laiks Zeit	C	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW
I.	7	1	1	—	—	—	—	—	—	3	4	5	2	4	5	5	—	1
	13	—	—	—	—	—	—	—	—	2	6	4	3	5	3	4	—	4
	21	—	3	—	—	—	—	—	—	4	4	6	2	4	7	1	—	—
II.	7	1	5	3	2	1	1	1	—	1	1	3	—	1	2	2	1	4
	13	—	9	1	3	—	1	—	—	—	5	1	1	1	—	1	1	5
	21	—	6	4	2	—	—	—	1	1	4	2	—	2	1	2	2	2
III.	7	5	1	—	2	—	1	1	2	6	5	5	—	—	—	—	2	1
	13	—	1	1	2	—	—	2	4	4	1	7	—	3	—	—	5	1
	21	—	3	1	1	—	1	—	4	4	3	3	4	2	1	1	1	2
IV.	7	—	3	1	3	—	—	1	6	4	2	2	—	3	2	—	2	1
	13	—	6	—	—	—	1	1	2	4	4	1	—	4	—	—	3	4
	21	—	4	3	4	1	—	2	3	5	—	3	1	—	2	1	—	1
V.	7	1	3	—	2	2	1	2	2	6	1	2	—	4	1	3	—	1
	13	—	4	1	2	—	3	1	2	2	—	2	—	2	1	4	1	6
	21	1	3	4	6	—	2	1	2	2	—	2	1	2	1	—	2	2
VI.	7	—	4	2	1	2	2	—	2	—	2	3	3	4	1	2	2	—
	13	—	7	1	1	—	2	—	1	2	—	1	1	1	1	3	3	6
	21	1	4	1	3	1	1	—	1	2	—	—	3	2	3	1	1	6
VII.	7	4	3	—	—	—	—	3	5	1	4	1	4	1	1	—	1	3
	13	—	4	—	—	—	—	2	3	2	1	3	2	—	2	2	5	5
	21	2	5	—	3	—	1	4	3	2	1	1	—	1	2	—	3	3
VIII.	7	2	1	1	—	—	—	2	2	2	1	5	—	3	4	3	1	4
	13	—	—	1	1	—	—	2	—	1	4	3	—	3	2	2	4	8
	21	1	1	5	1	1	—	1	2	2	—	2	—	2	3	1	3	6
IX.	7	—	—	1	1	—	—	2	3	2	4	2	2	8	3	1	—	1
	13	1	3	—	—	—	—	—	1	1	6	3	3	3	2	3	4	—
	21	3	1	—	1	—	—	1	2	5	3	3	1	6	2	1	—	1
X.	7	—	—	—	1	1	2	4	4	2	4	6	1	2	1	2	—	1
	13	1	—	—	1	—	1	3	4	1	3	3	1	6	1	3	2	1
	21	—	—	—	3	1	1	2	4	2	6	2	1	2	5	—	1	1
XI.	7	—	1	1	3	2	1	1	1	7	5	3	3	—	1	—	1	—
	13	2	1	—	3	—	—	1	2	4	5	3	2	3	—	2	—	2
	21	1	1	1	3	1	1	1	4	—	5	6	2	1	2	—	—	1
XII.	7	—	3	2	—	—	—	1	1	3	9	4	3	2	2	1	—	—
	13	—	1	2	1	—	—	—	2	6	6	2	3	2	6	—	—	—
	21	—	1	1	2	—	—	—	2	3	9	4	—	2	6	1	—	—
Summa Summe		27	93	38	58	13	23	42	77	98	118	108	49	91	76	52	51	84



Gada pārskats 1932 *Jahresübersicht*

Mēnesis Monat	Gaisa spiediens Luftdruck				Gaisa temperatūra Lufttemperatur						Tvaika spiediens Dampfdruck				Relatīv. mitrums Relat. Feuchtigk.			
	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	Min. Min.	Maks. Max.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.
I.	61.9	62.1	62.3	62.1	-0.2	1.1	0.4	0.4	-13.0	7.0	4.1	4.2	4.2	4.2	86.7	82.5	85.8	85.0
II.	61.7	62.1	62.0	61.9	-8.1	-5.5	-6.9	-6.8	-18.5	4.0	2.4	2.4	2.4	2.4	86.8	74.3	82.6	81.2
III.	60.7	60.5	60.2	60.5	-8.1	-2.1	-4.5	-4.9	<b>23.0</b>	6.4	2.3	2.8	2.8	2.7	88.2	69.5	82.6	80.1
IV.	55.2	55.2	55.3	55.2	2.9	8.1	5.0	5.4	-2.8	17.0	4.8	5.2	5.2	5.1	85.3	65.5	78.4	76.4
V.	57.1	57.1	57.0	57.0	11.9	16.4	12.5	13.6	0.7	24.0	8.7	9.4	8.8	9.0	83.6	68.5	80.9	77.7
VI.	57.8	58.0	58.2	58.0	12.4	16.6	13.3	14.1	4.3	28.2	8.7	8.7	8.7	8.7	79.7	62.4	75.2	72.4
VII.	57.1	57.0	56.8	57.0	18.7	24.0	20.0	20.9	10.8	<b>30.6</b>	12.9	13.4	13.4	13.2	79.8	60.9	76.8	72.5
VIII.	59.5	59.5	59.6	59.6	15.4	20.0	16.7	17.4	7.5	29.4	12.0	12.4	12.2	12.2	90.5	71.5	85.4	82.5
IX.	55.6	56.2	56.2	56.0	11.5	16.4	12.9	13.6	2.2	27.7	9.3	9.8	9.6	9.5	89.7	70.3	84.2	81.4
X.	52.8	52.8	53.1	52.9	5.5	8.6	6.6	6.9	-1.3	18.0	6.4	6.9	6.5	6.6	92.4	81.7	88.2	87.4
XI.	62.6	62.6	62.8	62.6	2.0	3.6	2.5	2.7	-5.8	9.4	4.9	5.1	5.0	5.0	90.2	84.4	88.3	87.7
XII.	64.7	64.7	64.9	64.8	1.6	2.4	1.9	2.0	-7.0	8.2	4.6	4.8	4.8	4.8	88.8	86.7	89.4	88.3
Vid. Mitt.	58.9	59.0	59.0	59.0	5.5	9.1	6.7	7.1	-23.0	30.6	6.8	7.1	7.0	7.0	86.8	73.2	83.2	81.0

Mēnesis Monat	Piesāt. dēf. Sätt. Def.	Mākoņu daudzums Wolkenmenge				Vēja stiprums Windstärke				Nokrišņi Niederschlag			Izvaikoījums Verunstung	Gaisa spiediens Luft- druck		Relatīv. Feuchtigk. Mit.
		7h	13h	21h	Vid. Mitt.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	7h-21h	21h-7h	7h-7h		Min. Min.	Maks. Max.	
I.	0.7	9.1	8.4	7.4	8.3	4.0	4.3	4.2	4.2	17.9	11.7	29.6	14.8	25.5	79.7	40
II.	0.5	7.6	7.5	7.1	7.4	3.4	3.8	3.3	3.5	9.7	14.7	24.4	9.3	42.9	79.6	54
III.	0.7	7.6	7.9	7.0	7.5	2.8	3.5	2.9	3.1	6.3	9.0	15.3	11.7	39.5	74.6	47
IV.	1.8	7.2	6.2	7.1	6.8	3.1	3.9	3.2	3.4	18.7	4.0	22.7	36.8	35.0	66.8	34
V.	3.0	7.6	8.2	7.7	7.8	2.5	3.3	2.5	2.8	43.7	22.8	66.5	39.3	39.7	67.7	39
VI.	3.6	6.1	7.3	5.3	6.3	2.7	3.7	2.6	3.0	26.3	11.8	38.1	49.6	50.4	69.3	39
VII.	5.6	6.8	6.1	7.1	6.7	2.2	3.3	1.8	2.4	67.0	1.1	68.1	70.9	47.5	63.1	40
VIII.	2.9	8.6	8.3	6.7	7.9	2.6	3.5	2.5	2.9	71.4	61.0	132.4	37.5	49.0	66.2	54
IX.	2.4	7.5	7.5	5.4	6.8	2.9	3.8	3.0	3.2	35.3	40.2	75.5	36.8	32.0	70.6	51
X.	1.0	8.6	8.6	7.0	8.1	3.3	3.5	3.2	3.3	65.2	40.8	106.0	17.4	38.4	71.1	51
XI.	0.6	8.4	8.3	8.6	8.4	2.6	2.7	2.8	2.7	22.0	4.5	26.5	10.2	45.1	<b>86.3</b>	56
XII.	0.6	8.4	9.2	8.8	8.8	3.1	3.0	3.0	3.0	11.2	5.3	16.5	11.2	50.1	75.0	61
Vid. Mitt.	2.0	7.8	7.8	7.1	7.6	2.9	3.5	2.9	3.1	394.7	226.9	621.6	345.5	25.5	86.3	34

Gada parskats 1932 *Jahresübersicht*

Mēnesis Monat	Dienų skaits ar nokrišņiem Zahl der Tage mit Niederschlag				Nokrišņi Niederschl.	Dienų skaits ar Zahl der Tage mit						
	≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥0.5 mm	≥1.0 mm	Maks. p. 24 st. Max. in 24 St.	●	✱	▲	△	○	~	V
I.	19	16	10	8	6.9	8	9	1	3	0	1	0
II.	16	15	12	9	3.8	0	16	0	4	1	1	2
III.	15	12	8	5	4.2	0	15	1	1	0	0	5
IV.	12	11	8	5	11.6	9	3	0	0	1	0	0
V.	17	16	16	15	10.3	17	1	1	0	0	0	0
VI.	12	11	11	10	10.3	12	0	1	0	0	0	0
VII.	10	10	6	5	31.4	10	0	0	0	0	0	0
VIII.	21	18	14	14	32.2	21	0	0	0	0	0	0
IX.	19	18	16	15	13.4	19	0	1	0	0	0	0
X.	25	22	19	16	16.6	22	2	0	1	1	0	0
XI.	17	13	8	6	5.8	12	3	1	0	0	1	0
XII.	12	11	7	4	4.5	10	1	0	2	0	3	2
Summa Summe	195	173	135	112	32.2	140	50	6	11	3	6	9

Mēnesis Monat	Dienų skaits ar — Zahl der Tage mit												
	D	I	III	∞	⊞	⊟	↙	↘	Skaidr. Heitere Tage	Apmāk. Trübe Tage	t ≤ 0° Maks. Max.	t ≤ 0° Min. Min.	t ≥ 25°
I.	1	7	9	0	0	0	0	6	1	20	7	17	0
II.	0	7	1	1	0	0	0	4	1	13	20	28	0
III.	0	6	8	1	0	0	0	2	3	15	18	31	0
IV.	6	8	7	0	0	0	0	0	3	14	0	9	0
V.	12	0	7	1	2	0	0	0	2	19	0	0	0
VI.	19	0	1	0	0	1	0	0	3	9	0	0	1
VII.	16	0	0	0	3	3	0	0	1	10	0	0	14
VIII.	17	0	4	0	0	0	0	0	1	17	0	0	5
IX.	21	0	6	0	1	2	0	0	2	9	0	0	1
X.	7	2	9	0	0	0	0	1	1	20	0	2	0
XI.	3	6	11	0	0	0	0	0	1	23	2	11	0
XII.	4	4	12	0	0	0	0	0	1	24	3	15	0
Summa Summe	106	40	75	3	6	6	0	13	20	193	50	113	21

Zemes temperatūra 1932 *Bodentemperatur*  
Gada pārskats — *Jahresübersicht*

Mēnesis Monat	0. 1 m						0. 2 m					
	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	Maks. Max.	Min. Min.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	Maks. Max.	Min. Min.
I.	-0.4	-0.2	-0.3	-0.3	1.0	-2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	-0.9
II.	-2.5	-2.0	-2.3	-2.3	0.1	-5.4	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	0.2	-2.1
III.	-2.1	-1.8	-1.7	-1.8	0.5	-4.2	-1.1	-1.1	-1.0	-1.0	-0.1	-2.1
IV.	2.1	5.0	3.6	3.6	10.0	-0.2	2.2	2.8	3.2	2.7	7.8	-0.1
V.	11.8	14.6	13.3	13.2	18.8	6.3	11.5	12.0	12.5	12.0	15.6	6.6
VI.	13.4	16.8	15.6	15.2	20.8	9.9	13.9	14.7	15.2	14.6	17.7	11.5
VII.	18.3	22.4	20.7	20.5	25.6	14.8	18.3	19.1	19.5	19.0	21.7	15.7
VIII.	16.9	19.5	18.2	18.2	22.0	11.9	17.5	17.7	18.1	17.7	20.0	14.3
IX.	12.9	15.3	14.1	14.1	20.6	8.3	13.8	14.0	14.3	14.1	17.8	10.8
X.	7.4	8.7	8.0	8.0	13.7	4.2	8.7	8.7	8.8	8.7	12.8	5.7
XI.	2.7	3.4	2.9	3.0	7.0	-0.7	3.8	3.8	3.9	3.8	6.5	1.6
XII.	1.8	2.1	1.9	1.9	5.0	-0.5	2.5	2.5	2.5	2.5	4.7	1.1
Vid. Mitt.	6.9	8.6	7.8	7.8	25.6	-5.4	7.5	7.8	8.0	7.8	21.7	-2.1

Mēnesis Monat	0. 4 m						0. 8 m						1. 6 m		
	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	Maks. Max.	Min. Min.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	Maks. Max.	Min. Min.	13h	Maks. Max.	Min. Min.
I.	0.6	0.6	0.6	0.6	1.0	0.4	2.2	2.2	2.2	2.2	2.8	1.9	4.3	5.0	3.8
II.	0.2	0.2	0.2	0.2	0.7	-0.6	1.6	1.5	1.5	1.5	1.9	1.0	3.4	3.7	3.0
III.	-0.5	-0.5	-0.4	-0.5	-0.1	-1.0	0.8	0.7	0.7	0.7	1.0	0.6	2.7	3.0	2.2
IV.	2.2	2.2	2.5	2.3	6.7	-0.1	1.9	1.9	1.9	1.9	5.0	0.6	2.5	3.4	2.4
V.	10.9	10.9	11.2	11.0	13.8	6.6	8.3	8.4	8.4	8.4	10.7	5.1	5.6	7.5	3.6
VI.	13.9	13.9	14.2	14.0	16.1	12.3	11.7	11.7	11.8	11.7	12.9	10.8	8.9	9.8	7.6
VII.	17.9	17.9	18.2	18.0	19.6	15.5	14.7	14.8	14.8	14.8	16.1	13.0	11.3	12.6	9.9
VIII.	17.6	17.5	17.6	17.6	19.1	15.1	15.9	15.9	15.9	15.9	16.2	14.9	13.3	13.7	12.7
IX.	14.3	14.1	14.3	14.2	16.9	11.6	14.0	14.0	14.0	14.0	15.0	12.6	13.1	13.5	12.6
X.	9.3	9.2	9.3	9.3	12.7	6.6	10.6	10.5	10.5	10.5	12.8	8.6	11.4	12.5	10.3
XI.	4.6	4.6	4.6	4.6	6.8	2.5	6.7	6.7	6.6	6.7	8.5	5.0	8.8	10.2	7.4
XII.	3.1	3.0	3.0	3.0	4.8	1.9	4.7	4.6	4.6	4.6	5.6	4.0	6.6	7.3	5.9
Vid. Mitt.	7.8	7.8	7.9	7.9	19.6	15.5	7.8	7.7	7.7	7.7	16.2	0.6	7.7	13.7	2.2

Janvāris 1933 Januar

Datums	Gaisa spiediens Luftdruck				Gaisa temperatūra Lufttemperatur				Tvaika spiediens Dampfdruck				Relatīvais mitrums Relative Feuchtigkeitt				
	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	Maks. Max.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.
1	67.6	68.7	70.8	69.0	2.8	2.4	3.2	2.8	—	2.0	3.7	3.5	3.6	98	96	97	97.0
2	73.4	73.7	73.5	73.5	4.0	3.4	3.1	3.5	4.5	3.0	3.3	3.5	3.4	97	97	95	96.3
3	71.8	70.5	69.7	70.7	2.4	0.6	0.4	0.9	3.6	0.4	3.6	4.2	4.1	94	96	93	94.3
4	69.2	70.3	70.8	70.1	1.6	1.4	0.5	0.8	0.6	1.6	4.6	4.4	4.3	90	87	87	88.0
5	70.4	69.5	68.6	69.5	0.8	0.7	0.7	0.7	1.3	0.4	3.7	4.0	3.9	85	91	94	90.0
6	68.4	68.0	68.0	68.3	1.1	0.8	0.6	0.8	1.5	0.2	3.9	4.1	4.0	93	95	92	93.3
7	67.7	68.2	69.7	68.5	0.2	0.3	0.6	0.0	1.0	0.3	4.5	4.4	4.4	96	95	96	95.7
8	71.0	71.6	73.4	72.0	1.4	0.4	0.4	0.2	2.1	0.6	4.1	4.4	4.3	99	93	93	95.0
9	71.7	68.7	65.8	68.7	0.2	1.4	2.5	1.4	3.1	0.5	4.3	3.4	3.6	95	83	83	87.0
10	68.2	70.4	71.8	70.1	6.0	6.6	9.2	7.3	9.4	2.5	2.2	2.1	2.0	75	76	77	76.0
11	71.3	71.0	71.3	71.2	6.4	7.0	7.7	7.0	10.0	6.2	2.1	2.0	2.0	74	73	74	73.7
12	73.3	74.2	75.4	74.3	7.4	7.0	8.3	7.6	8.3	7.0	1.8	1.7	1.8	67	65	68	66.7
13	75.0	74.9	75.5	75.1	12.0	10.1	13.2	11.8	13.8	8.0	1.5	1.6	1.4	82	73	85	80.0
14	76.6	76.2	75.7	76.1	15.0	10.9	13.2	13.0	15.8	10.0	1.3	1.5	1.4	87	74	85	82.0
15	73.6	72.0	70.2	71.9	16.3	12.0	14.9	14.4	16.5	11.8	1.1	1.5	1.3	86	82	87	85.0
16	67.6	66.0	65.5	66.4	16.0	12.2	15.2	14.5	16.5	11.5	1.2	1.4	1.3	86	75	95	85.3
17	64.4	63.6	63.3	63.8	12.6	10.7	12.4	11.9	16.0	10.5	1.7	1.4	1.4	96	68	78	80.7
18	64.3	65.0	66.5	65.3	15.0	10.2	16.0	13.7	16.4	10.0	1.3	1.5	1.2	87	69	86	80.7
19	67.2	67.5	68.6	67.7	16.6	14.4	14.9	15.3	17.5	13.2	1.2	1.2	1.2	91	79	83	84.3
20	69.1	70.2	71.9	70.4	14.4	13.7	14.1	14.1	15.5	13.0	1.3	1.4	1.4	88	88	92	89.3
21	74.4	75.7	76.9	75.7	14.2	12.9	13.4	13.5	15.0	12.4	1.3	1.3	1.3	83	77	82	80.7
22	76.8	76.8	77.7	77.1	15.1	14.4	13.8	14.4	15.5	13.3	1.3	1.3	1.4	87	88	88	87.7
23	78.9	79.9	81.2	80.0	18.8	15.0	17.8	17.2	19.5	13.4	1.0	1.0	1.0	94	70	79	81.0
24	82.5	83.1	81.6	82.4	20.4	16.4	19.0	18.6	23.4	15.5	0.8	1.0	0.9	88	77	84	83.0
25	78.1	76.2	73.6	76.0	14.1	8.8	2.8	8.6	19.2	2.8	1.3	2.1	2.3	83	89	94	88.7
26	70.4	68.6	66.4	68.5	0.8	0.6	0.7	0.7	3.0	1.0	4.5	4.5	4.5	93	95	91	93.0
27	60.4	59.1	58.4	59.4	0.8	1.4	1.4	1.2	0.2	2.0	4.5	4.6	4.4	93	90	87	90.0
28	57.8	54.6	55.2	55.9	2.6	3.2	0.8	0.5	3.5	3.5	3.6	4.4	4.2	94	77	86	85.7
29	58.8	59.7	59.8	59.4	1.0	1.6	2.0	0.5	3.6	2.5	3.5	4.0	3.8	83	77	96	85.3
30	58.8	58.6	57.4	58.3	0.1	1.7	2.4	1.3	2.6	0.4	4.2	3.7	3.5	91	92	90	91.0
31	55.4	54.1	53.2	54.2	4.5	4.0	4.2	4.2	4.7	2.3	3.0	3.0	3.0	91	88	92	90.3
Vid. Mitt.	69.5	69.2	69.3	69.4	7.7	6.1	7.2	7.0	9.2	5.0	2.6	2.7	2.7	88.6	83.1	87.4	86.3

Janvāris 1933 Januar

Datums Datum	Piesāt. dēf. Sätt. Def.		Mākoņu daudzums un veids Wolkenmenge und Art			Gaisa dūļkojums Trübung der Luft		
	7h	18h	21h	Vid. Mitt.	7h	18h	21h	Vid. Mitt.
1	0.1		St 10	10.0	St 10	3	2	10.0
2	0.1		St 10	10.0	St 10	2	1	10.0
3	0.3		St 10	10.0	St 10	2	2	10.0
4	0.6		St 10	10.0	St 10	1	1	10.0
5	0.4		St 10	10.0	St 10	1	2	10.0
6	0.3		St, Nbst 10	10.0	St, Ast 10	1	1	10.0
7	0.2		St 10	10.0	St 10	2	2	10.0
8	0.2		St 10	10.0	St, Ast 10	2	2	10.0
9	0.5		St 10	10.0	St 10	2	0	10.0
10	0.6		St 10	6.7	St 10	0	0	6.7
11	0.7		St 10	10.0	St, Stcu 10	1	1	10.0
12	0.8		St 10	10.0	St 10	0	1	10.0
13	0.4		Ast 0	0.0	St 10	1	2	0.0
14	0.3		0	0.0	0	2	2	0.0
15	0.3		0	3.7	St 10	1	1	3.7
16	0.2		0	0.0	0	1	2	0.0
17	0.4		St 10	10.0	St 10	2	1	10.0
18	0.3		Ast, Cist, St, Ci	0.3	0	1	1	0.3
19	0.2		Ci 8 <sup>o</sup>	9.3	St 10	1	2	9.3
20	0.2		St, Nbst 10	10.0	Nbst 10	1	2	10.0
21	0.3		St 10	10.0	St 10	1	2	10.0
22	0.2		St 10	10.0	St, Nbst 10	1	2	10.0
23	0.3		St 0	0.0	0	2	2	0.0
24	0.2		0	3.3	St 10	2	2	3.3
25	0.2		St 10	10.0	St 10	1	2	10.0
26	0.4		St 10	10.0	St, Nbst 10	2	1	10.0
27	0.5		St, Nbst 10	7.3	Ast 2	0	0	7.3
28	0.8		St 10	6.7	0	3	0	6.7
29	0.7		Cist 10	10.0	Acu, Cicu, Ast, Ci	0	0	10.0
30	0.4		St 10	10.0	Acu, Ci 10	0	0	10.0
31	0.3		St 10	10.0	St 10	1	2	10.0
Vid. Mitt.	0.4		7.8	7.7	7.5	1	1	7.7



Janvāris 1933 Januar

Datums	Veja virziens un stiprums Windrichtung und Stärke			Nokrišpi Niederschlag			Iztvai- kums Verdun- stung	Sniega Schnee- decke	Piezīmes — Bemerkungen
	7h	13h	21h	7h-21h	21h-7h	7h-7h			
1	SSE 1	SE 1	SSE 1	0.0	—	0.0	0.1	—	≡ n, 7h, a; √ <sup>0</sup> 13h, p, 21h; ≡ <sup>0</sup> 13h (h=100m); ≡ <sup>0</sup> p, 21h.
2	SSW 2	SE 2	SSE 3	—	0.0	0.0	0.1	—	≡ n; ≡ n, 7h, a, 13h, p; √ <sup>0</sup> n, 7h, a, 13h, p, 21h; * <sup>0</sup> 13h.
3	SE 3	SSE 4	SSE 4	—	—	—	0.1	—	∨ <sup>0</sup> 7h; ≡ a, 13h, p; ≡ <sup>0</sup> p; ⊥ <sup>0</sup> 13h.
4	S 5	S 3	S 5	—	—	—	0.5	—	b, p, 21h.
5	SE 3	SSE 3	S 3	1.1	—	1.1	0.4	—	* a, 13h, p.
6	S 2	SSE 3	SSE 3	1.5	0.0	1.5	0.1	2	○ 7h; * a; ≡ <sup>0</sup> a, 13h, p.
7	SSE 3	SE 3	SE 2	1.6	—	1.6	0.2	1	* <sup>0</sup> n; * 7h, a, 13h, p.
8	SSW 2	SE 3	SSE 3	0.0	—	0.0	0.1	3	≡ n, 7h (h=50 m); ≡ <sup>0</sup> a, 13h, p, 21h; * <sup>0</sup> a, 13h.
9	SSE 3	SSE 4	SSE 6	—	—	—	0.4	3	≡ n, 7h, a.
10	SSE 5	SSE 3	ESE 4	—	—	—	0.4	3	* <sup>0</sup> a, 13h; ≡ <sup>0</sup> a, 13h.
11	SSE 4	SSE 3	SE 2	0.0	0.0	0.0	0.2	2	* <sup>0</sup> n, 13h; * a.
12	E 3	ESE 2	E 1	0.0	0.0	0.0	0.2	2	* <sup>0</sup> a, 13h, p, 21h.
13	ESE 2	ESE 2	SE 2	—	—	—	0.2	3	* n; ∞ <sup>0</sup> n, 7h, a, 13h; ⊥ <sup>0</sup> 21h.
14	SE 2	SSE 3	S 2	—	—	—	0.1	3	⊥ 7h, 21h; ∞ <sup>0</sup> 7h, a, 13h, p.
15	SE 3	SSE 3	SE 3	0.1	—	0.1	0.1	3	∨ <sup>0</sup> a; ⊥ 13h; * <sup>0</sup> p; ⊥ 21h.
16	SE 2	ESE 2	ESE 4	—	—	—	0.1	3	⊥ 7h, 21h; ∞ <sup>0</sup> a, 13h, p.
17	E 1	E 1	ESE 2	—	0.0	0.0	0.1	3	⊥ 7h, a, 13h; ≡ <sup>0</sup> 7h; * <sup>0</sup> 13h.
18	ESE 3	ESE 4	E 3	—	—	—	0.1	3	* n; ⊥ 7h; ∞ <sup>0</sup> a, 13h, p.
19	E 3	ESE 3	ESE 4	—	0.5	0.5	0.2	3	⊥ <sup>0</sup> 7h; ∞ <sup>0</sup> a, 13h, p.
20	ESE 4	ESE 4	ESE 4	6.6	3.5	10.1	0.0	4	* n, 7h, a, 13h, p, 21h; ≡ <sup>0</sup> a, 13h.
21	E 4	E 3	ENE 3	0.9	0.4	1.3	0.1	12	* n, a, 13h, p; * <sup>0</sup> 7h; ≡ <sup>0</sup> 13h.
22	ENE 2	ENE 2	ENE 3	2.1	0.3	2.4	0.0	13	* n, 7h, a, p, 21h; * <sup>0</sup> 13h, p; ≡ <sup>0</sup> a, 13h, p.
23	ENE 1	ENE 1	E 1	—	—	—	0.1	15	* n; ⊥ 7h; ∞ a, 13h, p, 21h; ⊥ <sup>0</sup> 21h.
24	ESE 2	ESE 1	SSW 3	—	0.8	0.8	0.0	15	∞ a, 13h, p.
25	SSW 3	SSW 3	W 3	1.9	0.4	2.3	0.1	15	* n, a, 13h, p; * <sup>0</sup> 7h, a; ≡ <sup>0</sup> a, 13h.
26	WNW 3	WNW 3	W 3	0.8	1.0	1.8	0.2	15	⊙ <sup>0</sup> n; ≡ <sup>0</sup> n, 7h, a; * p.
27	W 2	WNW 5	SW 5	2.5	0.0	2.5	0.4	17	* n, a; * <sup>0</sup> 7h, a.
28	W 3	WNW 4	NW 4	—	—	—	0.5	15	≡ n, 7h, a.
29	W 3	NW 2	WSW 3	—	0.1	0.1	0.3	14	⊙ <sup>0</sup> n, 7h; ≡ a, 13h, p.
30	SSW 1	SSE 2	SE 2	0.0	—	0.0	0.3	14	* <sup>0</sup> a, 13h, p.
31	SE 3	SE 3	ESE 2	0.1	0.4	0.5	0.1	14	
Vid. Mtd.	2.7	2.8	3.0	19.2	7.4	26.6	5.8		

\* 2

## Februāris 1933 Februar

Datums	Gaisa spiediens Luftdruck				Gaisa temperatūra Lufttemperatur				Tvaika spiediens Dampfdruck				Relatīvais mitrums Relative Feuchtigkeit					
	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	Maks. Max.	Min. Min.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.
1	55.2	57.4	54.9	55.9	4.0	2.0	2.5	2.8	4.4	-1.8	3.1	3.2	3.4	3.2	90	80	90	86.7
2	46.7	42.6	39.1	42.8	1.3	2.0	2.0	1.8	2.6	2.1	4.5	4.9	4.9	4.9	95	95	93	94.3
3	40.2	40.6	46.4	42.4	1.8	2.8	1.4	2.0	0.1	3.0	4.8	4.6	4.5	4.5	87	88	88	85.7
4	54.6	55.8	56.2	55.5	2.0	2.6	1.6	0.3	2.4	2.7	3.5	3.6	3.7	3.6	88	65	90	81.0
5	52.0	47.8	43.6	47.8	1.0	0.2	0.9	0.1	1.9	1.4	3.5	3.9	4.6	4.0	82	87	95	88.0
6	46.0	49.3	54.3	49.9	0.7	1.1	1.6	0.1	2.5	1.2	4.7	4.4	3.8	4.3	98	88	92	92.7
7	58.4	60.5	62.2	60.4	1.0	0.4	3.8	1.7	4.1	0.1	3.7	3.3	3.2	3.4	87	73	92	84.0
8	65.8	67.8	68.7	67.4	7.8	5.7	4.8	6.1	8.6	-3.4	2.4	2.9	2.9	2.7	93	98	91	94.0
9	66.1	61.8	54.4	60.8	6.5	2.4	0.7	2.7	6.9	0.9	2.4	2.8	4.2	3.1	84	73	88	81.7
10	46.9	42.8	47.4	45.7	2.7	2.9	0.5	1.7	1.0	3.4	5.4	5.6	2.9	4.6	97	98	65	86.7
11	51.1	52.2	54.0	52.4	0.7	0.2	2.0	0.8	2.5	0.4	3.5	3.2	3.5	3.4	80	69	88	79.0
12	57.1	59.7	58.7	58.5	2.4	2.2	2.2	2.3	3.6	-1.1	3.1	3.3	3.1	3.2	82	84	80	82.0
13	49.2	49.2	45.6	48.0	2.2	2.4	0.2	1.5	2.4	3.4	5.0	4.7	3.9	4.5	93	87	86	88.7
14	40.4	41.5	43.3	41.7	2.4	1.4	3.5	2.4	3.5	0.0	3.5	3.4	2.8	3.2	92	81	80	84.3
15	44.9	46.4	48.5	46.6	4.6	3.6	5.6	4.6	5.9	-3.0	2.3	2.8	2.7	2.6	71	79	90	80.0
16	51.3	53.3	54.4	53.0	9.0	2.4	5.9	5.8	9.5	-2.2	2.0	2.3	2.2	2.2	86	61	73	73.3
17	53.5	54.3	55.6	54.5	8.0	4.2	6.0	6.1	9.0	-3.2	2.2	2.3	2.4	2.3	88	69	80	79.0
18	57.1	57.9	59.6	58.2	6.8	5.6	7.2	6.5	8.3	4.7	2.0	1.9	2.0	2.0	71	64	75	70.0
19	61.4	62.0	62.2	61.9	11.2	7.8	6.9	8.6	12.9	-6.5	1.8	2.0	2.4	2.1	90	77	86	84.3
20	62.5	62.5	63.1	62.7	6.6	4.2	6.2	5.7	7.1	4.0	2.2	2.6	2.6	2.5	79	76	90	81.7
21	64.6	65.7	66.6	65.6	7.4	7.8	9.2	8.1	9.5	-6.0	2.3	2.0	1.9	2.1	86	77	83	82.0
22	66.5	66.1	64.5	65.7	11.8	8.3	10.9	10.3	12.5	-7.5	1.7	1.6	1.5	1.6	89	65	74	76.0
23	59.4	58.3	58.7	58.8	10.0	7.7	7.0	8.2	11.3	-7.0	1.5	2.0	2.3	1.9	70	77	83	80.7
24	62.0	64.5	66.6	64.4	5.4	2.2	3.3	3.6	7.6	-0.4	2.7	2.9	2.9	2.8	88	74	80	80.7
25	68.1	68.8	69.4	68.8	5.6	3.0	3.6	4.1	5.9	-2.6	2.6	2.5	2.6	2.6	85	68	75	76.0
26	70.9	71.6	72.9	71.8	9.8	3.4	7.8	7.0	10.5	-3.0	1.7	1.9	1.9	1.8	79	52	74	68.3
27	74.2	74.0	74.4	74.2	14.9	6.0	8.9	9.9	15.1	-5.2	1.4	1.8	1.8	1.7	95	63	75	77.7
28	73.7	72.5	70.4	72.2	12.7	6.9	8.0	9.2	12.9	-6.6	1.5	1.9	2.4	1.9	85	68	93	82.0
Vid. Mitt.	57.1	57.4	57.7	57.4	5.1	2.6	4.1	3.9	6.6	-1.8	2.9	3.0	3.0	3.0	86.1	76.1	83.8	82.0

# Februāris 1933 Februar

Datums	Piesāt. def. Sāt. Def.		Mākonu daudzums un veids Wolkmenge und Art			Gaisa dūļkojums Trübung der Luft			
	7h	13h	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	7h	13h	21h
1	0.5	St 10	St 10		St 10	10.0	2	1	1
2	0.3	Nbst, St 10*	Nbst 10		St, Nbst 10	10.0	1	1	0
3	0.8	Nbst, St 10*	Nbst 10		Nbst, St 10*	10.0	0	1	1
4	0.9	Cist, Acu 1	Ci, Acu, Cist 10 <sup>0</sup>		Cist, Ci, Acu 10 <sup>0</sup>	7.0	0	1	0
5	0.5	St 10	St 10		Nbst 10*	10.0	0	1	2
6	0.3	St 10≡	St 10		St, Frst 8	9.3	2	1	0
7	0.5	St 10	St 10Δ		Frst 4	8.0	0	1	1
8	0.2	St 0	St 10≡		Acu, Ast 10	6.7	2	2	0
9	0.7	Acu, Ast 10	St 10		St 10	10.0	0	1	0
10	0.6	St 10	St 10≡		St, Frst, Cu 10	10.0	2	2	0
11	0.9	St, Stcu 7	St, Frst, Ast, Nbst 10		St 10*	9.0	0	0	2
12	0.7	St 10	Stcu, St 10		St 10	10.0	0	0	0
13	0.6	St 10	St, Nbst 10		St 5	8.3	1	1	1
14	0.6	Stcu, St 10≡	St 10		St 0	6.7	2	1	0
15	0.6	St 10	St 10*		St 4≡	8.0	2	1	2
16	0.9	St, Acu 2	Acu 2		Ci 1 <sup>0</sup>	1.7	2	2	1
17	0.6	St 10*	Cu 6		St 10*	8.7	1	1	1
18	0.9	St 10	Stcu, Cu 10		St 10*	10.0	1	0	1
19	0.3	Acu, Ci 3	St, Nbst, Ast 10*		St, Nbst 10*	7.7	1	2	1
20	0.5	St 10	Ast 10*		St 10*	10.0	1	2	0
21	0.4	St 10	St 10*		St 10	10.0	1	1	0
22	0.5	St 10	Cist, Ci, Acu 10		St 10*	6.7	1	1	0
23	0.5	St 10	Nbst 10*		St 10*	10.0	1	1	1
24	0.6	St 10	Acu, Ci 10		St, Frst 10	10.0	2	2	1
25	0.7	Acu 10	Acu 10		St 10	10.0	2	2	1
26	0.9	Acu, Ci, Cicu 5 <sup>0</sup>	St, Ci 0		0	1.7	1	1	1
27	0.6	St 10≡*	Ci, Acu, Cist 8 <sup>0</sup>		0	6.0	3	2	1
28	0.4	Ci 10 <sup>0</sup>	Ci 10		Nbst 10*	10.0	2	1	2
Vid. Mitt.	0.6	8.5	9.1	7.6	8.4				

Februāris 1933 Februar

Datums	Vēja virziens un stiprums Windrichtung und Stärke			Nokrišņi Niederschlag			Iztvair- kojums Verdun- stung	Sniega Schnee- decke	Piezīmes — Bemerkungen
	7h	13h	21h	7h—21h	21h—7h	7h—7h			
1	NNE 1	NW 1	SSE 4	0.0	1.1	1.1	0.2	⊗	* n, a; ≡ <sup>0</sup> 7h.
2	S 4	S 4	WSW 3	6.2	0.1	6.3	0.1	"	* n, 7h, a; ⊙ a, p; ⊙ <sup>0</sup> 13h.
3	SSW 4	SSW 4	WNW 6	1.3	0.0	1.3	0.7	"	* n, 7h, p, 21h; ⊙ p, 21h; ⊙ p.
4	W 2	WSW 3	SSE 2	—	—	—	0.6	"	* <sup>0</sup> ⊙ n; ⊔ <sup>0</sup> ∪ 21h.
5	SSW 5	S 6	SSW 3	1.1	1.3	2.4	0.2	"	* a, 21h.
6	NNE 3	N 2	NNW 2	0.0	—	0.0	0.4	⊗	* n; ≡ n, 7h; ≡ <sup>0</sup> a; ⊔ 21h.
7	NW 3	NNW 1	N 1	0.4	—	0.4	0.3	"	⊔ <sup>0</sup> 7h, 21h; ⊔ 7 <sup>10</sup> , a; * a; ⊔ <sup>0</sup> 13h, p.
8	C	SSE 2	SE 3	—	—	—	0.0	"	⊔ ∞ 7h; ∪ a, 13h, p, 21h; ≡ a, 13h, p; ∪ 21h.
9	SSE 4	SSE 5	SSW 6	0.3	0.8	1.1	0.4	"	⊙ p; ~ p, 21h.
10	SSW 4	SSW 4	N 5	8.6	—	8.6	0.5	"	⊙ n, a, 13h, p; ≡ <sup>0</sup> n, 7h, a; ≡ a, 13h, p; * ⊙ <sup>2</sup> p.
11	NNW 4	NW 6	NNW 5	0.4	1.4	1.8	0.8	⊗	* p, 21h; ⊔ p.
12	N 4	N 4	SSW 2	—	—	—	0.5	"	* n.
13	W 5	W 4	SSW 1	0.0	0.0	0.0	0.4	"	* a.
14	S 1	N 4	N 1	0.0	—	—	0.4	"	≡ n, 7h; * n, a.
15	NE 1	W 1	W 1	0.1	—	0.1	0.1	"	* <sup>0</sup> n, a, 13h; ⊔ <sup>0</sup> 7h; ≡ <sup>0</sup> n, 7h, a; * a; ≡ 21h.
16	SE 1	SW 1	SSE 1	—	1.6	1.6	0.2	⊗	∞ ⊔ <sup>0</sup> n, 7h; ∞ a, 13h.
17	ESE 2	ESE 1	NE 1	0.0	0.0	0.0	0.2	"	* n; * <sup>0</sup> 7h, p, 21h; ∞ <sup>0</sup> a, 13h; ← a.
18	NW 2	WNW 2	NE 2	0.0	0.1	0.1	0.2	"	* n, a; * <sup>0</sup> 21h.
19	ESE 1	E 4	ESE 3	1.1	0.2	1.3	0.1	"	* <sup>0</sup> n, p; ⊔ <sup>0</sup> 7h; * a, 13h, p, 21h.
20	E 3	ESE 3	ESE 3	0.9	—	0.9	0.2	"	* n, p; * <sup>0</sup> a, 13h, p, 21h.
21	ESE 2	ESE 2	ESE 3	—	0.1	0.1	0.1	⊗	* <sup>0</sup> 13h, p.
22	E 3	E 4	E 5	—	—	—	0.3	"	* n; * <sup>0</sup> a; ∞ <sup>0</sup> a, 13h; ⊕ 15h.
23	ESE 4	SE 4	ESE 4	0.7	0.5	1.2	0.3	"	* a, p; * <sup>0</sup> 13h, 21h; † a, p.
24	SE 3	ESE 2	ESE 4	—	—	—	0.5	"	* n; ≡ <sup>0</sup> n, 7h; * <sup>0</sup> a, p; ∞ <sup>0</sup> a, 13h, p.
25	ESE 3	SE 2	ESE 3	—	—	—	0.4	"	∞ <sup>0</sup> 7h, a, 13h p.
26	E 2	ENE 2	SE 1	—	—	—	0.3	⊗	∞ <sup>0</sup> 7h.
27	ESE 2	SE 3	SE 1	0.1	—	0.1	0.1	"	* 7h, a; ∪ <sup>0</sup> ≡ 7h; ∪ ≡ <sup>0</sup> a; ∞ <sup>0</sup> 13h.
28	SE 2	S 3	SSW 3	0.1	1.1	1.2	0.2	"	∞ <sup>0</sup> 7h; ⊕ a, 13h, p; * p, 21h.
Vid. Mitt.	2.7	3.0	2.8	21.3	8.3	29.6	8.7		

Marts 1933 Mārz

Datums	Gaisa spiediens Luftdruck				Gaisa temperatūra Lufttemperatur				Tvaika spiediens Dampfdruck				Relatīvais mitrums Relative Feuchtigkeit					
	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	Maks. Max.	Min. Min.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.
1	68.0	68.0	68.3	68.1	4.6	1.0	1.4	2.3	8.0	0.0	3.1	3.7	3.3	3.4	94	87	79	86.7
2	69.0	69.1	67.8	68.7	2.4	0.0	2.4	1.6	2.8	0.0	3.1	3.1	2.7	3.0	79	67	69	71.7
3	64.2	61.4	60.1	61.9	2.8	0.8	3.9	2.5	3.9	0.4	2.5	2.4	2.3	2.4	66	56	68	63.3
4	59.2	58.6	58.8	58.8	9.0	2.1	6.2	5.8	9.5	-1.1	2.0	2.4	2.4	2.2	86	60	77	74.3
5	58.5	58.8	59.7	59.0	5.6	1.9	7.1	4.9	7.3	-0.8	2.4	2.3	2.0	2.2	81	56	76	71.0
6	59.2	59.2	61.8	60.1	8.2	5.3	6.0	6.5	9.6	-4.8	2.2	2.7	2.4	2.4	90	86	82	86.0
7	65.4	68.7	71.3	68.4	5.8	1.8	5.5	4.4	7.6	-0.8	2.2	2.8	2.1	2.4	73	68	69	70.0
8	76.1	77.8	77.0	77.0	14.4	4.6	8.3	9.1	15.2	-2.6	1.2	2.0	1.8	1.7	79	62	73	71.3
9	75.0	74.0	72.7	73.9	8.0	3.9	8.0	5.7	9.1	-3.5	2.2	2.6	2.8	2.5	88	74	91	84.3
10	71.5	71.7	71.0	71.4	4.3	1.4	1.2	2.3	5.5	0.0	3.2	3.8	3.7	3.6	94	93	87	91.3
11	69.9	68.7	66.7	68.4	1.2	0.4	0.9	0.0	1.8	1.0	4.0	4.2	4.8	4.3	95	92	98	95.0
12	64.3	63.5	62.4	63.4	1.5	2.7	1.5	1.9	0.7	2.9	4.9	5.3	4.7	5.0	97	95	92	94.7
13	59.9	58.9	56.7	58.5	1.1	2.9	1.5	1.8	0.0	5.0	4.7	4.9	4.7	4.8	95	87	92	91.3
14	52.4	54.0	52.6	53.0	0.2	1.0	2.1	1.0	0.3	4.0	4.0	4.5	4.8	4.4	89	91	90	90.0
15	50.3	50.2	51.7	50.7	0.4	1.3	1.7	0.9	0.7	2.7	4.4	4.8	4.7	4.6	98	95	92	95.0
16	49.6	51.3	51.6	50.8	2.7	6.4	2.9	4.0	1.5	7.5	5.0	4.9	5.0	4.6	90	68	89	82.3
17	45.1	43.3	45.0	44.5	5.0	6.3	5.9	5.7	2.7	6.6	5.8	6.8	6.6	6.4	88	95	94	92.3
18	41.8	40.0	39.3	40.4	5.3	10.0	5.2	6.8	5.0	10.1	5.2	5.6	5.2	5.3	77	61	79	72.3
19	41.7	44.1	48.3	44.7	4.0	5.6	3.2	4.3	3.0	7.0	5.2	4.8	4.5	4.8	85	71	78	78.0
20	46.7	46.0	46.2	46.3	2.7	7.5	6.0	5.4	0.6	10.5	4.5	4.9	6.2	5.2	81	63	89	77.7
21	46.6	53.8	61.9	54.1	4.2	1.7	1.0	0.5	2.2	6.0	5.8	3.3	2.4	3.8	94	82	57	77.7
22	67.6	68.7	72.0	69.4	2.3	3.2	0.8	0.0	3.4	3.6	2.5	3.5	3.5	3.2	65	60	81	68.7
23	75.9	76.4	75.8	76.0	3.2	0.4	2.2	1.7	4.3	0.9	3.2	2.4	3.1	2.9	87	52	80	73.0
24	76.3	76.9	76.0	76.4	3.9	4.3	0.2	0.1	4.6	5.5	2.8	2.4	2.4	2.8	81	39	71	63.7
25	75.5	73.8	70.1	73.2	1.9	7.9	2.8	2.9	2.3	8.9	2.9	3.0	2.4	2.8	72	37	42	50.3
26	66.4	66.3	66.4	66.4	1.0	7.1	1.3	3.1	0.1	7.1	4.1	3.6	4.4	4.0	83	48	86	72.3
27	67.6	67.9	64.9	66.8	1.2	2.2	1.1	0.0	2.0	2.9	3.6	3.8	3.7	3.7	71	87	81	81.7
28	55.4	52.0	51.4	52.9	0.5	7.2	4.6	4.1	1.7	8.2	3.5	5.1	5.1	4.9	74	66	80	73.8
29	53.9	57.1	58.3	56.4	1.4	6.8	3.8	4.0	0.4	8.5	4.7	4.9	4.4	4.7	93	66	73	77.3
30	57.3	56.6	56.2	56.7	4.6	14.2	8.2	9.6	3.3	14.4	5.0	5.1	6.7	5.6	78	42	82	67.3
31	53.4	51.9	52.6	52.6	5.2	14.0	4.6	7.9	4.5	14.6	6.5	5.4	5.4	5.8	98	46	85	76.3
Vid. Mitt.	60.8	60.9	61.1	60.9	1.3	2.8	0.1	0.5	2.6	4.0	3.8	3.9	3.9	3.9	85.1	68.9	80.3	78.1



Marts 1933 März

Datum	Piesät. def. Sätt. Def.	Mäkoņu daudzums un veids Wolkenmenge und Art			Gaisa dulkojums Trübung der Luft			
		7h	13h	21h	Vid. Mitt.	7h	13h	21h
1	0.5	St 10	St 10*	St 10	10.0	2	2	0
2	1.2	St 10	St 10	St 10	10.0	1	1	0
3	1.4	St 10	Ci, Cist, Acu 10 <sup>0</sup>	St 10	10.0	0	0	1
4	0.8	0	Ci 3 <sup>0</sup>	0	0.0	2	2	1
5	1.0	St 10	Ci 3 <sup>0</sup>	0	5.7	1	1	1
6	0.4	St 10	Nbst 10*	St 10	10.0	2	2	0
7	1.0	St 10	St 10	0	6.7	1	1	0
8	0.7	0	0	Acu 9	3.0	1	1	0
9	0.5	St 10	St 10	St 10*	10.0	1	1	1
10	0.3	St 10	St 10	St 10	10.0	3	2	2
11	0.2	St 10	St 10	St 10	10.0	2	2	3
12	0.3	St 10	St 10	St 10	10.0	2	2	1
13	0.5	St 10	St 10	St 10	7.0	4	2	1
14	0.5	0	St 10	St 10	3.3	2	2	1
15	0.3	St 10	Nbst 10*	0	6.7	3	2	0
16	1.2	St 10	Ci, Frcu 9	St 10	9.7	2	0	0
17	0.5	St 10	Nbst, St 10	St 10	10.0	2	2	1
18	2.2	Acu, Ci, Ast 4	Cist, Ci 10	0	4.7	2	2	1
19	1.4	Nbst, St 10	St 10	St, Nbst 10	10.0	1	1	0
20	1.6	St, Nbst 10	Stcu 10	St, Nbst 10	10.0	1	1	0
21	1.0	Nbst 10	Nbst, St 10*	St 7 <sup>0</sup>	9.0	2	1	0
22	1.5	Stcu 0	Cu 3	Frst, St 7	3.3	1	0	0
23	1.2	Cu 0	Ci, Cist, Cu 5 <sup>0</sup>	0	1.7	2	1	0
24	1.9	Ci, St 0	Ci Cist 10	0	3.3	3	1	1
25	3.1	Ci 0	Ci 0	0	0.0	1	1	0
26	1.8	Cist, Ast 10	Acu, Ast 10	0	6.7	0	0	0
27	0.9	0	Cist, Ci 8 <sup>0</sup>	St 0	2.7	2	0	0
28	1.7	St 10	Acu 6	St 10	8.7	1	1	0
29	1.5	Frst 10 <sup>0</sup>	Ci 2	Acu, St 2	4.7	2	1	1
30	3.3	Acu, Stcu 10	Acu 6	Cist 1 <sup>0</sup>	5.7	1	1	1
31	2.5	St 10	St, Frst 10	St, Nbst 10	10.0	3	1	0
Vid. Mitt.	1.2	7.2	7.8	5.5	6.9			

Marts 1933 März

Datum	Vēja virziens un stiprums Windrichtung und Stärke			Nokrišņi Niederschlag			Iztvai- kums Verdunstung	Sniega Schnee- decke	Piezīmes — Bemerkungen
	7h	13h	21h	7h—21h	21h—7h	7h—7h			
1	SSW 2	SW 1	W 1	0.3	—	0.3	0.1	10	* n; ≡ <sup>0</sup> 7h; * <sup>0</sup> a, 13h, p.
2	C	SSW 2	SE 2	—	—	—	0.5	10	⊕ a.
3	SSE 3	SE 4	ESE 4	—	—	—	0.7	9	∞ <sup>0</sup> 7h, a, 13h, p.
4	ESE 3	ESE 4	ESE 3	—	—	—	0.3	9	
5	ESE 3	SE 3	ESE 4	—	—	—	0.3	9	
6	SE 4	E 3	NE 3	4.8	—	4.8	0.1	9	≡ <sup>0</sup> 7h, a, 13h, p; * a, 13h, p.
7	NE 3	ENE 2	ENE 2	—	—	—	0.3	15	⌋ 7h.
8	SE 3	SSE 3	SE 3	—	—	—	0.4	15	≡ <sup>0</sup> a; * p; * <sup>0</sup> 21h.
9	SE 3	SE 2	SSE 2	0.2	0.3	0.5	0.2	15	* <sup>0</sup> n; ∨ n, 7h, a, 13h, p; ≡ n, 7h, a, 13h, p, 21h.
10	SSE 1	SSW 1	S 1	0.1	—	0.1	0.1	15	⌋ 7h.
11	SSW 2	SSW 3	SW 1	0.9	0.7	1.6	0.0	15	≡ <sup>0</sup> n; ≡ <sup>0</sup> n, 7h, a, 13h, p; ≡ n, 7h, a, 13h, p, 21h.
12	WSW 2	W 2	W 3	0.2	0.2	0.2	0.0	12	⊙ <sup>0</sup> n; ~ <sup>0</sup> n, 7h; ≡ n, 7h, a; ≡ p, 21h; ⊙ p.
13	WNW 2	WSW 2	SW 2	0.0	0.0	0.0	0.2	9	≡ <sup>0</sup> n; 7h, a; ≡ <sup>0</sup> a, 13h, p.
14	W 2	NNW 3	SW 1	—	—	—	0.3	5	⌋ 7h; ≡ <sup>0</sup> n, 7h, a, 13h, p; ≡ a.
15	S 3	W 2	WSW 3	1.7	0.1	1.8	0.1	3	≡ <sup>0</sup> n, 7h, a; ⊙ * a, 13h; ○ a, 13h, p; ≡ 13h, p.
16	WSW 3	WSW 5	SSW 3	0.1	1.1	1.2	0.8	3	⊙ n; ≡ n, 7h, a; ⊙ <sup>0</sup> 7h, a.
17	SSW 5	WSW 5	SSW 4	0.9	—	0.9	0.4	—	≡ <sup>0</sup> n, 7h, a; ⊙ n, a, p; ≡ a, 13h; ⊙ <sup>0</sup> 13h, p.
18	S 5	S 4	S 3	—	0.1	0.1	1.3	—	∞ 7h, a, 13h; ⊕ a; ⊕ <sup>0</sup> 13h.
19	SSW 4	SW 6	SW 4	—	—	—	1.0	—	⊙ n; ⊙ <sup>0</sup> 21h.
20	SSE 4	SSE 4	S 4	1.4	3.2	4.6	0.9	—	⊙ <sup>0</sup> a; ⊙ p.
21	NW 1	NNW 7	NW 6	6.2	—	6.2	1.0	—	≡ <sup>0</sup> n, 7h, a, p; ⊙ <sup>2</sup> n, 7h, a; ⊙ a; * a, 13h, p; b p.
22	NNW 1	WNW 4	N 3	—	—	—	0.8	0	* <sup>0</sup> p.
23	NNE 2	NNW 3	NE 3	—	—	—	0.6	—	∞ 7h; ⊕ 10h.
24	SE 1	NW 1	S 1	—	—	—	0.8	—	⌋ 7h; ∞ 7h, a; ⊕ 10h.
25	SW 2	WSW 4	W 3	—	—	—	1.6	—	∞ <sup>0</sup> 7h; ⊕ p.
26	W 2	WNW 4	NNW 2	—	—	—	1.1	—	⊕ 7h.
27	N 2	NW 3	N 1	—	—	—	0.9	—	∞ 7h; ⊕ <sup>0</sup> 13h.
28	S 4	WNW 3	WNW 2	—	—	—	0.8	—	∞ <sup>0</sup> 7h.
29	NNW 3	N 3	NW 1	—	—	—	1.1	—	⌋ 7h.
30	S 2	W 4	SW 2	—	—	—	1.4	—	⊙ <sup>0</sup> 6 <sup>30</sup> a; ∞ <sup>0</sup> 13h; ∞ 21h.
31	SSW 3	W 5	WSW 5	0.5	0.2	0.7	1.3	—	≡ n, 7h, a; △ 7h; ⊙ <sup>2</sup> p; ⊙ <sup>0</sup> 21h.
Vua Mitt.	2.6	3.3	2.6	17.3	5.7	23.0	19.4	—	

## Aprīlis 1933 April

Datums	Gaisa spiediens Luftdruck				Gaisa temperatūra Lufttemperatur				Maks. Maz.	Tvaika spiediens Dampfdruck				Relatīvais mitrums Relative Feuchtigkeitt				
	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.		Min. Min.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.
1	53.2	53.9	54.2	53.8	2.0	7.5	4.1	4.5	1.0	8.2	4.7	4.6	5.1	4.8	88	60	84	77.3
2	52.5	52.2	52.4	52.4	4.3	8.3	1.1	4.6	0.9	8.5	5.5	5.5	4.7	5.2	88	67	95	83.3
3	51.7	51.8	50.4	51.3	-0.8	1.8	-0.3	0.2	-1.0	2.0	3.9	3.9	3.6	3.8	86	75	80	80.3
4	40.8	42.7	47.8	43.8	0.6	4.0	2.3	2.3	-1.1	4.4	4.6	4.8	5.1	4.8	96	79	95	90.0
5	52.4	54.8	57.0	54.7	0.6	1.0	1.3	1.0	0.1	3.0	4.5	4.3	4.2	4.3	93	86	83	87.3
6	53.4	55.1	53.3	55.3	-0.8	8.8	0.3	2.8	-1.1	8.8	3.8	2.8	4.3	3.6	89	33	91	71.0
7	53.2	55.9	56.8	55.3	0.0	0.9	0.4	0.4	-0.7	1.9	3.9	4.0	4.1	4.0	86	81	86	84.3
8	57.6	58.7	60.9	59.1	1.0	3.8	1.8	2.2	-0.5	4.5	4.3	4.0	3.7	4.0	86	67	71	74.7
9	62.9	63.2	63.6	63.2	1.5	5.1	1.4	2.7	-0.1	6.0	3.5	2.9	4.6	3.7	69	44	90	67.7
10	64.0	64.1	65.1	64.4	-0.9	8.5	4.3	4.0	-1.9	8.8	4.3	3.8	3.6	3.9	100	46	58	68.0
11	65.7	65.0	64.9	65.2	2.1	11.2	8.0	7.1	-0.5	13.0	3.9	3.7	4.8	4.1	73	37	60	56.7
12	64.4	64.5	62.9	64.0	3.6	10.3	6.0	6.6	2.0	11.4	5.4	4.0	4.3	4.6	91	42	61	64.7
13	59.6	55.8	54.3	56.6	4.0	13.6	4.0	7.2	1.6	14.3	4.3	6.1	5.4	5.3	70	52	88	70.0
14	52.7	54.4	57.9	55.0	1.3	1.4	2.2	1.6	0.0	6.4	4.5	4.8	3.7	4.3	90	95	68	84.3
15	59.4	58.5	54.1	57.3	1.5	3.8	1.5	2.3	1.0	4.8	3.3	2.4	2.9	2.9	65	39	56	53.3
16	44.6	43.8	44.1	44.2	0.9	1.6	1.2	1.2	0.4	4.0	4.6	4.9	4.2	4.6	95	95	85	91.7
17	43.8	45.4	49.9	46.4	0.4	5.1	0.8	2.1	0.0	5.5	4.4	4.5	4.0	4.3	93	68	83	81.3
18	49.8	48.0	47.7	48.5	2.2	1.8	2.9	2.3	0.5	3.0	4.8	5.0	5.2	5.0	90	95	92	92.3
19	49.4	51.5	53.8	51.6	3.4	4.4	4.0	3.9	1.7	7.5	5.2	5.7	5.3	5.4	89	91	87	89.0
20	55.0	55.9	56.4	55.8	2.7	3.3	3.0	3.0	2.4	5.0	4.9	4.8	5.0	4.9	87	83	87	85.7
21	57.0	57.4	57.5	57.3	3.4	6.0	3.4	4.3	2.0	6.7	4.2	4.2	4.9	4.4	73	60	85	72.7
22	56.8	56.6	55.8	56.4	3.0	4.0	0.9	2.6	0.8	5.0	5.1	5.3	4.6	5.0	89	87	95	90.3
23	52.9	51.8	53.7	52.8	0.0	4.2	2.0	2.1	-2.2	5.1	3.9	5.1	4.2	4.4	86	82	79	82.3
24	56.6	58.8	60.9	58.7	2.4	8.3	2.8	4.5	-0.6	9.1	4.4	4.5	4.2	4.4	81	55	75	70.3
25	64.4	66.4	67.4	66.0	3.2	5.0	3.7	4.0	0.4	6.6	4.7	4.7	4.5	4.6	81	72	76	76.3
26	68.1	67.1	66.8	67.3	4.0	8.6	4.2	5.6	0.5	8.7	4.4	3.7	4.0	4.0	72	44	65	60.3
27	67.4	66.1	65.0	66.2	6.0	11.6	6.0	7.9	1.9	13.7	3.8	4.6	5.7	4.7	55	45	81	60.3
28	63.2	60.8	58.2	60.7	6.1	12.2	8.9	9.1	4.4	12.6	4.7	4.5	4.8	4.7	66	42	56	54.7
29	53.3	51.6	51.2	52.0	5.6	5.8	5.4	5.6	4.9	9.0	5.7	6.5	6.3	6.2	83	94	94	90.3
30	51.2	52.2	53.6	52.3	7.3	13.4	7.0	9.2	5.3	14.0	5.3	3.7	4.6	4.5	69	32	61	54.0
Vid. Mitt.	56.0	56.1	56.6	56.3	2.4	6.2	3.2	3.9	0.7	7.4	4.5	4.4	4.5	4.5	82.6	64.9	78.9	75.5

Aprīlis 1933 April

Datums	Plesāt. dēf. Sitt. Def.	Mākoņu daudzums un veids Wolkenmenge und Art			Gaisa dūļkojums Trübung der Luft		
		7h	13h	21h	Vid. Mitt.	7h	13h
1	1.6	St 10	Cu, Stcu 8	Nbst, St 10	St 10	1	9.3
2	1.2	St 10	Stcu, St 10	St, Nbst 10*	Nbst, St 10*	1	10.0
3	1.0	Nbst 10*	St, Stcu, Macu 10	Nbst 10*	Ci, Acu 10 <sup>0</sup>	0	10.0
4	0.6	Nbst 10*	Stcu, Cu 9	Nbst 10*	Nbst, St 10*	2	9.7
5	0.6	Nbst 10*	Stcu, St 10*	Stcu, St 10*	St 10	2	10.0
6	2.2	Cu, 0	Stcu, Cu, Cist 9	Stcu, Cu, Cist 9	St, Cist 10	1	6.3
7	0.7	St, Stcu 10	Stcu, Frcu 10	Stcu, Frcu 10	St 10*	1	10.0
8	1.4	Stcu, St 10	Cu, Frcu, Ci 2	Cu, Frcu, Ci 2	St 0	1	4.0
9	1.9	Stcu, St 0	Cu, Stcu 0	Cu, Stcu 0	St 0	0	0.0
10	2.4	0	Cu 2	Cu 2	St 0	4	0.7
11	3.6	St 0	Ci 0	Ci 0	Stcu, St 10	1	3.3
12	2.8	Acu 9	Cist, Ci 10 <sup>0</sup>	Cist, Ci 10 <sup>0</sup>	Stcu, St 10	2	6.3
13	2.7	Ci, Acu 3	Cu, Frcu, Ci 10	Cu, Frcu, Ci 10	Frcu 0	1	4.3
14	0.8	Cu, Nbst 8	Nbst 10*	Nbst 10*	Stcu, St 3	1	6.0
15	2.5	Cu, Frcu 1	Cist, Cu 10	Cist, Cu 10	Stcu, St 3	0	4.7
16	0.4	Nbst 10*	Nbst 10*	Nbst 10*	St 10	2	10.0
17	1.1	Nbst 10*	Stcu, Cu, Frcu 9	Stcu, Cu, Frcu 9	Acu 1	2	6.7
18	0.7	St 10	Nbst, St 10*	Nbst, St 10*	St 10	0	10.0
19	0.7	St 10	St, Nbst 10	St, Nbst 10	St 10	1	10.0
20	0.8	Ci, St Acu 10	St, Stcu 10	St, Stcu 10	St 10	1	10.0
21	1.8	Stcu 10	Stcu, St 10	Stcu, St 10	St, Stcu 7	1	9.0
22	0.6	St 10	Stcu, St 9	Stcu, St 9	St 10	1	9.7
23	1.0	Ci 3	Nbst, St 10*	Nbst, St 10*	St 0	0	4.3
24	2.0	Acu 0	Cu, Stcu 5	Cu, Stcu 5	Acu 0	0	1.7
25	1.5	Cu 0	Cu, Frcu 1	Cu, Frcu 1	Acu 0	1	0.3
26	2.9	Acu 0	Cu 0	Cu 0	Acu 0	1	0.0
27	3.4	Acu 0	Cu 4	Cu 4	Acu 4 <sup>0</sup>	2	2.7
28	4.0	St, Stcu 10	Stcu, St 10	Stcu, St 10	St 10	2	10.0
29	0.6	St 10	Nbst 10*	Nbst 10*	Nbst, St 10*	1	10.0
30	4.4	Ast, Acu 10	Cist, Cu, Nbst 10 <sup>0</sup>	Cist, Cu, Nbst 10 <sup>0</sup>	Cist, Acu 7	0	9.0
Vid. Mitt.	1.7	6.5	7.6	5.7	6.6		

Aprilis 1933 April

Datums	VeĶa virziens un stiprums Windrichtung und Stärke			Nokrišņi Niederschlag			Iztvaļ- Verdunstung	Sniega Schnee	Piezīmes — Bemerkungen
	7h	13h	21h	7h—21h	21h—7h	7h—7h			
1	SW 4	W 5	SW 5	0.2	—	0.2	1.0	—	☉ n, a.
2	SSW 2	S 3	NW 3	0.6	3.4	4.0	0.5	4	☉ <sup>0</sup> 7 <sup>05</sup> , a; ☉ p, 21h; * 21h.
3	WNW 4	WNW 5	S 1	0.0	5.7	5.7	0.5	7	* n; * <sup>0</sup> 7h, a, p; ☉ <sup>0</sup> a; ☉ <sup>0</sup> 21h; ☐ 22h.
4	SE 3	WSW 2	NNE 3	2.0	0.4	2.4	0.1	—	* n; * <sup>0</sup> 7h, a; ≡ 7h; ☉ p, 21h.
5	N 3	NNW 4	NW 4	0.3	0.1	0.4	0.6	—	* n, 7h, a; ≡ <sup>0</sup> 7h; * <sup>0</sup> a, 13h.
6	WSW 1	WSW 4	N 3	4.4	2.0	6.4	1.0	—	⊖ <sup>0</sup> 7h; * * <sup>2</sup> p.
7	N 4	NNW 4	N 4	0.0	0.1	0.1	0.5	—	* n; * <sup>0</sup> 21h.
8	NNW 3	NNW 4	NNW 3	—	—	—	1.2	—	* <sup>0</sup> n.
9	N 3	N 3	N 1	—	—	—	1.4	—	⊖ n, 7h.
10	C	N 2	ESE 1	—	—	—	1.2	—	≡ <sup>2</sup> 7h, a; ⊖ n, 7h; ∞ <sup>0</sup> p.
11	SSE 3	SE 2	SE 2	—	—	—	1.3	—	⊖ ∞ <sup>0</sup> 7h.
12	SSE 3	SSW 5	S 3	—	—	—	2.0	—	⊖ <sup>0</sup> 7h; ⊕ 13h
13	SSE 4	SSW 7	SSW 2	3.6	0.0	3.6	1.7	—	b a, 13h; ☉ <sup>2</sup> ☉ p.
14	W 3	NNW 5	NNW 5	0.9	1.4	0.9	1.7	—	▲ n; * a, 13h, p.
15	N 5	NNW 4	S 1	—	—	1.4	1.9	—	⊕ a, 13h.
16	SE 4	NW 3	W 4	4.6	2.0	6.6	0.4	—	* n, 7h, a, 13h, p; ☉ a, 13h, p.
17	W 4	ESE 4	NE 2	0.1	—	0.1	0.6	—	* n, 7h, a.
18	NW 2	N 4	N 2	4.0	1.7	5.7	0.2	—	☉ a, 13h, p; ≡ <sup>0</sup> 7 <sup>0</sup> .
19	NNE 3	NNW 3	N 3	0.3	—	0.3	0.4	—	☉ n, a.
20	N 3	N 4	N 2	—	—	—	0.5	—	⊖ 7h.
21	ENE 4	ENE 3	NNE 3	0.5	—	0.5	0.7	—	☉ <sup>0</sup> n; ☉ p.
22	NE 3	NNW 3	NW 2	—	—	—	0.4	—	⊖ 7h.
23	SSW 4	W 5	WNW 3	3.1	0.1	3.2	0.4	—	☉ <sup>2</sup> a; ☉ a, 13h, p; * <sup>0</sup> p.
24	WSW 4	NNW 3	WNW 3	—	—	—	1.7	—	☉ n; ⊖ 7h.
25	NNW 4	NNW 4	N 2	—	—	—	1.1	—	∞ <sup>0</sup> n, 7h; ⊖ <sup>0</sup> 21h.
26	NE 2	NE 3	NNE 2	—	—	—	1.8	—	⊖ <sup>0</sup> 7h.
27	E 3	NNE 3	C	—	—	—	2.0	—	∞ <sup>0</sup> 7h.
28	ENE 3	E 4	E 2	—	1.1	1.1	1.3	—	⊖ 7h; ∞ <sup>0</sup> 7h, a; ☉ <sup>0</sup> p.
29	N 1	NW 3	NW 3	10.5	1.0	11.5	0.7	—	☉ n, a, 13h, p, 21h.
30	WSW 2	NW 3	N 1	—	—	—	1.9	—	☉ n; ⊕ a.
Vid. Mitt.	30	3.7	2.5	35.1	19.0	54.1	30.7		



## Majis 1933 Mai

Datums	Gaisa spiediens Luftdruck					Gaisa temperatūra Lufttemperatur					Tvaika spiediens Dampfdruck					Relatīvais mitrums Relative Feuchtigkeit				
	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	Maks. Max.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	Min. Min.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.		
																			7h	13h
1	54.7	55.3	55.6	55.2		4.8	11.6	5.7	7.4	2.1	12.2	4.9	5.8	5.3	76	51	85	5.3	70.7	
2	55.9	56.2	57.5	56.6		6.0	11.7	5.6	7.8	4.1	12.4	5.7	6.2	5.9	82	60	83	5.9	75.0	
3	60.0	59.6	58.4	59.3		4.6	10.5	9.0	8.0	2.8	14.0	4.3	4.2	4.7	68	44	66	4.7	59.3	
4	60.0	60.8	63.0	61.3		6.5	10.3	4.2	7.0	4.2	10.9	5.5	4.4	4.5	76	47	57	4.5	60.0	
5	66.6	67.6	66.5	66.9		4.4	7.3	4.6	5.4	2.4	8.7	4.2	2.8	3.6	67	37	61	3.6	55.0	
6	66.6	64.8	62.2	64.6		5.7	16.4	12.8	11.6	1.6	17.8	4.2	4.6	4.9	61	33	53	4.9	49.0	
7	58.4	55.7	53.8	56.0		9.2	18.6	13.9	13.9	6.5	20.2	5.0	4.9	5.5	31	55	48.0	5.5	48.0	
8	54.6	56.8	57.1	56.2		7.0	10.8	9.4	9.1	6.7	14.1	6.5	5.1	5.6	87	53	60	5.6	66.7	
9	55.1	55.0	54.7	54.9		7.4	8.4	8.8	8.2	6.6	9.5	6.0	7.6	7.3	78	92	98	7.3	89.3	
10	55.4	56.2	56.8	56.1		7.7	10.8	8.0	8.8	7.2	13.7	7.6	8.3	7.6	96	86	85	7.6	89.0	
11	56.2	55.0	53.3	54.8		8.7	14.0	12.3	11.7	5.1	16.0	7.1	8.1	8.2	84	68	88	8.2	80.0	
12	50.9	50.6	49.2	50.2		12.6	15.4	12.8	13.6	11.1	16.5	9.9	11.1	10.4	91	85	91	10.4	89.0	
13	47.6	48.2	48.9	48.2		10.2	10.8	8.4	9.8	8.3	12.8	8.3	8.8	8.3	89	91	95	8.3	91.7	
14	49.5	51.4	53.0	51.3		6.9	9.2	6.6	7.6	6.4	11.4	7.1	6.6	6.8	96	76	92	6.8	88.0	
15	54.2	55.8	56.4	55.5		6.5	12.1	8.6	9.1	3.0	12.5	6.6	6.2	6.3	90	59	73	6.3	74.0	
16	55.5	55.1	56.7	55.8		9.7	13.9	10.4	11.3	5.8	15.0	6.4	7.3	7.1	71	62	79	7.1	70.7	
17	59.6	60.3	61.4	60.4		10.6	14.6	13.0	12.7	8.4	16.1	7.4	7.2	8.4	77	58	75	7.7	70.0	
18	62.8	63.2	64.8	63.6		13.0	17.4	13.4	14.6	11.0	18.5	8.5	7.8	7.6	52	56	56	7.6	61.3	
19	66.2	66.4	66.9	66.5		12.2	18.2	12.9	14.4	7.6	19.0	6.0	5.5	6.3	57	35	68	6.3	53.3	
20	67.6	67.0	65.6	66.7		12.5	18.7	15.6	15.6	9.2	19.6	6.7	5.7	6.6	62	36	55	6.6	51.0	
21	64.8	63.6	64.1	64.1		13.8	17.4	9.8	13.7	9.6	20.0	8.3	7.8	7.5	70	52	72	7.5	64.7	
22	64.5	63.6	61.7	63.3		8.6	9.6	6.6	8.3	6.0	10.7	5.6	5.1	5.4	67	57	76	5.4	66.7	
23	57.7	57.6	57.0	57.4		6.4	10.9	8.4	8.6	5.1	12.4	5.9	5.0	6.1	82	52	90	6.1	74.7	
24	52.9	51.9	50.3	51.7		10.0	10.4	9.0	9.8	8.2	11.5	8.7	8.2	8.3	95	87	96	8.4	92.7	
25	48.3	49.4	49.0	48.9		8.7	15.0	12.2	12.0	8.0	16.9	8.1	8.0	8.4	96	63	87	8.4	82.0	
26	44.9	45.5	48.2	46.2		10.2	12.5	11.0	11.2	10.1	14.1	8.0	6.8	7.2	86	63	71	7.2	73.3	
27	48.9	49.8	51.6	50.1		11.7	13.7	10.2	11.9	7.9	14.4	7.2	7.8	7.8	70	66	89	7.8	75.0	
28	54.2	56.7	57.8	56.2		9.8	12.7	11.1	11.2	8.9	13.9	8.5	8.6	8.4	94	79	83	8.4	85.3	
29	58.3	59.1	59.0	58.8		12.4	14.1	11.7	12.7	9.4	15.0	8.1	7.7	7.8	75	64	73	7.5	70.7	
30	59.4	59.7	59.7	59.6		11.6	15.5	11.8	13.0	9.1	16.6	7.8	5.7	6.8	77	43	67	6.8	62.3	
31	59.4	58.9	57.8	58.8		11.7	16.6	12.1	13.5	7.7	17.3	7.3	7.5	7.7	71	53	79	7.7	67.7	
Vid. Mitt.	57.1	57.3	57.4	57.3		9.1	13.2	10.0	10.8	6.8	14.6	6.8	6.6	6.8	78.2	59.2	76.1	6.8	71.2	





## Jūnijs 1933 Juni

Datums	Gaisa spiediens Luftdruck				Gaisa temperatūra Lufttemperatur				Tvaika spiediens Dampfdruck				Relatīvais mitrums Relative Feuchtigkeit					
	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	7h	13h	31h	Vid. Mitt.	Min. Min.	Maks. Max.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.
1	57.0	57.0	57.2	57.2	13.3	16.4	12.2	14.0	9.1	16.9	6.5	7.0	8.1	7.2	57	50	76	61.0
2	58.0	59.4	61.1	59.5	11.0	13.4	10.2	11.5	8.9	13.7	7.9	7.2	6.2	7.1	81	62	67	70.0
3	62.9	63.8	64.4	63.7	9.4	12.0	9.4	10.3	8.0	12.6	5.7	6.7	6.3	6.2	65	64	71	66.7
4	65.0	63.8	62.2	63.7	9.9	13.0	10.2	11.0	6.9	14.0	5.1	4.7	6.0	5.3	55	42	65	54.0
5	60.6	59.1	58.6	59.4	11.0	13.8	10.2	11.7	7.0	14.3	6.0	6.6	7.1	6.6	61	56	77	64.7
6	60.4	61.5	62.3	61.4	11.0	14.1	13.5	12.9	9.8	14.8	6.5	7.1	7.2	6.9	66	59	62	62.3
7	63.9	63.9	64.6	64.1	12.8	18.2	14.8	15.3	10.0	18.8	8.0	6.6	7.2	7.3	72	42	58	57.3
8	65.5	64.6	63.4	64.5	14.6	18.0	15.8	16.1	10.4	20.9	8.0	8.7	9.8	8.8	65	56	73	64.7
9	62.6	62.6	61.6	62.3	16.3	20.2	18.8	18.4	13.2	21.8	9.9	9.1	9.8	9.6	72	52	61	61.7
10	62.1	60.6	59.1	60.6	17.9	22.2	18.2	19.4	13.4	24.5	12.1	11.0	11.7	11.6	79	55	75	69.7
11	58.0	57.3	56.0	57.1	19.2	27.2	20.6	22.3	14.5	27.7	10.1	7.8	10.2	9.4	61	29	56	48.7
12	56.4	56.2	55.9	56.2	19.3	18.7	22.5	20.2	14.4	25.0	10.6	13.9	10.9	11.8	63	86	54	67.7
13	57.9	58.4	58.9	58.4	15.6	21.2	18.5	18.4	14.4	22.5	9.9	9.1	8.1	9.0	75	49	51	58.3
14	60.2	60.2	60.1	60.1	14.7	20.4	18.0	17.7	11.7	20.8	8.5	8.0	6.9	7.8	68	45	45	52.7
15	60.2	59.7	59.2	59.7	16.7	21.4	15.4	17.8	11.4	22.7	7.9	7.2	10.2	8.4	56	38	78	57.3
16	58.8	58.3	56.4	57.8	17.4	23.7	19.6	20.2	12.3	24.4	9.0	10.0	10.3	9.8	61	46	61	56.0
17	54.9	54.3	51.7	53.6	17.9	18.2	16.2	17.4	14.8	20.9	11.3	13.6	12.4	12.4	74	87	90	83.7
18	49.9	49.0	47.6	48.8	14.7	22.4	20.8	19.3	13.5	24.7	11.8	11.2	11.2	11.4	95	56	61	70.7
19	45.3	43.6	42.4	43.8	20.5	23.4	20.3	21.4	15.9	25.9	12.4	11.7	11.7	11.9	69	55	66	63.3
20	44.0	44.5	47.9	45.5	18.7	26.5	17.8	21.0	16.0	27.5	11.9	12.3	13.8	12.7	74	48	91	71.0
21	51.6	54.3	57.1	54.3	17.8	17.8	17.3	17.6	15.7	22.6	12.9	13.5	12.9	13.1	85	89	88	87.3
22	59.3	59.4	59.1	59.2	15.3	22.6	20.3	19.4	11.8	23.5	9.1	10.3	12.5	10.6	70	50	71	63.7
23	58.1	55.9	53.6	55.9	17.0	23.0	20.0	20.0	13.9	24.4	10.8	8.9	10.5	10.1	75	42	60	59.0
24	49.0	47.6	48.6	48.4	17.1	18.8	13.6	16.5	13.3	20.5	10.8	12.7	9.4	11.0	74	79	81	78.0
25	48.6	47.8	46.8	47.8	11.1	13.7	12.4	12.4	10.0	14.9	6.8	6.9	8.0	7.2	69	59	74	67.3
26	45.5	44.2	42.9	44.2	10.8	13.8	10.2	11.6	9.1	16.9	7.4	8.6	8.9	8.3	76	73	95	81.3
27	43.8	45.0	46.9	45.2	10.3	15.4	14.0	13.2	7.7	16.2	7.7	6.9	9.7	8.1	82	53	81	72.0
28	47.1	47.5	48.1	47.6	11.8	14.0	13.4	13.1	10.0	18.0	9.9	10.4	10.5	10.3	95	87	91	91.0
29	49.7	50.3	52.8	50.9	13.9	15.8	13.2	14.3	11.7	16.5	10.7	9.8	9.2	9.9	91	73	81	81.7
30	53.7	54.0	54.3	54.0	14.3	16.2	14.6	15.0	11.4	18.4	10.5	9.3	11.1	10.3	87	68	90	81.7
Vid. Mitt.	55.7	55.5	55.4	55.5	14.7	18.5	15.7	16.3	11.7	20.2	9.2	9.2	9.6	9.3	72.4	58.3	71.7	67.5

Jūnijs 1933 Juni

Datums	Piesāt. def. Stätt. Def.	Mākoņu daudzums un veids Wolkenmenge und Art.			Gaisa duļķojums Trübung der Luft
		7h	13h	21h	
1	4.8	Ci 3 <sup>0</sup>	Cu, Ci 0	Ci 5 <sup>0</sup>	0
2	3.1	Cu, Frcu 4	Cu 0	Acu, Ci 7 <sup>0</sup>	1
3	3.1	Acu 0	Cu 1	Ci, Cu, Stcu 1	0
4	4.6	Ci, Cu 0	Cu 0	Ci, Acu 0	0
5	3.7	Ci 3	Cist 10	Ci, Acu 1	0
6	4.2	Acu, Ast, Cu 10	Acu, Ast, Cu 10	Ast, Acu 9	0
7	5.8	Acu 9	Stcu, Cumb 10	Acu 0	1
8	4.9	Acu 0	Stcu, Cu 8	Stcu, Acu, Ci, Cicu 10	1
9	6.3	Cist 10	Acu, Cist, Cu 10	Acu, Ci, Stcu 3	1
10	5.3	Ci, Cist, Acu 8	Ast, Acu, Cu 10	Ci, Cicu, Acu 9	1
11	11.2	Acu 1	Cu, Frcu, Ci 4	Acu, Cu 3	1
12	5.9	Cu, Acu 0	Cumb, Ci, Cu 9	Stcu, Acu, Ast, Ci 9	1
13	6.9	Stcu, Cu, Ci 7	Cu 4	Acu 0	0
14	7.4	Acu 2	Cu, Frcu 4	Acu 5	0
15	7.0	Acu, Cicu 8	Cist, Cu 10	Ci, Acu 3	1
16	8.1	Acu, Ci 3	Stcu, Cu, Acu 9	Ci, Acu 8 <sup>0</sup>	0
17	2.4	Stcu, Nbst 10	Nbst 10 <sup>3</sup>	Acu, Cicu, St, Nbst 10	1
18	5.6	St 10	Cu 4	Acu 1	1
19	7.1	Acu, Ci 5	Acu, Stcu, Cumb, Cu 10 <sup>3</sup>	Ast, Acu 10	0
20	6.4	Acu, Ci, Cicu 8	Cu, Ci 6	St, Nbst 10	1
21	1.9	Acu, Stcu, Nbst 10	Nbst, Cumb, Cu 9 <sup>3</sup>	Cumb, Cu, Acu 2	1
22	6.4	0	Cu 2	Cu, Stcu, Acu, Ci 5	0
23	7.5	Acu, Cu 0	Ci, Cist, Cu 10	Ci, Acu, Cicu 9	1
24	3.1	Ast, Acu 10	Nbst, St 10 <sup>3</sup>	St, Nbst 10	1
25	3.6	Ast, Nbst, Ci 10	Ci, Cu, Acu 9 <sup>0</sup>	Ci, Acu 9	0
26	1.9	Stcu, Acu, Cu 7	Nbst, St 10 <sup>3</sup>	Acu, Nbst 9	1
27	3.4	Acu 10	Ci, Acu, Cur 3	Acu 7	0
28	1.0	Nbst 10 <sup>3</sup>	Nbst 10 <sup>3</sup>	Acu, St, Ci, Nbst 10	1
29	2.3	St 10	Stcu, Cumb, Cu 9	Acu, Ci 9	0
30	2.5	St, Stcu, Acu 10	Stcu, Cumb, Ci 8	Nbst, Cu 10 <sup>3</sup>	1
Vid. Mitt.	4.9	5.9	7.0	6.1	6.4



## Jūnijs 1933 Juni

Datum	Vēja virziens un stiprums Windrichtung und Stärke			Nokrišņi Niederschlag			Iztvaiko- koms Verdunstung	Piezīmes — Bemerkungen
	7h	13h	21h	7h—21h	21h—7h	7h—7h		
1	NNE 3	N 5	N 4	—	—	—	2.7	7h.
2	N 5	NNW 6	N 5	—	—	—	3.1	7h.
3	N 4	N 4	NNW 3	—	—	—	3.3	
4	N 4	N 6	N 3	—	—	—	3.2	7h.
5	NNW 3	NNW 4	N 2	—	—	—	2.1	∆ <sup>0</sup> 7h; ⊕ 11h, a.
6	NNE 2	NNW 4	NE 2	—	—	—	1.4	
7	NE 2	NE 1	E 1	—	—	—	1.6	∞ <sup>0</sup> p, 21h.
8	ESE 2	NNW 4	NNE 2	—	—	—	2.0	∆ <sup>0</sup> 7h.
9	NE 1	ESE 4	E 1	—	—	—	2.0	⊕ <sup>0</sup> ∆ <sup>0</sup> 7h; ∞ <sup>0</sup> p, 21h.
10	ESE 1	N 3	C	—	—	—	2.3	∆ <sup>0</sup> 7h; ≡ <sup>0</sup> p, 21h.
11	ENE 3	SE 4	ENE 2	—	—	—	3.4	7h.
12	ENE 2	NNW 2	NE 3	11.6	—	11.6	2.6	7h; ● 10 <sup>50</sup> ; ● <sup>2</sup> a; ▲ 11 <sup>57</sup> ; ☒ 10 <sup>51</sup> , a.
13	NE 2	NE 4	NE 3	—	—	—	2.0	
14	NNE 2	NE 3	E 3	—	—	—	2.4	7h.
15	NNE 3	ENE 4	NE 1	—	—	—	2.4	⊕ a, 13h; ∞ ∆ <sup>0</sup> 21h.
16	E 1	SE 2	SSE 2	—	—	—	3.0	7h.
17	SE 2	SSE 3	E 2	0.3	0.1	0.4	1.3	∆ <sup>0</sup> 7h; ● <sup>0</sup> a, 13h, p; ● p.
18	ESE 2	SE 3	E 3	—	—	—	2.0	● n; ≡ <sup>0</sup> 7h, a; ● <sup>0</sup> p.
19	E 2	ESE 4	E 3	0.2	—	0.2	2.3	● <sup>0</sup> a; ● 13h, p.
20	ENE 2	E 4	SSE 2	6.6	14.1	20.7	1.5	● p.
21	ESE 2	SE 1	NW 2	34.2	—	34.2	1.4	● <sup>2</sup> n, 11 <sup>55</sup> ; ● a, 13h, p; ⊥ 10 <sup>56</sup> ; ☒ 11h, p.
22	ENE 1	NNW 2	SE 1	—	—	—	2.6	7h.
23	ESE 2	ESE 3	E 3	—	—	—	2.4	7h.
24	ENE 3	SW 2	NE 3	5.1	—	5.1	1.2	7h; ● 12 <sup>40</sup> —13h, p; ● <sup>0</sup> 13h, p; ● <sup>2</sup> p.
25	NE 2	NNW 3	NW 1	—	—	—	1.8	7h.
26	SE 2	S 3	W 3	9.3	0.1	9.4	1.1	7h; ● a, 13h, p; ● <sup>2</sup> p.
27	WNW 2	NW 4	WNW 2	—	2.1	2.1	1.6	● n.
28	SSW 3	SW 1	SSW 1	10.8	—	10.8	0.5	● n; ● <sup>2</sup> n, 7h, a, 13h; ≡ <sup>0</sup> 7h, a; ● a, p; ☒ p.
29	WNW 2	NNW 2	N 1	—	—	—	0.9	
30	C	NW 3	SSW 3	3.0	0.3	3.3	1.0	7h; ● p, 21h.
Vid. vēt.	2.2	3.3	2.2	81.1	16.7	97.8	61.1	

Datum	Gaisa spiediens <i>Luftdruck</i>					Gaisa temperatūra <i>Lufttemperatur</i>					Tvaika spiediens <i>Dampfdruck</i>					Relatīvais mitrums <i>Relative Feuchtigkeit</i>				
	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	Vid. Mitt.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	Maks. Max.	Min. Min.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	
	1	54.2	54.3	56.7	55.1	15.2	13.8	13.9	15.2	11.5	20.0	11.5	10.5	9.7	10.0	10.1	89	63	84	78.7
2	59.6	60.5	61.7	60.6	16.8	13.6	16.6	16.8	10.7	21.0	10.7	9.9	10.3	11.3	10.5	85	58	80	74.3	
3	60.8	58.8	58.0	59.2	16.4	16.4	21.3	17.3	13.7	21.6	13.7	11.3	11.3	9.2	10.6	81	60	77	72.7	
4	57.4	56.1	58.3	57.3	14.0	14.0	13.2	14.0	10.2	15.5	8.4	8.4	8.0	8.0	8.1	71	63	71	68.3	
5	60.8	61.7	62.2	61.6	13.5	13.5	15.2	15.2	12.0	18.0	12.0	8.1	7.7	8.9	8.2	70	54	69	64.3	
6	64.9	65.3	64.7	65.0	14.2	14.2	19.4	16.8	9.9	20.0	9.9	7.8	10.0	11.3	9.7	64	60	79	67.7	
7	64.4	63.0	62.2	63.2	18.0	18.0	21.6	21.6	14.5	27.0	14.5	9.7	9.7	9.4	9.6	63	40	49	50.7	
8	64.3	63.8	63.2	63.7	18.3	18.3	22.0	19.4	14.4	26.4	14.4	11.2	14.0	13.3	12.8	72	71	79	74.0	
9	63.7	63.0	62.3	63.0	20.8	20.8	20.0	21.7	15.4	25.5	15.4	11.4	12.7	13.2	12.4	63	57	76	65.3	
10	63.3	63.2	62.2	62.9	19.6	19.6	27.8	23.3	16.0	28.7	16.0	11.8	13.2	11.1	12.0	69	47	54	56.7	
11	61.8	60.6	58.6	60.3	21.5	21.5	28.9	24.9	18.4	30.0	18.4	13.6	12.5	13.1	13.1	71	42	58	57.0	
12	57.2	56.8	55.8	56.6	20.8	20.8	19.0	20.3	18.2	24.6	18.2	12.7	13.2	14.6	13.5	69	71	89	76.3	
13	53.7	54.2	55.2	54.4	16.8	16.8	21.7	16.8	15.9	22.0	15.9	13.2	11.3	12.5	12.3	92	58	88	79.3	
14	55.1	53.0	48.3	52.1	15.3	15.3	19.7	16.5	12.9	21.4	12.9	11.2	12.7	13.3	12.4	86	74	95	85.0	
15	51.2	52.8	54.6	52.9	17.0	17.0	20.9	17.7	15.1	22.1	15.1	12.0	12.2	11.6	11.9	83	66	77	75.3	
16	54.8	54.7	54.8	54.7	16.0	16.0	22.4	18.0	13.9	23.1	13.9	11.6	13.8	12.8	12.7	85	68	83	78.7	
17	54.0	52.5	54.7	53.7	16.7	16.7	22.6	17.0	15.5	23.0	15.5	12.9	15.8	11.1	13.3	91	77	77	81.7	
18	58.6	59.9	59.7	59.4	15.5	15.5	20.8	17.6	13.1	21.6	13.1	11.4	10.2	10.9	10.8	87	56	73	72.0	
19	59.5	60.1	61.5	60.4	15.2	15.2	20.4	17.3	13.6	21.6	13.6	10.7	9.6	10.5	10.3	83	54	72	69.7	
20	63.0	63.1	62.5	62.9	14.1	14.1	21.5	17.6	11.4	23.0	11.4	10.6	9.0	10.7	10.1	89	47	71	69.0	
21	63.5	63.8	63.2	63.5	17.8	17.8	19.8	17.3	13.9	20.7	13.9	12.8	11.7	12.1	12.2	84	68	82	78.0	
22	63.9	63.1	62.2	63.1	18.1	18.1	21.3	18.0	14.9	22.6	14.9	13.6	11.3	11.0	12.0	88	60	71	73.0	
23	61.6	60.2	59.1	60.3	17.3	17.3	26.3	21.0	14.2	27.0	14.2	11.8	9.8	12.7	11.4	80	39	69	62.7	
24	57.4	57.2	56.9	57.1	19.0	19.0	20.9	18.1	16.4	22.2	16.4	12.9	13.6	13.1	13.2	79	74	84	79.0	
25	57.1	56.3	56.4	56.6	17.0	17.0	23.0	17.8	14.7	24.5	14.7	12.7	13.3	12.4	12.8	88	64	82	78.0	
26	54.1	53.4	54.6	54.0	16.6	16.6	21.0	15.2	14.6	22.8	14.6	13.1	10.1	10.6	11.3	93	55	82	76.7	
27	56.0	58.0	58.6	57.5	16.6	16.6	20.5	17.0	13.0	21.0	13.0	12.1	11.3	10.4	11.3	86	63	72	73.7	
28	58.2	57.3	54.2	56.6	14.7	14.7	14.6	21.1	12.0	25.5	12.0	10.3	10.4	13.3	11.3	83	45	71	66.3	
29	54.0	54.6	55.1	54.6	17.5	17.5	21.5	16.3	16.1	22.5	16.1	11.5	9.0	9.5	10.0	77	47	69	64.3	
30	53.6	51.6	54.0	53.1	15.8	15.8	18.2	16.6	13.5	20.7	13.5	11.0	13.6	12.2	12.3	82	87	87	85.3	
31	56.1	57.4	58.8	57.4	15.6	15.6	23.0	16.8	12.9	23.5	12.9	12.0	10.3	9.9	10.7	91	50	69	70.0	
Vid. Mitt.	58.6	58.4	58.4	58.5	16.7	16.7	21.6	17.8	14.0	22.9	14.0	11.4	11.3	11.4	11.4	80.5	59.3	75.5	71.7	

Jūlijs 1933 Juli

Datums	Piesāt. dēf. Sätt. Def.		Mākopu daudzums un veids Wolkenmenge und Art			Gaisa duļķojums Trübung der Luft		
	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	7h	13h	21h	
1	3.0	Acu, Cumb, Ci 6	Ci, Acu, Cu 2	6.0	1	1	1	
2	3.9	Cu, Frcu 2	Acu, Cu 0	1.0	0	0	0	
3	4.3	Stcu, Acu 10	Cu, Frcu, Ci 10	10.0	0	0	0	
4	3.8	Cu, Frcu 4	Cu, Frcu, Cumb 7	4.0	0	1	0	
5	4.8	Acu 0	Acu, Cu 1	3.7	1	1	0	
6	4.7	Acu 0	Acu, Cu 0	0.0	0	0	0	
7	10.1	Acu 0	Acu 0	3.0	1	1	1	
8	4.6	Acu 0	Cu 0	0.0	2	1	2	
9	7.0	Acu, Stcu 8	Cu 0	2.7	2	1	1	
10	9.7	Acu 0	Cu 0	0.0	2	2	2	
11	10.7	Ci, Acu 3	Cu, Frcu 3	1.0	2	1	1	
12	4.2	St 10	Cumb, St 10	7.7	1	1	1	
13	3.6	Nbst, St 10	Cu, Stcu 7	8.3	1	1	1	
14	2.3	St, Nbst 10	Acu, Cicu, Cu 9	9.7	1	1	2	
15	4.1	St, Nbst 10	Stcu, Cu, Nbst 8	6.0	1	1	1	
16	3.6	St, Stcu, Acu 10	Acu, Cist, Stcu, Nbst 10	7.0	1	1	2	
17	3.1	Frst, Cu, Stcu 9	St, Stcu 10	7.7	1	1	0	
18	4.6	Acu, Stcu 9	Stcu, Cu, Cist 10	9.7	1	0	0	
19	4.9	Cu 0	Stcu, Nbst 9	9.0	1	1	2	
20	5.3	Cu 3	Cu 5	1.7	1	1	1	
21	3.5	Cu, Ci 6	Cu 0	1.0	1	0	1	
22	4.6	Ci 10	Ci, Cu 7	4.3	1	1	1	
23	8.2	Cicu, Acu, Ci 10	Ci, Cu, Acu 5	8.0	1	0	1	
24	3.6	Acu, Stcu 7	St, Stcu, Nbst 10	9.3	1	1	0	
25	4.1	Stcu, Frst 9	Cu, Cumb, Ci 8	7.7	1	1	0	
26	3.9	Cu, Frst, Frcu 4	Cu, Frcu 4	7.7	1	0	1	
27	4.3	Ci 1	Cu, Frcu, Ci 1	2.0	0	1	1	
28	6.7	Cu, Frcu 1	Acu, Ast, Cicu 3	4.3	0	1	0	
29	5.9	St 10	Cu, Frcu 3	2.0	0	0	1	
30	2.1	Cu, Frst, Acu 3	St, Nbst 10	9.3	1	1	1	
31	5.4	5.4	Cu, Stcu 7	3.3	1	1	0	
Vid. Mitt.	5.0	5.5	4.3	5.1				

Jūlijs 1933 Juli

Datums	Vēja virziens un stiprums Windrichtung und Stärke			Nokrišņi Niederschlag			Iztvaļ- koeficients	Piezīmes — Bemerkungen
	7h	13h	21h	7h—21h	21h—7h	7h—7h		
1	W 1	NNW 3	NNW 3	0.3	—	0.3	1.4	● n, 12 <sup>1/2</sup> ; T 130°.
2	WNW 3	NW 3	NNW 3	—	—	—	2.4	△ <sup>2</sup> 7h; ● ● <sup>2</sup> p.
3	WNW 3	WNW 4	NNW 4	5.0	—	5.0	2.2	△ <sup>0</sup> 7h; b a, 13h; p; ● 12 <sup>12</sup> , a, p; ▲ 12 <sup>14</sup> ; T p.
4	NNW 6	NNW 7	NNW 5	2.2	—	2.2	2.8	△ <sup>0</sup> 7h; b a, 13h; p; ● 12 <sup>12</sup> , a, p; ▲ 12 <sup>14</sup> ; T p.
5	N 4	NNW 5	NNW 3	—	—	—	2.4	△ 7h.
6	ENE 4	N 4	NNW 2	—	—	—	2.1	△ <sup>2</sup> 7h; △ ∞ <sup>0</sup> 21h.
7	NE 4	ENE 4	ENE 2	—	—	—	3.1	△ <sup>2</sup> 7h; △ <sup>0</sup> 21h.
8	C	NNW 4	NW 1	—	—	—	2.8	△ <sup>2</sup> 7h; ∞ <sup>0</sup> 7h, a, p, 21h; △ <sup>0</sup> 21h.
9	NW 2	NNW 4	NW 2	—	—	—	2.5	△ <sup>2</sup> 7h; ∞ <sup>0</sup> 7h, 21h; △ <sup>0</sup> 21h.
10	S 1	N 3	NE 2	—	—	—	2.9	△ <sup>2</sup> 7h; ∞ <sup>0</sup> 7h, a, 13h, p, 21h; T p; △ 21h.
11	S 2	WSW 4	SSE 3	—	—	—	4.9	△ <sup>2</sup> ∞ <sup>0</sup> 7h, a.
12	SSW 4	WSW 4	SSE 2	3.0	5.2	8.2	1.2	● 12 <sup>40</sup> , p; T 12 <sup>1/2</sup> —13h, p.
13	SSW 3	W 3	SW 2	1.1	0.1	1.2	1.3	T n; ● n, p; ● <sup>2</sup> p.
14	SSW 3	S 4	SE 5	8.6	4.1	12.7	1.1	● n, 7h, a, p; ● <sup>2</sup> a, p, 21h.
15	SW 4	WSW 5	SW 3	0.0	—	0.0	2.3	● n, a.
16	SE 2	SSE 4	NE 1	0.1	0.1	0.2	1.0	△ 7h.
17	ESE 3	SSW 4	SW 4	9.5	—	9.5	1.1	● n, a, p; ● <sup>2</sup> p; b 21h.
18	SSW 4	SSW 5	SSE 2	—	0.3	0.3	2.0	⊕ 13h.
19	S 4	SW 5	SW 1	—	—	—	1.9	● n.
20	SW 1	SW 4	C	—	—	—	1.9	△ <sup>2</sup> 7h; △ 21h.
21	NNW 2	NW 4	NNW 1	—	—	—	2.0	△ <sup>2</sup> 7h; △ 21h.
22	NW 3	NNW 3	NNE 2	—	—	—	2.0	△ <sup>2</sup> 7h; △ 21h.
23	SE 1	ESE 3	ESE 1	—	—	—	2.3	△ <sup>2</sup> 7h; △ 21h.
24	N 1	SW 3	W 2	6.5	—	6.5	1.4	△ <sup>2</sup> 7h; ● ● <sup>2</sup> p.
25	WSW 2	WSW 2	WSW 3	19.1	6.3	25.4	1.2	● ● <sup>2</sup> p; T 13 p.
26	WSW 3	WSW 5	WSW 4	1.3	0.1	1.4	2.0	● n, a, p, 21h; ● <sup>2</sup> n, a, p; ∩ 18 <sup>35</sup> .
27	WSW 5	NNW 6	WSW 2	—	—	—	2.8	● n; △ <sup>2</sup> 7h.
28	WSW 3	S 3	SSE 2	—	—	—	2.6	△ <sup>2</sup> 7h.
29	W 5	W 7	WSW 2	—	—	—	3.1	△ 7h.
30	SE 3	SE 4	WSW 3	2.3	0.0	2.3	0.9	● a, p; △ <sup>0</sup> 7h; ● <sup>2</sup> p.
31	W 4	W 3	W 2	—	—	—	2.3	△ <sup>2</sup> 7h; △ <sup>0</sup> 21h.
Viēl. Mitt.	2.9	4.1	2.4	59.0	16.2	75.2	65.9	

## Augusts 1933 August

Datums	Gaisa spiediens Luftdruck				Gaisa temperatūra Lufttemperatur				Tvaika spiediens Dampfdruck				Relatīvais mitrums Relative Feuchtigkeit				
	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	Maks. Max.	Min. Min.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	7h	13h	21h
1	59.2	59.0	59.0	59.0	14.8	22.3	16.4	17.8	23.0	10.7	10.5	11.0	10.8	84	55	79	72.7
2	59.7	59.9	61.3	60.3	16.6	22.4	18.9	19.3	23.9	12.4	11.4	13.0	12.7	81	65	85	77.0
3	62.3	61.3	59.2	60.9	16.4	22.3	19.3	19.3	23.4	13.0	11.0	11.4	11.6	79	57	74	70.0
4	55.7	52.9	52.0	53.5	17.5	20.8	18.0	18.8	22.5	15.5	13.1	14.3	13.4	88	78	83	83.0
5	54.1	54.8	54.7	54.5	16.0	17.7	16.1	16.6	18.8	12.4	10.3	9.6	10.0	76	63	74	71.0
6	57.1	58.6	59.1	58.3	16.4	18.3	15.5	16.7	18.9	15.3	11.0	11.9	11.3	79	76	84	79.7
7	56.0	53.6	49.5	53.1	12.8	19.6	17.0	16.5	21.5	9.0	10.1	12.6	12.0	91	74	92	85.7
8	48.2	47.4	46.4	47.3	15.0	19.3	15.3	16.5	21.1	13.0	11.4	11.2	9.8	90	67	75	77.3
9	47.9	51.4	53.8	51.0	15.0	20.9	15.9	17.3	21.6	13.3	11.6	11.1	11.0	91	60	82	77.7
10	53.1	52.5	53.0	52.9	15.4	20.8	15.8	17.3	21.7	13.0	11.6	10.9	10.8	89	60	75	74.7
11	54.5	56.4	60.2	57.0	14.4	17.4	14.8	15.5	19.0	12.0	9.8	10.0	9.6	80	67	76	74.3
12	62.0	60.8	61.6	61.6	13.2	20.0	15.0	16.1	20.3	10.1	10.4	10.1	10.8	91	58	85	78.0
13	59.0	59.6	62.0	60.2	13.9	16.6	13.3	14.6	18.0	12.6	10.5	11.0	10.1	88	78	78	81.3
14	63.6	63.6	63.4	63.5	11.7	16.0	12.9	13.5	17.2	8.6	7.9	7.3	9.3	77	54	84	71.7
15	64.3	63.7	62.8	63.6	10.9	19.5	14.6	15.0	20.2	8.0	7.6	7.9	8.5	78	47	68	64.3
16	61.6	60.8	58.8	60.4	13.0	19.3	16.5	16.3	20.6	9.4	9.2	10.5	10.6	82	63	75	73.3
17	55.8	53.7	52.2	53.9	14.4	21.6	17.8	17.9	23.7	12.6	10.2	13.0	13.8	84	68	91	81.0
18	52.7	53.3	53.1	53.0	15.2	21.2	15.6	17.3	21.4	13.6	12.1	12.5	11.0	94	60	83	79.0
19	50.8	50.7	51.8	51.1	15.0	17.6	14.3	15.6	19.2	13.8	12.0	12.5	10.1	94	83	83	86.7
20	51.4	51.7	51.6	51.6	14.1	19.7	13.4	15.7	20.5	10.8	10.8	10.4	10.7	90	61	94	81.7
21	51.4	51.4	52.5	51.7	11.1	19.2	14.0	14.8	19.2	10.0	9.8	12.0	10.6	99	72	88	86.3
22	54.2	54.1	53.8	54.0	11.7	18.0	13.9	14.5	20.9	9.9	10.0	10.7	11.0	98	70	93	87.0
23	52.6	51.6	47.9	50.7	11.9	18.2	15.5	15.2	19.0	11.0	9.4	11.3	10.9	90	72	83	81.7
24	40.3	38.3	38.9	39.2	13.1	15.0	14.4	14.2	15.7	12.8	10.7	11.4	11.7	95	90	96	93.7
25	41.9	44.3	45.9	44.0	13.8	13.4	13.3	13.5	14.7	12.9	11.3	11.0	10.8	96	96	95	95.7
26	50.4	53.4	56.4	53.4	12.2	13.8	13.4	13.1	14.2	11.8	10.4	10.4	11.0	98	88	96	94.0
27	59.7	61.8	63.8	61.8	13.6	16.2	14.4	14.7	17.0	12.6	10.3	10.8	10.7	88	79	88	85.0
28	66.0	66.6	66.8	66.5	11.8	17.0	11.4	13.4	17.2	10.2	9.2	10.2	9.3	96	70	92	83.7
29	67.4	67.0	66.8	67.0	9.4	17.8	14.0	13.7	19.1	8.0	7.9	9.2	9.5	89	60	79	76.0
30	67.4	67.5	66.6	67.1	10.8	19.3	14.8	15.0	21.2	9.5	8.6	9.4	10.3	88	56	82	75.3
31	65.1	64.3	61.6	63.7	12.7	16.1	12.8	13.9	19.6	12.0	9.9	11.0	10.1	90	81	91	87.3
Vid. Mitt.	56.3	56.4	56.3	56.3	13.7	18.6	15.1	15.8	19.8	11.6	10.3	10.9	10.8	87.9	68.6	84.0	80.2



Augusts 1933 August

Datums	Piesāt. def. Sātī. Def.		Mākonu daudzums un veids Wolkenmenge und Art				Gaisa dulkojums Trübung der Luft		
	7h	13h	13h	21h	Vid. Mitt.	7h	13h	21h	
1	4.7			Ci, Acu, Cicu 30	6.3	1	0	1	
2	4.1			Ci, Acu, Cu 90	8.7	2	1	1	
3	5.3			Ci, Cu 20	4.0	2	1	1	
4	2.8			Acu 10	7.0	1	1	0	
5	4.1			Cu, Frcu 2	6.3	0	0	0	
6	2.9			Cu, Frst 1	2.7	0	0	0	
7	2.2			Cu, Frst 10	7.0	1	1	0	
8	3.3			Cu, Frst 10	9.3	0	1	0	
9	3.6			Cu, St 9	4.7	0	0	0	
10	4.1			Acu, Stcu 9	5.3	1	1	0	
11	3.4			Cu 0	3.3	0	0	0	
12	3.4			Cu, Acu 6	5.7	1	0	1	
13	2.3			Acu, Ast, St 10	6.7	1	0	0	
14	3.5			Cu 0	3.0	0	0	0	
15	5.0			Ast, Acu 10	8.7	1	0	0	
16	3.9			Acu, Cist, Ci 60	8.7	0	1	0	
17	3.2			Acu, Ci 10	10.0	0	1	2	
18	3.5			St 10	8.0	2	0	0	
19	1.8			St 10	7.3	1	0	0	
20	2.9			Stcu, Acu 0	3.7	0	0	0	
21	2.0			St 10	8.3	3	1	0	
22	2.0			St 10	5.7	3	0	0	
23	2.5			Cist, Acu 100	10.0	2	1	0	
24	0.8			Nbst 100	10.0	1	1	0	
25	0.5			Nbst 100	10.0	2	2	1	
26	0.7			Nbst 100	10.0	1	1	0	
27	1.9			Ci, Frcu 1	4.3	0	1	0	
28	2.1			Acu, Cu 0	2.0	1	0	0	
29	3.1			Acu 4	4.3	0	0	0	
30	3.6			Acu, Ci, Cicu 8	7.3	1	1	0	
31	1.6			Ast, Acu 10	6.7	2	1	2	
Vid. Mitt.	2.9	7.1	7.7	5.0	6.6	2	1	2	

August 1933 August

Datum	Vēja virziens un stiprums Windrichtung und Stärke			Nokrišņi Niederschlag			Izva- koms Verdun- stung	Piezīmes — Bemerkungen
	7h	13h	21h	7h—21h	21h—7h	7h—7h		
1	SSW 1		NE 2	—	—	—	1.8	△ 7h; △ <sup>0</sup> 21h.
2	C	SW 3	NNE 2	—	—	—	1.8	△ 7h; ∞ 7h, a.
3	C	NNW 3	N 3	—	—	—	2.3	△ 7h; ∞ 7h, a.
4	SW 2	WSW 3	NW 4	1.0	—	1.0	2.2	△ <sup>0</sup> 7h; ● 12 <sup>45</sup> —12 <sup>50</sup> , p.
5	NW 6	NW 6	NW 8	3.1	—	3.1	4.4	♣ n, a, p, 21h; b n, a, 13h; ● i p.
6	NW 5	NW 5	NW 3	—	—	—	3.2	△ 7h; ● a, p.
7	SSW 3	WSW 3	WSW 2	2.4	—	2.4	1.1	⊕ △ 7h; ● <sup>0</sup> a.
8	WSW 2	WSW 3	SW 2	—	2.6	2.6	1.8	● n; ● <sup>0</sup> p.
9	WSW 2	WNW 4	SW 3	—	—	—	2.2	△ 7h; b a, p.
10	SSW 3	WSW 5	WSW 4	—	—	—	3.5	b a, 13h; ● <sup>0</sup> 12 <sup>45</sup> , 13h; ● p.
11	WSW 5	W 4	WNW 4	0.2	—	0.2	2.7	△ 7h, 21h; ● <sup>0</sup> p.
12	W 1	NW 2	NNE 1	—	—	—	1.7	● <sup>0</sup> n, a, 13h; ● p.
13	N 1	NNE 3	NE 2	1.8	—	1.8	1.1	△ 7h, △ <sup>0</sup> 21h.
14	NE 2	NNE 3	N 1	—	—	—	1.8	△ 7h; ⊕ <sup>0</sup> 13h.
15	ESE 2	SE 2	SE 2	—	—	—	2.0	⊕ <sup>0</sup> 7h, a; △ 7h; ● <sup>0</sup> p.
16	SE 3	SSE 3	SE 3	—	—	—	2.1	≡ <sup>0</sup> p, 21h; ⊔ <sup>0</sup> p.
17	SE 4	SE 4	C	2.3	7.2	9.5	1.7	n; ≡ <sup>0</sup> n, 7h; △ <sup>0</sup> 21h.
18	W 1	NW 3	SE 1	—	—	—	1.6	△ 7h; ● <sup>0</sup> a.
19	SW 2	NW 4	W 3	10.1	—	10.1	1.0	△ 7h; ● <sup>0</sup> p.
20	W 2	NNW 4	C	0.8	0.0	0.8	1.6	△ 7h; ● p.
21	S 1	C	SW 2	3.4	—	3.4	0.6	≡ <sup>2</sup> ≡ <sup>2</sup> n, 7h, a; ● <sup>2</sup> a; ● p; ⊔ 14 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> —15h.
22	SW 1	NNW 1	SE 1	—	—	—	1.0	△ <sup>2</sup> ≡ <sup>2</sup> n, 7h, a; ● <sup>0</sup> a; △ 21h.
23	ESE 1	ESE 3	NE 3	0.8	8.2	9.0	0.9	⊕ <sup>0</sup> ≡ <sup>0</sup> △ <sup>2</sup> 7h; ● ⊔ p.
24	NE 4	NE 5	N 3	3.3	1.6	4.9	0.5	● n, 7h, a; ● <sup>0</sup> p.
25	N 4	N 4	N 5	9.3	11.3	20.6	0.5	● n, a, 13h, p, 21h; ● <sup>0</sup> 7h; ≡ <sup>0</sup> n, 7h; ≡ <sup>0</sup> a, 13h, p.
26	NNW 4	NNW 5	N 7	2.1	—	2.1	0.6	b n; ● n, a, p; ● <sup>0</sup> 7h.
27	N 4	NNW 4	N 3	—	—	—	1.5	⊕ p; △ <sup>2</sup> 21h.
28	NE 1	N 3	NNE 1	—	—	—	1.2	△ 7h, 21h.
29	SE 2	S 3	S 3	—	—	—	1.5	△ 7h.
30	S 2	SW 3	S 2	—	—	—	1.9	△ 7h; △ <sup>0</sup> 21h.
31	S 1	SSW 2	C	—	0.1	0.1	0.8	∞ <sup>0</sup> 7h, a; △ 7h; ∞ △ <sup>0</sup> 21h.
vid. Mitt.	2.3	3.3	2.5	40.6	31.0	71.6	52.6	

# Septembris 1933 September

Datums	Gaisa spiediens Luftdruck				Gaisa temperatūra Lufttemperatur				Tvaika spiediens Dampfdruck				Relatīvais mitrums Relative Feuchtigheit					
	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	Maks. Max.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	
1	56.5	53.8	50.7	53.7	10.8	16.0	14.1	13.6	8.6	16.2	9.3	10.1	10.6	10.0	96	74	89	86.3
2	48.7	49.3	50.4	49.5	14.3	15.8	13.7	14.6	13.4	16.0	11.5	10.5	11.1	11.0	95	79	95	89.7
3	51.4	54.0	57.5	54.3	12.0	14.5	13.4	13.3	11.6	14.5	10.2	11.4	11.1	10.9	98	93	97	96.0
4	59.3	60.6	61.2	60.4	11.5	11.6	12.5	11.9	11.0	13.5	9.2	9.3	9.8	9.4	91	91	90	90.7
5	61.9	62.4	62.9	62.4	10.2	15.0	12.3	12.5	9.8	16.0	8.0	8.7	7.8	8.1	86	69	73	76.0
6	63.7	63.0	63.8	63.5	10.1	14.4	10.0	11.5	7.7	14.6	7.2	7.4	5.8	6.8	78	61	63	67.3
7	62.6	63.0	62.7	62.8	10.0	11.4	9.2	10.2	8.1	12.2	6.6	6.3	7.2	6.7	72	63	83	72.7
8	63.0	63.5	64.4	63.6	9.2	11.4	9.8	10.1	8.4	12.0	7.4	7.4	7.8	7.5	85	73	86	81.3
9	64.8	65.7	66.0	65.5	10.5	13.0	9.9	11.1	8.9	13.3	8.1	7.9	7.7	7.9	85	71	85	80.3
10	65.6	64.4	63.9	64.6	10.1	18.3	12.1	13.5	7.1	18.6	8.9	11.2	8.6	9.6	96	72	81	83.0
11	62.8	63.4	64.7	63.6	12.1	18.0	12.5	14.2	9.6	18.0	10.2	8.9	8.4	9.2	97	58	77	77.3
12	64.9	63.7	61.2	63.2	9.2	17.7	12.2	13.0	7.9	18.2	8.3	8.4	9.7	8.8	95	55	91	80.3
13	56.8	53.6	50.7	53.7	8.6	18.8	15.4	14.3	8.4	20.7	7.5	11.0	10.7	9.7	90	68	82	80.0
14	48.9	48.5	47.0	48.1	12.2	14.4	12.8	13.1	11.2	15.9	10.1	10.4	10.7	10.4	95	85	97	92.3
15	48.2	51.9	54.0	51.4	8.7	11.2	10.0	10.0	8.4	12.9	7.1	5.8	6.2	6.4	84	58	68	70.0
16	54.0	53.5	53.9	53.8	7.8	8.4	8.6	8.3	6.9	10.2	6.4	6.6	6.2	6.4	81	80	74	78.3
17	50.0	53.0	57.8	53.6	7.8	10.3	5.7	7.9	5.5	10.9	7.3	6.7	6.0	6.7	92	71	87	83.3
18	62.0	63.9	64.2	63.4	4.8	14.3	10.2	9.8	4.0	15.1	5.9	6.9	7.1	6.6	91	57	77	75.0
19	54.9	56.3	58.5	56.6	9.8	12.0	9.6	10.5	9.0	13.4	8.7	8.4	7.4	8.2	96	80	83	86.3
20	54.6	53.9	57.1	55.2	9.1	13.5	8.8	10.5	7.3	14.4	7.9	7.5	6.6	7.3	91	65	78	78.0
21	57.5	58.7	59.2	58.5	9.0	11.6	10.0	10.2	8.0	11.9	7.8	8.4	7.9	8.0	91	82	86	86.3
22	59.2	59.5	58.2	59.0	10.2	14.3	13.8	12.8	8.9	14.5	8.6	9.7	11.2	9.8	93	80	95	89.3
23	57.8	59.2	60.9	59.3	16.6	20.0	16.2	17.6	13.5	21.5	12.5	13.0	10.0	11.8	88	74	72	78.0
24	62.6	62.6	63.8	63.0	12.6	21.0	16.0	16.5	12.2	21.9	9.2	9.9	10.3	9.8	85	53	76	71.3
25	65.3	65.2	66.5	65.7	11.8	22.3	15.4	16.5	11.1	22.6	9.6	10.4	9.5	9.8	93	52	73	72.7
26	68.5	68.9	69.0	68.8	11.5	22.8	15.0	16.4	10.9	23.0	8.5	9.6	9.7	9.3	84	47	76	69.0
27	68.7	68.5	68.2	68.5	10.0	22.2	13.4	15.2	9.7	23.0	8.2	10.5	10.5	9.7	89	53	91	77.7
28	68.4	68.9	69.2	68.9	10.0	18.5	14.2	14.2	9.5	18.9	9.0	11.6	10.8	10.5	98	73	90	87.0
29	69.3	68.5	67.6	68.5	12.5	15.0	11.2	12.9	11.2	15.3	9.3	8.6	8.7	8.9	86	68	87	80.3
30	66.1	66.0	66.0	66.0	9.4	17.6	14.2	13.7	9.0	18.5	8.2	10.3	10.6	9.7	93	68	88	83.0
Vid. Mitt.	59.9	60.2	60.7	60.3	10.4	15.5	12.1	12.7	9.2	16.3	8.6	9.1	8.9	8.8	89.8	69.1	83.0	80.6

Septembris 1933 September

Datums	Piesāt. dēf. Silt. Def.	Mākoņu daudzums un veids Wolkmenge und Art			Gaisa dūļkojums Trübung der Luft		
		7h	13h	21h	Vid. Mitt.	7h	13h
1	1.8	Ci, Acu 10	Stcu, Acu 10	St, Nbst 10 <sup>2</sup>	10.0	1	0
2	1.4	St 10	St 10	St, Nbst 10 <sup>3</sup>	10.0	1	2
3	0.5	St, Nbst 10	St, Nbst 10	Nbst 10 <sup>3</sup>	10.0	2	1
4	0.9	St 10	St 10	St, Nbst 10 <sup>3</sup>	10.0	0	0
5	2.7	Cu, Frcu, Stcu, Acu 9	Cu, Frcu 1	St	3.3	0	0
6	3.4	Cu 0	Frcu, Cu 2	Frcu, Cu 1	1.0	0	0
7	2.6	St, Stcu 10	Cu 8	Nbst, Frst 10 <sup>3</sup>	9.3	0	1
8	1.8	St, Nbst 10	St 10	Nbst, Frst 10 <sup>3</sup>	10.0	1	2
9	2.0	St 10	St, Stcu 10	St, Acu 10	10.0	1	0
10	2.3	St 10 <sup>3</sup>	Stcu, St 10	Ci, Acu 10	10.0	2	0
11	3.1	Cu 4	Frcu, Cu, Stcu 3	Ci, Cist 4	8.0	2	0
12	2.7	Acu, Cu 1	Ci, Cu 8	Stcu, St	2.3	2	1
13	2.8	Acu, Cicu 9	Ci, Cu 1	Cu	6.0	1	2
14	0.9	St 10	Cu, Frcu, Ci 5	Frst 4	5.3	2	0
15	2.8	Frst, Nbst 10	Nbst, Frst 10 <sup>3</sup>	St 10	10.0	2	1
16	1.8	Nbst 10 <sup>3</sup>	Stcu, St 10	Frst 4	6.3	0	0
17	1.4	Nbst, St 10	Frst, Frst 10 <sup>3</sup>	Nbst, St 10 <sup>3</sup>	10.0	1	0
18	2.7	Frst 1	Frst, Cu, Ci 1	St, Ci 4	8.0	1	0
19	1.3	Nbst, Frst 10 <sup>3</sup>	Nbst, Stcu, Cu 10	St, Cist 9	3.7	2	0
20	2.2	Nbst 10 <sup>3</sup>	St 10	St, Stcu 8	9.3	2	1
21	1.3	St 10	St, Nbst 10	St, Stcu 0	6.7	1	0
22	1.3	St 10	Cu, Frcu 9	St, Frst 6 <sup>0</sup>	8.7	2	0
23	3.2	Ci 7	Cist, Ci 1	St 10	10.0	2	0
24	4.5	Ci 0	Ci 3	St, Ci 5	8.0	1	0
25	4.6	Ci 0	Cicu, Acu 7	Cist, Ci 0	2.7	0	0
26	5.2	Ci 10	Cicu, Acu 8	Cist, Ci 2	1.0	2	0
27	3.8	St 10	Cicu, Stcu, St 10	Cu 3 <sup>≡</sup>	1.0	1	0
28	1.9	St 10	Cu, Ci, Cist 8 <sup>0</sup>	St, Acu, Ci 7	6.7	2	1
29	2.3	Acu, Ci, St 2		Acu 9	5.0	3	1
30	2.3			St 10	9.7	1	0
				St 10	6.7	2	0
Vid. Mitt.	2.4	7.4	7.2	6.2	7.0		

Septembris 1933 September

Datums	Vēja virziens un stiprums Windrichtung und Stärke			Nokrišņi Niederschlag			Iztva- kums Verdunstung	Piezīmes — Bemerkungen
	7h	13h	21h	7h—21h	21h—7h	7h—7h		
1	NNE 2	NNW 2	NW 1	0.1	0.5	0.6	0.8	Δ <sup>2</sup> 7h; ● a, p; ● <sup>0</sup> p, 21h.
2	NW 3	NW 3	NNE 2	2.1	8.2	10.3	0.6	● n, a, p; ≡ <sup>0</sup> p, 21h; ● <sup>0</sup> 21h.
3	C	S 2	NE 2	2.3	1.1	3.4	0.2	● n, a, p, 21h; ≡ <sup>0</sup> n, 7h, a; ≡ <sup>0</sup> a, 13h.
4	NE 3	NE 4	N 3	0.6	0.1	0.7	0.5	● n, p; ● <sup>0</sup> 21h.
5	N 4	N 4	NNE 4	—	—	—	1.4	Δ <sup>2</sup> 7h.
6	NNE 5	N 5	NNE 6	—	—	—	2.1	Δ <sup>0</sup> 7h; ● i a, p; ● <sup>2</sup> 21h.
7	N 5	N 5	N 4	5.3	0.3	5.6	1.2	● n; ● <sup>0</sup> 21h.
8	NNE 3	N 3	NNE 2	—	0.0	0.0	0.7	● <sup>0</sup> n; Δ 7h, 21h; ≡ <sup>0</sup> 7h, a.
9	N 3	N 3	NNW 2	—	—	—	0.8	≡ n, 7h, a; Δ <sup>2</sup> 7h; Δ 21h.
10	W 2	NW 5	W 2	—	—	—	1.3	Δ <sup>2</sup> 7h; Δ <sup>0</sup> 21h.
11	WSW 1	NNW 4	NNW 3	—	—	—	2.1	Δ <sup>2</sup> 7h; ≡ <sup>0</sup> Δ <sup>0</sup> 21h.
12	W 1	W 3	C	—	—	—	1.0	≡ <sup>0</sup> n, 7h; Δ <sup>2</sup> 7h; Δ <sup>0</sup> 21h; < 22h.
13	ESE 2	SE 4	SSE 2	—	1.6	1.6	1.1	≡ <sup>0</sup> n, 7h, a; ● <sup>2</sup> n, p; ● p.
14	NNW 1	NW 2	NNW 3	6.3	1.4	7.7	0.5	● n, p; b a, 13h, p, 21h; ● <sup>2</sup> p.
15	N 7	NNW 7	NNW 6	0.5	5.4	5.9	2.4	● <sup>2</sup> n, a, p; ● n, 7h, a, 13h, p; ∩ 6 <sup>50</sup> ; b a, 13h, p; ● <sup>0</sup> 21h.
16	NNW 7	NNW 7	N 6	2.0	11.7	13.7	1.4	● <sup>2</sup> n; b n, 7h, a, 13h.
17	N 6	ENE 5	NE 3	—	0.0	0.0	0.5	Δ <sup>2</sup> 7h; Δ <sup>0</sup> 21h.
18	ENE 4	E 5	NE 4	—	6.6	6.6	1.1	● <sup>2</sup> n; ● n, 7h, a; ≡ <sup>0</sup> n, 7h, a, 13h, p.
19	N 5	ESE 4	ENE 3	0.9	0.0	0.9	0.3	● a.
20	NNE 5	NNE 5	E 3	0.3	0.3	0.6	1.0	● n, 7h, a.
21	E 4	SE 4	ESE 3	0.7	0.2	0.9	0.4	≡ <sup>0</sup> n, 7h, a; ● n, p.
22	SE 3	SE 4	SE 3	0.0	0.2	0.2	0.5	● n.
23	SSE 4	SSE 4	SSE 4	—	—	—	1.6	Δ ≡ <sup>0</sup> 7h; ∞ <sup>0</sup> 13h, p.
24	SE 3	SSE 6	SE 4	—	—	—	2.2	Δ <sup>2</sup> 7h; Δ 21h.
25	ESE 3	SSE 4	SSE 3	—	—	—	2.1	≡ <sup>0</sup> 7h, 21h; ≡ <sup>0</sup> 7h, a; ⊕ a; ≡ p, 21h.
26	SSE 3	SSW 4	SSE 3	—	—	—	1.8	≡ <sup>0</sup> n, 7h, a; Δ <sup>2</sup> 7h; Δ <sup>0</sup> 21h.
27	SSE 1	S 1	NE 1	—	0.0	0.0	0.9	≡ <sup>0</sup> Δ 7h; ● <sup>0</sup> p.
28	C	E 2	ESE 1	—	—	—	0.5	
29	SE 3	SSE 2	SSE 3	—	—	—	1.2	
30	SSE 2	SSW 3	SSW 3	0.0	—	0.0	1.0	
Vid. Mit.	3.2	3.9	3.0	21.1	37.6	58.7	33.2	



Oktobris 1933 *Oktober*

Datums	Gaisa spiediens <i>Luftdruck</i>				Gaisa temperatūra <i>Lufttemperatur</i>				Tvaika spiediens <i>Dampfdruck</i>				Relatīvais mitrums <i>Relative Feuchtigkeitt</i>					
	7h	13h	21h	Vid. <i>Mitt.</i>	7h	13h	21h	Vid. <i>Mitt.</i>	Min. <i>Min.</i>	Maks. <i>Max.</i>	7h	13h	21h	Vid. <i>Mitt.</i>	7h	13h	21h	Vid. <i>Mitt.</i>
1	65.1	64.3	61.5	63.6	11.0	13.4	13.5	12.6	10.7	14.5	9.4	10.4	10.0	9.9	95	90	86	90.3
2	56.4	53.9	48.7	53.0	12.2	12.1	11.0	11.8	10.9	13.5	10.3	10.0	8.5	9.6	97	94	86	92.3
3	52.2	56.1	57.8	55.0	7.8	8.2	7.0	7.7	5.6	11.0	5.7	5.6	5.2	5.5	69	69	70.0	69.7
4	58.3	56.3	48.0	54.2	6.8	9.2	7.4	7.8	4.6	9.6	4.4	5.7	6.5	5.5	60	65	84	69.7
5	44.3	46.0	48.6	46.3	9.6	10.3	8.5	9.5	6.8	10.6	8.1	7.0	6.7	7.3	90	75	81	82.0
6	56.0	60.3	64.2	60.2	7.0	6.8	7.4	7.1	5.3	8.6	5.3	6.0	5.3	5.5	71	81	69	73.7
7	62.7	59.8	56.6	59.7	6.3	13.0	11.0	10.1	3.9	13.4	6.5	8.1	8.2	7.6	90	73	84	82.3
8	55.8	58.4	59.3	57.8	8.6	11.1	4.7	8.1	4.2	11.5	7.5	5.8	6.2	6.5	90	58	97	81.7
9	55.4	55.2	58.0	56.2	6.2	8.0	5.0	6.4	4.1	8.5	5.4	5.6	5.0	5.3	76	70	77	74.3
10	59.4	60.1	59.3	59.6	2.1	4.8	8.7	5.2	1.8	8.8	4.6	5.9	8.1	6.2	87	91	96	91.3
11	56.0	54.7	50.1	53.6	12.0	17.0	13.6	14.2	8.0	17.7	10.0	10.6	9.7	10.1	96	73	83	84.0
12	48.0	50.1	53.8	50.6	13.2	14.8	10.4	12.8	10.2	15.3	8.6	7.8	7.6	8.0	76	62	80	72.7
13	57.0	59.5	62.3	59.6	8.1	12.8	5.9	8.9	5.9	13.2	7.7	5.1	5.8	6.2	95	46	83	74.7
14	65.4	66.2	66.7	66.1	0.3	12.4	4.5	5.7	0.1	12.9	4.6	5.9	5.6	5.4	98	55	88	80.3
15	66.9	66.0	63.0	65.3	0.3	9.0	4.4	4.6	-0.4	10.0	4.4	5.7	5.0	5.0	95	66	80	80.3
16	57.6	55.2	54.3	55.7	4.6	7.6	7.0	6.4	3.7	8.0	6.2	7.5	7.3	7.0	97	96	97	96.7
17	55.2	57.0	59.9	57.3	5.5	11.6	6.9	8.0	5.3	12.1	6.5	6.1	6.4	6.3	96	60	85	80.3
18	63.9	66.2	69.0	66.4	5.6	12.5	6.7	8.3	5.3	13.0	6.2	6.3	6.3	6.3	91	58	85	78.0
19	71.0	70.6	70.3	70.6	2.6	10.2	8.5	7.1	1.6	12.1	5.2	6.7	6.9	6.3	93	72	83	82.7
20	70.9	70.7	71.8	71.1	5.9	12.1	10.5	9.5	5.6	13.7	6.7	7.1	6.9	6.9	96	68	73	79.0
21	73.4	74.2	74.4	74.0	3.8	9.3	2.6	5.2	2.3	10.6	5.4	5.6	5.0	5.3	90	64	90	81.3
22	75.2	74.7	73.7	74.5	1.3	3.2	2.8	2.4	0.7	4.7	4.8	4.9	5.2	5.0	95	84	92	90.3
23	73.2	73.2	73.2	73.2	1.5	2.2	1.9	1.9	1.0	3.0	4.8	4.8	4.5	4.7	93	90	85	89.3
24	72.3	71.8	70.2	71.4	1.5	2.0	1.1	1.5	0.8	2.2	4.1	3.9	3.8	3.9	80	74	76	76.7
25	66.5	63.5	60.9	63.6	-1.4	7.8	1.7	2.7	-1.8	8.3	3.8	4.6	4.3	4.2	92	58	84	78.0
26	59.0	57.7	56.4	57.7	-0.4	3.3	2.2	1.7	-1.6	3.5	4.3	4.6	4.7	4.5	96	78	87	87.0
27	54.0	53.1	51.7	52.9	2.7	4.8	5.3	4.3	1.8	5.4	5.1	5.1	6.3	5.5	92	80	94	88.7
28	51.8	53.8	56.4	54.6	6.6	7.0	3.7	5.8	3.5	7.2	7.1	6.5	5.4	6.3	97	87	91	91.7
29	56.6	55.8	51.5	54.6	4.0	7.0	8.4	6.5	2.3	8.5	5.5	6.2	7.3	6.3	91	83	89	87.7
30	44.6	48.2	49.0	47.3	11.8	9.1	7.1	9.3	6.6	12.5	9.4	5.1	5.1	6.5	91	59	68	72.7
31	46.5	49.3	54.1	50.0	6.0	7.1	7.4	6.8	5.6	8.2	4.9	6.0	6.1	5.7	70	79	79	76.0
Vid. <i>Mitt.</i>	59.7	60.0	59.8	59.8	5.6	9.0	6.7	7.1	4.0	10.1	6.2	6.3	6.3	6.3	88.6	72.8	83.9	81.8

Oktobris 1933 Oktober

Datums	Piesāt. dēf.		Mākoņu daudzums un veids Wolkenmenge und Art				Gaisa dūļkojums Trübung der Luft		
	Sūtt.	Def.	7h	18h	21h	Vid. Mērt.	7h	18h	21h
1	1.0		St 10	St, Nbst 10	St 10	10.0	2	2	1
2	0.7		St 10 ≡	Nbst 10	St, Nbst 10	10.0	2	2	0
3	2.3		Cu, Nbst, Frcu 5	Nbst, Stcu, Cu 10	Nbst, St, Cu 10	8.3	1	1	0
4	2.4		Cu, Frcu, Acu 5	Ast, Cu 10	Nbst, St 10	8.3	1	1	0
5	1.6		Nbst 10	Cumb, Cu, Frst, Ci 7	Nbst, Stcu 10	9.0	1	1	1
6	2.0		Cu, Frcu, Acu 3	Nbst, St 9	Cu 4	5.3	1	1	0
7	1.8		Stcu, Acu 10	Acu, St 10	St 10	10.0	1	1	0
8	1.7		Ci, Cist, Cu 9	Cist, Acu, Cu 1	Ast, Acu 9 <sup>o</sup>	6.3	0	1	2
9	1.9		St 10	Acu, Ast 10	Acu, Ast 9	9.7	2	1	0
10	0.5		Acu 5	St 10	St 10	8.3	1	2	1
11	2.1		St, Nbst 10	Ci, Cist, Ast 10	St, Frst 10	10.0	2	1	0
12	3.1		Ci, Acu, Frst 10	Stcu, Ci 10	0	6.7	1	0	0
13	2.5		Nbst, St 10	Cu, Ci 3	0	4.3	1	0	0
14	1.9		0 ≡	Cu 3	0	1.0	3	0	0
15	1.5		St 10 ≡	Ci 4	St 0	4.7	3	1	0
16	0.2		St, Nbst 10 ≡	St 10 ≡	St 10 ≡	10.0	2	2	3
17	1.8		Acu, St 9	Ci 3	St 10	7.3	2	1	1
18	2.1		Acu, Cicu, St 10	Acu 0	0	3.3	2	1	1
19	1.4		Acu, Ci, Ast 10	Acu 10	Ast, St 6	8.7	2	2	1
20	2.1		Ast 10	Acu 3	St 10	7.7	2	1	0
21	1.4		St 0	0	St 10	3.3	2	1	1
22	0.5		St 10	St 10	St 10	10.0	2	1	1
23	0.6		St 10	St 10	St 10	10.0	2	1	1
24	1.2		St 10	St 10	St 10	10.0	1	1	0
25	1.5		0	0	St 3	1.0	2	1	0
26	0.7		St 10 ≡	St 10	St, Nbst 10	10.0	3	1	1
27	0.7		St 10	St 10	Nbst 10	10.0	2	1	1
28	0.6		St 10	St 10	Ast, Acu 9	9.7	2	1	1
29	0.9		St 10	St 10	Stcu, St 10	10.0	2	1	0
30	2.3		St, Frst, Nbst 10	Frcu 2	0	4.0	1	1	0
31	1.8		St 10	St, Nbst 10	St, Frst 8	9.3	0	1	0
Vid. Mērt.	1.5		8.2	7.2	7.4	7.6			



Novembris 1933 November

Datums	Gaisa spiediens Luftdruck				Gaisa temperatūra Lufttemperatur				Tvaika spiediens Dampfdruck				Relatīvais mitrums Relative Feuchtigkeit					
	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	Maks. Max.	Min. Min.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.
	1	56.8	56.8	53.4	55.6	3.7	10.7	6.4	6.9	11.4	3.4	5.2	5.9	5.5	88	61	77	75.3
2	48.5	48.7	49.2	48.8	4.4	6.7	3.8	5.0	8.0	3.5	5.6	5.5	5.2	90	75	86	83.7	
3	48.0	49.4	49.2	48.9	4.6	5.7	4.8	5.0	5.9	3.4	5.4	5.7	6.2	85	83	95	87.7	
4	52.7	54.7	57.1	54.8	4.6	5.8	4.0	4.8	6.0	3.2	6.0	6.1	5.9	94	89	97	93.3	
5	58.6	59.3	57.0	58.3	0.6	3.8	3.4	2.6	4.3	0.1	4.8	5.8	5.4	100	97	92	96.3	
6	50.3	45.4	41.2	45.6	5.6	4.7	3.0	4.4	6.3	2.2	5.9	5.9	5.4	86	93	95	91.3	
7	40.2	41.8	45.9	42.6	1.0	3.3	1.8	2.0	4.5	0.6	4.4	5.1	4.7	90	88	90	89.3	
8	50.1	52.9	56.5	53.2	3.4	3.5	2.8	3.2	4.4	0.4	3.4	2.7	2.9	58	45	51	51.3	
9	59.8	59.6	57.8	59.1	1.5	1.9	3.9	1.4	4.0	1.8	3.2	4.4	5.9	79	84	97	86.7	
10	56.6	56.2	54.8	55.8	5.5	6.9	4.6	5.7	7.0	3.7	6.5	7.0	6.0	96	95	94	95.0	
11	48.6	46.1	46.0	46.9	1.0	2.2	2.9	2.0	4.6	0.5	4.6	5.0	5.4	93	93	95	93.7	
12	47.8	50.1	52.8	50.2	3.6	4.4	2.7	3.6	4.5	2.7	5.7	6.0	5.4	97	96	97	96.7	
13	53.8	55.8	58.4	56.0	1.4	1.9	0.6	1.3	3.0	0.4	4.7	4.5	4.1	93	85	86	88.0	
14	60.9	61.7	60.7	61.1	0.6	0.3	1.8	0.7	0.7	2.0	3.8	3.9	3.1	87	84	77	82.7	
15	57.9	57.2	56.1	57.1	2.0	2.0	1.8	1.9	1.1	2.8	3.6	3.3	3.6	90	84	90	88.0	
16	55.4	55.2	57.6	56.1	3.6	3.3	4.5	3.8	4.9	4.9	3.3	3.1	3.1	92	86	94	90.7	
17	62.4	65.6	69.3	65.8	4.3	3.7	3.7	3.9	3.0	5.1	3.0	2.8	2.7	90	81	77	82.7	
18	75.0	76.7	79.8	77.2	8.2	4.9	10.5	7.9	3.0	10.9	2.2	2.5	1.8	88	77	85	83.3	
19	81.3	81.0	80.2	80.8	13.4	8.3	6.9	9.5	6.6	15.0	1.5	2.3	2.7	88	93	97	92.7	
20	78.4	77.3	76.8	77.5	10.0	7.3	11.0	9.4	6.0	11.5	2.0	2.4	1.9	94	91	97	94.0	
21	76.5	75.8	74.0	75.5	12.1	9.4	11.2	10.9	8.8	13.0	1.8	2.2	1.9	100	95	97	97.4	
22	69.6	67.6	64.3	67.2	10.9	3.0	7.6	7.2	2.5	12.1	1.9	2.4	2.4	94	65	91	83.3	
23	59.7	56.7	53.2	56.5	9.7	4.5	3.9	6.0	3.8	9.9	2.0	2.4	3.1	92	73	90	85.0	
24	48.3	47.7	49.4	48.5	0.8	1.1	0.8	0.9	1.2	4.0	4.4	4.7	4.7	91	95	96	94.0	
25	53.4	56.1	59.1	56.2	0.5	0.8	2.0	0.2	1.3	2.0	4.8	4.6	3.5	100	95	88	94.3	
26	59.6	60.1	61.0	60.3	2.1	1.0	0.8	1.3	0.5	2.8	3.5	3.8	4.0	88	89	92	89.7	
27	62.0	62.8	65.4	63.4	0.2	1.0	4.3	1.0	1.7	4.6	4.3	4.2	3.1	93	85	94	90.7	
28	69.4	72.4	75.4	72.4	1.0	3.6	5.2	3.3	0.6	5.6	3.8	2.9	2.5	81	89	82	84.0	
29	77.0	77.6	76.3	77.0	11.6	7.0	10.2	9.6	5.1	11.9	1.7	2.0	1.8	90	73	85	82.7	
30	73.9	72.2	69.4	71.8	11.3	9.0	10.0	10.1	7.9	11.8	1.8	2.2	2.1	93	92	98	94.3	
Vid. Mitt.	59.7	60.0	60.2	60.0	2.0	0.1	1.7	1.3	0.9	3.6	3.8	4.0	3.9	90.3	84.1	89.3	87.9	

# Novembris 1933 November

Datums	Piesāt. dēf. Sātt. Def.	Mākoņu daudzums un veids Wolkmenge und Art			Gaisa dūļojums Trübung der Luft		
		7h	13h	21h	Viē. Mitt.	7h	13h
1	2.1	Ast 0	Acu, Cu, Ci, Cicu 6	Acu 9	5.0	2	0
2	1.1	St 10	St, Stcu 10	Acu 10	10.0	2	0
3	0.8	Ast, Acu, Frcu 10	St, Frst 10	St 10	10.0	1	2
4	0.5	St 10	St, Nbst 10	St 10≡	10.0	2	4
5	0.2	St 10≡	St 10	Stcu 8	9.3	3	0
6	0.6	St, Frst 10	Nbst 10 <sup>9</sup>	Nbst, Frst, St 10 <sup>9</sup>	10.0	1	0
7	0.6	St, Acu, Ci 1	Nbst, St 10 <sup>9</sup>	Nbst 10 <sup>9</sup>	7.0	1	0
8	2.8	St, Frst 10	Cu, St, Frcu 4	St, Cu, Frcu 5	6.3	0	0
9	0.7	Acu, Cicu 8	St 10 <sup>9</sup>	St 10	9.3	1	2
10	0.4	St 10≡	St 10	St 10	10.0	2	1
11	0.3	St 10 <sup>9</sup>	St 10≡	St 10	10.0	2	2
12	0.2	St 10≡	St 10≡	St 10 <sup>9</sup>	10.0	2	3
13	0.6	St 10	St 10	St 10	10.0	2	1
14	0.8	St 10	St 10	St 3	7.8	1	2
15	0.5	Nbst, St 10*	St, Nbst 10*	Nbst, St 10*	10.0	1	1
16	0.3	Nbst 10*	Nbst 10*	St 10	10.0	2	0
17	0.6	St 10	St, Nbst 10*	St 10	10.0	1	2
18	0.5	St, Ast 0	St, Nbst 10*	St 10	0.0	2	0
19	0.1	Ast 10	St 10	St 10	10.0	1	1
20	0.1	St 10	St 10	St 10*	10.0	2	2
21	0.0	St 10	St 10	St 10*	10.0	2	2
22	0.5	Acu, Ci 0	Ci 1 <sup>0</sup>	St 7	3.3	2	2
23	0.4	Stcu 0	St 10	St 10	2.7	2	1
24	0.3	St 10≡*	St 10*	St 10	3.3	1	2
25	0.3	St 10≡*	St 10	St 10≡*	10.0	2	3
26	0.4	St 10	St 10	St 10	10.0	3	1
27	0.4	St 10	Acu 9 <sup>0</sup>	St 10	10.0	1	2
28	0.5	St 10	St 10	St 10	6.3	1	1
29	0.4	St 10	St 10	St 10	10.0	1	1
30	0.1	St 10	St 10≡	Ci 10	0.0	1	2
					6.7	1	1
Viē. Mitt.	0.6	7.6	8.0	8.0	7.9		



Novembris 1933 November

Datums	Vēja virziens un stiprums Windrichtung und Stärke			Nokrišņi Niederschlag			Lzval- kojums Vertum- stung	Sniega sega decke	Piezīmes — Bemerkungen
	7h	13h	21h	7h—21h	21h—7h	7h—7h			
1	SSE 4	SSE 3	ESE 5	—	—	—	0.9	—	≡ <sup>0</sup> n, 7h, a; Δ 7h.
2	SE 2	SSE 4	SE 3	—	—	—	0.5	—	≡ <sup>0</sup> n, 7h, a; ≡ <sup>0</sup> a.
3	SSE 4	SSE 4	SE 1	1.0	0.7	1.7	0.4	—	● a, p; ≡ <sup>0</sup> p, 21h.
4	S 2	C	N 1	0.1	0.1	0.2	0.1	—	≡ <sup>0</sup> n, 7h, a, 13h, p; ● n, p; ≡ <sup>2</sup> p, 21h.
5	S 1	SSW 1	SSW 3	—	0.1	0.1	0.3	—	● <sup>0</sup> n; ≡ n, 7h, a; ≡ <sup>0</sup> 13h.
6	SSW 5	SW 6	SW 3	9.9	0.9	10.8	0.3	—	● n, a, 13h, p, 21h.
7	W 3	WNW 4	WNW 2	3.6	1.7	5.3	1.4	—	● n, a; ⊔ 7h, Δ a; ● <sup>0</sup> 13h, 21h; ✕ 19 <sup>40</sup> .
8	NNW 3	NNW 5	NNW 5	—	—	—	3.7	1	* n.
9	WSW 2	SE 4	SSW 3	2.9	0.7	3.6	0.2	1	Δ <sup>0</sup> n; ✕ a; ≡ <sup>0</sup> a, 13h, p; ≡ <sup>0</sup> 21h; ● <sup>0</sup> 13h,
10	SSW 3	SSW 4	SSW 4	0.1	—	0.1	0.3	—	● n; ≡ n, 7h, a; ≡ <sup>0</sup> a, 13h, p.
11	SE 3	S 2	SSW 1	0.3	0.4	0.7	0.4	—	● <sup>0</sup> 7h, a, 13h; ≡ <sup>0</sup> 7h, a, p, 21h; ≡ 13h.
12	S 1	S 1	NE 2	0.7	1.7	2.4	0.2	—	● n; ≡ n, 7h, a, 13h, p; ≡ <sup>0</sup> ● <sup>0</sup> p, 21h.
13	E 2	ENE 2	ESE 2	0.1	—	0.1	0.2	—	* <sup>0</sup> n, a; ● n; ● <sup>0</sup> 7h; ≡ <sup>0</sup> 7h, a, 13h, p.
14	E 2	ENE 3	E 5	—	0.8	0.8	0.6	—	≡ <sup>0</sup> a, 13h.
15	ENE 4	ENE 3	ENE 2	0.7	4.4	5.1	0.2	2	* n, 7h, a, p. 21h; ≡ <sup>0</sup> a, 13h, p; ✕ <sup>0</sup> 13h. p.
16	NE 3	ESE 2	NNE 2	2.5	0.1	2.6	0.1	9	* n, 7h, a, 13h, p.
17	E 1	S 1	E 1	0.4	—	0.4	0.1	10	* n, p; ≡ <sup>0</sup> ✕ <sup>0</sup> a, 13h, p.
18	NE 2	ENE 3	ENE 3	—	—	—	0.1	9	≡ <sup>0</sup> n, 7h, a.
19	ESE 2	ESE 3	SE 3	—	0.2	0.2	0.0	8	∨ <sup>0</sup> 21h.
20	SE 2	S 2	SW 2	—	0.2	0.2	0.0	7	≡ <sup>0</sup> n, 7h, a, 13h, p, 21h; ∨ n, 7h, p, 21h; ✕ <sup>0</sup> p, 21h.
21	E 2	ESE 2	ESE 2	—	—	—	0.0	7	* <sup>0</sup> n; ≡ <sup>0</sup> n, 7h, a, 13h, p, 21h; ∨ 7h, a, 13h, p, 21h.
22	SE 3	S 3	S 4	—	—	—	0.2	7	≡ <sup>0</sup> n, a, 13h, p.
23	SE 3	SSE 3	S 3	—	0.6	0.6	0.1	7	∞ <sup>0</sup> a, 13h; ≡ <sup>0</sup> p, 21h.
24	S 3	SSW 3	SSE 1	2.0	0.3	2.3	0.0	7	* n; ✕ <sup>0</sup> n, 7h, 21h; ≡ n, 7h, a; ● <sup>0</sup> a, 13h; Oa; ≡ <sup>0</sup>
25	NE 1	NE 2	NE 2	0.1	—	0.1	0.2	6	* <sup>0</sup> ≡ n, 7h, a. [O <sup>0</sup> 13h, p, ≡ p, 21h.
26	ENE 2	W 1	C	—	—	—	0.1	5	≡ <sup>0</sup> a, 13h, p, 21h.
27	W 1	C	C	—	0.0	0.0	0.0	5	≡ <sup>0</sup> n, a, 13h, p; ≡ p; ≡ <sup>2</sup> ∨ p, 21h.
28	E 3	SE 4	SE 3	—	—	—	0.3	5	* <sup>0</sup> ≡ <sup>2</sup> n.
29	SE 3	S 3	S 2	—	0.1	0.1	0.1	5	∞ <sup>0</sup> a, 13h, p; ⊔ 21h.
30	SSW 2	S 2	SSW 3	0.1	0.1	0.2	0.0	5	∨ <sup>0</sup> ≡ <sup>2</sup> a, 13h; ∨ a, 13h, p, 21h; ≡ p; ∪ 21h.

Vid. Arif. e

2.5 2.6 2.4 24.5 13.1 37.6 11.0

Decembris 1933 *Dezember*

Datums	Gaisa spiediens <i>Luftdruck</i>				Gaisa temperatūra <i>Lufttemperatur</i>				Tvaika spiediens <i>Dampfdruck</i>				Relatīvais mitrums <i>Relative Feuchtigkeit</i>				
	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	Maks. Max.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.
1	66.7	67.4	70.9	68.3	3.1	0.8	4.2	2.7	—	0.5	3.6	4.0	2.9	98	94	88	93.3
2	75.9	77.8	81.1	78.3	8.5	6.0	7.0	7.2	10.1	4.0	2.3	2.6	2.1	95	87	76	86.0
3	82.7	82.4	80.0	81.7	9.9	4.5	2.0	5.5	10.6	2.0	1.8	2.6	3.4	82	78	86	82.0
4	74.7	69.5	62.0	68.7	0.3	2.1	1.1	1.2	2.2	2.7	3.9	4.4	4.7	84	82	95	87.0
5	59.2	60.0	54.7	58.0	3.6	3.8	2.9	3.4	0.8	4.0	5.2	4.7	4.8	88	78	86	84.0
6	49.8	51.8	56.7	52.8	4.0	1.1	2.3	0.9	3.1	4.7	5.7	3.9	2.8	94	78	71	81.0
7	61.5	64.7	68.5	64.9	3.6	4.7	7.8	5.4	8.6	2.0	2.8	1.8	1.8	79	57	69	68.3
8	66.6	63.2	57.4	62.4	7.6	5.8	0.6	4.3	9.1	0.6	1.9	2.3	4.3	75	76	90	80.3
9	64.4	67.6	68.4	66.8	2.2	2.8	3.6	2.9	4.5	2.4	2.8	2.5	2.9	72	68	82	74.0
10	63.4	60.4	55.1	59.6	0.9	1.2	0.3	0.2	8.0	1.5	3.5	4.1	4.1	82	81	88	83.7
11	49.7	52.6	56.4	52.9	0.8	0.6	5.6	1.4	5.8	2.0	4.6	3.1	1.9	95	64	61	73.3
12	59.1	62.0	64.5	61.9	9.1	8.0	10.5	9.2	11.8	4.9	2.1	2.1	2.0	89	85	97	90.3
13	66.7	67.6	64.9	66.4	11.6	6.7	5.7	8.0	14.5	5.5	1.8	2.4	2.6	94	87	88	89.7
14	59.2	56.0	53.9	56.4	7.4	8.0	9.5	8.3	9.5	5.5	1.8	1.3	1.5	67	52	65	61.3
15	55.0	59.6	64.1	59.6	11.6	10.2	14.6	12.1	14.8	9.5	1.5	1.6	1.3	76	76	87	79.7
16	66.1	65.5	64.3	65.3	17.4	14.0	16.6	16.0	17.9	13.3	1.1	1.3	1.0	90	80	81	83.7
17	60.0	57.8	58.7	58.8	15.2	8.4	5.6	9.7	18.3	5.2	1.2	2.3	2.9	82	93	95	90.0
18	64.6	66.1	65.3	65.4	4.0	2.9	3.4	3.4	6.0	2.0	3.1	3.5	3.3	92	96	93	93.7
19	60.5	58.9	56.5	58.6	3.6	2.4	0.4	1.9	4.9	0.5	3.4	3.8	4.4	97	98	93	96.0
20	53.4	55.8	61.0	56.8	1.0	0.3	3.9	1.1	3.9	2.0	4.4	3.8	2.5	90	84	72	82.0
21	64.6	67.3	69.0	67.0	6.4	8.3	9.2	8.0	11.0	3.7	2.6	1.6	1.7	89	65	74	76.0
22	70.1	71.7	71.8	71.2	14.2	9.7	12.3	12.1	14.6	8.5	1.4	1.7	1.5	91	76	86	84.3
23	66.0	63.0	62.2	63.7	8.4	6.2	2.0	5.5	12.5	1.9	2.3	2.8	3.9	96	97	98	97.0
24	59.5	57.0	56.2	57.6	1.2	3.1	0.3	1.5	2.1	3.7	4.5	5.3	4.3	90	92	91	91.0
25	51.2	50.6	52.5	51.4	2.0	1.4	0.8	0.9	1.0	2.0	4.9	4.4	4.0	93	87	93	91.0
26	57.8	60.5	61.7	60.0	9.4	12.6	14.2	12.1	16.0	0.5	1.7	1.4	1.3	77	78	83	79.3
27	61.8	60.4	60.6	61.0	12.6	11.6	11.5	11.9	14.4	11.4	1.4	1.6	1.7	81	83	86	83.3
28	61.0	62.2	63.2	62.1	9.5	6.8	9.2	8.5	11.6	6.5	2.0	2.3	1.9	89	84	83	85.3
29	62.0	61.5	61.4	61.6	9.2	7.4	8.4	8.3	9.9	7.1	2.0	2.3	2.1	86	88	87	87.0
30	61.3	62.3	62.9	62.2	7.8	8.3	6.9	7.7	8.8	6.7	2.3	2.4	2.4	88	96	89	91.0
31	65.1	67.0	68.6	66.9	4.6	3.6	3.0	3.7	7.1	2.9	2.8	3.3	3.3	87	92	89	89.3
Vid. Mitt.	62.6	62.9	63.0	62.8	6.0	4.7	5.6	5.4	7.2	2.5	2.8	2.8	2.8	86.7	81.7	84.6	84.3

Decembris 1933 *Dezember*

Datums	Piesāt. def. Sātīt. Def.	Mākonu daudzums un veids Wolkmenge und Art			Gaisa dulkojums Trübung der Luft			
		7 h	13 h	21 h	Vid. Mitt.	7 h	13 h	21 h
1	0.2	St 10 <sup>≡</sup>	St, Stcu 10 <sup>0</sup>	Stcu 3	7.7	3	1	0
2	0.3	St 0	Stcu 9	Stcu, St 10	6.3	2	1	0
3	0.5	Acu 7 <sup>0</sup>	Acu 6	St 10	7.7	0	1	0
4	0.7	St 10	St 10	Nbst 10 <sup>●</sup>	10.0	0	0	1
5	0.9	Frst, St 10	Ci, Acu 1	St 10	7.0	0	1	0
6	0.9	Nbst, St 10 <sup>●</sup>	St, Nbst 10 <sup>△</sup>	Nbst, St 10 <sup>*</sup>	10.0	1	1	2
7	0.9	St 10	Acu 7	Stcu 0	5.7	1	1	0
8	0.6	St 10	Nbst, St 10 <sup>*</sup>	Nbst, St 10 <sup>*</sup>	10.0	1	1	1
9	1.0	Acu, Ast 8 <sup>0</sup>	Ci, Stcu, Cu 1	St 10	6.3	0	1	0
10	0.8	St 10	St 10	St, Stcu 4	8.0	0	0	0
11	1.0	Nbst 10 <sup>*</sup>	Acu, Ci 1	Stcu 0	3.7	1	1	0
12	0.2	St 0	Cu, St 2	St 3	1.7	1	2	2
13	0.3	St, Stcu 4	Nbst, Stcu, St 10 <sup>*</sup>	Nbst, St, Frst 10 <sup>*</sup>	8.0	1	2	0
14	0.9	St 10	Stcu, Acu, St 10	St 10	10.0	0	1	0
15	0.3	Ast, Acu 9	Ci, Acu 0	St 0	3.0	0	2	1
16	0.2	St 0	St 0	Stcu 0	0.0	2	2	0
17	0.1	St 10	Nbst 10 <sup>*</sup>	Nbst, St 10 <sup>*</sup>	10.0	1	2	1
18	0.2	St 10	St 10	St 10	10.0	2	2	0
19	0.2	St 10 <sup>●</sup>	St 10 <sup>≡</sup>	St 10	10.0	2	2	0
20	0.7	Nbst 10 <sup>*</sup> △	St 10	St 0	6.7	1	0	0
21	0.5	St 10	St, Cist 1	St 10 <sup>0</sup>	7.0	1	2	1
22	0.3	St 0	Ci 1	St 10	3.7	2	1	1
23	0.1	St, Nbst 10 <sup>●</sup>	St 10 <sup>≡</sup>	St 10	10.0	2	2	2
24	0.4	Acu 0	St, Nbst 10 <sup>●</sup>	Ast 10	6.7	0	1	0
25	0.5	St 10	St 10	St 10	10.0	1	0	0
26	0.4	St 0	St 0	St 10	3.3	0	1	1
27	0.3	St 10	St 10 <sup>*</sup>	St 10	10.0	1	1	0
28	0.4	St 10 <sup>*</sup>	St, Nbst 10 <sup>*</sup>	St 10	10.0	1	2	0
29	0.3	Nbst 10 <sup>*</sup>	Nbst 10 <sup>*</sup>	St 10 <sup>*</sup>	10.0	2	2	1
30	0.2	St 10	St 10	St 10	10.0	1	2	0
31	0.3	St 10	St 10	St 10	10.0	1	2	1
Vid. Mitt.	0.5	7.7	7.1	7.7	7.5	7.7	7.5	7.5

%

Decembris 1933 Dezember

Datums Datum	Vēja virziens un stiprums Windrichtung und Stärke				Nokrišņi Niederschlag			Iztvai- Kojums Verdun- stung	Sniega Schnee- decke	Piezīmes — Bemerkungen
	37h	13h	21h	21h-7h	7h-21h	21h-7h	7h-7h			
1	C	NE 3	NE 3	0.3	0.0	0.3	0.0	☒	∇ n, 7h, a, 13h, p; ≡ 7h, a; ✱ a; ✱ <sup>0</sup> p.	
2	C	NNE 3	SE 3	—	—	—	0.2	"	∇ n, 7h; ∟ 7h.	
3	SW 2	WSW 3	WSW 3	—	—	—	0.1	"	∇ n, 7h; ∟ 7h.	
4	W 3	WNW 4	WNW 6	2.5	1.4	3.9	0.2	"	✱ <sup>0</sup> a; ● p, 21h.	
5	NNW 3	NNW 3	WNW 5	—	0.0	0.0	0.6	"	● n.	
6	NW 4	N 2	N 3	1.3	0.1	1.4	0.7	"	● n, 7h; △ 13h, p; ✱ p, 21h.	
7	NE 6	NE 3	NNE 2	0.1	—	0.1	0.4	"	✱ a.	
8	WSW 4	WSW 6	WNW 5	0.9	0.8	1.7	0.5	"	✱ a, 13h, p, 21h.	
9	NE 3	NE 2	SW 3	—	—	—	0.2	☒	● n.	
10	W 4	W 4	W 3	—	1.0	1.0	0.4	"	✱ n.	
11	WNW 4	NE 2	NE 3	1.4	1.0	2.4	0.4	☒	✱ n, 7h, a; ● n, a.	
12	ENE 2	NNE 1	ESE 1	0.1	0.1	0.2	0.1	"	✱ n; ∞ <sup>0</sup> a, 13h; ∇ ≡ <sup>0</sup> 21h.	
13	S 2	WSW 1	W 4	0.9	0.1	1.0	0.2	"	∟ 7h; ✱ a, 13h, p, 21h; ≡ <sup>0</sup> a, 13h, p.	
14	SW 6	SSW 6	SSW 5	—	—	—	0.8	"	✱ n.	
15	S 3	SSE 4	ESE 2	—	—	—	0.1	"	∞ <sup>0</sup> a, 13h, p.	
16	ESE 1	SSE 3	SSE 1	—	—	—	0.1	☒	≡ <sup>0</sup> n, 7h; ∟ 7h, 21h; ∞ <sup>0</sup> a, 13h.	
17	S 3	SSW 3	C	1.9	0.1	2.0	0.0	"	∟ 7h; ✱ a, 13h, p, 21h.	
18	S 1	SSW 1	S 3	—	—	—	0.1	"	✱ n; ≡ <sup>0</sup> n, 7h, a, 13h; ≡ <sup>2</sup> 12 <sup>10</sup> .	
19	SSW 4	WSW 2	W 3	0.4	0.2	0.6	0.3	"	● n, 7h, a; ≡ a, 13h, p.	
20	NW 4	NNE 3	NNE 3	1.0	—	1.0	0.4	"	✱ n, 7h, a; △ 7h, a, p.	
21	N 1	NNE 2	NNE 2	—	—	—	0.2	☒	∞ 13h.	
22	E 1	SE 1	S 2	—	1.1	1.1	0.1	"	∟ <sup>0</sup> 7h; ∞ 7h, a; ≡ <sup>0</sup> a.	
23	SSW 4	S 3	WSW 1	0.7	0.1	0.8	0.0	"	≡ <sup>0</sup> n, 7h, p, 21h; ✱ n; ● n, 7h; ∼ 7h, a, 13h; ● <sup>0</sup> a.	
24	WNW 3	NW 5	WNW 2	0.2	0.5	0.7	0.2	"	∇ n, 7h; ● a, 13h, p; ∇ p.	
25	NNW 2	NNW 3	N 2	0.2	—	0.2	0.6	"	● n; ∼ n, 7 h; ✱ p.	
26	NE 4	NNE 2	C	0.0	0.1	0.1	0.1	☒	∞ <sup>0</sup> a, 13h, p; ✱ <sup>0</sup> p.	
27	E 1	SSE 2	SE 2	0.0	0.0	0.0	0.1	"	✱ <sup>0</sup> n, a, 13h, p; ✱ a.	
28	E 2	SE 4	ESE 5	0.0	1.2	1.2	0.3	"	✱ <sup>0</sup> n, 7h, a; ✱ a, 13h; ≡ <sup>0</sup> a, 13h.	
29	ESE 5	ESE 7	SE 4	3.1	2.8	5.9	0.0	"	✱ n, 7h, a, 13h, p; ✱ <sup>0</sup> 21h.	
30	SE 4	ESE 4	ESE 4	0.1	0.1	0.2	0.0	"	✱ n; ≡ <sup>0</sup> a, 13h; ∼ 21h.	
31	ESE 3	ESE 2	ESE 3	0.0	8.0	8.0	0.0	☒	✱ n; ≡ <sup>0</sup> a, 13h, p, 21h.	
Vid. Mitt.	2.9	3.0	2.8	15.1	18.7	33.8	7.4			

Absolūtais saules spīduma ilgums  
stundu desmitdaļās

Campbell 1933

Absolute Dauer des Sonnenscheins  
in Zehntelstunden

Stunda Stunde	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	Summa Summe
I							8	31	43	65	83	93	79	29							431
II						8	38	76	89	69	67	55	59	46	15						522
III					27	82	117	118	124	140	158	154	146	114	21						1362
IV				24	112	123	148	156	146	145	153	141	146	129	109	110	59				1701
V		2	59	132	157	150	176	190	187	182	188	167	183	196	165	161	104	55			2454
VI	16	140	163	186	200	226	229	207	193	171	171	166	179	177	170	168	138	11			2911
VII	20	137	182	205	233	240	225	223	240	241	206	198	193	210	209	193	160	15			3330
VIII		22	112	146	176	211	222	199	180	171	201	181	169	142	156	105	27				2420
IX			3	39	97	127	123	137	157	157	154	138	126	121	68						1449
X			2	48	54	54	92	104	112	116	119	124	113	57							941
XI					31	62	65	70	70	70	68	70	31	4							467
XII						49	66	91	88	114	82										494
Summa Summe	38	358	616	874	1117	1376	1573	1590	1644	1663	1643	1578	1370	1110	895	631	380	26			18482

Relatīvais saules spīduma ilgums  
procentos

Campbell 1933

Relative Dauer des Sonnenscheins  
in Prozenten

Stunda Stunde	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	Vid. Mitt.
I							4	10	14	21	27	30	25	13							18.8
II						4	13	27	32	25	24	20	21	16	8						19.9
III						26	38	38	40	45	51	50	49	50	37	9					37.4
IV					11	37	41	49	52	49	51	47	49	43	36	37	20				40.0
V				9	37	41	49	52	49	48	51	47	49	43	36	37	20				48.3
VI	3	20	43	51	62	67	75	76	69	64	61	54	59	63	53	52	34	19			55.0
VII	6	47	54	59	66	75	77	73	72	77	78	66	64	65	68	67	62	52	4		62.8
VIII	12	44	44	59	66	75	77	73	72	77	78	66	64	65	68	67	62	52	9		51.6
IX			13	36	47	57	68	72	64	58	55	65	58	55	46	40	23	2			37.8
X			2	13	32	42	41	46	52	52	51	46	42	40	36	20					29.3
XI			2	17	17	17	30	34	36	37	38	40	36	20							19.2
XII						11	21	22	23	23	23	23	11	3							24.3
Vid. Mitt.	7.7	31.5	37.4	40.7	42.0	41.2	43.1	43.6	45.0	45.6	45.0	43.2	41.1	41.7	41.6	38.3	33.4	5.3			41.3



## Ik stundas gaisa spiediena vērtības 1933 Stunden-Mittelwerte des Luftdrucks

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Vid. Mitt.		
Janvāris . . . . . <i>Januar</i> . . . . .	69.8	69.8	69.8	69.8	69.7	69.6	69.5	69.5	69.5	69.6	69.5	69.4	69.2	69.1	69.1	69.1	69.1	69.1	69.1	69.1	69.3	69.3	69.4	69.4	69.4	69.42	
Februāris . . . . . <i>Februar</i> . . . . .	57.3	57.3	57.2	57.2	57.1	57.1	57.1	57.2	57.3	57.3	57.3	57.3	57.4	57.4	57.4	57.3	57.4	57.5	57.5	57.5	57.6	57.7	57.8	57.9	57.9	57.9	57.38
Marts . . . . . <i>März</i> . . . . .	61.6	61.5	61.4	61.2	61.1	60.9	60.8	60.7	60.9	60.9	60.9	60.9	60.9	60.9	60.8	60.8	60.7	60.8	60.8	61.0	61.0	61.1	61.1	61.2	61.1	61.0	61.01
Aprīlis . . . . . <i>April</i> . . . . .	56.4	56.4	56.2	56.1	56.0	56.0	56.0	56.0	56.1	56.1	56.2	56.1	56.1	56.1	56.1	56.0	56.1	56.2	56.3	56.4	56.4	56.6	56.6	56.5	56.6	56.6	56.22
Maijs . . . . . <i>Mai</i> . . . . .	57.2	57.1	57.0	57.0	57.0	57.0	57.1	57.2	57.2	57.3	57.3	57.3	57.3	57.3	57.2	57.2	57.1	57.1	57.1	57.1	57.2	57.4	57.4	57.4	57.3	57.20	
Jūnijs . . . . . <i>Juni</i> . . . . .	55.7	55.7	55.6	55.6	55.6	55.6	55.7	55.6	55.6	55.6	55.6	55.6	55.5	55.4	55.3	55.2	55.1	55.1	55.1	55.2	55.4	55.4	55.5	55.5	55.6	55.48	
Jūlijs . . . . . <i>Juli</i> . . . . .	58.5	58.5	58.4	58.4	58.5	58.6	58.6	58.6	58.6	58.6	58.6	58.5	58.4	58.3	58.3	58.3	58.3	58.2	58.2	58.3	58.4	58.5	58.5	58.6	58.6	58.46	
Augusts . . . . . <i>August</i> . . . . .	56.4	56.4	56.3	56.3	56.3	56.3	56.3	56.4	56.4	56.4	56.4	56.4	56.4	56.4	56.2	56.2	56.1	56.1	56.1	56.1	56.3	56.4	56.4	56.4	56.4	56.31	
Septembris . . . . . <i>September</i> . . . . .	60.5	60.4	60.3	60.2	60.1	60.0	59.9	60.0	60.1	60.1	60.2	60.2	60.2	60.2	60.2	60.2	60.3	60.3	60.3	60.5	60.6	60.7	60.7	60.7	60.7	60.30	
Oktobris . . . . . <i>Oktober</i> . . . . .	59.9	59.8	59.7	59.6	59.6	59.6	59.7	59.8	59.9	60.0	60.1	60.1	60.1	59.9	59.8	59.7	59.7	59.8	59.8	59.8	59.8	59.8	59.8	59.7	59.6	59.82	
Novembris . . . . . <i>November</i> . . . . .	59.9	59.9	59.8	59.8	59.8	59.7	59.8	59.8	60.0	60.1	60.1	60.1	60.0	60.1	60.0	60.0	60.1	60.1	60.2	60.2	60.2	60.3	60.3	60.3	60.3	60.01	
Decembris . . . . . <i>Dezember</i> . . . . .	63.1	63.0	62.9	62.8	62.8	62.6	62.6	62.7	62.9	62.9	62.9	62.9	62.9	62.9	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.2	63.2	63.2	63.1	62.94	
Gads . . . . . <i>Jahr</i> . . . . .	59.69	59.65	59.55	59.50	59.47	59.42	59.42	59.46	59.54	59.58	59.59	59.57	59.53	59.50	59.45	59.42	59.42	59.44	59.48	59.54	59.66	59.71	59.73	59.72	59.55		

## Ik stundas gaisa temperatūras vērtības 1933 Stundens-Mittelwerte der Lufttemperatur

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Vid. Mitt.	
Janvāris <i>Januar</i>	-7.4	-7.5	-7.6	-7.7	-7.9	-7.7	-7.7	-7.7	-7.6	-7.4	-6.8	-6.1	-6.1	-6.0	-6.0	-6.1	-6.4	-6.6	-6.9	-7.1	-7.2	-7.2	-7.2	-7.3	-7.4	-7.07
Februāris <i>Februar</i>	-4.4	-4.5	-4.6	-4.7	-4.8	-5.0	-5.1	-5.1	-4.9	-4.2	-3.3	-3.0	-2.6	-2.7	-2.8	-3.0	-3.2	-3.4	-3.6	-3.9	-4.1	-4.2	-4.4	-4.4	-3.99	
Marts <i>März</i>	-1.1	-1.3	-1.4	-1.4	-1.4	-1.4	-1.3	-0.8	-0.1	0.5	1.5	2.2	2.8	3.1	3.0	2.9	2.2	1.5	0.9	0.5	0.1	-0.1	-0.3	-0.6	0.40	
Aprīlis <i>April</i>	2.0	1.9	1.7	1.6	1.5	1.7	2.4	3.3	4.4	5.0	5.5	5.9	6.2	6.3	6.3	6.0	5.5	4.9	4.1	3.6	3.2	2.8	2.6	2.4	3.78	
Maijs <i>Mai</i>	8.2	7.9	7.7	7.5	7.7	7.9	9.1	9.9	11.1	11.8	12.4	12.8	13.2	13.3	13.5	13.2	12.8	12.3	11.6	10.8	10.0	9.4	9.0	8.7	10.49	
Jūnijs <i>Juni</i>	13.2	13.0	12.7	12.5	12.9	13.7	14.7	15.9	17.1	17.9	18.6	18.5	18.5	18.7	18.6	18.5	18.3	18.0	17.5	17.0	15.7	14.9	14.2	13.7	16.00	
Jūlijs <i>Juli</i>	15.5	15.2	14.9	14.8	15.0	15.6	16.7	17.5	18.9	19.8	20.6	21.3	21.6	21.5	21.5	21.2	21.0	20.6	20.0	19.1	17.8	17.0	16.3	15.9	18.30	
Augusts <i>August</i>	13.4	13.0	12.6	12.3	12.2	12.6	13.7	14.6	16.2	17.3	17.9	18.2	18.6	18.7	18.9	18.6	18.2	17.7	16.7	15.8	15.1	14.6	14.0	13.6	15.61	
Septembris <i>September</i>	10.9	10.7	10.4	10.2	10.0	10.0	10.4	10.8	11.9	13.0	14.2	14.9	15.5	15.5	15.3	15.1	14.5	13.4	12.9	12.4	12.1	11.7	11.5	11.2	12.45	
Oktobris <i>Oktober</i>	6.2	6.1	5.8	5.7	5.7	5.6	5.6	5.8	6.4	7.1	7.8	8.4	9.0	9.2	9.1	8.6	8.0	7.5	7.0	6.8	6.7	6.4	6.2	6.1	6.95	
Novembris <i>November</i>	-1.5	-1.4	-1.6	-1.7	-1.9	-2.0	-2.0	-2.0	-1.7	-1.3	-0.9	-0.5	-0.1	0.0	-0.2	-0.5	-0.9	-1.2	-1.4	-1.5	-1.7	-1.8	-2.1	-2.0	-1.32	
Decembris <i>Dezember</i>	-6.1	-6.0	-6.0	-6.0	-6.0	-6.0	-6.0	-6.0	-5.9	-5.6	-5.2	-5.1	4.7	-4.5	-5.0	-5.3	-5.5	-5.5	-5.5	-5.6	-5.6	-5.7	-5.9	-5.9	-5.62	
Gads <i>Jahr</i>	4.08	3.92	3.72	3.59	3.62	3.75	4.21	4.68	5.48	6.16	6.86	7.29	7.66	7.76	7.68	7.43	7.04	6.60	5.11	5.66	5.18	4.82	4.48	4.28	5.50	

Nokrišņu diennakts gaita procentos 1933 *Tagessgang der Niederschläge in Prozenten*

Stundas	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Stunden
J.	1	3	0	0	1	0	1	0	8	10	4	15	1	0	1	4	5	3	0	5	7	11	5	8	4	J.
F.	2	1	0	4	3	0	2	4	4	4	7	1	0	6	11	8	10	6	7	11	5	2	4	0	4	F.
M.	2	1	0	0	5	3	8	26	7	7	7	3	2	3	9	7	7	5	4	1	0	0	0	0	0	M.
A.	2	3	3	4	5	5	3	3	3	3	6	7	8	9	4	6	3	1	7	6	5	2	2	1	2	A.
M.	3	2	4	7	7	4	1	1	1	0	7	4	5	5	2	4	2	3	3	4	16	7	3	3	3	M.
J.	—	—	—	—	—	—	0	1	3	1	—	0	3	25	1	1	2	3	5	12	33	2	0	3	5	J.
J.	0	—	5	3	4	0	0	0	0	5	1	0	0	1	4	21	5	17	7	15	1	4	5	0	1	J.
A.	3	2	2	3	3	5	5	3	1	—	11	8	0	0	4	1	5	5	3	10	3	1	5	8	7	A.
S.	4	6	7	11	16	9	4	2	1	1	1	0	—	0	1	2	2	1	2	7	10	8	5	1	0	S.
O.	3	2	4	10	3	8	2	5	3	4	6	3	3	1	0	0	0	2	2	1	6	2	8	11	14	O.
N.	3	5	7	6	5	6	2	1	4	5	7	4	4	5	10	9	9	2	1	0	2	2	5	1	1	N.
D.	1	2	2	3	3	4	7	6	7	12	3	1	1	6	5	1	4	1	4	3	5	12	5	2	2	D.
Gads	2	2	3	4	5	4	3	3	3	3	4	3	3	7	3	5	4	4	4	8	10	4	4	4	4	Jahr

Nokrišņu reģistrācija notika no 25. aprīļa līdz 15. novembrim iesk. ar Hellmann'a sistēmas lietūs mērītāju, bet pārējā laikā — ar sniega mērītāju.

Zur Aufzeichnung der Niederschlagsmenge diente vom 25. April bis zum 15. November einsch. ein registrierender Regenmesser, während der übrigen Zeit ein registrierender Schneemesser System Hellmann.

Pentades 1933 *Pentaden*

Datums <i>Datum</i>	Gaisa spiediens <i>Luftdruck</i>	Gaisa temperatūra <i>Lufttemperatur</i>			Tvaika spiediens <i>Dampfdruck</i>	Relatīvais mitrums <i>Relative Feuchtigkeit</i>	Piesāt. deg. <i>Sätt. Df.</i>	Apmāksanās <i>Bewölkung</i>	Vēja stiprums <i>Windstärke</i>	Nokrišņi <i>Niederschlag</i>	Izvaikojums <i>Verdunstung</i>
		Vid. <i>Mitt.</i>	Min. <i>Min.</i>	Maks. <i>Max.</i>							
1./I.—5./I.	70.6	— 1.4	— 4.5	1.6	3.6	93.1	0.3	10.0	2.9	1.1	1.2
6./I.—10./I.	69.5	— 1.9	— 9.4	0.6	3.7	89.4	0.4	9.3	3.3	3.1	1.2
11./I.—15./I.	73.7	—10.8	—16.5	— 6.2	1.6	77.5	0.5	4.7	2.5	0.1	0.8
16./I.—20./I.	66.7	—11.9	—17.5	—10.0	1.3	84.1	0.3	5.9	2.9	10.6	0.5
21./I.—25./I.	78.2	—14.5	—23.4	— 2.8	1.4	84.0	0.2	6.7	2.3	6.8	0.3
26./I.—30./I.	60.3	0.1	— 3.5	3.5	4.1	89.0	0.6	8.8	3.0	4.4	1.7
31./I.—4./II.	50.3	— 0.7	— 4.7	3.0	3.8	87.6	0.6	9.4	3.1	9.2	1.7
5./II.—9./II.	57.3	— 2.1	— 8.6	1.4	2.5	88.1	0.4	8.8	3.1	3.9	1.3
10./II.—14./II.	49.3	— 0.5	— 3.6	3.4	3.8	84.1	0.7	8.8	3.6	10.4	2.6
15./II.—19./II.	54.8	— 6.3	—12.9	— 2.2	2.2	77.3	0.7	7.2	1.6	3.1	0.8
20./II.—24./II.	63.4	— 7.2	—12.5	— 0.4	2.2	79.4	0.5	9.3	3.3	2.2	1.4
25./II.—1./III.	71.0	— 6.5	—15.1	0.0	2.3	78.1	0.6	7.5	2.1	1.6	1.1
2./III.—6./III.	61.7	— 4.3	— 9.6	0.4	2.4	73.3	1.0	7.1	3.0	4.8	1.9
7./III.—11./III.	71.8	— 4.3	—15.2	1.0	2.9	82.4	0.5	7.9	2.2	2.2	1.0
12./III.—16./III.	55.3	1.9	— 0.7	7.5	4.7	90.7	0.6	7.3	2.5	3.2	1.4
17./III.—21./III.	46.0	4.5	— 2.2	10.5	5.1	79.6	1.3	8.7	4.4	11.8	4.6
22./III.—26./III.	72.3	0.9	— 4.6	8.9	3.1	65.6	1.9	3.0	2.4	—	4.9
27./III.—31./III.	57.1	5.0	— 2.0	14.6	4.9	75.2	2.0	6.4	2.9	0.7	5.5
1./IV.—5./IV.	51.2	2.5	— 1.1	8.5	4.6	83.6	1.0	9.8	3.4	12.7	2.7
6./IV.—10./IV.	59.5	2.4	— 1.9	8.8	3.8	73.1	1.7	4.2	2.7	6.5	5.3
11./IV.—15./IV.	59.6	5.0	— 0.5	14.3	4.2	65.8	2.5	4.9	3.6	5.9	8.6
16./IV.—20./IV.	49.3	2.5	0.0	7.5	4.8	88.0	0.7	9.3	3.2	12.7	2.1
21./IV.—25./IV.	58.2	3.5	— 2.2	9.1	4.6	78.4	1.4	5.0	3.3	3.7	4.3
26./IV.—30./IV.	59.7	5.5	0.5	14.0	4.8	63.9	3.1	6.3	2.3	12.6	7.7
1./V.—5./V.	59.9	7.1	2.1	14.0	4.8	64.0	2.9	1.9	2.7	—	10.4
6./V.—10./V.	57.6	10.3	1.6	20.2	6.2	68.4	3.4	7.8	3.0	19.1	8.1
11./V.—15./V.	52.0	10.4	3.0	16.5	8.0	84.5	1.5	9.3	2.5	23.7	3.7
16./V.—20./V.	62.6	13.7	5.8	19.6	7.1	61.5	4.8	6.7	2.6	—	9.7
21./V.—25./V.	57.1	10.5	5.1	20.0	7.2	76.2	2.5	8.3	3.0	24.0	6.5
26./V.—30./V.	54.2	12.0	7.9	16.6	7.6	73.3	2.9	7.2	3.2	0.9	7.6
31./VI.—4./VI.	60.6	12.1	6.9	17.3	6.7	63.9	3.9	1.4	4.0	—	15.1
5./VI.—9./VI.	62.5	14.9	7.0	21.8	7.8	62.1	5.0	6.9	2.3	—	9.1
10./VI.—14./VI.	58.5	19.6	11.7	27.7	9.9	59.4	7.3	5.0	2.5	11.6	12.7
15./VI.—19./VI.	52.7	19.2	11.4	25.9	10.8	66.2	6.0	7.4	2.5	0.6	11.0
20./VI.—24./VI.	52.7	18.9	11.8	27.5	11.5	71.8	5.1	6.7	2.2	60.0	9.1
25./VI.—29./VI.	47.1	12.9	9.1	18.0	8.8	78.9	2.4	8.9	2.2	22.3	5.9
30./VI.—4./VII.	57.4	15.7	10.2	21.6	9.9	75.1	3.5	6.1	3.4	10.8	9.8
5./VII.—9./VII.	63.3	19.1	9.9	27.0	12.5	64.4	6.2	1.9	3.0	—	12.9
10./VII.—14./VII.	57.3	20.8	12.9	30.0	12.7	70.9	6.1	5.3	3.0	22.1	11.4
15./VII.—19./VII.	58.2	18.3	13.1	23.1	11.8	75.5	4.1	7.9	3.4	10.0	8.3
20./VII.—24./VII.	61.2	19.2	11.4	27.0	11.8	72.3	5.0	4.9	2.1	6.5	9.6
25./VII.—29./VII.	55.9	18.7	12.0	25.5	11.3	71.8	5.0	4.7	3.6	26.8	11.7

Pentades 1933 *Pentaden*

Datums <i>Datum</i>	Gaisa spiediens <i>Luftdruck</i>	Gaisa temperatūra <i>Lufttemperatur</i>			Tvaika spiediens <i>Dampfdruck</i>	Relatīvais mitrums <i>Relative Feuchtigkeit</i>	Piesāļ. dēf. <i>Salt, Def.</i>	Apmāksanās <i>Bewölkung</i>	Vēja stiprums <i>Windsärke</i>	Nokrišņi <i>Niederschlag</i>	Izvaikojums <i>Verunstaltung</i>
		Vid. <i>Mitt.</i>	Min. <i>Min.</i>	Maks. <i>Max.</i>							
30./VII.—3./VIII.	58.1	18.3	10.7	23.9	11.6	75.0	4.3	6.3	2.1	2.3	9.1
4./VIII.—8./VIII.	53.3	17.0	9.0	21.5	11.5	79.3	3.1	6.5	3.8	9.1	12.7
9./VIII.—13./VIII.	56.5	16.2	10.1	21.7	10.5	77.2	3.4	5.1	2.9	2.0	11.2
14./VIII.—18./VIII.	58.9	16.0	8.0	23.7	10.0	73.9	3.8	7.7	2.3	9.5	9.2
19./VIII.—23./VIII.	51.8	15.2	9.9	20.9	10.8	84.7	2.2	7.0	1.9	23.3	5.1
24./VIII.—28./VIII.	53.0	13.8	10.2	17.2	10.6	90.4	1.2	7.3	3.8	27.6	4.3
29./VIII.—2./IX.	60.2	14.2	8.0	19.6	9.9	82.9	2.3	4.1	2.1	11.0	5.6
3./IX.—7./IX.	60.7	11.8	8.1	16.0	8.4	80.5	2.0	6.7	3.7	9.7	5.4
8./IX.—12./IX.	64.1	12.4	7.1	18.6	8.6	80.4	2.4	7.3	2.5	0.0	5.9
13./IX.—17./IX.	52.1	10.7	5.5	20.7	7.9	80.8	1.9	7.9	4.6	28.9	5.9
18./IX.—22./IX.	58.5	10.8	4.0	15.1	8.0	83.0	1.8	7.7	3.9	9.2	3.3
23./IX.—27./IX.	65.1	16.4	9.7	23.0	10.1	73.7	4.3	3.9	3.2	0.0	8.6
28./IX.—2./X.	64.0	13.0	9.0	18.9	9.7	86.6	1.6	8.3	2.3	15.9	4.1
3./X.—7./X.	55.1	8.4	3.9	13.4	6.3	75.5	2.0	8.2	4.4	21.3	6.7
8./X.—12./X.	55.6	9.3	1.8	17.7	7.4	80.8	1.9	8.2	3.8	1.2	5.4
13./X.—17./X.	60.8	6.7	-0.4	13.2	6.0	82.5	1.6	5.5	2.1	2.8	2.8
18./X.—22./X.	71.3	6.5	0.7	13.7	6.0	82.3	1.5	6.6	2.3	0.0	2.5
23./X.—27./X.	63.8	2.4	-1.8	8.3	4.6	83.9	0.9	8.2	2.7	4.1	2.2
28./X.—1./XI.	52.4	5.9	2.3	12.5	6.1	80.7	1.5	7.6	4.4	3.0	4.5
2./XI.—6./XI.	51.3	4.4	-0.1	8.0	5.6	90.5	0.6	9.9	2.7	12.8	1.6
7./XI.—11./XI.	51.5	2.9	-1.8	7.0	4.7	83.2	1.0	8.5	3.1	9.7	6.0
12./XI.—16./XI.	56.1	-0.3	-4.9	4.5	4.1	89.2	0.5	9.6	2.4	11.0	1.3
17./XI.—21./XI.	75.4	-8.3	-15.0	-3.0	2.3	90.0	0.3	6.7	2.1	0.8	0.2
22./XI.—26./XI.	57.7	-2.8	-12.1	1.3	3.5	89.3	0.4	7.2	2.3	3.0	0.6
27./XI.—1./XII.	70.6	-5.3	-11.9	1.7	2.9	89.0	0.3	6.1	2.1	0.6	0.4
2./XII.—6./XII.	67.9	-1.4	-10.6	4.7	3.6	84.0	0.7	8.2	3.1	5.3	1.8
7./XII.—11./XII.	61.3	-2.8	-9.1	2.4	2.9	75.9	0.9	6.7	3.6	5.2	1.9
12./XII.—16./XII.	61.9	-10.7	-17.9	-4.9	1.7	80.9	0.4	4.5	2.8	1.2	1.3
17./XII.—21./XII.	61.3	-4.8	-18.3	2.0	3.0	87.5	0.3	8.7	2.3	3.6	1.0
22./XII.—26./XII.	60.8	-5.5	-16.0	2.0	3.0	88.5	0.3	6.7	2.3	2.9	1.0
27./XII.—31./XII.	62.8	-8.0	-14.4	-2.9	2.3	87.2	0.3	10.0	3.5	15.3	0.4
Vid. — <i>Mitt.</i>	59.5	5.6			6.1	78.9	2.1	7.0	2.9	624.0	369.2

Sniega blivums — *Schneedichte*

Janvāris <i>Januar</i>	Februāris <i>Februar</i>	Marts <i>März</i>	Novembris <i>November</i>	Decembris <i>Dezember</i>
9 0.12	2 0.21	2 0.14	16 0.11	4 0.21
23 0.14	6 0.28	6 0.26	20 0.13	14 0.12
26 0.13	9 0.28	9 0.23	23 0.13	18 0.08
30 0.19	13 0.29	13 0.34	27 0.20	21 0.16
	16 0.31		30 0.20	25 0.24
	20 0.22			28 0.22
	23 0.25			
	27 0.20			



Vēja virzienu atkārtotāšanās 1933 *Häufigkeit der Windrichtungen*

Mēnesis Monat	Laiks Zeit	C	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW
I.	7	—	—	—	—	2	4	4	6	5	2	4	—	—	3	1	—	—
	13	—	—	—	—	2	2	7	5	9	1	1	—	—	—	3	1	—
	21	—	—	—	—	2	3	6	5	6	3	1	1	1	2	—	1	—
II.	7	1	1	2	1	—	3	6	3	1	2	3	—	—	2	—	2	1
	13	—	3	—	—	1	2	4	3	2	3	2	1	1	2	1	2	1
	21	—	3	—	2	—	1	6	3	3	—	5	—	1	1	1	—	2
III.	7	1	1	1	1	—	—	2	4	3	4	5	1	2	2	1	1	2
	13	—	1	—	—	1	1	1	3	2	1	3	2	4	4	3	2	3
	21	—	2	—	2	1	—	3	2	1	4	2	5	2	3	1	2	1
IV.	7	1	6	1	2	2	1	—	2	3	—	2	1	3	2	1	1	2
	13	—	4	1	1	1	1	1	1	—	1	2	—	2	2	1	3	9
	21	1	8	3	1	—	1	1	1	—	3	1	1	—	1	2	4	2
V.	7	1	2	3	2	4	3	1	1	2	1	2	—	—	2	1	3	3
	13	—	3	1	1	3	3	2	—	2	—	—	2	—	—	1	5	8
	21	1	8	3	2	5	1	—	1	—	—	2	—	1	1	1	1	4
VI.	7	1	3	4	4	5	2	5	2	—	—	1	—	—	—	2	—	1
	13	—	4	—	3	1	1	3	4	1	1	—	2	—	—	—	2	8
	21	1	5	1	5	1	7	—	1	2	—	2	—	—	1	1	2	1
VII.	7	1	2	—	1	1	—	1	3	—	3	4	2	3	3	3	2	2
	13	—	2	—	—	1	—	1	1	1	2	2	3	4	3	2	2	7
	21	1	—	1	2	1	—	1	1	4	—	—	4	2	2	3	2	7
VIII.	7	2	3	—	3	—	—	2	3	—	3	3	3	3	3	—	2	1
	13	1	3	2	1	—	—	1	2	1	1	1	2	4	1	1	5	5
	21	4	5	3	3	—	—	—	4	—	2	—	3	2	1	1	3	—
IX.	7	2	6	4	1	1	1	2	3	4	—	—	—	1	2	—	1	2
	13	—	5	1	1	1	2	1	3	4	2	2	—	—	1	—	3	4
	21	1	3	4	4	1	1	2	2	5	—	1	—	—	1	—	1	4
X.	7	—	2	1	—	2	1	5	3	3	3	3	2	2	—	—	1	3
	13	—	1	1	1	2	1	3	3	2	3	4	1	2	1	3	—	3
	21	1	—	—	1	1	2	7	—	4	2	5	3	1	1	—	—	3
XI.	7	—	—	—	3	2	5	1	6	2	4	3	—	1	2	—	—	1
	13	2	—	—	1	4	—	3	2	4	7	3	1	—	1	1	—	1
	21	2	1	1	2	2	2	3	4	1	3	5	2	—	—	1	—	1
XII.	7	2	1	—	3	1	3	3	1	—	4	2	2	1	2	2	2	2
	13	—	1	5	4	—	—	3	2	3	1	3	—	4	1	1	1	2
	21	2	2	3	2	—	—	5	3	1	2	1	1	2	3	4	—	—
Summa Summe		29	91	46	60	51	54	96	93	81	68	80	45	49	56	43	57	96

Gada pārskats 1933 *Jahresübersicht*

Mēnesis Monat	Gaisa spiediens Luftdruck				Gaisa temperatūra Lufttemperatur						Tvaika spiediens Dampfdruck				Relatīv. mitrums Relat. Feuchtigk.			
	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	Min. Min.	Maks. Max.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.
I.	69.5	69.2	69.3	69.4	-7.7	-6.1	-7.2	-7.0	-23.4	3.5	2.6	2.7	2.7	2.7	88.6	83.1	87.4	86.3
II.	57.1	57.4	57.7	57.4	-5.1	-2.6	-4.1	-3.9	-15.1	3.4	2.9	3.0	3.0	3.0	86.1	76.1	83.8	82.0
III.	60.8	60.9	61.1	60.9	-1.3	2.8	0.1	0.5	-15.2	14.6	3.8	3.9	3.9	3.9	85.1	68.9	80.3	78.1
IV.	56.0	56.1	56.6	56.3	2.4	6.2	3.2	3.9	2.2	14.3	4.5	4.4	4.5	4.5	82.6	64.9	78.9	75.5
V.	57.1	57.3	57.4	57.3	9.1	13.2	10.0	10.8	1.6	20.2	6.8	6.6	7.0	6.8	78.2	59.2	76.1	71.2
VI.	55.7	55.5	55.4	55.5	14.7	18.5	15.7	16.3	6.9	27.7	9.2	9.2	9.6	9.3	72.4	58.3	71.7	67.5
VII.	58.6	58.4	58.4	58.5	16.7	21.6	17.8	18.7	9.9	30.0	11.4	11.3	11.4	11.4	80.5	59.3	75.5	71.7
VIII.	56.3	56.4	56.3	56.3	13.7	18.6	15.1	15.8	8.0	23.9	10.3	10.9	10.8	10.7	87.9	68.6	84.0	80.2
IX.	59.9	60.2	60.7	60.3	10.4	15.5	12.1	12.7	4.0	23.0	8.6	9.1	8.9	8.8	89.8	69.1	83.0	80.6
X.	59.7	60.0	59.8	59.8	5.6	9.0	6.7	7.1	1.8	17.7	6.2	6.3	6.3	6.3	88.6	72.8	83.9	81.8
XI.	59.7	60.0	60.2	60.0	-2.0	-0.1	-1.7	-1.3	-15.0	11.4	3.8	4.0	3.9	3.9	90.3	84.1	89.3	87.9
XII.	62.6	62.9	63.0	62.8	-6.0	-4.7	-5.6	-5.4	-18.3	4.7	2.8	2.8	2.8	2.8	86.7	81.7	84.6	84.3
Vid. Mitt.	59.4	59.5	59.7	59.5	4.2	7.7	5.2	5.7	-23.4	30.0	6.1	6.2	6.2	6.2	84.7	70.5	81.5	78.9

Mēnesis Monat	Piesāt. dēf. Sätt. Def.	Mākoņu daudzums Wolkenmenge				Vēja stiprums Windstärke				Nokrišņi Niederschlag			Izvaikojums Verdunstung	Gaisa spiediens Luftdruck		Rel. mitr. Relatīve Feuchtigkeit
		7h	13h	21h	Vid. Mitt.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	7h-21h	21h-7h	7h-7h		Min. Min.	Maks. Max.	
I.	0.4	7.7	7.8	7.5	7.7	2.7	2.8	3.0	2.8	19.2	7.4	26.6	5.8	53.2	83.1	65
II.	0.6	8.5	9.1	7.6	8.4	2.7	3.0	2.8	2.8	21.3	8.3	29.6	8.7	39.1	74.4	52
III.	1.2	7.2	7.8	5.5	6.9	2.6	3.3	2.6	2.8	17.3	5.7	23.0	19.4	39.3	77.8	37
IV.	1.7	6.5	7.6	5.7	6.6	3.0	3.7	2.5	3.1	35.1	19.0	54.1	30.7	40.8	68.1	32
V.	3.0	6.5	6.4	7.0	6.7	2.5	3.4	2.6	2.8	31.9	35.8	67.7	48.8	44.9	67.6	31
VI.	4.9	5.9	7.0	6.1	6.4	2.2	3.3	2.2	2.6	81.1	16.7	97.8	61.1	42.4	65.5	29
VII.	5.0	5.4	5.5	4.3	5.1	2.9	4.1	2.4	3.1	59.0	16.2	75.2	65.9	48.3	65.3	39
VIII.	2.9	7.1	7.7	5.0	6.6	2.3	3.3	2.5	2.7	40.6	31.0	71.6	52.6	38.3	67.5	47
IX.	2.4	7.4	7.2	6.2	7.0	3.2	3.9	3.0	3.3	21.1	37.6	58.7	33.2	47.0	69.3	47
X.	1.5	8.2	7.2	7.4	7.6	3.0	3.4	3.2	3.2	16.3	32.0	48.3	24.6	44.3	75.2	46
XI.	0.6	7.6	8.0	8.0	7.9	2.5	2.6	2.4	2.5	24.5	13.1	37.6	11.0	40.2	81.3	45
XII.	0.5	7.7	7.1	7.7	7.5	2.9	3.0	2.8	2.9	15.1	18.7	33.8	7.4	49.7	82.7	52
Vid. Mitt.	2.1	7.1	7.4	6.5	7.0	2.7	3.3	2.7	2.9	382.5	241.5	624.0	369.2	38.3	83.1	29

Gada pārskats 1933 *Jahresübersicht*

Mēnesis Monat	Dienu skaits ar nokrišpiem <i>Zahl der Tage mit Niederschlag</i>				Nokrišņi <i>Niederschl.</i>	Dienu skaits ar <i>Zahl der Tage mit</i>						
	≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥0.5 mm	≥1.0 mm		Maks. p. 24 st. <i>Max. in 24 St.</i>	●	✱	▲	△	○	~
I.	14	12	12	9	10.1	1	13	0	0	1	0	4
II.	17	13	12	11	8.6	1	16	0	2	1	1	2
III.	13	11	9	6	6.2	6	7	0	0	1	2	1
IV.	18	16	13	11	11.5	7	11	1	0	0	0	0
V.	12	12	11	8	16.7	12	0	0	0	0	0	0
VI.	10	10	8	8	34.2	10	0	1	0	0	0	0
VII.	13	13	10	10	25.4	13	0	1	0	0	0	0
VIII.	15	14	13	12	20.6	14	0	0	0	0	0	0
IX.	14	14	13	8	13.7	14	0	0	0	0	0	0
X.	14	14	11	9	15.9	14	0	1	1	0	0	0
XI.	21	16	11	8	10.8	6	11	0	2	1	0	5
XII.	21	19	15	12	8.0	1	19	0	3	0	2	5
Summa <i>Summe</i>	182	164	138	112	34.2	99	77	4	8	4	5	17

Mēnesis Monat	Dienu skaits ar — <i>Zahl der Tage mit</i>												
	D	I	III	8	⌞	⊥	∠	↘	Skaidr. <i>Heitere Tage</i>	Apmāk. <i>Trübe Tage</i>	t ≤ 0° Maks. Max.	t ≤ 0° Min. Min.	t ≥ 25°
I.	0	9	6	2	0	0	0	0	5	21	21	30	0
II.	0	7	5	2	0	0	0	0	2	18	18	28	0
III.	2	6	9	3	0	0	0	0	3	15	9	21	0
IV.	5	6	2	0	0	0	0	0	5	15	0	12	0
V.	18	0	3	1	1	2	0	0	4	14	0	0	0
VI.	19	0	0	1	3	0	0	0	2	10	0	0	4
VII.	21	0	0	0	1	5	0	1	7	7	0	0	7
VIII.	22	0	2	3	0	3	0	0	0	10	0	0	0
IX.	15	0	3	0	0	0	1	0	3	13	0	0	0
X.	12	5	6	0	0	0	1	4	2	19	0	3	0
XI.	1	2	10	0	0	0	0	0	2	19	13	19	0
XII.	0	5	4	2	0	0	0	0	2	14	20	30	0
Summa <i>Summe</i>	115	40	50	14	5	10	2	5	37	175	81	143	11

Zemes temperatūra 1933 *Bodentemperatur*  
Gada pārskats — *Jahresübersicht*

Mēnesis Monat	0. 1 m						0. 2 m					
	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	Maks. Max.	Min. Min.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	Maks. Max.	Min. Min.
I.	-2.5	-2.2	-2.4	-2.3	0.6	-7.8	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	1.4	-3.8
II.	-2.1	-1.6	-1.8	-1.9	0.0	-5.4	-1.1	-1.1	-1.1	-1.1	-0.1	-3.4
III.	-1.0	0.3	-0.6	-0.4	6.9	-4.2	-0.7	-0.5	-0.5	-0.6	2.2	-2.7
IV.	2.5	5.8	4.0	4.1	11.3	-0.1	3.0	3.5	4.1	3.6	8.2	0.2
V.	9.8	13.7	11.8	11.8	18.5	5.6	10.2	10.6	11.3	10.7	14.8	6.7
VI.	14.6	19.2	17.0	17.0	24.8	10.2	15.0	15.7	16.3	15.6	19.4	11.8
VII.	16.9	21.2	19.0	19.0	24.7	13.7	17.4	17.9	18.5	17.9	20.2	14.8
VIII.	14.9	18.2	16.3	16.5	21.9	12.2	15.9	16.2	16.6	16.2	19.3	14.0
IX.	11.7	14.2	12.6	12.8	17.0	8.4	12.6	12.8	13.0	12.8	14.6	10.5
X.	6.8	9.0	7.3	7.7	13.7	2.3	8.1	8.4	8.4	8.3	13.2	4.4
XI.	1.8	2.3	1.9	2.0	6.7	-2.7	3.3	3.3	3.2	3.3	6.4	0.6
XII.	-3.1	-2.7	-3.0	-2.9	0.4	-8.7	-1.1	-1.0	-1.1	-1.1	0.7	-3.8
Vid. Mitt.	5.9	8.0	6.9	7.0	24.8	-8.7	6.8	7.1	7.3	7.1	20.2	-3.8

Mēnesis Monat	0. 4 m						0. 8 m						1. 6 m		
	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	Maks. Max.	Min. Min.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	Maks. Max.	Min. Min.	13h	Maks. Max.	Min. Min.
I.	0.5	0.5	0.5	0.5	2.2	-1.2	2.7	2.7	2.7	2.7	4.1	1.4	5.1	5.9	4.2
II.	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	0.0	-1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.4	1.0	3.6	4.1	3.2
III.	-0.4	-0.3	-0.3	-0.3	0.8	-1.3	0.8	0.8	0.8	0.8	1.0	0.7	2.8	3.2	2.5
IV.	3.4	3.3	3.7	3.4	7.0	0.4	2.9	2.9	2.9	2.9	5.1	0.9	3.0	4.0	2.5
V.	10.0	9.8	10.2	10.0	12.9	6.7	7.9	7.9	8.0	7.9	9.8	5.2	5.7	7.1	4.0
VI.	14.6	14.5	14.8	14.6	17.4	11.7	11.8	11.9	11.9	11.8	13.7	9.8	8.7	10.4	7.2
VII.	17.2	17.1	17.5	17.3	19.0	14.9	14.6	14.6	14.6	14.6	16.0	13.3	11.5	12.7	10.5
VIII.	16.2	16.1	16.3	16.2	18.6	14.3	15.0	15.0	15.0	15.0	16.0	14.0	13.0	13.1	12.9
IX.	13.0	12.9	13.0	12.9	14.5	11.4	12.9	12.8	12.8	12.8	14.0	11.9	12.3	12.9	11.8
X.	9.1	9.0	9.1	9.1	13.2	5.9	10.3	10.3	10.2	10.3	12.5	8.2	10.7	11.9	9.8
XI.	4.3	4.3	4.2	4.3	7.0	1.9	6.4	6.4	6.4	6.4	8.2	4.4	8.6	9.7	7.1
XII.	0.3	0.3	0.2	0.3	1.8	-1.1	2.9	2.8	2.8	2.8	4.3	1.5	5.8	7.0	4.7
Vid. Mitt.	7.3	7.1	7.4	7.3	19.0	-1.3	7.5	7.4	7.4	7.4	16.0	1.0	7.6	13.1	2.5






Zinātniskā bibliotēka 1953. gada pārskats  
 (Gada pārskats — Zinātniskā)

Kategorija	1953. gads					1952. gads				
	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	Kopā	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	Kopā
1. Vispārējais	120	130	140	150	540	110	120	130	140	500
2. Speciālais	80	90	100	110	380	75	85	95	105	360
3. Zinātniskais	40	45	50	55	190	35	40	45	50	170
4. Literatūra	20	25	30	35	110	18	22	27	32	97
5. Zinātniskā literatūra	10	12	14	16	52	9	11	13	15	48
6. Zinātniskā literatūra (Latvijas)	5	6	7	8	26	4	5	6	7	22
7. Zinātniskā literatūra (Zemkopība)	3	4	5	6	18	3	4	5	6	18
8. Zinātniskā literatūra (Medicīna)	2	3	4	5	14	2	3	4	5	14
9. Zinātniskā literatūra (Tehnika)	1	2	3	4	10	1	2	3	4	10
10. Zinātniskā literatūra (Izstrādājumi)	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4
11. Zinātniskā literatūra (Izstrādājumi (Latvijas))	0.5	0.5	0.5	0.5	2	0.5	0.5	0.5	0.5	2
12. Zinātniskā literatūra (Izstrādājumi (Zemkopība))	0.5	0.5	0.5	0.5	2	0.5	0.5	0.5	0.5	2
13. Zinātniskā literatūra (Izstrādājumi (Medicīna))	0.5	0.5	0.5	0.5	2	0.5	0.5	0.5	0.5	2
14. Zinātniskā literatūra (Izstrādājumi (Tehnika))	0.5	0.5	0.5	0.5	2	0.5	0.5	0.5	0.5	2
15. Zinātniskā literatūra (Izstrādājumi (Izstrādājumi))	0.5	0.5	0.5	0.5	2	0.5	0.5	0.5	0.5	2
16. Zinātniskā literatūra (Izstrādājumi (Izstrādājumi (Latvijas)))	0.25	0.25	0.25	0.25	1	0.25	0.25	0.25	0.25	1
17. Zinātniskā literatūra (Izstrādājumi (Izstrādājumi (Zemkopība)))	0.25	0.25	0.25	0.25	1	0.25	0.25	0.25	0.25	1
18. Zinātniskā literatūra (Izstrādājumi (Izstrādājumi (Medicīna)))	0.25	0.25	0.25	0.25	1	0.25	0.25	0.25	0.25	1
19. Zinātniskā literatūra (Izstrādājumi (Izstrādājumi (Tehnika)))	0.25	0.25	0.25	0.25	1	0.25	0.25	0.25	0.25	1
20. Zinātniskā literatūra (Izstrādājumi (Izstrādājumi (Izstrādājumi)))	0.25	0.25	0.25	0.25	1	0.25	0.25	0.25	0.25	1





Šī »novērojumu« burtnīca iespiesta ar Latvijas Kultūras Fonda pabalstu.

---

Dieses Heft der »Beobachtungen« wurde mit Unterstützung vom Lettländischen Kulturfonds gedruckt.